

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන මාලා අංක - 489

ආයතනයේ නම - වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සභාගත කරන ලද  
වාර්තා සම්බන්ධයෙන්

ස්ථාවර නියෝග අංක 119(4) යටතේ ගරු අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණ හා  
ගනුලඛන පියවර

පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරන ලද ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ හා ගන්නා ලද පියවර ඉදිරිපත් කිරීම.

|                                                                                                                                                                        | සාකච්ඡා කරන ලද ප්‍රධාන කරුණු                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | වර්තමාන ප්‍රගතිය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව<br/>(2020, 2021 හා 2022 වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති වාර්තා වල ඇතුළත් කරුණු සහ වර්තමාන කාර්යසාධනය)<br/>විමර්ශනය කරන ලද දිනය - 2024 අගෝස්තු 07</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01                                                                                                                                                                     | <p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ගෙවීම් පරිපාටිය රජයේ මුදල් රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවීම</p> <p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 52ක ගෙවීම් සහතික කිරීම, සැපයුම් සහතික කිරීම, ගෙවීම් කිරීම යනාදිය ගණකාධිකාරී නොවන ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකිරීම හේතුවෙන් මූල්‍ය අනුමිතතාවයන්ට වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බව විගණනය විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.</p> | <p>ගෙවීම් සම්බන්ධ බලතල ඉවත්කර සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධන කිරීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් ලැබී ඇති අනුමැතිය අනුව, ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්ගේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමුකර ඇත. (ඇමුණුම - 01)</p>                                                                                                   |
| 02                                                                                                                                                                     | <p>ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට ගෙවීම් සම්බන්ධ බලතල පැවරීම් ඇතුළත් කර තිබීම.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ගෙවීම් සම්බන්ධ බලතල ඉවත්කර සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධන කිරීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවෙන් ලැබී ඇති අනුමැතිය අනුව, ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්ගේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමුකර ඇත. (ඇමුණුම - 01)</p>                                                                                                   |
| 03                                                                                                                                                                     | <p>ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල වල ගෙවීම් සහතික කිරීම සඳහා නිවැරදි ක්‍රම වේදයක් ඇතිකිරීම</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>රු.මි. 02කට වැඩි ගෙවීම් සහතික කිරීම සඳහා ගණකාධිකාරීවරුන්ටත් රු.මි. 02කට අඩු ගෙවීම් සහතික කිරීම කොට්ඨාශ සහකාරවරුන් සිදුකරන අතර මේ සම්බන්ධ කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් පවතී. (ඇමුණුම - 02), (ඇමුණුම - 03)</p>                                                                                                            |
| 04                                                                                                                                                                     | <p>බස්නාහොඩ ප්ලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රු.මිලියන 2.093ක ලංසුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශ මත රු.මිලියන 254 කින් වැඩිකර තිබීම.</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>මේ පිළිබඳව තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුවේ සිටි නිලධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසා මෙම සිදුවීම පිළිබඳව ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණ ඇතුළත් වාර්තාව 2024.10.18 දින රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව වෙත යොමුකර ඇත. (ඇමුණුම - 04)</p>                                                                                                                                                               |
| 05                                                                                                                                                                     | <p>බස්නාහොඩ ප්ලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම ඉහළ යාම සමග අතිරේක රු.මිලියන 1085ක මුදලක් ගෙවීමට නියමිතව තිබීම. ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගිවිසුම්ගතවීමේදී ව්‍යාපෘතියට අදාළ ඉඩම් හඳුනාගෙන අත්පත් කර ගැනීමකින් තොරව ව්‍යාපෘති සමාගම සමග ගිවිසුම්ගතව තිබීම හේතුවෙන් මෙම ගැටළුව පැනනැගී ඇති බව විගණන අංශ මගින් පෙන්වා දෙන ලදී.</p>                                                             | <p>රු.මි. 1085ක මුදලක් ගෙවීමට නියමිතව තිබීම සම්බන්ධව වටිනාකමට සරිලන බැංකු ඇපකරයක් ලබාදීමෙන් අනතුරුව සිදුකරන කාර්යයක් වුවත් මේ දක්වා රු.මි. 1085ක මුදලක් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කර නොමැත. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය (NWS&amp;DB) රු.මි. 1085ක මුදලක් මේ වන විට කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ටීල විචල්‍යයන්ට අදාළව අමතර ගෙවීම් වශයෙන් ලබා දී ඇත. අදාළ අමාත්‍ය</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | මණ්ඩල සංදේශයේ සඳහන් අමතර ගෙවීම් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය එකගතාවය පළ කර ඇත.<br>ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය (NWS&DB) රු.මි. 1085ක මුදලක් මේ වන විට කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මිල විවලනයන්ට අදාළව අමතර ගෙවීම් වශයෙන් ලබා දී ඇත. (ඇමුණුම - 05) |
| 06 | <p>ශිං නිල්වලා ව්‍යාපෘතිය</p> <p>2014 වසරේදී ඇ.ඩො.මි. 690කට ගිවිසුම්ගතවූ මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි අත්තිකාරම් වශයෙන් ඇ.ඩො.මි. 29,989ක් කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවා ඇති බවත් ඉන්පසු ගෙවූ අත්තිකාරම් මුදලට සරිලන අයුරින් ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 2017 වසරේදී අදාළ ගිවිසුම සංශෝධනය කළ බවත් කාරක සභාව හමුවේ කරුණු අනාවරණය විය. මෙම ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සිදුකිරීමට මාස 08ක කාලයක් ලබාදී ඇති නමුත් දැනට වසර 07ක් ගතවී තිබෙන බවද කරුණු ප්‍රකාශ විය.</p> <p>මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදුනොකිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සඳහා වැයවූ මුදල සහ වර්ෂ 5ක කාලයක් තුළ ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් හා දීමනා ඇතුළු අනෙකුත් ව්‍යාපෘති කටයුතු වෙනුවෙන් වැයකළ රු.මි. 27ක මුදල නිශ්චල වියදමක් වී ඇති බවත් 2015 මැයි මස 26 වන දින විට ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට කටයුතු කළ නිබුණද ඒ සඳහා ගෙවන ලද අත්තිකාරම් මුදල බැදුම්කර මුදලින් අඩු කිරීමට කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳ විගණන අංශ මගින් පෙන්වා දෙන ලදී.</p> | (ඇමුණුම - 06)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07 | <p>විගණකාධිපති ලුහුඬු සටහනෙහි අඩංගු කරුණු (2024.08.07 දින රැස්වීමේදී යාකවිෂාවට නොගත් විගණන ඡේද)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ඇමුණුම - 07)                                                                                                                                                                                                                                                   |

  
 ඉංජි. එස්.එම්.බී.එම්.අරච්ඡිගේ  
 අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
 (ක්‍රම කළමනාකරණ)  
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ)  
 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
 කොළඹ - 07.

  
 ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ  
 ලේකම්  
 කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය  
 80/5, "ගෝවිජන මන්දිරය"  
 රජලේඛන පාර, බත්තරමුල්ල  
 කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග  
 අමාත්‍යාංශය

අංකය - MOI/ELI/02/03/10

ආයතන, නීති හා විමර්ශන අංශය,

වාරිමාර්ග අංශය.

2026.06.

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (වැටුප් හා වත්කම් කළමනාකරණ),

ගිණුම් අංශය,

වාරිමාර්ග අංශය.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම

රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා තීරණ අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම යන කාරණයට අදාළ වර්තමාන ප්‍රගතිය මේ මඟින් කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි.

| අනු අංක | කාරණය                                                                      | වර්තමාන ප්‍රගතිය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම | වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක GA/1/9/පොදු (ඉංජි. සහකාර) හා 2025.08.15 හා 2025.10.27 දිනැතිව ඉදිරිපත් කර ඇති නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ සමඟින් අදාළ සංශෝධන සිදු කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙතින් නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ ලබා ගැනීමට අංක MOI/ELI/02/03/10 හා 2025.11.27 දිනැති ලිපිය මඟින් යොමු කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක EST-4/04/MNT/4703 හා 2026.01.09 දිනැති ලිපිය මඟින් තපදුරටත් අවශ්‍ය තොරතුරු විමසා ඇති අතර එම තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස අංක MOI/ELI/02/03/10 හා 2026.01.27 ලිපිය මඟින් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත දන්වා ඇති අතර එම තොරතුරු වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක GA/1/9/පොදු (ඉංජි. සහකාර) හා 2026.05.29 දිනැති ලිපිය මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර අදාළ තොරතුරු අංක MOI/ELI/02/03/10 හා 2026.06.05 දිනැති ලිපිය මඟින් රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත යොමු කර ඇත. |

කුසානි බොරලැස්ස

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ආයතන හා විමර්ශන)

ලේකම් වෙනුවට



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

IRRIGATION DEPARTMENT

ඇමුණුම - 02

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
தலைவர் பொது இயக்குநர்  
Director General } 011-2584984

ෆැක්ස්  
பக்ஸ்  
Fax } 011-2505890

ලිපිනය  
ලිපිනය  
Address } 230, පැ.පෙ. 1138, බොරැහැල්ල මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව  
230, த.பெ.1138, பொத்தளபாளையத்தி, கொழும்பு 07, ශ්‍රී ලංකාව  
230 P.O. Box 1138, Randihalala Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (සාමාන්‍ය)  
தொலைபேசி (General)  
Telephone (General) } 011-2581162

විද්‍යුත් ලිපිනය  
e-மெயில் முகவரி  
E-mail address } ds@irrigation.gov.lk

වෙබ් අඩවිය  
இணையத்தளம்  
Web site } www.irrigation.gov.lk

මගේ අංකය  
எனது இல  
My No } CFO/FIN/PAC/GEN/2019 - 2024

ඔබේ අංකය  
உமது இல  
Your No }

දිනය  
திகதி  
Date } 2024.07. 09

ලේකම් (වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය) මහින්,

ලේකම්,

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෙවීම් පිළිවෙත විධිමත් කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම සඳහා තොරතුරු ලබාගැනීමට අදාලව 2016.09.22 පාර්ලිමේන්තු රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ 64 වන රැස්වීමේ කාර්ය සටහන් වාර්තාවේ අංක 06 කරුණ යටතේ දක්වා ඇති වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුගමනය කරන ගෙවීම් පරිපාටියට අදාල ලිපියේ පිටපතක් හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගේ 2023.11.03 දින පවත්වන ලද සාකච්ඡා සටහන මේ සමඟ ඉදිරිපත් කරමි.

02. ඒ අනුව ගෙවීම් කටයුතු සිදුකිරීමේදී,

- කොට්ඨාශ සහකාරවරුන්ගේ වවුචර්පත් සහතික කිරීමේ බලය රු.මිලියන 2 ක් දක්වා ඉහළ දැමීම.
- මුළු වියදම රු.මිලියන 02 ට ඉහළ ගෙවීම් සහතික කිරීමට ගණකාධිකාරීවරුන්ට බලය පැවරීම.

තවද, මුළු වියදම රු. මිලියන 02කට වැඩි ගෙවීම් සහතික කිරීමේ දී සෑම විටම බණ්ඩනය කිරීමකින් තොරව සිදුවිය යුතු බවද 2024.02.20 දින දැනුවත් කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

ඉංජි. අජිත් ගුණසේකර

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පාලන අංකය : CFO/FIN/PAC/GEN/2019 - 2024

මූල්‍ය අංශය,

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,

කොළඹ - 07

2024.02.20

සියළුම අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්/ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරීන්

සියළුම වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරු/ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (මූල්‍ය/ගිණුම් හා ඇස්තමේන්තු)

සියළුම ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන්

සියළුම ගණකාධිකාරීවරුන්

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෙවීම් පිළිවෙත විධිමත් කිරීම.

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා නිර්දේශ අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෙවීම් පිළිවෙත විධිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා සමග 2023.11.03 දින පවත්වන ලද සාකච්ඡා සටහනේ සහතික කළ පිටපතක් මේ සමග එවමි. ඒ අනුව ඉදිරියේදී ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි.

02. තවද ගෙවීම් කටයුතු සිදුකිරීමේදී මුළු වියදම රු.මිලියන 02කට වැඩි ගෙවීම් සහතික කිරීම සෑම විටම බන්ධනය කිරීමකින් තොරව සිදුවිය යුතු බවද කාරුණිකව දන්වමි.

03. මු.රෙ. 135 යටතේ බලතල පැවරීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙම තීරණය අනුව කටයුතු කරන මෙන් වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වමි.

ආචාර්ය ආර්. අපීත් ගුණසේකර

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

හැටහ - වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාධාරී සංගමය - දැ.ගැ.ස. සහ අ.ක.ස



II

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

IRRIGATION DEPARTMENT

ඇමුණුම - 03

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
பணிபுள்ள தாயகம்  
Director General

011-2584984

ෆැක්ස්  
பக்ஸ்  
Fax

011-2505890

ලිපිනය  
முகவரி  
இலாகை  
Address230, තැ.වෙ. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව  
230, த.வ.1138, பொத்தலோகமாவத்தை, கொழும்பு 07,

230 P.O. Box 1138 Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri

දුරකථනය (සාමාන්‍ය)  
தொலைபேசி (பொது)  
Telephone (General)

011-2581162

විද්‍යුත් ලිපිනය  
e.மேயல் முகவரி  
E-mail address

dgi@irrigation.gov.lk

වෙබ් අඩවිය  
இணையதளம்  
Web site

www.irrigation.gov.lk

මගේ අංකය  
எனது இல  
My No

CFO/FIN/PAC/GEN//2025

ඔබේ අංකය  
உமது இல  
Your No.දිනය  
திகதி  
Date

2025.11.04

ලේකම්,

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව.

ලේකම්,

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, පශු සම්පත්, වාරිමාර්ග, ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය මගින්,

රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම.

යොමුව - 2024.08.07 දින පැවති රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා රැස්වීමේදී කාරක සභාව විසින් ලබාදුන් නිර්දේශ අංක 03ට අදාළ පහත සඳහන් කරුණ හා බැඳේ.

ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල වල ගෙවීම් සහතික කිරීම සඳහා නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ඇතිකිරීම.

02. ඉහත කරුණ සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් පත්කරන ලද කමිටුවේ, කමිටු වාර්තාව මේ සමඟ ඉදිරිපත් කරන බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

ඉංජි.අපීන් ගුණසේකර

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පිටපත - විගණන අධිකාරී (ජාතික විගණන කාර්යාලය)

- දැ.ගැ.ස.

(ඇමු.)

කලාප කාර්යාල සඳහා සංශෝධිත ගණකාධිකාරී තනතුරු ප්‍රමාණය

| කලාපය        | දැනට පවතින තනතුරු සංඛ්‍යාව | අලුතින් පත්කළ යුතු තනතුරු සංඛ්‍යාව | සම්පූර්ණ තනතුරු සංඛ්‍යාව |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| අම්පාර       | 1                          | 1                                  | 2                        |
| අනුරාධපුර    | 1                          | 1                                  | 2                        |
| බදුල්ල       | 1                          | 0                                  | 1                        |
| මඩකලපුව      | 1                          | 0                                  | 1                        |
| කොළඹ         | 1                          | 1                                  | 2                        |
| ගාල්ල        | 1                          | 0                                  | 1                        |
| හම්බන්තොට    | 1                          | 0                                  | 1                        |
| නුවර         | 1                          | 1                                  | 2                        |
| කුරුණෑගල     | 1                          | 1                                  | 2                        |
| මොනරාගල      | 1                          | 1                                  | 2                        |
| පොළොන්නරුව   | 1                          | 1                                  | 2                        |
| පුත්තලම      | 1                          | 0                                  | 1                        |
| ත්‍රිකුණාමලය | 1                          | 1                                  | 2                        |
| මන්නාරම      | 1                          | 0                                  | 1                        |
| එකතුව        | 14                         | 8                                  | 22                       |

1. එල්.පී.එස්.කුමාර මහතා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී කෘෂිකර්ම අංශය  
සභාපති

2. ආ.පී.කේ.වැලිගෙහෙල මහතා

අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (විමර්ශන ක්‍රමසම්පාදන හා සැලසුම්)-වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
සාමාජික

3. පී.එස්.ලදයකුමාර මහතා

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක -වාරිමාර්ග අංශය  
සාමාජික

4. ඉ.පී.එස්.එම්.බී.එම්.අසාර් මහතා

අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉම කළමනාකරණ)-වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
සාමාජික

5. පී.ඩබ්.නිරෝෂන් සිල්වා මහතා

කොට්ඨාශ සහකාර(අම්බලංගොඩ)- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
සාමාජික

6. ජේ.පී.පුනිල් මහතා

අධ්‍යක්ෂ(කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව)  
සාමාජික



පළමු කාරණය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව  
பகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களம்  
DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES

ඇමුණුම - 03 (11)

මුදල්, ක්‍රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය  
நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு  
MINISTRY OF FINANCE, PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

ගූනමුද්‍රා අංකය: 01.

පොත්‍ර තිහෙරේ, කොළඹ 01.

General Treasury, Colombo 01.

මගේ අංකය  
எனது எண்.  
My No.

DMS/CAD/DOIRR/CM

ඔබේ අංකය  
உமது எண்.  
Your No.

MOI/ELI/02/01/02

දිනය  
திகதி  
Date

2026.03.13

ලේකම්,  
කළමනාකරණ, පළාත් සභා, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ලේකම්තුමනි

රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම

ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවල ගෙවීම් සහතික කිරීම සඳහා නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ඇතිකිරීම

උත්තර කරුණ සම්බන්ධයෙන් වූ ඔබේ සමාංක හා 2026.01.28, 2026.03.12 දිනැති ලිපි හා බැඳේ.

02. ඉහත ලිපියේ සඳහන් කරුණු, සේවා අවශ්‍යතාව සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා ලේකම්ගේ අංක PS/LEG/COPA/02/Dept (10) හා 2025.12.15 දිනැති ලිපිය මගින් යොමු කර ඇති රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නිර්දේශය සැලකිල්ලට ගෙන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා දැනට අනුමත තනතුරුවලට අමතරව ප්‍රාදේශීය වාරි කාර්යාලවල ගිණුම් කටයුතු විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ ගණකාධිකාරී තනතුරු 08ක් පහත පරිදි අනුමත කරමි.

| තනතුරු නාමය | සේවය           | වැටුප් කේතය | ශ්‍රේණිය | දැනට අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව | අනුමත කරනු ලබන නව තනතුරු සංඛ්‍යාව | ඒ අනුව අනුමත මුළු තනතුරු සංඛ්‍යාව |
|-------------|----------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ගණකාධිකාරී  | ශ්‍රී ලං.ග.සේ. | SL1         | III/II   | 20                         | 08                                | 28                                |

03. ඒ අනුව කාර්ය මණ්ඩල ලේඛනය යාවත්කාලීන කර ගැනීමට කටයුතු කර ගන්නා ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටින අතර, ඉහත අනුමත තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් අනුයුක්ත කරගැනීම ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව පරිපාලන බලධරයා විමසා විධිමත්ව සිදුකළ යුතු අතර ඊට අදාළ වියදම් අනුමත ප්‍රතිපාදන සීමාව තුළ කළමනාකරණය කරගත යුතු වේ.

04. එමෙන්ම, “රාජ්‍ය අංශයේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාමේ ක්‍රියාවලිය” යන මැයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා වන අංක අමප/24/1890/604/204 හා 2024.09.09 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව, ඔබ අමාත්‍යාංශයේ තනතුරු කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු සැම වර්ෂයකම එක් එක් කාර්තුව අවසානයේදී මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස ද වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

මෙයට - විශ්වාසී

විමල් එස්.කේ. ලියනගම  
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පිටපත් :-

- ලේකම්, රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
- විගණකාධිපති
- ලේකම්, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව
- අධ්‍යක්ෂ, ගණකාධිකාරී සේවා අංශය
- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
- පොදු ගොනුව
- දත්ත ගොනුව

දුරකථන  
☎  
011- 2484757  
011- 2484640

ෆැක්ස්  
☎  
011- 2430270  
011- 2484846

විද්‍යුත් තැපෑල  
✉  
dgnis@msd.treasury.gov.lk

වෙබ් අඩවිය  
විකුණායුත්ත  
Website  
www.treasury.gov.lk





වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்  
IRRIGATION DEPARTMENT

ඇමුණුම - 02 (ii)



අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
பொதுவழி இயக்குனர்  
Director General } 011-2584984

දුරකථන  
புகை폰  
Fax } 011-2505890

ලිපිනය  
முகவரி  
Address } 230, කො. 1138, බෞද්ධලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව  
230, தபை 1138, பௌத்தலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை  
230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (සාමාන්‍ය)  
தொலைபேசி (General)  
Telephone (General) } 011-2581162

විද්‍යුත් ලිපිනය  
மிமையல் முகவரி  
E-mail Address } dgirrigation@gmail.com

වෙබ් අඩවිය  
இணைய தளம்  
Web site } www.irrigation.gov.lk

මගේ අංකය  
எனது இல  
My No. } GA/1/7/තනතුරු අනුමත  
කිරීම

අංකය  
இல  
No. }

දිනය  
திகதி  
Date } 2026.04 23

ලේකම්

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය මගින්

ලේකම්,

රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම

ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල වල ගෙවීම් සහතික කිරීම සඳහා නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් මා අමතන ලද MOI/ELI/02/01/02 හා 2026.03.13 දිනැති ලිපිය හා කලමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක DMS/CAD/DOIRR/CM හා 2026.03.13 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

02. ඒ අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා දැනට අනුමත තනතුරු වලට අමතරව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල ගිණුම් කටයුතු විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ නව තනතුරු 8ක් ඇති කිරීම අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ නව තනතුරු 8 අම්පාර, අනුරාධපුර, කොළඹ, නුවර, කුරුණෑගල, මොනරාගල, පොළොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය කලාප කාර්යාලවල ස්ථාපිත කිරීමට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වේ. එම ගණකාධිකාරී තනතුරු සඳහා සුදුසු නිලධාරීන් අනුයුක්ත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.



ආචාර්ය (ඉංජි.) කිත්සිරි වැලිගෙපොලගේ

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පිටපත් :-

1. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, කලමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - කරු.දැ.ගැ.ස
2. අධ්‍යක්ෂ, ගණකාධිකාරී සේවා අංශය - කරු.දැ.ගැ.ස
3. ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී(වැටුප් හා වත්කම් කලමනාකරණ)-වාරිමාර්ග අංශය - කරු.දැ.ගැ.ස
4. විගණන අධිකාරී - කරු.දැ.ගැ.ස





ඇමුණුම - 04

දුරකථන  
Telephone No } 011-2684710

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, පශු සම්පත්, වාරිමාර්ග, ධීවර හා  
ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය  
වාරිමාර්ග අංශය

ලේකම්  
Secretary } 011-2676844

ෆැක්ස්  
Fax No } 011-2689548

Ministry of Agriculture, Lands, Livestock,  
Irrigation, Fisheries and Aquatic Resources  
Irrigation Division

විද්‍යුත් තැපෑල  
E-mail } sec@mahaweli.gov.lk  
irrimin123@gmail.com

මගේ අංකය  
My No } MI/F-13/Project/Gen/2024

ඔබේ අංකය  
Your No }

දිනය  
Date } 2024.10.18

සභාපති

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමබස්නාහොඩ ජලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2020, 2021 සහ 2022 වර්ෂවල විගණකාධිපති වාර්තාවල ඇතුළත් කරුණු සහ වර්තමාන කාර්යසාධනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 2024.08.07 වන දින පැවති රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා රැස්වීමේදී බස්නාහොඩ ජලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ලංසු ඇගයීමේදී කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රු. මිලියන 2093 ක ලංසුව, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශ මත රු. මිලියන 254 කින් වැඩි කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ සිටි නිලධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසා මෙම සිදුවීම සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණ ඇතුළත් වාර්තාවක් සකස්කර ගිණුම් කාරක සභාව වෙත යොමු කරන ලෙස දන්වන ලදී.

02. ඒ අනුව එම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ සිටි නිලධාරීන් විසින් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වා මා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවේ පිටපතක් ඇමුණුම 01 මගින් ඉදිරිපත් කරමි.

03. කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමේදී දෝශ සහගතව වැඩි වූ මෙම මුදල (රු.254,062,080) වෙන් කළ මුදලක් (Provisional Sum) ලෙස කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ දැක්වීමට කටයුතු කර ඇති අතර දැනටමත් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට අනිරේකයක් ලෙස මෙම සංශෝධන සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අත්සන් කොට ඇති බව කාරුණිකව සඳහන් කරමි.

500, ටී.බී. ජායා මාවත,  
කොළඹ-10

500, ඩී.පී. ජායා මාවත,  
කොළඹ-10

500, T.B. Jayah Mawatha,  
Colombo-10



01 තවද අන්තිකාරම් මුදල් ගෙවීමේදී රු.50,812,415.80 ක මුදලක් වැඩිපුර ගෙවා තිබූ අතර එම මුදල කොන්ත්‍රාත්කරුවාට ගෙවීම කිරීමේදී (Interim Payment) කොටස් වශයෙන් අය කරගනිමින් පවතී. දැනට එම අයවැයින් රු.40,408,800.90 මුදලක් අයකර ගෙන ඇති අතර ඉතිරි මුදල වන රු.10,403,614.90 ක ප්‍රමාණය ඉදිරියේදී ගෙවීමට නියමිත ගෙවීම් කටයුතු වලදී අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. (ඇමුණුම 02)

55

එම්.පී.එන්.එම්. වික්‍රමසිංහ

ලේකම්,  
කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, පශු සම්පත්, වාරිමාර්ග,  
සිවිල හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය

එම්.පී.එන්.එම්. වික්‍රමසිංහ  
ලේකම්

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, පශු සම්පත්, වාරිමාර්ග, සිවිල හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය  
වාරිමාර්ග අංශය

පිටපත

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

කරු.දැ.ගැ.ස

o/c





වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය  
நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு  
Ministry of Irrigation

500, ටී.බී. ජයා මාවත  
කොළඹ 10

500, ටී.බී. ජයා මාවත,  
කොළඹ 10

500, T.B. Jayah Mawatha,  
Colombol 10

ඔබේ අංකය  
මගේ අංකය  
My No

MI/TS/Basnagoda/R.P/Gen/2021/34(1)

ඔබේ අංකය  
உமது இல  
Your No

දිනය  
திகதி  
Date

2024.06. 08

- අතිරේක ලේකම් (ජල සම්පත් සංවර්ධන), වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
  - ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ, බස්නාගොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

බස්නාගොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අතර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම

උක්ත කරුණා සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අංක: අමප/24/0992/623/020 හා 2024.06.12 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය හා බැඳේ.

එම අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ඉදිරි අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ අමුණා එවමි.

ඉංජි. ඩබ්ලිව්. කේ. එස්. චිත්‍රමපාල

අතිරේක ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන හා කොන්ත්‍රාත්)

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය.

පිටපත්

01. සාමාන්‍යාධිකාරී - ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය. ( කරු.දැ.ගැ.ස.)

රහස්‍ය



අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය  
அமைச்சரவை அலுவலகம்  
OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS

CABINET DECISION

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය அமைச்சரவைத் தீர்மானம்

මගේ අංකය: අමප/24/0992/623/020

2024 ජුනි මස 12 දින.

පිටපත්:

ජනාධිපති ලේකම්.  
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්.  
මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ  
ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.  
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා  
අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව.  
විගණකාධිපති.

ක්‍රියා කළ යුතු:

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.  
ජලසම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම්  
සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්.  
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්.  
සභාපති, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය.

බස්නාහොඩි ජලාශ ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවේ  
කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා  
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අතර ඇති  
අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම

(වාරිමාර්ග ගරු ඇමතිතුමිය ඉදිරිපත් කළ 2024-04-19 දිනැති සංදේශය)

2024 ජුනි මස 03 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹි තීරණයක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා මේ සමඟ එවා ඇත.

ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.පී.ප්‍රනාන්දු  
අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම්.

19. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 24/0992/623/020 වූ, “බස්නාහොඩි ජලාශ ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාලය දීර්ඝ කර ගැනීම සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය අතර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම” යන මැයෙන් වාරිමාර්ග ඇමතිතුමිය ඉදිරිපත් කළ 2024-04-19 දිනැති

→ 2

සංදේශය - (අමප අංක 19/0680/118/053/විධිආර් සහ අමප අංක 23/0118/623/004/විධිආර් පිළිබඳව වූ පිළිවෙලින් 2019-03-12 හා 2023-01-30 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන්ට අදාළව) ඉහත සඳහන් සංදේශය මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ සමඟ සලකා බලන ලදී. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, පහත සඳහන් පරිදි තීරණය කරන ලදී:

- (i) සංදේශයේ 03 ඡේදයෙහි සඳහන් (3.1) සහ (3.2) නිර්දේශ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම; සහ
- (ii) සංදේශයේ 03 ඡේදයෙහි සඳහන් (3.3) නිර්දේශය සම්බන්ධයෙන් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබ ඇති නිරීක්ෂණවල දෙවන ඡේදයෙහි දක්වා ඇති කරුණු කෙරෙහි නිසි සැලකිල්ලක් යොමු කරමින්, ඒ අනුව පියවර ගන්නා ලෙස වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම.

ක්‍රියා කළ යුතු: වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය - ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.  
ජලසම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.  
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.  
සභාපති, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

පිටපත්: ජනාධිපති ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.  
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.  
මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය  
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව - සංදේශයේ පිටපතක් හා ඉහත නිරීක්ෂණ යා කොට ඇත.

19. Cabinet Paper No.24/0992/623/020, a Memorandum dated 2024-04-19 by the Minister of Irrigation on "Obtaining approval for extending the contract period of the Construction Contract of Basnagoda Reservoir Project and for the Memorandum of Understanding (MoU) between the Department of Irrigation and the National Water Supply and Drainage Board" - (Cabinet decisions dated 2019-03-12 and 2023-01-30 on CP No.19/0680/118/053/TBR and CP No.23/0118/623/004/TBR respectively refers) the above Memorandum was considered along with the observations of the Minister of Finance, Economic Stabilization and National Policies. After discussion, it was decided -

- (i) to grant approval to the recommendations (3.1) and (3.2) in paragraph 03 of the Memorandum; and
- (ii) to direct the Secretary, Ministry of Irrigation to give due consideration to the matters stated in the second paragraph of the observations submitted by the Minister of Finance, Economic Stabilization and National Policies pertaining to the recommendation (3.3) in paragraph 03 of the Memorandum and pursue action accordingly.

Action by: **My/Irrigation** - above observations annexed.

**My/Water Supply and Estate Infrastructure Development** - copy of Memorandum and above observations annexed.

**Director General of Irrigation** - copy of Memorandum and above observations annexed.

**Chairman, National Water Supply and Drainage Board** - copy of Memorandum and above observations annexed.

Copied to: **Secretary to the President** - copy of Memorandum and above observations annexed.

**Secretary to the Prime Minister** - copy of Memorandum and above observations annexed.

**My/Finance, Economic Stabilization and National Policies**

**Director General, Department of Project Management and Monitoring** - copy of Memorandum and above observations annexed.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Checked by : 1..... | 2..... |
|---------------------|--------|



19

**මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය**  
**நிதி, பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசியக் கொள்கைகள் அமைச்சு**  
**MINISTRY OF FINANCE, ECONOMIC STABILIZATION AND NATIONAL POLICIES**

මාහේස්ත්‍රාත් කාර්යාලය, කොළඹ 01.  
 ශ්‍රී ලංකාව

செயலகம், கொழும்பு 01.  
 இலங்கை.

The Secretariat, Colombo 01,  
 Sri Lanka.

දුරකථන } 011 - 2484500  
 தொலைபேசி } 011 - 2484600  
 Office } 011 - 2484700

ෆැක්ස් }  
 தொலைநகல் } 011 - 2449823  
 Fax }

වෙබ් අඩවිය }  
 இணையத்தளம் } www.treasury.gov.lk  
 Website }

මගේ අංකය }  
 எனது இல. }  
 My No. } PFD/PMD/CM/2024/IRRI/03/222

ඔබේ අංකය }  
 உமது இல. }  
 Your No. } CP 24/0992/623/020

දිනය }  
 திகதி }  
 Date } 31.05.2024

**Cabinet Memorandum**

**Observations of the Minister of Finance, Economic Stabilization & National Policies**

**Ministry/Institution** : Irrigation

**Subject & Date** : Extending the contract period of Construction Contract of Basnagoda Reservoir Project and obtaining approval for the Memorandum of Understanding between Department of Irrigation and National Water Supply and Drainage Board  
 19.04.2024

**Proposals/ Requests** : The approval of the Cabinet of Ministers is sought for the following proposals.

- 3.1 Granting a period extension up to 13<sup>th</sup> of June 2024 subject to the condition of completing all the construction of the Basnagoda Reservoir project properly and handing over the same to the Ministry of Irrigation, the employer of this project by 13<sup>th</sup> of June 2024.
- 3.2 Extending the Defect Liability Period of the Basnagoda Reservoir project by a period of 365 days from the date of completion of the contract up to 13<sup>th</sup> June 2025.
- 3.3 Obtaining approval for the Memorandum of Understanding entered into between the Department of Irrigation and the National Water Supply and Drainage Board and the extending the period of the said agreement up to 13<sup>th</sup> June 2025.

**Observations** : **Proposal 3.1 and 3.2**

I have no objection to the proposals based on the recommendations of the Standing Cabinet Appointed Procurement Committee.

**Proposal 3.3**

It is noted that entrusting the said Consultancy to the National Water Supply and Drainage Board through single-source selection, and

subsequently failing to submit that information to the Cabinet of Ministers since 2019, constitutes a serious procedural lapse. It is further noted that the payment proposed in the Agreement, i.e. 6% only for inspection of design and supervision of construction in case of each contract payment appears to be too high, as per the provisions in the Government Procurement Guidelines. Therefore, it is advisable to revisit this agreement by a relevant Consultancy Procurement Committee.



Ranil Wickremesinghe  
Minister of Finance, Economic  
Stabilization and National Policies



බස්නාගොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය  
BASNAGODA RESERVOIR PROJECT  
பஸ்னாகொட நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம்



වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

Ministry of Irrigation

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව / Irrigation Department / நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

මගේ අංකය

எனது இல

My No.

ID/BRP/02/10

ඔබේ අංකය

உமது இல

Your No

දිනය

திகதி

Date

2025.11.03

Project Director,  
Gampaha, Atthanagalla. Minuwangoda, Integrated Water Supply Scheme,  
National Water supply and Drainage Board

**Subject: Settlement of IPC No 26 A (Price Escalation)**

**Reference: EPC Contract of Basnagoda Reservoir Project**

**Contract Number: MIWRM/Irr.Dev/ISP/BRP/2018/01**

This letter refers to our Letter No ID/BRP/02/10 on 08<sup>th</sup> November 2024 about settlement of IPC No 26 A.

We submitted price escalation claim (IPC 20A) for the period from March 2022 to January 2024 (IPC 11 to IPC 24) for a total sum of RS 1,323,881,629.64.

A sum of Rs 1,085,860,158.24 has been released to irrigation department for the part settlement of price escalation claim submitted by the contractor. The remaining part (Rs 238,021,471.40 ) was not released due to problem of cabinet decision. Now the approval was given by cabinet to released remaining part of price escalation.

Herewith attached the cabinet decision & forwarded to your reference.

**Eng. N. C. Samarakkodi**  
Project Director  
Basnagoda Reservoir Project

Copies :

1. Director General of Irrigation, Irrigation department - f.y.i.pl
2. Chief financial Officer, Irrigation department - f.y.i.pl
3. Accountant- Deposit, Irrigation department - f.y.i.pl



ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2014 නොවැ 05 වන දින EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එළඹියද, 2015.05.28 දිනැතිව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් විසින් ලබා දුන් උපදෙස් අනුව කැඳවුම් නොලත් සෘජු ව්‍යාපෘති තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට උපදෙස් ලබා දී අතර ඒ අනුව ව්‍යාපෘති කටයුතු තාවකාලිකව නැවැත්වීම සිදු කරන ලදී. කෙසේ වුවද අනතුරුව හිමිවූ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතීන්ට යටත්ව ව්‍යාපෘතියේ අදියර 1 ලෙස ශක්‍යතා අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කළ අතර මේ වන විට අවසන් ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව සකස් කොට ඇත.

මෙම ශක්‍යතා අධ්‍යයනය China CAMC Engineering සමාගම විසින් ඔවුන් වෙත ගෙවීම් කරන ලද ඇ.ඩො.මි. 29.989 මුදල යටතේ සිදුකරන ලද අතර එහි අවසන් වාර්තාව 2022 ජුනි මස වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදීම සිදු කරන ලදී. කෙසේ වුවද උද්ගත වූ සමාජ විරෝධතා හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රක්ෂිත සීමා තුළ හු විද්‍යා අධ්‍යයන සිදු කිරීමට නොහැකි වීම මත ගිං ගඟ ප්‍රදේශය හා නිල්වලා ප්‍රදේශය අතර හු විද්‍යා විද්‍යුම පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට නොහැකි වූ අතර ඊට අදාළව අන්තිකාරම් ඇපකරයේ 5% ක මුදලක් මේ දක්වා නිදහස් කිරීමකින් තොරව රඳවා තබාගෙන ඇත.

කෙසේ වුවද ශක්‍යතා අධ්‍යයන කටයුතු ක්‍රියාත්මක වූ කාල සීමාව තුළ ඇතිවූ පහත සඳහන් ගැටලු හා බාධක හේතුවෙන් සැලසුම් කළ කාලසීමාව තුළදී අදාළ කටයුතු නිම කර ගැනීමට නොහැකි විය.

- 1) 2017 වර්ෂයේදී ව්‍යාපෘතිය උදෙසා උද්ගත වූ සමාජ විරෝධතා හා වන ජාතිකයින් සඳහා එල්ල වූ විරෝධතා හේතුවේ වන ජාතිකයින් නව ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ වලට ඇතුළුවීමට හෝ පැමිණීමට නොහැකි වීම.
- 2) රක්ෂිත වනාන්තර තුළ සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයන් සඳහා එම වනාන්තර ප්‍රදේශ වලට ඇතුළුවීමට මෙන්ම එම ප්‍රදේශ වල සිදුකරන ලද හු විද්‍යා සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා දැනටමත් රැගෙන යාමට හා ඇතුළුවීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවතින අවසර ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට තීරණය විය.
- 3) පැවති සමාජ විරෝධතා හේතුවෙන් හු විද්‍යා සමීක්ෂණ කටයුතු හු විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පනද් කාර්යාංශය මගින් හා මැදිහත් කටයුතු මිනිත්පොරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉදුකරවා ගැනීමට වන සමාගමට සිදු වූ නිසා ඒ සඳහා අමතර කාලයක් වැය කිරීමට සිදු වීම.
- 4) උමා මය ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිතව ඇතිවූ ගැටලු සැලකිල්ලට ගනිමින් ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතියේ හු විද්‍යා අධ්‍යයන නවදරටත් නිවර කිරීම.
- 5) හු විද්‍යාත්මක ගවේශණය සඳහා යන්ත්‍ර ගෙන යාමේ දී විශේෂයෙන්ම හේ වගාබිම් ආශ්‍රිතව සැලකිය යුතු ස්ථාන ප්‍රමාණයක පැවති අතර හේ වගාබිම්වලට හානිවීම පිළිබඳ සමාජ විරෝධය හා වූ අතර එය වලක්වා ගැනීමට යන්ත්‍ර සූත්‍ර කොටස් කර හේ වතු හරහා ගෙන යාමටත් අදාළ ස්ථානයෙහි එම යන්ත්‍ර කොටස් නැවත සවි කිරීමටත් කටයුතු කරන ලද අතර එමගින් හේ වගාවන්ට සිදුවන හානි අවම වුවත් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා වැඩි කාලයක් ගත විය.
- 6) හේවදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ගංවතුර ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් උද්ගත වූ අනපේක්ෂිත සමාජ දේශපාලනික විරෝධතා.
- 7) ඉහත ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ඇතිවූ සමාජ-දේශපාලනික බලපෑම හේතුවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණයේ හා ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අඩාල වීම.
- 8) පල විද්‍යා, හු විද්‍යා හා හු විෂමතා වැනි සංකීර්ණ තාක්ෂණික සාධක මත හා සමාජීය හා පාරිසරික සාධක අනුව සිදුවූ ව්‍යාපෘති සංරචක වෙනස්වීම හා ඒ අනුව විකල්ප කිහිපයක් ඔස්සේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය කිහිප වරක් වෙනස් කිරීමට සිදුවීම.



## විගණකාධිපති නිර්දේශ ප්‍රකාරව විණයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම

| 2022<br>154(6)<br>වර්ෂාව | ක්‍රියාත්මක නොකළ නිර්දේශ                                                                                                                            | ලබා දී ඇති පිළිතුරු සහ ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.<br>(ආ)<br>(i)       | මිය ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය අයකර ගැනීමට කටයුතු නොකළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ යුතු බව.                           | (ඇමුණුම - 01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6. (අ)                 | ආදායකයා නමින් චෙක්පත් ලියා රේඛනය කර ගෙවීම් කළ යුතු වුවද ඊට පටහැනිව කටයුතු කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                       | කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරුන්ට, මුදල් රෙගුලාසි වක්‍රලේඛ, ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ හා අනෙකුත් නීති රීති වලට අනුකූල වෙමින් මනා මූල්‍ය පාලනයකින් කටයුතු කරන ලෙසට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර චෙක්පත් නිකුත් කිරීමේදී එම උපදෙස් වලට අනුව කටයුතු කරන ලෙසට සියළු ප්‍රාදේශීය කාර්යාලද දැනුවත් කර ඇත. (ඇමුණුම - 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.6. (ආ)                 | අංක 51 - 9694 කැබ් රථයේ ලියාපදිංචිය අවලංගු නොකිරීම තුළින් ලියාපදිංචි සභානිකය අවභාවිතයට ඉඩ කඩ සැලසූ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව. | වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් අංක 51-9694 දරන කැබ් රථයේ ලියාපදිංචිය 2024.08.27 දින අවලංගු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1. (අ)<br>(ii)         | සියබලාත්ගමුවේ සිට මහගල්ගමුව දක්වා වූ පෝෂිත ඇල, විධිමත් සැලැස්මකින් තොරව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූල කටයුතු කළ යුතු බව.   | මහගල්ගමුව පෝෂිත ඇල ව්‍යාපෘතියට අදාළව රු. මිලියන 500ක් වූ පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් අනුමත කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2014 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා කරගෙන ගොස් ඇති අතර ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කිරීමක් කර නොමැත. මෙම ඇස්තමේන්තුව 2012 වසරේ පැවති මිලගණන් යටතේ පිළියෙල කරන ලද්දක් වන අතර එය අනිවාර්යෙන්ම සංශෝධනය කළ යුතුව තිබුණි. අනුමත ඇස්තමේන්තුවට අනුව වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන බොහෝමයක් අවසන්ව ඇති අතර ඉතිරි වැඩ කොටස් නිම කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කර අමතර ප්‍රතිපාදන ලබා ගත යුතුව ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ සිදුවී ඇති කාර්යයන් සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව අදාළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව මූලික විමර්ශනයක් සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරමි. |
| (iii)                    | පරිසර අධ්‍යයන වාර්තාවක් නොමැතිව වගකීම විරහිතව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                            | 2011.09.28 දින පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ගන්නා ලද තීරණ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ව්‍යාපෘතියට අදාළව මූලික පරිසර අනුමැතියක් පළාත් පරිසර අධිකාරිය (වයඹ) වෙතින් ලබා ගෙන ඇත්තේ අදාළ ඉඩම් හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුවය.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (iv)                     | සැලැස්මකින් තොරව ඇල මාර්ගය අවිධිමත්ව ඉදිකිරීමට කටයුතු කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                                           | මෙම ව්‍යාපෘතියේ සිදුවී ඇති කාර්යයන් සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව අදාළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව මූලික විමර්ශනයක් සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරමි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1 (අ)<br>(vi)          | ව්‍යාජ මිණුම් ඉදිරිපත් කළ කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                                                                       | මෙම ව්‍යාපෘතියේ සිදුවී ඇති කාර්යයන් සොයා බැලීම සඳහා ලේකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර එම කමිටු වාර්තාව මේ වන විට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ලබා දී ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරමි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1. (ආ)<br>(i)          | මුතුකන්ඩිය ජලාශය වැලි කැනීම සඳහා ඉඩප්‍රස්ථා                                                                                                         | රු. 1000,000.00 ක් මුදලින් හෝ වෙක්පතකින් ලබාදෙන ලෙස දන්වා ඇත්තේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වාරිමාර්ග                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


|                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | නිර්මාණය කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                                                                                                 | දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත් වලට හානියක් සිදුවුවහොත් එය නැවත පියවා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් වන බවත්, අදාළ බැංකු ඇපකරය මගින් එලෙස කළ හැකි බව තහවුරු කරගෙන එය භාරගෙන ඇති බවත්, මොණරාගල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ වාර්තා කර ඇති ඇත. මෙහිදී මෙම බැඳුම්කර ලිපිය භාරගැනීම මගින් ගොවි සංවිධානය වෙත ලබාදී තිබූ අවසරය වෙනත් ආයතනයකට පැවරීම හෝ විකිණීමක් අපේක්ෂා නොකළ බවත්, ජලාශයේ රොන්මඩ, වැලි හා දියළු පස් ඉවත් කර ධාරිතාව වැඩිකර ගැනීමේ කටයුතු පහසු කර ගැනීම පමණක් අපේක්ෂා කළ බවත්, ඔහු විසින් වැඩි දුරටත් දන්වා ඇත. එසේම මුතුකණ්ඩිය ජලාශයේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා පරිපාලනමය ගාස්තු ලෙස P/23 507660 දරණ කුවිතාන්සිය මගින් ස්වර්ණදේව එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනය විසින් රු. 40,000.00ක මුදලක් මොණරාගල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු වෙත ගෙවා ඇත.<br>ඒ අනුව වැලි කැණීම් සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථා නිර්මාණය කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු සිදුකර නොමැති බව දන්වන අතර, ඉදිරියේදී පනවා ඇති කොන්දේසි, වක්‍රලේඛ හා උපදෙස් පරිදි කටයුතු කරන ලෙස මොණරාගල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු වෙත දන්වා ඇත. |
| 3.2.(අ)<br>(viii) | යාන්ත්‍රික ජලාශ ව්‍යාපෘතිය පිරිවිතරයන්ට අනුකූල නොවන ඉදිකිරීම් සඳහා කාර්යසාධන සහතික නිකුත් කර ගෙවීම් සහතිකකළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව. | මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් මගින් ඉටු කර ඇත. මෙම සහතිකය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකගේ නිර්දේශ මත සේවා යෝජකයා විසින් නිකුත් කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (xi)              | ගිවිසුමේ කොන්දේසි හා වලංගු නීතිරීති පළිබඳ අවධානය යොමු නොකර ගිවිසුම සංශෝධනය කර නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                               | කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමෙහි Sub-clause 7.8 අනුව රාජ්‍ය භාග ගෙවීම සේවා යෝජකයා හට පැවරී ඇත. මේ අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාඩ්පතක් ලබා දෙන රු. 30,681,926.87 මුදලක් ගෙවා ඇත. කොන්ත්‍රාත්කරු හට දෙන ලද සහන පදනම් කරගෙන ඔහු විසින් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරුණු ලබයි. එසේම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු හට ගෙවිය යුතු අවසන් මුදල තීරණය සඳහා පවතින සාකච්ඡා වලදී මෙවැනි කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඔහු විසින් මිල ගණන් වෙනස් කිරීම් කරනු ලබයි. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී රජයට වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි අයුරින් කටයුතු කිරීමේදී මෙවැනි දේ ගැන අවධානය යොමු කරයි. මේ වන විට ඉදි කිරීම් අවසන් වීමෙන් පසු ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩ ගසා තිබූ වැලි, ගල් කුඩු, මැටල් වැනි දෑ පුවත්පත් දැන්වීම් පල කර ලංසු පත් කැඳවා විකිණීමට කටයුතු කර ඇත. එමගින් ලැබෙන ආදායම රජයේ ආදායමට එකතු වේ.                                                                                                                                                                                                               |
| 3.2. (ආ)<br>(ii)  | ගොවිපල ඉඩම් බෙදා වෙන් කිරීම. අනුමැතිය ඉක්මවා ඇස්තමේන්තු අනුඥාත කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                                           | මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි සංශෝධිත ඇස්තමේන්තුව ආසන්න වශයෙන් රු.මි. 119.6ක් පමණ වන අතර රු.මි. 119.3 ක මුදලක් සහිත ඇස්තමේන්තුවක් නොමැති බවත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ 2018 වර්ෂයේ ආරම්භ කර ඇති අතර 2021 වර්ෂයෙහි කුඹුරු ඉඩම් හා ඇල පද්ධති සහ නවීකරණ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. මෙම වකවානුවේදී රටෙහි පැවති භාණ්ඩ වල අනපේක්ෂිත ලෙස මිල ඉහල යෑම ඉන්ධන අර්බුදය හා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය යන නොයෙකුත් හේතු මත අවස්ථා කිහිපයකදීම ඇස්තමේන්තු සංශෝධනයට ලක්ව ඇති බවත් දන්වා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                               | <p>අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකරන ලද විගණන වාර්තාව අනුව අ.ම.ප./20/0494/217/025 හා 2020.03.26 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් රු.මි.60ට නොවැඩි මූල්‍ය ආයෝජනයක් සහිත නියමු අධ්‍යයන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව අ.ම.ප./22/1492/623/015 හා 2022.11.01 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් අදාළ පිරිවැය ලෙස රු.මි. 138.6ක් දක්වා වැයකිරීමට අනුමැතිය ලැබී ඇත. ඒ අනුව සකස් කර ඇති ඇස්තමේන්තු වල අගයන් මෙම අනුමත සීමාව ඉක්මවා නොමැති බව නිරීක්ෂණය වන බව දන්වා ඇත.</p> <p>මෙම නියමු අධ්‍යයන ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2018 වසරේ සිට ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණද බිම සැකසීම ඉඩම් කට්ටි කිරීම ආදී කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්තේ නාවලයට ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ 2021.05.10 දිනැති ලිපිය මගින් දැනුම්දීමෙන් අනතුරුව බව දන්වා ඇත. මේ සඳහා රු.මි. 22.958ක් වැය වන බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත. මෙම කටයුතු සිදුකරන අතරතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ අංක - අනු/9/5/1/274/25 හා 2021.09.30 දිනැති ලිපිය අනුව බිම් සැකසීමට අදාළ මැනුම සංශෝධනය කරන ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරිය වෙතින් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ලබාදුන් මැනුම් නියෝගයට අදාළ කාර්යයන් සිදුකිරීම සඳහා වියදමක් දැරීමට සිදුව ඇත. ඒ අනුව නියමු අධ්‍යයනයකදී සිදුකරන ලද මෙම සංශෝධනය මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් දන්වන ලද තාක්ෂණික කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් නියමු අධ්‍යයනයට අදාළ වූ අවශ්‍යතාවය මත සිදුව ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ.</p> <p>මේ සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත යොමුකර ඇති විස්තරාත්මක වාර්තාව අදාළ ඇමුණුම් සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත.</p> |
| (iii)            | ඉඩම් කට්ටි කිරීම නියමුවල් දැමීම හා ඇල පද්ධතිය සකස්කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                                                         | <p>පළමු වරට බිම් සකස් කර මායිම් ලකුණු කිරීම මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකර ඇත. 2021.05.10 දින පළමු මැනුම් නියෝගය ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් මිනින්දෝරු අධිකාරිය වෙත යොමුකර ඇත. ඒ සඳහා වන ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි. 22.96කි. 2021 වර්ෂයේදී රු.මි. 20ක ප්‍රතිපාදන මගින් බිම් මට්ටම් කිරීම සිදුකර ඇත. පසුව පුද්ගලයන් නිදෙනෙකු භුක්තිවිඳි ඉඩම් අහිමිවූ බවට ඉදිරිපත් වී ඇත. 2021.09.30 දින දෙවන මැනුම් නියෝගය ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව ප්‍රතිශෝධිත පිඹුර වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමුකර ඇත. ඒ අනුව බිම් සකස් කිරීමට පළමු ඇස්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත්ව නොමැති බැවින් රු.මි. 22.6ක් අතිරේක ඇස්තමේන්තුවක් අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව ඉතිරි අතිරේක ප්‍රතිපාදන අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන මගින් ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුන්ගේ උපදෙස් මත කටයුතු කර ඇත.</p> <p>මේ සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත යොමුකර ඇති විස්තරාත්මක වාර්තාව අදාළ ඇමුණුම් සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.4. (ආ)<br>(iv) | කුඩා භය ජලාශයේ සැලසුම් නිසි අනුමැතියකින් තොරව සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර ඊට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව. | <p>උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජල විදුලි බලාගාරයෙන් ලැබෙන ජලය කිරිදි ඔය දෝණිය වෙත ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත. ජල විදුලි බලාගාරය මෙම වසරේ ආරම්භ කළ අතර ඒ අනුව දැනටමත් කිරිදි ඔය දෝණිය වෙත, උමා ඔය ජලාශයේ ජලය ලබාදේ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (v)          | බනිෂ් සම්පත් අවහා විනයට ඉඩ සැලසූ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                                              | පරිසර බලපෑම් වාර්තාව අනුව අනුමැතිය ලබාදුන් ස්ථානයේ කුඩා ඔය ජලාශය ඉදිකිර ඇත. ජලාශයට යටවන පුද්ගලයෙක් වැලි සපයා ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස්කර නොතිබූ අතර වැලි කියුබ් 01ක් රු.6400 (2014 මිල ගණන් අනුව) ක් පමණ බැගින් මිලදී ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණි. මීටර් 200ක් බැම්මට ආසන්නයේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුගෙන් වැලි මිලදී ගෙන නොමැත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.6.<br>(ii) | බස්නාහොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය වගකීම් විරහිතව ක්‍රියාකර ඇති තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු නියෝජිතයින්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව. | තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් මිල ගණන් ගණනය කිරීමේදී වරදක් සිදුවී ඇති අතර එම වරද හඳුනාගත් අවස්ථාවේ සිට එය නිවැරදි කරගැනීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවීමේදී රු. 50,811,416.00ක මුදලක් අමතර වශයෙන් ගෙවා තිබූ අතර එම මුදල කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවීම් කිරීමේදී (Interim payment) අයකරගෙන ඇත. මෙම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු කටයුතු කරන ලෙස මාගේ අංක- C&D/MC/Bas/Audit/001039-14 හා 2024.06.13 දිනැති ලිපිය මගින් ලේකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත දන්වා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                           |
| (iv)         | කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් මගින් එකඟ වූ ගෙවීම් පටිපාටියට බැහැරව ගෙවීම් කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.           | ගිවිසුමේ කොන්දේසි 14.4 උප වගන්තියේ සඳහන් කරුණ FIDIC ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදි කිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් වලට අදාළ First Edition 1999 (ISBN 2-88432-0220-09) පොදු මාර්ගෝපදේශය 14.2, 3.5 හා සම්බන්ධ වේ. ගෙවීම් කිරීමේදී මාර්ගෝපදේශ වලට අනුව ගෙවීම් සැලැස්මටම අනුකූලව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත. සත්‍යය වශයෙන් කරන ලද කාර්යයන් සඳහා මාසිකව ගෙවීම් කටයුතු කළ හැකිය. තවද ගිවිසුමේ විශේෂ කොන්දේසි 14.6 හි අතුරු ගෙවීමක අවම අගයක් සඳහන්ව නොමැති අතර මසකට එක් අතුරු ගෙවීමක් කළ යුතු බව සඳහන්ව ඇත. ඒ අනුව කටයුතු කර ඇත. 2022.10.31 වන විට ගෙවන ලද මුළු වටිනාකම රු. 551,997,610.70 ක් වේ. මූල්‍යය ප්‍රගතිය ගණනය කිරීමේදී විගණනය විසින් කොන්ත්‍රාත් කරු වෙත ගෙවන ලද අත්තිකාරම් මුදල් වන රු. 469,481,366.20 ක මුදලද මෙම ගණනය සඳහා එකතු කර පෙන්වයි. 17.09% තොව 25% කි. |
| (v)          | ගිවිසුම මගින් එකඟ වූ ගෙවීම් පටිපාටියට බැහැරව ගෙවීම් කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                        | ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා මුළු මුදල රු.මි. 38,265,518ක මුදලින් මේ දක්වා රු.මි. 33, 351 ක මුදලක් කුලී පදනම මත ගොඩනැගිලි සඳහා ගෙවා ඇති අතර රු.මි.4,857,167.00 ඉතිරි කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය මාස 18කින් නිමකිරීමට යෝජිතව තිබූ බැවින් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම වෙනුවට කාර්යාලය සඳහා නිවාස කුලියට ගැනීම වෙනුවෙන් භාවිතා කර ඇත. මේ සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.10.<br>(ආ) | දෙටගමුව වැව තොග ලේඛන විධිමත් පරිදි පවත්වාගෙන නොගිය නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                            | මිලි මීටර් 12 දඟර වානේ කම්බි 1100ක ප්‍රමාණය 2023.01.23 දින ඉංජිනේරු සහකාර එච්.එම්.කේ.ඊ. රත්නායක මහතා විසින් වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ගබඩාවට භාරදී ඇති බවත්, එම කම්බි ලැබීම් නියෝග අංක - A/21 820902 යටතේ තොග පොත් අංක - SB/01/V පිටු අංක- (F-110) ඇතුළත් කර ඇති බවත්, වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු දන්වා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ඇ)          | ඇඳගල අමුණ ඉදිකිරීමේදී ඇතිව තිබූ තොග ලාභනාවය සම්බන්ධයෙන්                                                                        | මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර එම කමිටුව වාර්තාව මේ වන විට ලැබී ඇත. ඉදිරිකටයුතු                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | වගකිවයුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.                                                        | සිදුකරමින් පවතී.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.11.           | අනතුර සිදුවී වසර 18 ක් ගතවන තුරු අලාභය අයකර ගැනීම ප්‍රමාද කළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.     | මෙම සිද්ධියට අදාළ පාර්ශවය මිය යාමත් සමග ඔහුගේ බිරිදට ගෙවන වැන්දඹු හා අනන්දරු මුදලින් මෙම අලාභය අයකර ගැනීමට එම අරමුදල් පනතේ 41 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව හැකියාවක් නොමැති බැවින් හා ඔහු සතුව රැස්කළ ධනයක් හෝ දේපළකින් අයකර ගැනීමට සිවිල් නඩුවක්ද පැවරිය නොහැකි බැවින් එම අලාභය පොත් වලින් කපාහැරීම සුදුසු යැයි නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දන්වා ඇති බැවින් විධිමත් පරිදි මු.රෙ. අනුමැතිය මත රජයට සිදු වී ඇති පාඩුව පොත් වලින් කපා හැර ඇත. |
| 3.12. (අ)       | දෙපාර්තමේන්තුව සතුව යන්ත්‍ර පැවතියදී කුලී පදනම මත යන්ත්‍ර ලබාගත් නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව. | දෙපාර්තමේන්තුව සතුව RS-1373 දරණ JCB යන්ත්‍රය දෝෂ සහිත වූ බැවින් එම අවස්ථාවේ ක්‍රියාවිරහිතව පැවතුණි.<br>PC-200 Excavator යන්ත්‍රයෙන් සිදුකරනු ලබන කාර්යය JCB යන්ත්‍රයකින් සිදුකළ නොහැක.<br>යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් 125ක් සිටිය යුතු මුත් දැනට සිටින්නේ 63ක් පමණි. කෙසේ වෙතත් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර 400ක් ඇත.                                                                                                                 |
| 3.12 (ආ)        | හුදලියාව වැව වැවේ පස් සෝදා වැලි ලබාගැනීමට ඉඩ සැලසූ නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.               | මෙම වැවෙහි පුනරුත්ථාපන කටයුතු වාරිසෛෂ්‍යභාෂා ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කර ඇත. මෙම වැව ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ය. වැව මැද පස් ඉවත් කිරීමේ කාර්ය යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය මගින් සිදු කරන ලද අතර, එම කාර්ය ඉන්ධන අර්බුධය පැවති සමයේ නවතා දමන ලදී. ඉන් අනතුරුව ගොවිජන සේවා කොමසාරිස් ජනරල් විසින් මෙම කාර්යය නවතා දමා ඇත.                                                                                                                    |
| 3.12. (ඇ) (iii) | ප්‍රදේශීය පැහැර හරින ලද ප්‍රාදේශීය වාර්මාර්ග ඉංජිනේරු ඇතුළු නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු බව.      | වේලිඔය අමුණේ වැලි ඉවත්කිරීම සඳහා ලබාදී ඇති කොන්දේසි වලට අනුව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පහල් කාර්යාංශය විසින් වැලි කැණීම් බලපත්‍රය ලබා දී ඇති බවත්, එම බලපත්‍රයේ කොන්දේසි වල සඳහන් පරිදි රාජ්‍ය භාගය භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පහල් කාර්යාංශය වෙත ගෙවිය යුතු බවත්, වේලිඔය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු දන්වා ඇත. ඒ අනුව රාජ්‍ය භාගය ඔහු විසින් අයකරගෙන නැත.                                                                                       |





වා  
நீர்

IRRIG

රන දෙපාර්තමේන්තුව  
சனத் திணைக்களம்

ION DEPARTMENT

අමුණුම - 07

පොදු දුරකථන අංකය  
- for General } 011 - 2584984

ෆැක්ස් අංකය  
Fax } 011 - 2505890

ලිපිනය  
ලිපිනය  
Address } 230, ප. පො. 1138, බාගුඩිහලා මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.  
230, P.O. Box 1138, Baugdihala Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka.

පොදු දුරකථන අංකය  
- for General } 011 - 2581162

විද්‍යුත් ලිපිනය  
E-mail Address } dept@irrigation.gov.lk

වෙබ් අඩවිය  
Web site } www.irrigation.gov.lk

පිටපත්  
CFO/FIN/AMC/01/2023

ඔබේ අංකය  
Your No. }

දිනය  
Date } 2024.09. 24

සියළුම වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරුන්/යාන්ත්‍රික අධ්‍යක්ෂවරුන්/ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්/නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති  
අධ්‍යක්ෂවරුන්/ප්‍රධාන තේවාසික ඉංජිනේරුවරුන්/සියළුම ගණකාධිකාරීවරුන්

තාවකාලික පදනමින් බඳවාගනු ලබන කම්කරුවන් සඳහා හා හාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීම්  
කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම

යොමුව - 2024.08.07 දින පැවැත් වූ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා නිරීක්ෂණ (අමුණුම 01)

මේ සම්බන්ධයෙන් මාගේ සමාංක හා 2023.03.24 හා 2023.10.03 දිනැතිව නිකුත් කරන ලද උපදෙස්  
ලිපි වලට පැමිණිලි කරන්න.

02. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා තාවකාලිකව / තද්ඵ්‍රීත / කොන්ත්‍රාත්  
පදනමින් බඳවාගන්නා කම්කරුවන් හට වැටුප් ගෙවීමේ දී ගෙවීම් ලාභියාගේ නමින් ඇති බැංකු  
ගිණුමකට චෙක්පත් මගින් හෝ Slip මගින් පමණක් මුදල් බැර කිරීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතුය.

03. අනිකාල වැටුප් ගෙවීම් කිරීමේ දී සේවයට පැමිණි දිනය, වේලාව හා අත්සන ඇතුළත් පැමිණීමේ  
ලේඛනයක් පවත්වා ගත යුතුය. තවද, අදාළ කම්කරුවන් සේවයට වාර්තා කළ බවට අධීක්ෂණ  
නිලධාරීන් දෛනිකව තහවුරු කර එම ලේඛණ, ගෙවීම් වවුචර් වලට අමුණා තිබීම අනිවාර්ය වේ.

04. ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්ගේ මිනුම් පොතෙහි දැක්වෙන මිනුම් මත පදනම්ව පමණක් ගෙවීම් අනුමත  
කිරීම නොකළ යුතු අතර, දෛනික වැටුප් ගෙවීමේ දී සේවය කළ දින ගණන පිළිබඳව තහවුරු කර  
ගැනීමෙන් පමණක් අදාළ වැටුප් ගෙවීම කළ යුතුය.

05. වැටුප් ගෙවීම් ලේඛණ වල අත්සන් ලබා ගැනීමේ දී අදාළ කම්කරුවන්ගේ අන්‍යෝන්‍යතාවය තහවුරු කර  
ගෙන වැටුප් ගෙවීම් කිරීමට වග බලා ගත යුතුය.

06. මු.රෙ 385 අනුව හාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීම් කිරීම චෙක්පත් මගින් පමණක් සිදු කළ යුතු බවට  
උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව, විධිමත් මූල්‍ය පාලනයන් හා මනා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමවේදයන් පවත්වා ගැනීම  
සඳහා කම්කරු වැටුප් ගෙවීම් කිරීමේ දී කිසිදු අවස්ථාවක චෙක්පත් රේඛන අවලංගු කර ඒවා මුදල් කර,  
මුදලින් ගෙවීම් නොකළ යුතු බව තරයේ අවධාරණය කරමි.

07.නවද. අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීම් කිරීමේ දී පොදු 219 ආකෘතියට අමතරව, සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ඉන්වොයිස්පත් ලබාගෙන වවුචර්පත් සඳහා ගෙවීම් කිරීම සිදු කළයුතු බවද දන්වමි.

A. hummel

ඉ.පී.අපීන්ගේ ඉන්වෙන්ටරි

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ඉ.පී. අපීන්ගේ ඉන්වෙන්ටරි  
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පිටපත : ලේකම්, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

- කරු. දැ.ග.ස.

අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

- කරු. දැ.ග.ස.

ජනරාල්(පාලන)

- කරු. දැ.ග.ස.

විගණනාධිකාරී, රජයේ විගණනා කාර්යාලය

- කරු. දැ.ග.ස.

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

2021, 2022 සහ 2023 වර්ෂවල විගණකාධිපති වාර්තාවල සඳහන් කරුණු සම්බන්ධ ප්‍රගතිය

| වර්ගීකරණය                   | විගණකාධිපති වාර්තා අනුව |               | අයකර ඇති |              | තවදුරටත් අයකිරීමට ඉතිරිව ඇති |              |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------|------------------------------|--------------|
|                             | සංඛ්‍යාව                | මුදල          | සංඛ්‍යාව | මුදල         | සංඛ්‍යාව                     | මුදල         |
| මිය ගිය                     | 16                      | 1,933,126.00  | 8        | 956,439.48   | 8                            | 976,686.52   |
| විශ්‍රාම ගිය                | 61                      | 10,209,662.00 | 44       | 8,224,881.01 | 17                           | 1,984,780.99 |
| වැඩ නතරවීමට ලක්වූ, සේවය හැර | 35                      | 2,087,808.00  | 13       | 482,929.50   | 22                           | 1,604,878.50 |

| විගණකාධිපති වාර්තා අනුව වසර 03ට වැඩි |              | අය කර ඇති |              | තවදුරටත් අයකිරීමට ඉතිරිව ඇති |              |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|
| සංඛ්‍යාව                             | මුදල         | සංඛ්‍යාව  | මුදල         | සංඛ්‍යාව                     | මුදල         |
| 35                                   | 3,280,334.00 | 21        | 2,005,784.81 | 14                           | 1,274,549.19 |

| විගණකාධිපති වාර්තා අනුව වසර 05ට වැඩි |              | අය කර ඇති |            | තවදුරටත් අයකිරීමට ඉතිරිව ඇති |              |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------|--------------|
| සංඛ්‍යාව                             | මුදල         | සංඛ්‍යාව  | මුදල       | සංඛ්‍යාව                     | මුදල         |
| 33                                   | 2,047,790.00 | 13        | 472,827.91 | 20                           | 1,574,963.09 |



4 (1) ~~8~~ 07  
A *Shelby*

## 4

8 976,686.52

8 976,686.52

අ: 450 වැඩි පක්ෂීන්ගේ. විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබේ ඇත. නිවාස භාරදී නොමැති විශ්‍රාම ලියවිලි සකස් කරමින් පවතී.

|    |                      |        |        |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------|--------|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | කේ.ඒ.සුනිල්          | LAB    | අ 1-3  | ආපදා  | 30,173.10  | මාසික වාරික වී.වැ.දෙපො. වෙනත් අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | WS Fernando          | KKS    | Y 1-3  | D/I   | 203,500.00 | විශ්‍රාම වැටුප සකස් කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත. මෙතෙක් පිළිතුරු ලැබී නොමැත. 25/10/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | යු.ඩී.ආර්.අබේරත්න    | LAB    | Y 3-5  | ආපදා  | 97,420.00  | අ.45 ට වැඩි පත්වීමකි. ස්ථිර සේවා කාලය මාස 120 ට අඩු. ස්ථිර සේවා කාලය තුළ රු.සේ.අ.සා.අ. දායක වී ඇත්නම් එක් වරක් පමණක් ගෙවන දීමනාවක් ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. 01.අඩුපාඩු කලාපයෙන් ඉල්ලා ඇත. 02. විශ්‍රාම ලියවිල් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත යවා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | ඩබ්.එම්.ජයරත්න කුමාර | LABOU  | Y 3-5  | ආපදා  | 123,900.81 | විශ්‍රාම ලියවිලි ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත. 2025. ජූලි හිම වැටුප් සංශෝධනයේදී රු.78 465.19ක් ණය ශේෂයෙන් අඩු කර ඇත. මාර්ගගත පද්ධතියට තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇත. 2025.08.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | ආර්.පී.ඩී.පෙරේරා     | DRIVER | Y 3-5  | ආපදා/ | 171,550.00 | විශ්‍රාම ලියවිලි සකස් කරමින් පවතී. හිම වැන්දඹු හා අනන්දුරු වැටුප් රු.4618.71ක් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවන ලෙස සේවක මහතාට 2024.10.24 දිනැති ලිපියෙන් දැනුවත් කර ඇත. එම ගෙවීම් සිදු කල පසු විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීමේ කටයුතු කර ගෙන යාමට අපේක්ෂිතය. * 2024.02.13 Unit 6 වෙත යවා ඇත. 79 කවම ලැබී නැත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | ඩබ්.එම්.පී.විනේනායක  | DRIVER | අ 3-5  | ආපදා  | 67,210.00  | 2024.11.22 අඩුපාඩු ලිපි වී.වැ.දෙපො. වෙත යොමු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | එල්.ඒ.ඒ.එස්.ආර්ඡරත්න | MSO    | Y 5-10 | ආපදා  | 72,700.00  | පැවදි වී ඇත. පවුලේ සමාජිකයන් ද පැවිදි වී ඇති බැවින් ණය අයකර ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. සේවා කාලය අවුරුදු 20 ක් වන අතර වෛකල්පිත විශ්‍රාම ගැන්වීමේ දිනය 2030.11.09 වන බැවින් විශ්‍රාම වැටුප සැකසීමේ කටයුතු සිදු කල නොහැකි වී ඇත. කලාප කාර්යාලය විසින් දුරකථනයෙන් හා ලිපි මගින් සේවක මහතා දැනුවත් කර ඇත. 02.නිලධාරියා විසින් රු.ප.ව. 30/88 අනුව වෛකල්පිත වයස යටතේ විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා ඉල්ලීම කර ඇතත් රු. 72 700.00 ක හිම මුදල නොගෙවීම හේතුවෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම අනුමත කර නොමැත. මෙම මුදල විශ්‍රාම පාරිකොෂිකයෙන් අය කර ගැනීමට හැකියාව ඇතත් නිලධාරියාගේ වෛකල්පිත විශ්‍රාම ගැන්වීමේ දිනය 2030.11.09 වන බව කව දුරටත් දන්වා සිටිමි. 24/12/12 02. 2025.05.30 දිනැති ලිපියෙන් සේවය හැර යාමේ නිවේදනය යවා ඇත. |
| 10 | එම්.ඒ.ඩී.එල්.ෆැන්කස් | OES    | අ 5-10 | ආපදා  | 173,050.00 | ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ලිපිය මගින් නැවත සේවයේ සිහිවුවා ඇති අතර වයස අ.55 සම්පූර්ණ වීම මත 2020.01.14 දින විශ්‍රාම ගැන්වීම අනුමත කර ඇත. විශ්‍රාම ගැන්වීමේ නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ විශ්‍රාම පාරිකොෂිකය හෝ මාසික විශ්‍රාම වැටුපක් පරීක්ෂණ අවසාන වන තෙක් නොගෙවන අතර අධිකරණ කටයුතු අවසන් වූ වහාම විශ්‍රාම වැටුප් කටයුතු ආරම්භ කරන බව පාලන II මගින් දැනුම් දී ඇත. 02. අධිකරණ නින්ද්‍යවක ක්‍රියාත්මක වන අතර පරීක්ෂණය අවසන් වන තෙක් විශ්‍රාම වැටුප සැකසීම නවතා ඇත. 24/12/12                                                                                                                                                                                                                      |

04 ~~25~~ (1) B

| අනු. අංකය | නම                      | වි. අංකය | වි. අංකය | මුදල       | විස්තරය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                         |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11        | ජේ. ඩී. ඩබ්. සෙනෙවිරත්න | OES      | අ. 5-10  | 209,200.00 | වි. වැ. දෙ. වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. 02. අධිකරණ නීතිද්වක ක්‍රියාත්මක වන අතර පරීක්ෂණය අවසන් වන තෙක් විග්‍රාම වැටුප සැකසීම නවතා ඇත. 24/12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12        | ටී. පෙරිමපරාජා          | EA       | Y 10-20  | 22,090.00  | උරුමකරුවන් කිසිවකු ඉදිරිපත් නොවේ. විග්‍රාම වැටුප සකස් කළ නොහැක. කපාහැරීමට ඉදිරිපත් කර ඇත. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් කපා හැරීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. වි. වැ. දෙ. මගින් මරණ පාරිතෝෂිකයෙන් ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ විමසමින් පාලන 01 මගින් විග්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත 20205.11.17 දිනැතිව ලිපි යොමු කර ඇත.                                                                      |
| 13        | එම්. ඩබ්. එම්. සනුස්    | M LAB    | අ. 20ව   | 33,031.00  | මරණ පාරිතෝෂිකයෙන් අය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. Galle 2024 December report 02. වි. වැ. දෙ. වෙත 2025.09.12 දිනැතිව යොමු කර ඇත. 25/10/03 02. යළි අඩුපාඩු ඉල්ලා 2025.12.16 කලාප කාර්යාලයට ලිපියක් යවන ඇත.                                                                                                                                                                                                                     |
| 14        | කේ. කුසුම්දාස           | LAB      | අ. 10-2  | 38,700.00  | 2025.09.16 වි. වැ. දෙපා. වෙත යොමු කර ඇත. 02. 2026.01.12 වි. වැ. දෙපා. වෙත නැවත යොමු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15        | එම්. අනුර               | KKS      | අ. 10-20 | 285,801.00 | ණය අයකර ගැනීම පිළිබඳ නීතිපතිවරයෙක් උපදෙස් විමසා ඇති අතර ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සහකාර රාජ්‍ය නීතිඥාණීය සමග 2021.07.16 පැවති සාකච්ඡාවේදී ලද උපදෙස් අනුව මොහු විසින් ණය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම පත් හා ණය ලබාගත් බව සනාථ කරන ලියවිලි ගෙන්වා ගැනීමට රා. ගි. දෙ. වෙත ලිපියක් යවන ඇත. එම ලියවිලි නීතිපති දෙ. වෙත යවන ඇත. යළි 2025.03.25, 2025.05.23 හා 2026.01.28 දිනැති ලිපිපලින් නීතිපති උපදෙස් ඉල්ලා ඇත. |
| 16        | එස්. ඩී. එස්. කරුණාරත්න | DRIVER   | අ. 10-20 | 236,780.00 | 2024.12.12 විග්‍රාම වැටුප සඳහා ලියවිලි ඉදිරිපත් කර ඇත. 25/10/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17        | එන්. ඩී. ආරියරත්න       | LA       | අ. 10-20 | 30,000.00  | විග්‍රාම වැටුප සඳහා ලියවිලි ඉදිරිපත් කර නොමැත. නිළ නිවාසය හාර දී නොමැති වීමට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කර ඇති බව දැනුම් දී ඇත. 02. රජයට අයත් නිල නිවාසය මේ වන තෙක් හාර දී නොමැති බැවින් නැවත වරක් කොළඹ වා. අ. වෙත දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇතත් මේ වන තෙක් ඒ සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමක් සිදු කර නොමැත. 24/12/12                                                                                                  |

17 1,894,780.91

වැඩ නතනම් කළ

|     |    |
|-----|----|
| අනු | ණය |
|-----|----|

| අංක | නම                | තනතුර | කාලය    | වර්ගය | ශේෂය 2025/12/31 | විශේෂ කරුණු                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------|-------|---------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | එම්.ඒ.වී.ප්‍රශාද් | OPE   | අ 3-5   | ආපදා  | 18,410.00       | ඇපකරු වන ආර්.ආර්.කේ. රත්නායක මහතාගෙන් අදාල මුදල අය වේ.                                                                                                                                   |
| 2   | එස්.එම්.විමලසේන   | SK    | Over 20 | ආපදා  | 22,255.00       | නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.නඩු කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. ගබඩා අංශය විසින් නඩු කටයුතු පවත්වාගෙන යයි. 02. 2025.05.15 දින නිස්සම්භාරාම දිසා/ මහෝස්ත්‍රාන් අධිකරණය ලබාදුන් නඩු නිද්දව ලැබී ඇත. |

2

40,665.00

ශේෂමය භාරගිය

| අංක | නම                      | තනතුර  | කාලය   | ණය                | ශේෂය 2025/12/31 | විශේෂ කරුණු                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | KAS Kalinguarachchi     | Driver | Y 1-3  | D/L<br>1181<br>24 | 118,124.00      | ඇපකරුගෙන් වාරික වශයෙන් අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | KKI Punchihewa          | DRI    | Y 1-3  | D/L<br>ආපදා       | 188,814.00      | ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපා. ශේවය කරන ඇපකරු ආර්.ජී.එස්. ශාන්ත කුමාරගෙන් 2025 නොවැම්බර් සිට රු 1000 බැගින් මහනුවර කලාප කාර්යාලයට අයවේ.                                                                                                                                                                                  |
| 3   | GVI Chadrasekara        | DRI    | Y 1-3  |                   | 224,286.00      | ගෙවීම් නිරවුල් කරන ලෙස ණයකරු වෙත ලිඛිතව නුවර කලාපයෙන් දැනුම් දී ඇත. 02. 2025/07/07 දිනැති ලිපියෙන් පාණ්ණික ප්‍රා.ලේ. වෙතින් ණයකරුගේ පදිංචිය පිළිබඳ තොරතුරු විමසා ඇත. Kandy                                                                                                                                                  |
| 4   | G Raj Kumar             | LAB    | Y 3-5  | D/I               | 74,720.00       | ඇපකරුගෙන් මාසිකව අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5   | GS Gunathilaka          | Driver | Y 3-5  | D/L 21            | 219,047.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6   | එම්.එම්.එම්.ආර්.මහේක    | LAB    | අ 3-5  | ආපදා              | 81,254.00       | ඇපකරු රු 2000 බැගින් වාරික අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7   | එම්.එන්.ඒ.ප්‍රේමකුමාර   | LAB    | අ 3-5  | C/අ               | 97,503.43       | ඇපකරුවන්ගෙන් වාරික වශයෙන් කලාපයට අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8   | එම්.එල්.එම්.බී.බීරිස්   | OES    | අ 3-5  | ආපදා              | 181,785.00      | 2021.08.18 ලිපියක් මගින් ණයකරුට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවන බව දැනුම් දී ඇත.නීතිපති දෙ. මගින් නීති උපදෙස් ඉල්ලා ඇත.නීතිඥ ප්‍රබෝධා හේවාට්ටම් මහත්මිය විසින් විමසා ඇති ලේඛන යොමු කර ඇත. 2024.02.07 වන දින පැවැති සාකච්ඡාවට අනුව ණයකරු වෙත එන්තර්මාසිය යැවීමට කටයුතු යොදන බව දන්වන ලදී.2026.01.28 දිනැතිව නැවත විමසා ඇත. |
| 9   | එම්.ටී.ඒ.ආර්.පුෂ්පකුමාර | LAB LA | අ 3-5  | ආපදා              | 4,300.00        | ඇපකරුගෙන් අය කිරීමට තීරණය කර ඇත.අම්පාර කාර්යාලයට දැනුම් දී ඇත.ඇපකරු විසින් ගෙවීම සිදු කරයි.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10  | බී.ඩී.එම්.බී.එම්.කේ.දී  | OES    | අ 3-5  | ආපදා              | 31,932.00       | ඇපකරුගෙන් අයකිරීමට තීරණය කර ඇත. ජනාධිපති කාර්යාලය මගින් මාසික වෙක් පතක් යොමු කරයි.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11  | WMRP Aberathna          | MSO    | Y 5-10 | D/L 10            | 100,882.23      | වාරික වශයෙන් අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

0728(1)e

|    |               |     |         |      |           |                                                       |
|----|---------------|-----|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 12 | ඒ.බී.වේරගම    | LAB | අවු5-10 | ආපදා | 6,872.00  | ඇපකරුගෙන් රු.2,500.00 බැගින් වාරික අයවේ.              |
| 13 | SA Mujahith   | SK  | Y 5-10  | D/I  | 51,930.00 | ඇපකරුගෙන් මාසිකව අයවේ.                                |
| 14 | KRSK Kodagoda | LAB | Y 5-10  | ආපදා | 1,380.00  | ඇපකරුගෙන් මාසිකව රු. 1380 බැගින් කලාප කාර්යාලයට අයවේ. |

14 1,382,829.66

1,603,498.50

**සේවය අත්හිටවූ**

| අනු අංකය | නම                 | තනතුර | කාලය    | ණය වර්ගය | ශේෂය 2025/12/31 | විශේෂ කරුණු                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------|-------|---------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | එම්.ජේ.ප්‍රියදර්ශන | OES   | අ 1-3   | ආපදා     | 20,844.50       | ණයකරු විසින් ගෙවයි.                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | ඩී.ඩී.එම්.ලෙහිවල   | LABOU | අවු 3-5 | ආපදා     | 14,270.00       | ඇපකරුගෙන් වාරික අයවේ. රු.1423 බැගින් අයවේ.                                                                                                                                                                                   |
| 3        | PGPK Nanayakkara   | LAB   | Y 5-10  | D/L      | 74,570.96       | 01. ඇපකරුගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් අයවේ.02. ඇපකරු මියගොස් ඇති නිසා හිත ණය ශේෂ ගෙවන ලෙස ණය කරුව දැනුම් දී ඇත.                                                                                                                      |
| 4        | එච්.ඒ.කේ.එල්. හපුඥ | LAB   | අ 5 -10 | ආපදා     | 4,133.00        | ඇපකරුවන්ගෙන් රු1000+1000=2000 බැගින් වාරික අයවේ.                                                                                                                                                                             |
| 5        | ජේ.එච්.එස්.සම්වත   | LAB   | අ 5 -10 | ආපදා     | 57,417.62       | ඇපකරුගෙන් 2021 වර්ෂය දක්වා අය වූ අතර ඇපකරු මේ වන විට සේවයට වාරිකා නොකරයි. ණයකරු වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇත. මෙතෙක් පිළිතුරක් ලැබී නොමැත.ඇපකරුගෙන් අයවේ.ඇපකරු විශ්‍රාම ගොස් ඇත. විශ්‍රාම වැටුපෙන් අය කිරීමට කරයුතු කර්මයින් පවතී. |
| 6        | RBM Madumanthi     | LAB   | Y 5-10  | D/I      | 8,767.76        | ඇපකරුගෙන් අය වේ.                                                                                                                                                                                                             |

6 180,003.84

22 1,603,498.50



Over3 Years

2025.12.31 දිනට හිත ණය ශේෂ පිළිබඳ කාල විශ්ලේෂණය

07  
  
 (1) D

| අනු අංක | නම                      | තනතුර  | කාලය  | ණය වර්ගය    | ශේෂය 2025/12/31 | විශේෂ කරුණු                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------|--------|-------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | කේ.පී.ගුණසේන            | LAB    | Y 3-5 | ආපදා        | 93,470.00       | සේවක මහතා 2021 වර්ෂයේ මියගොස් ඇත. උරුමකරුවන් නොමැත. පුත්තලම ව.අ. කාර්යාලයෙන් 2024.09.26 දිනැතිව යොමුකල ලියවිලිවල පැවැති අඩුපාඩු ගෙනවාගැනීම සඳහා පුත්තලම ව.අ. වෙත නැවත ලිපියක් යොමුකර ඇත. නැවත 2025.08.27 ලිපි යවා ඇත.                                                                            |
| 2       | යු.ඩී.ආර්.අබේරත්න       | LAB    | Y 3-5 | ආපදා        | 97,420.00       | අ.45 ට වැඩි පත්වීමකි. ස්ථිර සේවා කාලය මස 120 ට අඩු. ස්ථිර සේවා කාලය තුළ රා.යේ.අ.සා.අ. දායක වී ඇත්නම් එක් වරක් පමණක් ගෙවන දීමනාවක් ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. 01. අඩුපාඩු කලාපයෙන් ඉල්ලා ඇත. 02. විශ්‍රාම ලියවිලි ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත යවා ඇත.                                              |
| 3       | ඩබ්.එම්.ජයන්ත කුමාර     | LABOU  | Y 3-5 | ආපදා        | 123,900.81      | විශ්‍රාම ලියවිලි ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත. 2025.ජූලිහිම වැටුප් සංශෝධනයේදී රු.78 465.19ක් ණය ශේෂයෙන් අඩු කර ඇත. මාර්ගගත පද්ධතියට තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇත.                                                                                                                                     |
| 4       | ආර්.පී.ඩී.පෙරේරා        | DRIVER | Y 3-5 | ආපදා/       | 171,550.00      | විශ්‍රාම ලියවිලි සකස් කරමින් පවතී. හිම වැන්දඹු හා අනන්දරු වැටුප් රු.4618.71ක් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවන ලෙස සේවක මහතාට 2024.10.24 දිනැති ලිපියෙන් දැනුවත් කර ඇත. එම ගෙවීම් සිදු කල පසු විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීමේ කටයුතු කර ගෙන යාමට අපේක්ෂිතය. * 2024.02.13 Unit 6 වෙත යවා ඇත. 79 තවම ලැබී නැත. |
| 5       | ඩබ්.එම්.පී.වන්නිනායක    | DRIVER | අ 3-5 | ආපදා        | 67,210.00       | 2024.11.22 අඩුපාඩු ලිපි පි.වැ.දෙපා. වෙත යොමු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6       | එම්.ඒ.ටී.ප්‍රසාද්       | OPE    | අ 3-5 | ආපදා        | 18,410.00       | ඇපකරු වන ආර්.ආර්.කේ. රත්නායක මහතාගෙන් අදාල මුදල අය වේ.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7       | G Raj Kumar             | LAB    | Y 3-5 | D/I         | 74,720.00       | ඇපකරුගෙන් මාසිකව අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8       | GS Gunathilaka          | Driver | Y 3-5 | D/L 21      | 219,047.00      | කඩිනමින් අයකරන ලෙස 2026.02.04 කලාපයට දැනුම්දී ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9       | එම්.එම්.එම්.එම්.ශ්‍රීකා | LAB    | අ 3-5 | ආපදා        | 81,254.00       | ඇපකරු රු 2000 බැගින් වාරික අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10      | එම්.එන්.ඒ.ප්‍රේමකුමාර   | LAB    | අ 3-5 | ආපදා<br>උ/අ | 95,280.38       | ඇපකරුවන්ගෙන් වාරික වශයෙන් කලාපයට අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                          |        |          |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|--------|----------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | එම්.එල්.එම්.පී.පී.පී.පී. | OES    | අ 3-5    | ආපදා  | 181,785.00   | 2021.08.18 ලිපියක් මගින් ණයකරුට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවන බව දැනුම් දී ඇත. නීතිපති දෙ. මගින් නීති උපදෙස් ඉල්ලා ඇත. නීතිඥ ප්‍රබෝධා හේවාට්සම් මහත්මිය විසින් විමසා ඇති ලේඛන යොමු කර ඇත. 2024.02.07 වන දින පැවැති සාකච්ඡාවට අනුව ණයකරු වෙත එන්තරවාසීය යැවීමට කටයුතු යොදන බව දන්වන ලදී. 2026.01.28 දිනැතිව නැවත විමසා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | එම්.පී.ඒ.ආර්.පුෂ්පකුමාරි | LAB LA | අ 3-5    | ආපදා  | 4,300.00     | ඇපකරුගෙන් අය කිරීමට තීරණය කර ඇත. අම්පාර කාර්යාලයට දැනුම් දී ඇත. ඇපකරු විසින් ගෙවීම සිදු කරයි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | බී.ඩී.එම්.බී.එම්.කේ.දී   | OES    | අ 3-5    | ආපදා  | 31,932.00    | ඇපකරුගෙන් අය කිරීමට තීරණය කර ඇත. ජනාධිපති කාර්යාලය මගින් මාසික වෙක් පනක් යොමු කරයි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | බී.ඩී.එම්.දෙහිවල         | LABOU  | අවු 3-5  | ආපදා  | 14,270.00    | ඇපකරුගෙන් වාරික අයවේ. රු.1423 බැගින් අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                          |        |          | 14    | 1,274,549.19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Over 5 Years             |        |          |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                          |        |          | වි/අ  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | එම්.ඒ.නන්දසිරි           | LAB    | අවු 5-10 | ආපදා  | 53,682.52    | 01. අ. 45ට වැඩි පත්වීමකි. විශ්‍රාම වැටුප සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. 02. මෙම සේවක මහතකා මියගොස් ඇති අතර නිත්‍යානුකූල උරුමකරුවන් නොමැති බැවින් හිම හේම අයකර ගන්නා ලෙස වා.අ.ජ. අනුමැතිය මගින් වී.වැ.දෙපා. වෙත 2024.03.13 යොමු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | ජේ.එස්.කසානර්            | ST LAB | අ. 10-14 | ගවේතු | 91,720.00    | 2025.06.26 වී.වැ.දෙ.වෙත අඩුපාඩු ලිපි යවා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | එල්.ඒ.ඒ.එස්.ආණ්ඩරත්න     | MSO    | Y 5-10   | ආපදා  | 72,700.00    | පැවිදි වී ඇත. පවුලේ සමාජිකයන් ද පැවිදි වී ඇති බැවින් ණය අයකර ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. සේවා කාලය අවුරුදු 20 ක් වන අතර වෛකල්පික විශ්‍රාම ගැන්වීමේ දිනය 2030.11.09 වන බැවින් විශ්‍රාම වැටුප සැකසීමේ කටයුතු සිදු කළ නොහැකි වී ඇත. කලාප කාර්යාලය විසින් දුරකථනයෙන් හා ලිපි මගින් සේවක මහතා දැනුවත් කර ඇත. 02. නිලධාරියා විසින් රු.ප.ව. 30/88 අනුව වෛකල්පික වියස යටතේ විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා ඉල්ලීම කර ඇතත් රු. 72 700.00 ක හිම මුදල නොගෙවීම හේතුවෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීම අනුමත කර නොමැත. මෙම මුදල විශ්‍රාම පාරිකොෂිකයෙන් අය කර ගැනීමට හැකියාව ඇතත් නිලධාරියාගේ වෛකල්පික විශ්‍රාම ගැන්වීමේ දිනය 2030.11.09 වන බව තව දුරටත් දන්වා සිටිමි. 24/12/12 02. 2025.05.30 දිනැති ලිපියෙන් සේවය හැර යාමේ නිවේදනය යවා ඇත. |

|    |                      |        |          |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------|--------|----------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | එම්.ඒ.ඩී.එල්.ගැන්කස් | OES    | අ 5-10   | ආපදා                        | 173,050.00 | ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ලිපිය මගින් නැවත සේවයේ පිහිටුවා ඇති අතර වයස අ.55 සම්පූර්ණ වීම මත 2020.01.14 දින විශ්‍රාම ගැන්වීම අනුමත කර ඇත. විශ්‍රාම ගැන්වීමේ නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය හෝ මාසික විශ්‍රාම වැටුපක් පරීක්ෂණ අවසාන වන තෙක් නොගෙවන අතර අධිකරණ කටයුතු අවසන් වූ වහාම විශ්‍රාම වැටුප් කටයුතු ආරම්භ කරන බව පාලන II මගින් දැනුම් දී ඇත. 02. අධිකරණ නිද්දවක ක්‍රියාත්මක වන අතර පරීක්ෂණය අවසන් වන තෙක් විශ්‍රාම වැටුප සැකසීම නවතා ඇත. |
| 5  | ජේ.ඒ.ඩබ්.සෙනෙවිරත්න  | OES    | අ 5-10   | ආපදා<br>වි/අ                | 209,200.00 | වි.වැ.දෙ. වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. 02. අධිකරණ නිද්දවක ක්‍රියාත්මක වන අතර පරීක්ෂණය අවසන් වන තෙක් විශ්‍රාම වැටුප සැකසීම නවතා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | ටී.සෙරිමපරාජය        | EA     | Y 10-20  | ආපදා                        | 22,090.00  | උරුමකරුවන් කිසිවකු ඉදිරිපත් නොවේ. විශ්‍රාම වැටුප සකස් කළ නොහැක. කපාහැරීමට ඉදිරිපත් කර ඇත. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් කපා හැරීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. වි.වැ.දෙ. මගින් මරණ පාරිතෝෂිකයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ විමසමින් පාලන 01 මගින් විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත 20205.11.17 දිනැතිව ලිපි යොමු කර ඇත.                                                                                                                           |
| 7  | එම්.වයි.එම්.සනුස්    | M LAB  | අ. 200   | ආපදා                        | 33,031.00  | මරණ පාරිතෝෂිකයෙන් අය කිරීමට කටයුතු කර ඇත. Galle 2024 December report 02. වි.වැ.දෙ. වෙත 2025.09.12 දිනැතිව යොමු කර ඇත. 25/10/03 02. යලි අඩුපාඩු ඉල්ලා 2025.12.16 කලාප කාර්යාලයට ලිපියක් යවා ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | කේ.කුසුමදාස          | LAB    | අ. 10-2  | ආපදා<br>උ/අ<br>ආපදා<br>වි/අ | 38,700.00  | 2025.09.16 වි.වැ.දෙ.පා. වෙත යොමු කර ඇත. 02. 2026.01.12 වි.වැ.දෙ.පා. වෙත නැවත යොමු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | එච්. අනුර            | KKS    | අ. 10-20 | දේපළ<br>උ/අ<br>ආපදා<br>වි/අ | 285,801.00 | ණය අයකර ගැනීම පිළිබඳ නීතිපතිතුමාගෙන් උපදෙස් විමසා ඇති අතර ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සහකාර රාජ්‍ය නීතිඥතුමිය සමඟ 2021.07.16 පැවැති සාකච්ඡාවේදී උද් උපදෙස් අනුව මොහු විසින් ණය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුමෙන් හා ණය ලබාගත් බව සනාථ කරන ලියවිලි ගෙන්වා ගැනීමට රා.ගි.දෙ. වෙත ලිපියක් යවා ඇත. එම ලියවිලි නීතිපති දෙ. වෙත යවා ඇත. යලි 2025.03.25, 2025.05.23 හා 2026.01.28 දිනැති ලිපිපලින් නීතිපති උපදෙස් ඉල්ලා ඇත.                                       |
| 10 | එස්.ඒ.එස්.කරුණාරත්න  | DRIVER | අ. 10-20 | ආපදා<br>වි/අ<br>උ/අ         | 236,780.00 | 2024.12.12 විශ්‍රාම වැටුප සඳහා ලියවිලි ඉදිරිපත් කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

  
 ඊ

|    |                     |     |          |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|-----|----------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | එන්.ඒ. ආරියරත්න     | LA  | අ. 10-20 | ආපදා   | 30,000.00    | විශ්‍රාම වැටුප සඳහා ලියවිලි ඉදිරිපත් කර නොමැත. නිළ නිවාසය භාර දී නොමැති විමට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කර ඇති බව දැනුම් දී ඇත. 02. රජයට අයත් නිල නිවාසය මේ වන තෙක් භාරදී නොමැති බැවින් නැවත වරක් කොළඹ වා.අ. වෙත දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇතත් මේ වන තෙක් ඒ සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමක් සිදු කර නොමැත. |
| 12 | එස්.එම්.විමලසේන     | SK  | Over 20  | ආපදා   | 22,255.00    | නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. නඩු කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී. ගබඩා අංශය විසින් නඩු කටයුතු පවත්වාගෙන යයි. 02. 2025.05.15 දින නිස්සම්භාරාම දිසා/ මහෝස්ත්‍රාත් අධිකරණය ලබාදුන් නඩු නින්දාව ලැබී ඇත.                                                                                                               |
| 13 | WIMRP Aberathna     | MSO | Y 5-10   | D/L 10 | 100,882.23   | වාරික වශයෙන් අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | ඒ.බී.වේරගම          | LAB | අවු5-10  | ආපදා   | 6,872.00     | ඇපකරුගෙන් රු.2,500.00 බැගින් වාරික අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | SA Mujahith         | SK  | Y 5-10   | D/I    | 51,930.00    | ඇපකරුගෙන් මාසිකව අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | KRSK Kodagoda       | LAB | Y 5-10   | ආපදා   | 1,380.00     | ඇපකරුගෙන් මාසිකව රු. 1380 බැගින් කලාප කාර්යාලයට අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | PGPK Nanayakkara    | LAB | Y 5-10   | D/L    | 74,570.96    | ඇපකරුගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් අයවේ. ඇපකරු මියගොස් ඇති නිසා හිඟ ණය ශේෂ ගෙවන ලෙස ණය කරුව දැනුම් දී ඇත.                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | එම්.ඒ.කේ.එල්. හසුබෙ | LAB | අ 5-10   | ආපදා   | 4,133.00     | ඇපකරුවන්ගෙන් රු.1000+1000=2000 බැගින් වාරික අයවේ.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | ජේ.එම්.එස්.සජිවන    | LAB | අ 5-10   | ආපදා   | 57,417.62    | ඇපකරුගෙන් 2021 වර්ෂය දක්වා අය වූ අතර ඇපකරු මේ වන විට සේවයට වාර්තා නොකරයි. ණයකරු වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇත. මෙතෙක් පිළිතුරක් ලැබී නොමැත. ඇපකරුගෙන් අයවේ. ඇපකරු විශ්‍රාම ගොස් ඇත. විශ්‍රාම වැටුපෙන් අය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.                                                                             |
| 20 | RBM Madumanthi      | LAB | Y 5-10   | D/I    | 8,767.76     | ඇපකරුගෙන් අය වේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 |                     |     |          |        | 1,574,963.09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**2020, 2021 හා 2022 විගණකාධිපති වාර්තා වල ඇතුළත් කරුණු හා වර්තමාන කාර්යසාධනය සමාලෝචනය**

| විගණන නිරීක්ෂණය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ අදහස් දැක්වීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(අ) බස්නාහොඩු ජලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය</b></p> <p>(i) මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද රු.මි. 2,093 ක තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශ මත රු.මි.254 කින් වැඩි කර රු.මි. 2,347 ක වටිනාකමට ප්‍රදානය කර තිබුණි. උක්ත සාවද්‍ය කොන්ත්‍රාත් පිටුවය වූ රු.මිලියන 2,347 ක් මත පදනම්ව රු. 50,812,416 ක සංවලන අත්තිකාරම් මුදලක් (Mobilization advance) 2019 අගෝස්තු 23 දින වැඩිපුර කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව එකී රු.මිලියන 50 වසර 4ක් සාවද්‍ය පරිහරණයට ඉඩ සලසා තිබුණි. මේ සම්බන්ධව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවට එරෙහිව විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p> <p>(ii) මුල් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත කිසිදු මිල විචලනයක් නොකරන බවට වූ කොන්දේසිය සංශෝධනය කර පදනම් මත මුද්‍ර පිටවූයේ ඇස්තමේන්තුවෙන් සියයට 47ක් හෙවත් රු.මි. 1085 ක් ගෙවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණි. ඊට අදාළව මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය අදාළ ආයතන වලින් අවශ්‍ය නිෂ්කාගන ලබා ගත යුතු බවට උපදෙස් දී ඇත. එපමණක් නොව හාණ්ඩාගාරයට කිසිදු අමතර බරක් පැවැත්මකින් තොරව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගත යුතු බවට කර තිබූ නිර්දේශය නොසලකා කොන්ත්‍රාත්තුවේ මිල විචලනයන් ගෙවීමට හැකිවන පරිදි රචයට අවාසිදායක ලෙස වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් 2024 අප්‍රේල් 16 දින සංශෝධිත කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම 2 අත්සන් කර තිබුණි.</p> | <p>තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් මිල ගණන් ගණනය කිරීමේදී වරදක් සිදුවී ඇති අතර එම වරද හඳුනාගත් අවස්ථාවේ සිට එය නිවැරදි කරගැනීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවීමේදී රු. 50,811,416.00ක මුදලක් අමතර වශයෙන් ගෙවා තිබූ අතර එම මුදල කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් මේ වන විට අයකරගෙන ඇත. මෙම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු කටයුතු කරන ලෙස මාගේ අංක- C&amp;D/MC/Bas/Audit/001039-14 හා 2024.06.13 දිනැති ලිපිය මගින් ලේකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත දන්වා ඇත.</p> <p>රුද්‍රුම මුදල් නිදහස් කිරීම එම මුදලේ වටිනාකමට සරිලන බැංකු ඇපකරයක් ලබාදීමෙන් අනතුරුව සිදුකරන කාර්යයක් වුවත් මේ දක්වා රුද්‍රුම මුදල් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කර නොමැත.</p> <p>ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය (NWS&amp;DB) රු.මි. 1085ක මුදලක් මේ වන විට කොන්ත්‍රාත්කරුගට මිල විචලනයන්ට අදාළව අමතර ගෙවීම් වශයෙන් ලබා දී ඇත. අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ සඳහන් අමතර ගෙවීම් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය එකඟතාවය පළ කර ඇත.</p> <p>ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය (NWS&amp;DB) රු.මි. 1085ක මුදලක් මේ වන විට කොන්ත්‍රාත්කරුගට මිල විචලනයන්ට අදාළව අමතර ගෙවීම් වශයෙන් ලබා දී ඇත.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(iii) කොන්ත්‍රාත්තුවේ මිල විචලනයන් ලෙස රු. 1,085,860,158 ක් ගෙවීමට අවශ්‍ය අරමුදල් සැපයීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ එකගතාවය ලැබී නොතිබුණි. ඒ අනුව රු.1,085,860,158 ක් ගෙවීමේ වගකීම වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී තිබුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>අදාල කරුණ සම්බන්ධයෙන් රේඛීය අමාත්‍යාංශ වල ලේකම්වරු දැනුවත් කර ඇත. එසේම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව) , විගණකාධිපති හා සාමාන්‍යාධිකාරී (ජාතික ජලසම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය) වෙත ද අදාල කරුණ සම්බන්ධයෙන් දන්වා ඇත. මේ වන විට ලේකම් (ජල සම්පාදන ) විසින් අදාල ගෙවීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට අයත් ව්‍යාපෘති වලින් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා අයදුම් කර ඇත.</p> |
| <p>(iv) මේ වන විට ව්‍යාපෘතියේ තවදුරටත් ඉටුකල යුතු සියයට 20ක පමණ වැඩ කොටස් ඉතිරිව පැවති අතර 2024 මැයි මස සිට ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් නතර වී තිබුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු නිම කර ඇත. මේ වන විට පිරිපහදුව සඳහා අවශ්‍ය ජලය මෙම ජලාශයෙන් ලබාගනී. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට අදාළ උත්සවය ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවහන මණ්ඩලය විසින් ගරු අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2025.09.18 දින පවත්වා ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂිත අරමුණ මේ වන විට ඉටු කර ගැනීමට හැකිව ඇත. එමගින් මෙම ප්‍රදේශයේ පවතින පානීය ජල ප්‍රශ්නයට කඩිනම් විසඳුමක් ලැබී ඇත.</p>         |
| <p>(v) වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති විසින් එකඟවූ මිල ගණන් සඳහන් ලේඛනය අනුව ව්‍යාපෘතියේ කළමනාකරණ කටයුතු වෙනුවෙන් රු. 38,265,518 ක් වෙන්කර තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා 300 ක නිවාස 40 ක මුළුතැන්ගෙයක් සහ රථගාලක් ලෙස ඉදිකිරීමට රු.32,641,534 ක් වෙන්කර තිබූ නමුත් ඒවා ඉදිකිරීමකින් තොරව එම ප්‍රතිපාදන විධිමත් අධිකාරී බලයකින් තොරව කාර්යාලීය වියදම් හා කාර්යාලය සඳහා ගොඩනැගිලි හා නිවාස කුලියට ගැනීමට වැය කර තිබුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>මෙම ගිවිසුමට අනුව ජලාශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු මාස 18ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ ඉටුකල යුතුව පැවතුණි. එම තත්වය යටතේ යෝජිත ඉදිකිරීම් සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවීම ව්‍යාපෘතියේ අනෙකුත් කාර්යයන් කිරීමට බාධාවක්ව පැවතුණි. එම තත්වය යටතේ කුලී පදනමින් ගොඩනැගිලි ලබාගැනීමෙන් කාලය හා ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කඩිනමින් ඉටුකිරීමේ හැකියාව පැවතුණි. මීට අදාල අනුමැතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගෙන් ලබාගෙන ඇත.</p>                         |
| <p>(ආ) යාන්මය ජලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය</p> <p>(i) යාන්මය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රධාන වැඩ බැම්ම ඉදිකිරීම සැදුම් බැම් 04ක් ඉදිකිරීම වම් ඉවුරු ඇළ කි.මී. 12ක් දිගින් යුතුව ඉදිකිරීමට යෝජිතව පැවතුණි. ඒ යටතේ වූ දකුණු ඉවුරු ඇළ හැර අනෙකුත් කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත ඇ.ඩො. මිලියන 176ක සෘජු කොන්ත්‍රාත්වක් ලෙස සමාගම් සමග 2011 නොවැම්බර් 03 දින ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. එම කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ විෂය පථය ප්‍රධාන බැම්ම හා සැදුම් බැම් 04 ඉදිකිරීමට පමණක් සීමා වන පරිදි හා කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම ඇ.ඩො. මිලියන 150ක් වන පරිදි 213 අගෝස්තු 16 දින සංශෝධනය කර තිබුණි. නැවත වරක් වම් ඉවුර ඇළ ඉදිකිරීම සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 39.5ක ගිවිසුමක් 2017 දෙසැම්බර් 12 දින අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරු සමග අත්සන් කර තිබුණි. ඒ අනුව මුල් අවස්ථාවේ ඇ.ඩො. මිලියන 176කට එකඟවූ කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 189.5ක් ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි.</p> | <p>වාර්තාවේ වර්ෂය වශයෙන් සඳහන් 2022 3.2 (අ) , 2022. 3.1.2. (අ) ලෙස නිවැරදි විය යුතුය. 2022 3.1.2 (අ) කරුණෙහි සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් දක්වා ඇත. මෙහි විගණකාධිපතිගේ නිර්දේශයේ සඳහන් කරුණ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.</p>                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(ii) මූලික ගිවිසුම අනුව ඒක ණය සපයන අයතනයකින් කොන්ත්‍රාත් මුදලින් සියයට 85 ක් සැපයීමට එකඟ වී තිබුණද ණය මුදල ලබාගැනීමට සිදුකළ සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය දේශීය අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. ගිවිසුම අනුව වසරක් තුළ ණය නොලැබීම මත ඉන් ඉවත්වීමට හැකියාව පැවති නමුත් වසර 03 ක් තුළ ව්‍යාපෘතිය නිම කර එම ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීමේදී පහත සඳහන් අවාසිදායක තත්වයන් පිළිබඳ අවධානය යොමුකර නොතිබුණි. වසර 08 කට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇතත් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු මේ දක්වා සම්පූර්ණයෙන් නිමකර නොතිබුණි.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ඒක රජයේ ණය අපේක්ෂාවෙන් තරගකාරී මිල ගණි කැඳවීමකින් තොරව සෘජු ක්‍රමය යටතේ ඒක කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරා ගැනීම තුළ තරගකාරී මිල කැඳවීම තුළින් ලබාගත හැකිව තිබූ වාසි මගහැරීම.</li> <li>• විදේශ ණය අපේක්ෂාවෙන් EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක් ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මගින් ගෙවීම කිරීමේ කොන්දේසි ඇතුළත් කර තිබුණද අපේක්ෂිත පරිදි විදේශ අරමුදල් ලැබී නොතිබූ නමුත් ගිවිසුම කොන්දේසි වෙනස් නොකිරීම හේතුවෙන් රටෙහි විදේශ සංචිත වලට ඇති වන අහිතකර බලපෑම</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• යාන් මය ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සකස් කර ඇති ජල සම්පත් සැලැස්මට 1958 සිට ඇතුළත් වී ඇත. 2009 වසර වනවිට උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවට පානීය ජලය මෙන්ම වාරි ජලය සැපයීම විශාල අභියෝගයක් වූ බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා China CAMCE සමඟ එකඟතා ගිවිසුමකට එළැඹීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය 2009 දී ලැබී ඇත.</li> </ul> <p>එම අයතනය ඉදිරිපත් කරන ලද තාක්ෂණික හා වාණිජ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර සමාලෝචන කමිටුව (SCAPC) වෙත යොමු කර ඇත. එම කමිටුවේ නිර්දේශය වූයේ ඉංජිනේරුමය හා මූල්‍යමය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මනා පළපුරුද්දක් හා අත්දැකීම් සහිත කමිටු මගින් ඇගයීමට ලක් කිරීමටද ඒ සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයකට එළැඹීම සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කිරීමට ය.</p> <p>ඉහත කමිටුවල නිර්දේශ වී ඇත්තේ අදාළ තාක්ෂණික කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡාවට එළැඹෙන ලෙස හා ණය මුදල සම්බන්ධ කොන්දේසි පිළිබඳ එකඟතාවයකට එළඹීම සඳහා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ලෙසයි.</p> <p>එකඟතා ගිවිසුම අනුව සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයක් බැවින් තරගකාරී මිල කැඳවීම සිදු කළ නොහැක.</p> <p>අපේක්ෂිත විදේශ ණය නොලැබීමේ දී ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක් එක් විෂය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව නිපුණතාවයක් දක්වන පෞෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් ලබා දුන් නිර්දේශ අනුව ක්‍රියාත්මක වී ඇත</p> |
| <p>(iii) යාන් මය වම් ඉවුරු ඇළ ඉදිකිරීම සම්බන්ධව ඒක කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ එළඹ තිබූ EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව ඉටු කළ යුතුව තිබූ ඇමරිකානු ඩොලර් 3,478,910 ක් වූ කාර්යයන් ඉටුකර නොතිබුණි නමුත් ඒ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ සහතික කර ගෙවා තිබුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට අනුව මුලදී කළ යුතු කාර්යයන් දළ වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කිරීමත් කරනු ලබයි. ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් (Employer's requirements ) යටතේ සඳහන් කර ඇත. මෙම ඇස්තමේන්තු කිරීම කෙතරම් දුරකට නිරවද්‍ය වන්නේ දැයි පවතින දත්ත මත රඳා පවතියි. මේ අනුව ඇස්තමේන්තු ගත මුදල් ප්‍රමාණයන් තීරණය වන අතර එම මුදල් ප්‍රමාණ ගිවිසුම ගත වීමෙන් පසු වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් නැත.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>(iv) යාන් මය ව්‍යාපෘති ජලාශය ඉදිකිරීම හා කොන්ත්‍රාත්කරු වූ ඒක සමාගම විසින් භාවිතා කර තිබුණු වැලි කියුබ් 81,905 ක් කළු ගල් කියුබ් 201,784 ක් පස් කියුබ් 157,234 ක් වෙනුවෙන් කැළැඳා ඇත. පහතේ 20 වන වගන්තිය යටතේ රජයට හිමිවිය යුතුව තිබූ ඉඩම් පරිහරණ ගාස්තුව රු.මිලියන 2,196 ක් හා 1992 අංක 33 දරන පතල් හා බණිස් ද්‍රව්‍ය පනත අනුව අයවිය යුතු වූ රු.මිලියන 27 කට අධික රාජ්‍යභාගය මේ දක්වා අය වී නොතිබුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමෙහි sub-clause 7.8 අනුව රාජ්‍ය භාග ගෙවීම සේවා යෝජකයාට පැවරී ඇත. මේ අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් භූ විද්‍යා සම්කේෂණ හා පතල් කාර්යාංශය වෙත රු.30681926.87 මුදලක් ගෙවා ඇත. මේ වන විට ඉදිකිරීම් අවසන්වීමෙන් පසු ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩ ගසා තිබූ වැලි ගල් කුඩු මැටල් වැනි දෑ පුවත්පත් දැන්වීම් පලකර ලංසුපත් කැඳවා විකිණීමට කටයුතු කර ඇත. එමගින් ලැබෙන ආදායම රජයේ ආදායමට එකතු වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් මගින් කරගෙන ගොස් ඇත. එම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක වරයෙකු යටතේ පැවති අතර ඉදිකිරීම් කටයුතු හා වන්දි ගෙවීමේ කාර්යයන් සියල්ල ඔහු යටතේ පැවතුනි. පසුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලාස්ථායී වැඩ හා වම් ඉවුර ඇලෙහි ඉදිකිරීම් නිම</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(v) ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ වැඩබිම් සඳහා ප්‍රවේශ වීම හා ඉවත්වීම වෙනුවෙන් ඇ.බඩා. 4,672,247 ක් කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවා තිබුණද කොන්ත්‍රාත්කරු මේ දක්වා වැඩබිමෙන් ඉවත්වී නොමැති අතර එහි ඇති තාවකාලික කාර්යාල ගොඩනැගිලි ගල් අඹරන යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ආරක්ෂක සේවා සපයා ගනිමින් භූමිය තවදුරටත් භාවිතයට ගනිමින් පැවතුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(vi) ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම හා වන්දි ගෙවීම පිළිබඳ විස්තර ගෙවනු ලැබූ වන්දි හා වෙනත් දීමනා ඇතුළත් සංසන්දනාත්මක ලේඛන සකස් කර හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල පවතින දත්ත හා ව්‍යාපෘති කාර්යාල වල පවතින දත්ත සංසන්දනාත්මකව පරීක්ෂා කර නිවැරදිතාව තහවුරු කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි.</p> |
| <p>(vii) 2023 මාර්තු 28 දින ගන්නා ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් යාන්ත්‍රික ජලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සහ වම් ඉවුරු ප්‍රධාන ඇළ මාර්ගය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාළව දැනට ගෙවා ඇති වන්දි මුදල් සහ ගෙවීමට නියමිත මුලික වන්දි මුදල් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත්ව එකී ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් සලකා බැලීම පිණිස එක් (01) මාසයක් තුල ඇමතිතුමා මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු විය. නමුත් එවැනි සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් සකස්කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බව හා වන්දි ගෙවීම අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති නිර්ණායකයන්ට අනුකූලව නිසි පුද්ගලයන් වෙත සිදුකර ඇති බව විගණනයේදී තහවුරු කළ නොහැකි විය.</p> | <p>(viii) ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඉඩම් කඩට්ටු 2,438 ක් සඳහා පමණක් වන්දි ගෙවීම අවසන් කර තිබුණු අතර තවත් ඉඩම් කඩට්ටු 1,481 කට අදාළ වන්දි ගෙවීම අවසන් කර නොහැකිවුණි. ජලාශයට යටවූ ඉඩම් කඩට්ටු 105ක් සහ වම් ඉවුරු ඇලට යටවූ ඉඩම් කඩට්ටු 170ක් සඳහා කිසිදු වන්දියක් මේ වනතෙක් ගෙවා නොතිබුණි.</p>           |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>කිරීමෙන් පසු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්යයන් 2021 වර්ෂයේ වාර්මාර්ග දෙසාර්තමෙන්තුවට පවරා දී ඇත.</p> | <p>වැඩි බිමෙන් ඉවත් කළ යුතු දේ සම්බන්ධයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුට දන්වා ඇත.මේ සම්බන්ධයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කල් දිගුවක් ඉල්ලා ඇත.මේ සඳහා සිහිකැඳවීමක් කර ඇත.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>(ඇමුණුම -01)</p>                                                                                     | <p>මේ දක්වා තුබුණු ඉඩම් බෙදා දුන් පුද්ගලයන් පිළිබඳ විස්තරාත්මක ලේඛනයක් පවත්වා ගෙන යන අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගෙන් ලැබෙන තොරතුරු මත එම වාර්තා යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.</p> <p>විකල්ප ඉඩම් ලබා දිය යුතු පවුල් ගණන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන් විසින් හඳුනාගෙන ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව කටයුතු කරගෙන යනු ලැබේ.</p> <p>ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා වන්දි ගෙවීම අදාළ පනත් අනුව නියමිත ක්‍රමවේදයකට සිදු කළ යුතු සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකි. මේ සඳහා ආයතන ගණනාවක් සම්බන්ධ වී සාමාන්‍ය රාජකාරී ක්‍රියාවලිය තුල සිදු කරන කාර්යයකි. යාන් මය ජලාශය සඳහා ඉඩම් කඩට්ටු 4,385ක් වෙන් වුවද ඉන් අත්පත්කර ගත යුත්තේ 3,621කි. එයින් 3,543 ක් 2024.10.01 දින වන විට අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ වන්දි ගෙවීම සඳහා මුදල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරු වෙත ලබා දී ඇත. ඉතිරි කඩට්ටු 78 සඳහා වන්දි ගෙවීමට අදාළ කාර්යයන් මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. වම් ඉවුරු ඇල සඳහා අත්පත් කර ගත යුතු මුළු ඉඩම් කඩට්ටු 763 න් ඉඩම් කඩට්ටු 528 ක් අත්පත් කරගත යුතු අතර ඉන් ඉඩම් කඩට්ටු 457 ක් සඳහා මේ වන විට ගෙවීම් කටයුතු කර ඇත. ඉතිරි ඉඩම් කඩට්ටු 71 ක් සඳහා වන්දි ගෙවීමට අදාළ කාර්යයන් මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී.</p> |

(ix) යාන්ත්‍රික ප්ලාශය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් හොරොටපනාන හා ගෝමරන්කඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට අයත් ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4,148ක් ප්ලාශයන් යටටි කිලෝමී. නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1,515 කට වාරි ප්ලාශයක සහසුකම් සපයා වගාවන්ට එක් කිරීමේ මූලික අරමුණින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණද මේ දක්වා නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර් 421ක් එනම් සියයට 28ක් පමණක් වගාකිරීම සඳහා වාරි පහසුකම් සපයා තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා යටවූ මඩ ඉඩම් ප්‍රමාණයට ප්‍රමාණවත් කුඹුරු ඉඩම් ලබාදීමට නොහැකි වීම නිසා කුඹුරු ඉඩම් අභිමුඛවත් වෙනුවෙන් උපරිමය අක්කර 1.5 බැගින් ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් හඳුනාගෙන වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිදහස් කර ගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් ලබාදීමට නොහැකි වී තිබූ අතර ඒ වෙනුවට පවුල් 506ක් සඳහා රු. 1,800,000 බැගින් රු. 910,800,000ක අතිරේක වන්දි 2024 මැයි 31 වන විට ගෙවා තිබුණි.

(x) 2024 ජුනි 30 දිනට රු.මිලියන 40,385ක් වැයකර තිබුණද ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ප්‍රමාණවත් තරම් ජාතික ආර්ථිකයට එක්කර නොතිබුණි.

(ඇ) උමාමය පහළ නිමන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

(ii) උමා මය පහළ නිමන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ අංක 10/1744/413/1017 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අදාල 2010 ජූලි 29 දිනැති තීරණය අනුව රු.මිලියන 9,352 ක් වූ වූ මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රු.මි. 17,914 ක් ලෙස සංශෝධන කර 2024 ජුනි 30 වන විට රු.මිලියන 16,269 ක් වැය කර තිබූ නමුත් මේ දක්වා පහළ නිමන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත කාර්යයන්ගෙන් සියයට 50ක් හෝ නිමකර නොතිබුණි. නිම කර තිබූ කාර්යයන්ද ප්‍රමුඛතා හඳුනාගෙන නිසි සැලැස්මකට අනුකූලව ඉදිකිරීම ආරම්භ නොකිරීම හේතුවෙන් ඇළ මාර්ගයේ තැනින් තැන කැනීම් සිදුකර තිබුණි. අවිධිමත්ව කැනීම් නිමකල ඇළ මාර්ගය සේදී යාම ඉවුරු බාදනය ඇළ මාර්ග වල හා කොන්ක්‍රීට් නිර්මිත තුළ පස් පිරවීම් ආදිය යථාවත් කර හාඩිනයට හැනීමට හැකි තත්වයට පත්කිරීම සඳහා අමතර ප්‍රතිපාදන දැරීමට සිදුව තිබුණි. (2022)

ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ වාරි ඉඩම් ප්‍රමාණය වන සංරක්ෂණ හා වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිදහස් කිරීමට එකඟවූ ප්‍රමාණය හා මෙතෙක් සංවර්ධනය කර අවසන් ප්‍රමාණය පහත වගුවෙහි දැක්වේ.

|              | යෝජිත<br>(හෙක්ටයාර්) | නිදහස්වූ<br>(හෙක්ටයාර්) | සංවර්ධනය<br>අවසන්<br>(හෙක්ටයාර්) |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| ඉදුල්හිටියාව | 216                  | 216                     | *100                             |
| මෝරාගම       | 121                  | 121                     | 121                              |
| කොහොඹගස් වැව | 227                  | 227                     | 227                              |
| ඉස්සන් වැව   | 444                  | 377.45                  | 377.45                           |
| ඔමාරකඩ වැව   | 507                  | 40                      | 40                               |
| එකතුව        | 1515                 | 981.45                  | 865.45                           |

\*ඉදුල්හිටියාව යටතේ හෙක්ටයාර් 216ක් නිදහස් කරගන්නද සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අපේක්ෂිත ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 100කි. එම හෙක්ටයාර් 100 ඉඩම් ප්‍රමාණයම සංවර්ධනය කර අවසන් කර ඇත.

මේ අනුව නිදහස් වූ ඉඩම් ප්‍රමාණයෙන් 90%ක් පමණ දැනට සංවර්ධනය කර ඇති අතර ඉතිරි ඉඩම් වල සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් පිළියෙල කරන ලද සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් මේ සමග අමුණා ඇත. (ඇමුණුම -01 )

මෙවැනි ව්‍යාපෘතීන් කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමටද පවතින තත්වයන් යටතේ සිදු කළ යුතු අතර එයට සමගාමීව සවිස්තරාත්මක ඇස්තමේන්තු සැකසීමක්ද සිදු වේ. පසු කාලීනව මෙම සවිස්තරාත්මක ඇස්තමේන්තු සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු කරයි. ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවන අනපේක්ෂිත හා කලින් හඳුනාගත නොහැකි හු වීද්‍යාත්මක කටයුතු ,උද්ධමනය ඇතුළු කරුණු හේතුවෙන් මෙලෙස ඇස්තමේන්තුවෙහි වෙනස්කම් සිදු විය හැක. ඊට අමතරව මෑත කාලයේ සිදු වූ ආර්ථික බලපෑම ද සෘජුවම ඇස්තමේන්තු ගත මුදල විවලනය වීමට හේතු වී ඇත.

(ii) ව්‍යාපෘතිය නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4500 කට සහ දැනට පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 1500කට වාරි ජල පහසුකම් සපයාදීමේ මූලික අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණද මේ දක්වා නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර 750ක් සඳහා පමණක් වගාකිරීමට වාරි පහසුකම් සපයා තිබුණි. අනෙකුත් ඉඩම් හඳුනා ගැනීමක් සිදුකර නොතිබුණි.

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ විසින් ලබාදෙන සැලසුම් වලට අනුව ඇළ මාර්ග සකස් කිරීම හැර ඉඩම් බෙදාදීම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂය පථයට අයත් නොවේ. ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභයන් කොටස් වශයෙන් ලැබෙමින් පවතී. ව්‍යාපෘතිය යටතේ වගා කරන ප්‍රදේශ මේවන විට හඳුනා ගෙන ඒවා සිතියම්ගත කිරීම කරගෙන යනු ලබයි. ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වන විට කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ජලය සපයන ආකාරය පහත දැක්වේ

| විස්තරය                             | ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයට පෙර (අක්කර) |      | ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ පසු |       |               | ව්‍යාපෘතිය යටතේ දැනට වගා කරන මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය (අක්කර) |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                                     | යල                             | මහ   | යල                      | මහ    | අතරමැදි කන්නය | මහ                                                      | අතරමැදි කන්නය |
| අලිකොට ආර හැරවුම් ඇල මාර්ගය         | 2021                           | 2021 | 5349                    | 5349  | 1000          | 2396                                                    | 673           |
| කුඩා ඔය සිංහලයාගම හැරවුම් ඇල මාර්ගය | 5000                           | 7084 | 10766                   | 10766 | 3056          | 5180                                                    | 180           |
| හඳුපානාගල වම් හා දකුණු ඉවුරු ඇල     | 1053                           | 1053 | 4923                    | 4923  | 2000          | 2820                                                    | 2820          |

(iii) උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ජල විදුලි උත්පාදනයෙන් පසු නිකුත් කරන ජලය කිරිදි ඔය දෝණියේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා යොදාගැනීමට අදාළ සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම පැවරී තිබුණු වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඒ සඳහා 2009 වර්ෂයේ සිට නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයෙකු යටතේ උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. ප්‍රධාන උමගේ ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට අපේක්ෂිත කාලය මෙන් දෙගුණයක් එනම් වසර 15ක් ගතවීමෙන් පසු අවසන් කර තිබූ අලිකොටආර ජලාශයේ සිට කි.මී. 18ක් දුරින් පිහිටි මීගස් ආර වැව හරහා ගෙනයනු ලබන ජලය කි.මී.24+365 දුරින් පිහිටි කුඩාඔය ජලාශයට ගෙනයාමෙන් පසු ප්‍රියන්තගේ වැව දක්වා ගෙනයාමට සැලසුම් කර තිබුණි. එසේ වුවද දුර්වල ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හේතුවෙන් කි.මී.18ක් දුරින් පිහිටි මීගස් ආර වැව දක්වා හෝ ජලය ගෙනයාමට හැකි පරිදි පහළ නිම්න සංවර්ධන කටයුතු නිම

ජල විදුලි උත්පාදනයෙන් පසු නිකුත් කරනු ලබන ජලය දැනට අලිකොට ආර ජලාශයේ ගබඩා කරනු ලබයි. එම ජලයෙන් කොටසක් හඳුපානාගල ජලාශයට නිකුත් කරනු ලබන අතර එය යටතේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට එම ජලය උපයෝගී කරගනු ලබයි. මේ වන විට කුඩා ඔය ජලාශය අවසන් අදියරේ පවතින බැවින් දැනටමත් එහි ජලය ගබඩා කළ හැක. මෙම ජලය වගා බිම් සඳහා නිදහස් කිරීමටද හැක. කඩිනමින් ඉදිවන අලිකොට ආර කුඩා ඔය ඇල හා අලිකොට ආර සිංහලයාගම ඇල අවසන් වූ පසු සෘජුවම අලිකොටආරේ සිට සිංහලයාගම දක්වා ජලය ගෙන යා හැක. එම කාර්යය මෙම වසර අවසන් වන විට නිම කළ හැක. මෙම ව්‍යාපෘතියේ සියළු වැඩකටයුතු 2026 වසර අවසන් වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

| <p>කර නොතිබීම හේතුවෙන් අලිකොටආර ජලාශයෙන් නිකුත් කරන ජලය මිලය් ආර වැට දක්වා ගෙන යාමට හෝ නොහැකි වී තිබුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                     |                                 |    |                                                                                            |            |    |                                                                                 |           |    |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------|-----------|
| <p>(iv) උමා ඔය ප්‍රෝෂ්ණයේ ජලය වාර්ෂිකව සහ මීටර් මිලියන 145ක් කිරිදි ඔය ප්‍රෝෂ්ණය වෙත හැරවීමෙන් පසු දකුණු පළාතේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා නිදහස් කිරීමට කැන්පත් කර ගැනීම අරමුණු කොටගෙන සහ මීටර් මිලියන 22.5 කින් යුත් නව කුඩා ඔය ජලාශය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් උමා ඔය සිට කුඩා ඔය වෙත ජලය රැගෙන එන කි.මී. 30ක් දිගින් යුත් සැලසුම්ගත ඇළ මාර්ගයට ඉහළින් සිටින සේ ජලාශයේ සැලැස්ම නිසි අනුමැතියකින් තොරව සංශෝධනය කර ඉදිකර තිබුණි. ඒ අනුව උමා ඔය හැරවීමෙන් ගෙන එනු ලබන ජලය කුඩා ඔය ජලාශය තැන්පත් කිරීමේ අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.</p> | <p>ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු 2025 වසරේ ජුනි මාසයේ නැවත ආරම්භ කර ඇති අතර අනුමත ව්‍යාපෘති සැලැස්මට අනුව අදාළ කාර්යයන් 2026 වසර අවසන් වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව ව්‍යාපෘති යටතේ අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට හැකිවනු ඇත. කෙසේ වුවද කිරිදි ඔය ප්‍රෝෂ්ණයට ජලය සැපයීම අවශ්‍ය වන්නේ නම් අලිකොටආර ජලාශය පිහිටා තිබෙන්නේ කිරිදි ඔයේ අතු ගංගාවක් හරහා නිසා එම කාර්යය අලිකොටආර ජලාශයේ සිටම පහසුවෙන් කළ හැක. දැනටද අලිකොට ආර ජලාශයේ පිටාර ගලන ජලය එකතුවන්නේ කිරිදිඔය ප්‍රෝෂ්ණයටය.</p> <p>කුඩා ඔය ජලාශය පාරිසරික අධ්‍යයනය කරනු ලබන අවස්ථාවේදී පෙන්වා තිබූ ස්ථානයේම ඉදි කර ඇත. සිදු කර ඇත්තේ යෝජිත ඇළ කුඩා ඔය ජලාශයට යොමු නොකර ඊට පහළින් ගෙන යාමයි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                     |                                 |    |                                                                                            |            |    |                                                                                 |           |    |                                                |           |
| <p>(v) මෙම ජලාශයේ ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය වැලි මීටර් කිසුබ 109,524 ජලාශයට යටවන ප්‍රදේශයෙන් සපයා ගැනීම අරමුණු කොටගෙන මූලික ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබූ නමුත් ඉහත සඳහන් පරිදි ජලාශයේ සැලැස්ම වෙනස් කිරීමෙන් පසු හදුනාගෙන තිබූ වැලි නිධිය ජලාශයෙන් පිටත සීමාව බවට පත්ව තිබුණි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>පරිසර බලපෑම් වාර්තාව අනුව අනුමැතිය ලබාදුන් ස්ථානයේ කුඩා ඔය ජලාශය ඉදිකර ඇත. ජලාශයට යටවන ප්‍රදේශයෙන් වැලි සපයා ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස්කර නොතිබූ අතර වැලි කිසුබ 01ක් රු.6400 (2014 මිළ ගණන් අනුව) ක් පමණ බැගින් මිළදී ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණි. මීටර් 200ක් බැමීමට ආසන්නයේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුගෙන් වැලි මිළදී ගෙන නොමැත.</p> <p>එම ප්‍රදේශයේ වැලි සඳහා වන මිළ ගණන් පහත වගුවෙන් දක්වා ඇත.</p> <table><tr><th>අංකය</th><th>අදාළ වර්ෂයේ වැලි මිල පිළිබඳ දත්තයන්</th><th>වැලි කිසුබ 01 ක් සඳහා මිල (රු.)</th></tr><tr><td>01</td><td>ජන ලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව දී ප ව්‍යාප්ත වැලි මිල (ප්‍ර වාහනය රහිතව)</td><td>13,039.15.</td></tr><tr><td>02</td><td>මොනරාගල දිස්ත්‍රික් මිල නියම කිරීමේ කමිටුවේ තීරණය කරන ලද මිල (ප්‍ර වාහනය රහිතව)</td><td>11,000.00</td></tr><tr><td>03</td><td>කුඩාඔය ජලාශය වෙත ප්‍රවාහනය සහිතව මිලදී ගත් මිල</td><td>10,100.00</td></tr></table> <p>ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව වැලි සපයා ගන්නා ආකාරයට ඇස්තමේන්තු සකස් කර නොමැති බව සඳහන් කරමි.</p> | අංකය                            | අදාළ වර්ෂයේ වැලි මිල පිළිබඳ දත්තයන් | වැලි කිසුබ 01 ක් සඳහා මිල (රු.) | 01 | ජන ලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව දී ප ව්‍යාප්ත වැලි මිල (ප්‍ර වාහනය රහිතව) | 13,039.15. | 02 | මොනරාගල දිස්ත්‍රික් මිල නියම කිරීමේ කමිටුවේ තීරණය කරන ලද මිල (ප්‍ර වාහනය රහිතව) | 11,000.00 | 03 | කුඩාඔය ජලාශය වෙත ප්‍රවාහනය සහිතව මිලදී ගත් මිල | 10,100.00 |
| අංකය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | අදාළ වර්ෂයේ වැලි මිල පිළිබඳ දත්තයන්                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | වැලි කිසුබ 01 ක් සඳහා මිල (රු.) |                                     |                                 |    |                                                                                            |            |    |                                                                                 |           |    |                                                |           |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ජන ලේඛණ හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව දී ප ව්‍යාප්ත වැලි මිල (ප්‍ර වාහනය රහිතව)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,039.15.                      |                                     |                                 |    |                                                                                            |            |    |                                                                                 |           |    |                                                |           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | මොනරාගල දිස්ත්‍රික් මිල නියම කිරීමේ කමිටුවේ තීරණය කරන ලද මිල (ප්‍ර වාහනය රහිතව)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,000.00                       |                                     |                                 |    |                                                                                            |            |    |                                                                                 |           |    |                                                |           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | කුඩාඔය ජලාශය වෙත ප්‍රවාහනය සහිතව මිලදී ගත් මිල                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,100.00                       |                                     |                                 |    |                                                                                            |            |    |                                                                                 |           |    |                                                |           |

(vi) ඒ හේතුවෙන් එම වැලි නිධිය පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වෙත ලබාගැනීමට ඉඩකඩ සැලසී තිබූ අතර කුඩා මිය ජලාශය ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය වැලි කියුබ් 01ක් යදහා රු. 6452ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණද රු. 10,100 වැනි මුදලකට එම බාහාර සැපයුම්කරුවන්ගෙන් වැලි මිලදී ගැනීමට කටයුතු කර තිබුණි. මුල් සැලසුම් අනුව නොමිලේ වැලි සපයා ගැනීමට හඳුනාගෙන තිබූ ස්ථානයෙන් වැලි කියුබ් 21,286ක් සපයා තිබූ අතර ඒ සඳහා රු.මි. 190ක් ගෙවා තිබුණි. (2022)

(vii) ප්‍රියන්තගේ වැවේ සිට කි.මි. 5.5 ක් දුරින් පිහිටි කෙටුම්කඩේ වැව දක්වා ඇති මලල ආර සංවර්ධනය කිරීමත් ඉන්පසු බද්දිරිය හා පහල මත්තල දක්වා ඇති වැව 40කට ජලය රැගෙන යාමටත් සැලසුම් කර තිබුණි. එහෙත් ප්‍රියන්තගේ වැවෙන් පසුව ජලය ගෙන යාමට හැකිවන පරිදි ඇල මාර්ග සංවර්ධනයට මේ දක්වා කටයුතු කර නොතිබුණි. ඒ දකුණු ඉවුර ඇළ යටතේ නිම කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන් මේ දක්වා නිම කර නොතිබීම හේතුවෙන් උමා මිය ප්‍රෝණියේ ජලය කිරිදි මිය ප්‍රෝණියට හැරවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වූ දකුණු පළාතේ පිහිටි ඉඩම් සඳහා ජලය සැපයීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(viii) පරිසර හා අනෙකුත් පහසුකම් සහිතව උමා මිය පහළ නිමන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අනුයුක්ත ස්ථිර කාර්යය මණ්ඩලයක් සහිතව ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණි. නමුත් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම නැවත පදිංචි කිරීම වන්දි ගෙවීම හා නව කුලීරු ඉඩම් බෙදාදීම යන කටයුතු පාලනය හා මෙහෙයවීම සඳහා අවශ්‍ය කළමනාකරණ තීරණ ගැනීමට වැදගත් තොරතුරු ලේඛනයක් හෝ යාවත්කාලීන කරන ලද පරිසර හා අනෙකුත් තොරතුරු පද්ධතියක්

පරිසර බලපෑම් වාර්තාව අනුව අනුමැතිය ලබාදුන් ස්ථානයේ කුඩා මිය ජලාශය ඉදිකිර ඇත. ජලාශයට යටවන පුද්ගලයන් වැලි සපයා ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස්කර නොතිබූ අතර වැලි කියුබ් 01ක් රු.6400 (2014 මිල ගණන් අනුව) ක් පමණ බැගින් මිලදී ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණි. මීටර් 200ක් බැගින් ආසන්නයේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුගෙන් වැලි මිලදී ගෙන නොමැත.

එම පුද්ගලයන් වැලි සඳහා වන මිල ගණන් පහත වගුවෙන් දක්වා ඇත.

| අංකය | අදාල වර්ෂයේ වැලි මිල පිළිබඳ දත්තයන්                                                      | වැලි කියුබ් 01ක් සඳහා මිල (රු.) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 01   | ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව දීප ව්‍යාප්ත වැලි මිල (ප්‍රවාහන රහිතව) | 13039.15                        |
| 02   | මොණරාගල දිස්ත්‍රික් මිල නියම කිරීමේ කමිටුවේ තීරණය කරන ලද මිල (ප්‍රවාහනය රහිතව)           | 11,000.00                       |
| 03   | කුඩාමිය ජලාශය වෙත ප්‍රවාහනය සහිතව මිලදී ගත් මිල                                          | 10,1000                         |

ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව වැලි සපයා ගන්නා ආකාරයට ඇස්තමේන්තු සකස් කර නොමැති බව සඳහන් කරමි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණ හා කඩිනම් කිරීමේ (RAMP) කමිටු තීරණ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ අංක PMO/DEV-11/01/01/MTG/SEP-02 හා 2022.10.07 වන දිනැති ලිපියට අනුව ව්‍යාපෘතියේ හඳුනා ගත් අත්‍යවශ්‍ය වැඩ සඳහා පමණක් ප්‍රමුඛතාවය දී කටයුතු කිරීමට සිදුව ඇත. කෙසේ වුවද කිරිදිමිය ප්‍රෝණියට ජලය සැපයීම අවශ්‍ය වන්නේ නම් අලිකොට්ආර ජලාශය පිහිටා තිබෙන්නේ කිරිදිමියේ අතු ගංගාවක් හරහා නිසා එම කාර්යය අලිකොට්ආර ජලාශයේ සිටම පහසුවෙන් කල හැක. ව්‍යාපෘතියට වියදම් කර ඇති මුදල ගණනය කළ යුත්තේ අදාල ඇස්තමේන්තුවට අනුකූලවය. මේ වන විට මෙහි අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු.මි. 17,914කි.

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ සියළුම කටයුතු ව්‍යාපෘති ආරම්භයේ සිටම ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් සිදුකරයි. උමා මිය පහළ නිමන ව්‍යාපෘති කාර්යාලය මගින් සිදුකරනු ලබන්නේ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ කටයුතු සඳහා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලට සහයවීම පමණි. ඉඩම් සම්බන්ධ සියළුම ලිපි ගොනු ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සතුව පවතී

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් එම කාර්යයන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති නිර්ණයකයන්ට අනුකූලව නිසි පුද්ගලයන් වෙත සිදුකර ඇති බව විගණනයේදී තහවුරු කළ නොහැකි විය.</p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>(ඇ) ප්‍රතිලාභ අත්නොදිව්වා හා නිමනොකල ව්‍යාපෘති</p> <p>දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.මි.56946 හා වියදම රු.මි. 5168ක් වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 11 ක් මේ වන විට අතහැර දමා හෝ කඩකැට්කඩ තවක දමා ඇති අතර මේ හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ වාසි සැලසුම්ගත පරිදි ලබාගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි. විස්තර ඇමුණුම 01 හි දැක්වේ.</p>                               | <p>(ඇමුණුම -02 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>(ඉ) ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතාකර ඉටුකරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය යොදා ගැනීම.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>(i) මෙම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය යටතේ වැඩ/ප්ලාග ඉදිකිරීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අවශ්‍ය ග්‍රමය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කම්කරුවන් මගින් සපයාගත නොහැකි අවස්ථා වලදී පමණක් බාහිරින් සපයාගත යුතු වුවත් සියළු පුළුණු හා නුපුළුණු ග්‍රම අවශ්‍යතා ග්‍රම සැපයුම්කරුවන්ගෙන් හෝ ගොවි සංවිධාන මගින් හෝ තනි පුද්ගල කම්කරු ගිවිසුම් යටතේ සපයාගෙන තිබුණි.</p>                                     | <p>මෙම ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන ගොවි සංවිධාන හා අදාළ ගොවි සංවිධාන කෝරාගැනීමේ ක්‍රමවේදය සහ ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළයුතු නිර්ණයක ඇතුළත් වාර්තාවක් (ඇමුණුම - 03) මගින් ඉදිරිපත් කරමි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>(ii) මේ ක්‍රමයට වැඩ/ප්ලාග ඉදිකිරීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින යන්ත්‍රෝපකරණ මගින් අදාළ සේවා ලබාගත නොහැකිවීමදී පමණක් අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ බාහිරින් සපයාගත යුතු වුවත් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින 350ක් පමණ වූ යන්ත්‍රෝපකරණ ඇණිය තුළ කිරියාකාරී තත්වයේ පවතින යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්කාර්යව පැවතියදී බාහිර සැපයුම්කරුවන් වෙතින් තුලි පදනම මත යන්ත්‍රෝපකරණ සපයාගෙන තිබුණි.</p> | <p>මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාවලියටින් නිශ්චය කර සුදුසු චක්‍රලේඛ කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නව කමිටුවක් පත්කර අදාළ නිර්දේශ කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කමිටුවට දන්වා ඇත.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>(iii) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම තුළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය නිශ්චය කර තිබිය යුතු වුවද ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබූ අතර ප්‍ර දේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 31 ක් මගින් 2022 වර්ෂය තුළ ඉටුකරන ලද රු.මි. 6304ක් වූ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කාර්යාල 1050ක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා විසින් නිශ්චය කර තිබුණි.</p>                                                               | <p>ගොවි සංවිධාන සඳහා පිරිනමන කොන්ත්‍රාත්තු වැඩවල ඉදිකිරීම් කටයුතු ගොවි සංවිධාන විසින්ම කරගෙන යනු ලබයි. ඔවුනට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම හා උපදෙස් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් විසින් ලබා දෙන අතර ඉදිකිරීම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කරනු ලබයි. ගොවි සංවිධාන සමග ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති අතර වෙස්පන් ලබාදීමද ගොවි සංවිධාන වෙතම සිදුකර ඇත.</p> <p>එසේම ගොවි සංවිධාන වෙත සෘජු කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු ක්‍රමවේදය හා ඒ සඳහා අදාල වන කොන්දේසි ප්‍රසම්පාදන අත්පොත - 2024 හි පරිච්ඡේද අංක 3.1.9 (අ) සඳහන් කොට ඇත.</p> <p>ගොවි සංවිධාන වෙත සෘජු කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කරන්නේ නම් ඒ සඳහා ඉහත මාර්ගෝපදේශ පිළිපදින ලෙසත් අදාල කොන්දේසිවලට යටත්ව එය සිදුකල යුතුබවට කලාප හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල නිලධාරීන් වෙත දන්වා ඇත.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(iv) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 4.3.2ට අනුව මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවට අදාළ අධිකාරිය විසින් අනුමත කළ යුතු මුළු ඒ අනුව කටයුතු නොකර කොටස් වශයෙන් අනුමත කිරීම නිසා 2022 වර්ෂය තුළ සිදුකරන ලද රු.මිලියන 7820ක වටිනාකමකින් යුත් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ 1493 කට අධීක්ෂණ හා පරිපාලන පිරිවැය ඇතුළත්වීම නිසා ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මිලියන 92.2ක් වැඩිවී තිබුණි.</p> <p>(ඊ) වාහන පරිපාලනය</p> <p>වාහන 2004ක් දෙපාර්තමේන්තුව නමින් ලියාපදිංචි වී තිබුණද දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන ලේඛනය අනුව දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් හා පරිහරණය කරනු ලබන වාහන සංඛ්‍යාව 1124 ක් විය. ඒ අනුව වාහන 880ක් දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ නොපැවතුණි. වාහන පාලනය සම්බන්ධයෙන් දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා නොගැනීම හේතුවෙන් එම වත්මක නිසි පරිදි පරිපාලනය කළ නොහැකිව තිබුණි.</p> | <p>කොන්ත්‍රාත්තුවේ වියදම් පියවා ගැනීමට ගොවි සංවිධාන මගින් ගොවි සංවිධාන ගිණුමෙන් මුදල් ලබා ගැනීමේදී එම මුදල සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ලබාදෙනු ලබන නිලධාරීන් අදාළ වියදම් සැබෑ වියදම්ද යන්නත් පරීක්ෂා කර බැලීමට ඔවුන් වෙත උපදෙස් ලබා දෙන ලෙසත් ගොවි සංවිධාන ලියාපදිංචි කරනු ලබන ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.</p> <p>මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාපටිපාටීන් නිශ්චය කර සුදුසු චක්‍රලේඛ කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නව කමිටුවක් පත්කර අදාළ නිර්දේශ කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කමිටුවට දන්වා ඇත.</p> <p>මෝටර් දත්ත රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පද්ධතිය අනුව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින් මේ වන විට ලියාපදිංචි වී ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 2004ක් නොව 1962කි. මෙහි වාහන වශයෙන් සඳහන් කර ඇති නමුත්, මුත්තර (144) හා මෝටර් බයිසිකල් (160ක්ද) මෙම සංඛ්‍යාව තුළ ඇතුළත්ය.</p> <p>වාහන හා යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව = 2004</p> <p>c. අපහරණ ක්‍රියාවලිය මගින් බාහිර පාර්ශවයන් වෙත විකුණා ඇති වාහන = (07)</p> <p>f. බාහිර පුද්ගලයන් වෙත පවරා දී ඇතත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය තුළ යාවත්කාලීන නොවීම මත තවදුරටත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින් පවතින වාහන = (01)</p> <p>b. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නොවන බවට තහවුරුකර ගත් වාහන = (34)</p> <p><u>= 1962</u></p> <p>ඉහත ගැලපීම ගැලපු පසු , වාහන 2004 න් වාහන 42 ක් ඉවත් වීම මත වාහන සංඛ්‍යාව (2004 - 42 = 1962) 1962 ක් වේ. එහි සාරාංශය පහත පරිදි වේ. (ඇමුණුම - 07)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• දෙපාර්තමේන්තුව සතුව දැනට පරිහරණය කරණු ලබන වාහන = 1002</li> <li>• වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නොවන බවට තහවුරු කර ගත් වාහන = 02</li> <li>• අපහරණ ක්‍රියාවලිය මගින් බාහිර පාර්ශවයන් වෙත විකුණා ඇති වාහන = 431</li> </ul> <p>a. MTA 6 මගින් පවරා දීමට කටයුතු කර ඇති / කරමින් පවතින වාහන = 47</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>b. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නමුත් බාහිර ආයතන වෙත ලබා දී ඇති /බාහිර ආයතන තුල ඇතිබව හෝ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට ලබා දුන් වාහන = 15</p> <p>c. බාහිර පුද්ගලයන් වෙත පවරා දී ඇතත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු දත්ත සඳ්ඛිතය තුල යාවත්කාලීන නොවීම මත තවදුරටත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින් පවතින වාහන = 07</p> <p>d. දෙපාර්තමේන්තුව තුල ගර්භිත ලෙස පවතින වාහන = 02</p> <p>e. ත්‍රස්තවාදීන් විසින් විනාශ කල වාහන = 02</p> <p>f. ලිපිගොනු සොයාගත නොහැකි වීම මත තහවුරු කරගත නොහැකි වූ වාහන = 454</p> <p style="text-align: center;"><b>මුළු එකතුව</b></p> <p style="text-align: center;"><u><b>1962</b></u></p> <p>වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට නොතිබෙන වාහන හා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග (ඇමුණුම - 04) මගින් ඉදිරිපත් කරමි.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>(උ) අනවසර ඉදිකිරීම් හා වගාකිරීම්</b></p> <p>දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙහෙයුම් හා තඩක්කු කටයුතු සිදුකරනු ලබන 387 ක් වූ ජලාශ වැව් අමුණු සහ යෝජනා ක්‍රමයන්හි රක්ෂිත ප්‍රදේශයන්හි අනවසර කටයුතු පිළිබඳ විධිමත් වාර්තා පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි. ඒ අතරින් 116ක අනවසර ඉදිකිරීම් හෝ වගාකිරීම් 397ක් පවතින බව විගණනය වාර්තා කර තිබුණි. එසේ වුවද 1946 අංක 32 දරන වාරිමාර්ග ආඥා පනතේ 65 වගන්තිය ප්‍රකාරව එම බාධාවන් ඉවත්කර ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත වාර්තා කර නොතිබුණි.</p> | <p>කාලීනව පැවති අවශ්‍යතාවය පරිදි 1948 හා 1956 වර්ෂ වලදී වාරිමාර්ග ආඥා පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ නියමිතය සඳහා රෙගුලාසි නිකුත් කර ඇත. පසුව වාරිමාර්ග ආඥා පනතට සිදුකරන ලද සංශෝධන වන 1983 අංක 23 හා 1994 අංක 13 වැනි සංශෝධන මගින් හා 2000 අංක 46 දරන ගොවිජන හා ගොවිජන සංවර්ධන පනත මගින් රෙගුලාසි වලින් ආවරණය වූ බොහෝමයක් ප්‍රතිපාදන වාරිමාර්ග ආඥා පනතට හා ගොවිජන සංවර්ධන පනතට ඇතුළත් කර ඇත.</p> <p>ඒ අනුව ඉන් අනතුරුව වාරිමාර්ග ආඥා පනත යටතේ අතිරේක නිර්ණායක නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ්‍යතාවයක් මෙතෙක් හදුනාගෙන ඇති බවක් නිරීක්ෂණය නොවේ.</p> <p>ඉදිරියේදී නුවර වැව මූලික කරගෙන ආරම්භ කිරීමට නියමිත වැඩපිළවෙල යටතේ දඩ අරමුදල ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. වාරිමාර්ග ආඥා පනතේ 65 සහ 66 වගන්ති වල ආණ්ඩුවේ ඒජන්තවරයා යන්නට 75(4) වගන්තිය මගින් අදාළ ප්‍රදේශය හාර විධායක ඉංජිනේරුවරයා ලෙස තත්කාලීන ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයාද අයත් බැවින් හා 1992 අංක 58 දරන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත බලය පැවරීමේ පනත අනුව 65 හා 66 වගන්ති වල සඳහන් තත්කාලීනව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා යන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ලෙස ආදේශ වී ඇති බැවින් 65 සහ 66 වගන්ති යටතේ සිදුකරන කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත වාර්තා කල යුතු නැත.</p> <p>මෙම වසරේදී රක්ෂිත සීමා සළකුණු කිරීමට අවසරය ලබාදුන් වැව 48ද ඇතුළුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වැව් රක්ෂිත සීමාවන් හදුනාගෙන සළකුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ගතවන කාල සීමාව සහ එම සීමා සලකුණු කිරීමේ වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව (ඇමුණුම - 05) මගින් ඉදිරිපත් කරමි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (උ) කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර සඳහා නිර්දේශ ලබාදීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව අනුමත කරන ලද සම්මත ක්‍රියාපටිපාටිය (ඇමුණුම - 06)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ඒ) ගාස්තු අය කිරීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | එක්දස් කළ ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳව නිශ්චිතව හඳුනාගතහැකි පරිදි ගිණුම් තබාගැනීමට හා තැන්පතු ගිණුම් වලින් ඉතිරියක් ඇත්නම් රජයේ ආදායමට බැර කරන ලෙස සියළු අංශ/කලාප ප්‍රධානීන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම වැලි ඉවත් කිරීම ඇතුළු වෙනත් ආර්ථික කටයුතු සඳහා විවිධ රාජ්‍ය ආයතන වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් අයකරන විවිධ ගාස්තු හා ගල්ගමුව පුහුණු අභ්‍යාස ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් වෙනුවෙන් අයකරන ගාස්තු පොදු තැන්පත් ගිණුමේ තැන්පත් කර විධිමත් අධිකාරි බලයකින් තොරව වියදම් දරා තිබුණි. මෙම ගාස්තු අය කිරීම හා වැය කිරීම සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර අනුමැතිය ලබාගැනීමට කටයුතු කරද නොතිබුණි. | ගංගා හා ප්‍රධාන ජලාශ වල ඇති ජල ප්‍රමාණය හා වගාවන් සඳහා නිකුත් කළ හැකි ජල ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතියක් තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ අංශය විසින් දැනටමත් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර එම පද්ධතිය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ water level and scheme data base under GIS portal ඔස්සේ ලබාගැනීමට හැකියාව ඇත. ආහාර සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ තොරතුරු පද්ධතියක් සකසා ගැනීම සම්බන්ධව පර්යේෂණ සහය ක්‍රමවේද හා පුහුණු අංශය සමග සම්බන්ධවී කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. |
| (ඒ) තොරතුරු පද්ධති පවත්වා ගැනීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>දෙපාර්තමේන්තුව තුල දීප ව්‍යාප්ත හා ඒකාබද්ධ සේවාවන් 11 කට හා දෙපාර්තමේන්තුගත සේවාවන්ට අයත් තනතුරු සඳහා පාලන අංශ මගින් කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යයි.</li> <li>දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතියක් අධ්‍යක්ෂ ජනාධිපති (මූල්‍ය ජාන හා දකුණ) මගින් යාවත්කාලීන කරමින් පවත්වාගෙන යයි.</li> </ul>                                                                                |
| දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ වන කාර්යාල වැව් ජලාශ වාහන යන්ත්‍රෝපකරණ ඉඩම් කාර්යය මණ්ඩලය මණ්ඩලය මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු කළමනාකරණය සඳහා පරිගණකගත තොරතුරු පද්ධති පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිල නිවාස, සංචාරක බංගලා, කාර්යාල ගොඩනැගිලි, ඒකක කාර්යාල හා වෙනත් ගොඩනැගිලි පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතියක් භෞතික සම්පත් කළමනාකරණ අංශය පවත්වාගෙන යයි.</li> <li>ඉදිරියේදී මේ සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කර ERP පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරමි.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <p>(ඔ) විගණකාධිපති නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක නොකිරීම</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිලිමත්භාවය අනවධානය නීති රීති රෙගුලාසි වලට අනතුල නොවීම හා අක්‍රමිකතා ලෙස විගණයේදී හදුනාගෙන තිබූ ඇමුණුම 02හි දැක්වෙන අවස්ථා 26 සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ ii කාණ්ඩයේ Xviii වන පරිච්ඡේදයේ 29 වගන්තිය ප්‍රකාරව වගකිවයුතු නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතු බවට 2021, 2022 වර්ෂ වලදී විගණකාධිපති වාර්තා මගින් ලබාදී තිබූ නිර්දේශ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.</p>                                                                                                 | <p>මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග හා වර්තමාන ප්‍රගතිය ඇමුණුම 02 මගින් ඉදිරිපත් කරමි. (ඇමුණුම - 07)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>(ඕ) වාරිමාර්ග කොතුකාගාරය</p> <p>නාවවදූව වැව රක්ෂිතය තුළ ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු. 39,999,000ක් වුවාරිමාර්ග කොතුකාගාරයක් සහ පුහුණු ආයතන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් 2013 වර්ෂයේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වා රු.30,811,025ක් වැය කර තිබුණද ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි. (2020)</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>නාවවදූව වැව ආශ්‍රිතව වාරිමාර්ග කොතුකාරය සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා රු. 39,990,000.00කට ඇස්තමේන්තු කර 2013 වර්ෂයේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වා රු. 30,814,025.31 ක වියදම් දරා ඇත.</p> <p>2018 වර්ෂයේ සිට මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ප්‍රතිපාදන ඉල්ලීම කර තිබුණ ද ප්‍රතිපාදන මේ වන තෙක් ලැබී නොමැත. 2013 වර්ෂයේ මිල ගණන් වලට අනුමත කර ඇති ඇස්තමේන්තුව වර්තමාන මිල ගණන් යොදා සංශෝධනය කළ යුතුව ඇත.</p> <p>මේ සඳහා මේ වන විට විශේෂ කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර කමිටු නිර්දේශ මත ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපේක්ෂා කරමි.</p> |
| <p>4. වර්තමාන කාර්යසාධනය පිළිබඳ වැදගත් කරුණු</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>(අ) දැරුණු බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ විදුලි බලාගාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඒනර්ජිස්(පුද්ගලික) සමාගම සමග 2017 ඔක්තෝබර් 13 දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණු අතර එහිදී අදාළ ගිවිසුමේ තෙතනිකභාවය හා කොන්දේසි වල අනුකූලතාවය පිළිබඳ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ ලබාගෙන නොතිබුණි. එම ගිවිසුම අනුව අදාළ සමාගම විසින් 2021 ජනවාරි සිට 2022 දෙසැම්බර් දක්වා විදුලි ඒකක (kwh) 11,519,679ක් නිෂ්පාදනය කර තිබුණි. එම විදුලිය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත විකිණීමෙන් රු.20,0934,154ක ආදායමක් අදාල සමාගම විසින්</p> | <p>මේ සඳහා නව කමිටුවක් පත්කර අවබෝධතා ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු සිදුකරමින් පවතින අතර අදායමෙහි රාජ්‍ය භාගය වෙනස්කිරීම හෝ ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව එම කමිටුවේ තීරණ මත ඉදිරියේදී දැනුම්දීමට කටයුතු කරමි.</p> <p>මේ වන විට මෙම මුදල් අයකර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර ලැබෙන අදායම් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැරකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර ඇත.</p>                                                                                                                                                                                      |

උපයාගෙන තිබුණු නිසා එම මෙම ආදායමෙන් සියයට 15ක් හෙවත් රු.මි. 30,140,123ක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අය යුතුව තිබුණි. එයින් රු.මි. 6,085,051ක් එනම් සියයට 20ක් පමණක් අයකර තිබුණ අතර ඉතිරි රු.24,055,072ක් අයකර ගෙන නොතිබුණි.

(අ) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකළ වින සමාගමක් විසින් මාතර කිරලකැලේ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ගංවතුර ආරක්ෂණ වේලි වැඩිදියුණු කිරීම හා කඩවැද්දුව ව්‍යාපාරයේ ඇළ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගාල්ල කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය වෙත රු.21,364,992.00 ක් ලබා දී තිබුණි. මාතර නිල්වලා වේලි ව්‍යාපෘතියේ බැම්ම 2003 වර්ෂයේ හානි වී තිබීම නිසා මාතර කිරලකැලේ ප්‍රදේශයට ඇතිවී තිබූ ගංවතුර අවදානම පාලනය කිරීම සඳහා දැනට පවතින බැම්මේ මට්ටම මුහුදු මට්ටමේ සිට 2.7 සිට මුහුදු මට්ටමේ සිට 3.9m ක් දක්වා එසවීමට සැලසුම් කර ඇතත් මේ දක්වා ඊට අදාළ ඉදිකිරීම් නොකිරීම හේතුවෙන් ගංවතුර තත්ත්වයන්ද ඇතිවී තිබුණි.

මාතර නිල්වලා ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් වන BR 05 පිටවන 2017 වසරේ ඇති වූ විශාල ගංවතුර තත්ත්වය හා මාතර - මත්තල අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කිරීමේදී සිදු වූ බලපෑම හේතුවෙන් හානියට පත් වී ඇත. එය ප්‍රතිශංස්කරණය කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තුවක් අනුමත කර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කල සමාගම විසින් පහත පරිදි ලබා දී ඇති අතර එහි ඉතිරි මුදල පොදු තැන්පත් ගිණුමේ තැන්පත් කර ඇත.

| දිනය       | තැන්පත් කළ මුදල (රු.) | ඉතිරි මුදල (රු.) |
|------------|-----------------------|------------------|
| 2020.12.16 | 264,000.00            | 246,000.00       |
| 2021.03.04 | 3,498,306.69          | 2,705,154.69     |
| 2021.03.04 | 3,498,306.69          | 3,498,154.69     |
| 2021.03.23 | 714,000.00            | 386,785.00       |
| 2021.04.06 | 13,408,380.24         | 13,408,380.21    |
| එකතුව      | 21,364,993.62         | 20,244,626.62    |

මෙම පිටවන ඉදි කිරීම නිසාවෙන් පිටවන සහ නිල්වලා ගඟ අතර වෙසෙන ජනතාව විසින් මෙම ඉදි කිරීම් කටයුතු වලට ඇඬි විරෝධතාවක් දැක්වීම හේතුවෙන් දිගින් දිගටම එම කටයුත්ත ප්‍රමාද වී ඇත.

2023 වසරේදී ඇති වූ ගංවතුර හේතුවෙන් BR 05 හානියට පත් ව ඇති පිටවන මතින් 6” පමණ වාන් දමන ලදී. 2024 වසරේ ජුනි මස මුල ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයේදී මෙම පිටවන මතින් අඩි 03ක් පමණ වාන් දැමීම සිදු විය. එමගින් මීටර් 30ක පමණ කොටසක් පිහිටි මට්ටමට වඩා අඩි 02ක් පමණ ගැඹුරට සේදී ගොස් ඇත.

මෙම පිටවන ගංවතුරෙන් හානියට පත් වීමට පෙර 3.9m මට්ටමට සාදා තිබූ අතර ගංවතුරට හානි වීමෙන් පසු ආසන්න වශයෙන් 2.7m දක්වා අඩු වී ඇත. 2024 වසරේදී ගංවතුරෙන් ඇති වූ හානිය හේතුවෙන් මෙම පිටවන 2.8m උසට පිළිසකර කිරීමට යාමේදී දැඩි භෞති විරෝධයක් ඇති වූ බැවින් මේ වන විට 2.8m උසට ඔසවා නාවකාලිකව පිළිසකර කර ඇත. නිල්වලා යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ඉදි කරන ලද මෙම පිටවන සැලසුම් කර ඇති උසට එනම් 3.9m දක්වා නැවත කොන්ක්‍රීට් කර ඉදි කිරීමට මේ වන විට ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර ඇත.

මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව එම මුදල 2026.04.09 දින රාජ්‍ය ආදායමට බැර කර ඇත.

(ඇ) කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

|                | අනුමත සංඛ්‍යාව | තථ්‍ය සංඛ්‍යාව | පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ම  | 437            | 332            | 105                |
| තෘතීය මට්ම     | 154            | 28             | 126                |
| ද්විතීයික මට්ම | 2720           | 2288           | 432                |
| ප්‍රාථමික මට්ම | 3533           | 2840           | 693                |
| එකතුව          | 6844           | 5488           | 1356               |

(i) ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ම මේ තනතුරු 16ක සේවකයන් 20ක් සඳහා සහ තෘතීය මට්ම මේ තනතුරු 11ක සේවකයින් 88ක් සඳහා කිසිවෙකු බඳවාගෙන නොමැතිවීමෙන් එම තනතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම පුරප්පාඩුව පවතී.

පසුගිය කාලය තුළ පැවති වසංගත තත්වය සහ රාජ්‍ය සේවයේ බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධව රජයේ ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් 2021 වර්ෂයේ සිට බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම කාඩ්කාලිකව නතර කර ඇත. නමුත් සේවයේ අවශ්‍යතාවය සලකා බලා අදාළ අනුමැතියක් යටතේ මෑත කාලයේදී කරන ලද පත්කිරීම්/ උසස් කිරීම් අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ම මේ තනතුරු 3ක පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර ඇත. තවත් තනතුරු 02ක් වන නීති නිලධාරී තනතුර සහ විදුම් අධිකාරී තනතුර දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරු වන අතර මේ වන විට නීති නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම් සඳහා විවෘත පදනම මත සුදුසුකම් ලත් නිලධාරීන්ගෙන් සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. තවද විදුම් අධිකාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදුකරණු ලබන්නේ සීමිත පදනම මත උසස්වීම් ලෙස වන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. ඉතිරි ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ම මේ තනතුරුවල පත්වීම් බලධරයා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වන බැවින් ඒවායේ බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධව අදාළ කටයුතු පරිපාලන බලධරයා වන රාජ්‍ය පරිපාලන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකරනු ලබන බැවින් පවතින පුරප්පාඩු සම්බන්ධව බඳවා ගැනීමට කටයුතු සිදුකර දෙන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලීම් යොමු කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් වාර්ෂික දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු සඳහා නිලධාරීන් බඳවාගනු ලැබූවද වැඩි වැටුප් කල සහිත පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සහ විදේශ රැකියා සඳහා යොමුවන ප්‍රමාණය වැඩිවී ඇති බැවින් නිලධාරීන් දෙපාර්තමේන්තුව තුළ රඳවා ගැනීමට නොහැකිවීම මත දිගින් දිගටම පුරප්පාඩු පවතී.

(ii) කොට්ඨාශ සහකාර තනතුරු 65ක් අනුමත වී ඇති අතර වසර ගණනාවක සිට එම තනතුරු 65ම පුරප්පාඩුව පවතී.

මේ වන විට කොට්ඨාශ සහකාර (යන්ත්‍රික) නිලධාරී පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා බඳවාගැනීම් නිවේදනය සකස් කර 2025.10.08 දිනැතිව වාර්ෂික අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අත්සනට ඉදිරිපත් කර ඇත.

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(iii) ද්විතියික මට්ටමේ අනුමත සංවර්ධන නිලධාරී සංඛ්‍යාව 266ක් වුවත් සේවකයින් 382ක් සේවයේ යොදවා ඇත.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>තවද ජ්‍යෙෂ්ඨ ජල විද්‍යා සහකාර, සහකාර විදුම් අධිකාරී, ජ්‍යෙෂ්ඨ සිවිල් ඉංජිනේරුමය ද්‍රව්‍ය සමීක්ෂක, ජ්‍යෙෂ්ඨ ජල විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර සහකාර, සැලසුම් කාර්යාල සහකාර යන තෘතියික මට්ටමේ තනතුරු 05 හිද පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට එම තනතුරුවලට අදාළ ද්විතියික මට්ටමේ තනතුරුවල සුදුසුකම්ලත් නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමට අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන්සභාව වෙත 2025.09.12 දිනැතිව ඉදිරිපත් කර ඇත.</p> | <p>රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීම 2020 යටතේ තව සංවර්ධන නිලධාරී පත්වීම 175ක් ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් 2022.01.03 දිනෙන් පසු වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු විමසීමකින් කෙරව සෘජුව අනුයුක්ත කිරීම හේතුවෙන් අනුමත සංවර්ධන නිලධාරී සංඛ්‍යාව අතිරික්තවී ඇත.</p> <p>ඒ අනුව මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අංක GA/3/6/carder/2022 හා 2022.09.20 දිනැතිව ද අංක GA/3/6/carder හා 2024.02.07 දිනැතිව ද ලිපි දෙකක් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් අදාළ කරුණක් නොවන අතර මෙම කාර්යය මණ්ඩල අතිරික්තය දීප ව්‍යාප්තව පවතින පොදු කරුණකි.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# THE MULTIFACETED BENEFITS OF THE YAN OYA RESERVOIR PROJECT

MAJOR CONSTRUCTION BRANCH  
5-20-2024



## Contents

|       |                                                                             |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1   | Introduction .....                                                          | 2  |
| 1.1.1 | Benefits identified as the Feasibility study .....                          | 2  |
| 1.2   | Proposed system to achieve the Economic benefit .....                       | 3  |
| 1.2.1 | Cropping pattern before Yan Oya reservoir construction .....                | 5  |
| 1.2.2 | Infrastructure development in resettlement areas, as Economic benefit ..... | 6  |
| 1.2.3 | Development of existing irrigation systems .....                            | 8  |
| 1.2.4 | Jayanthi wewa Downstream Development .....                                  | 8  |
| 1.2.5 | Inland Fisheries .....                                                      | 8  |
| 1.2.6 | Transportation .....                                                        | 8  |
| 1.2.7 | Domestic Water Supply .....                                                 | 9  |
| 1.2.8 | Environmental Conservation .....                                            | 9  |
| 1.3   | Benefit Comparison .....                                                    | 9  |
| 1.3.1 | Agricultural benefits .....                                                 | 9  |
| 1.3.2 | Water storage benefits .....                                                | 12 |
| 1.4   | Conclusion .....                                                            | 13 |
|       | Annexure 02 .....                                                           | 16 |
|       | Current Irrigable areas of the Project .....                                | 16 |
|       | Cultivation performance in the project      Annexure 03 .....               | 17 |



## 1.1 Introduction

The Yan Oya Reservoir Project in Sri Lanka brings numerous benefits to the region. It aims to enhance water security by providing a reliable source of irrigation for approximately 8,700 hectares of farmland, thus boosting agricultural productivity and ensuring food security for local communities. Additionally, the reservoir improves the availability of drinking water, benefiting around 9,000 families and contributing to better public health and sanitation. The project also mitigates the risks of floods and droughts, thereby protecting livelihoods and reducing economic losses. Furthermore, the reservoir supports fisheries development and offers potential for eco-tourism, fostering local economic growth and creating employment opportunities.

The Yan Oya Reservoir Project is located in the Anuradhapura and Trincomalee districts in the North-East of Sri Lanka.

The main purpose of project is to improve utilization rate of farmland, better farming conditions and increase crops output etc. There are 9,000 beneficiary families, with a proposed irrigable land area of 8,700 hectares, which includes 1,515 hectares of new area.

### 1.1.1 Benefits identified as the Feasibility study

According to the feasibility study executed by CECB in 1994, it was reported that water available in the Padaviya reservoirs barely sufficient to irrigate about land of 2580 ha, with a cropping intensity of 1.8 at a reliability of 80%. The area served by Padaviya reservoir has been experiencing continuous shortage of water with factual cropping intensity around 0.86.

According to the feasibility study done by China CAMC Engineering Co.LTD, the cropping patterns were identified as below. (Table 4.2 of feasibility Report of China CAMC Engineering Co.LTD)

Table 1 Cultivation Details

| Command Area             | Total | Rainy season |      |     | Dry season |    |     |
|--------------------------|-------|--------------|------|-----|------------|----|-----|
|                          |       | Paddy        |      | OFC | Paddy      |    | OFC |
|                          |       | LL           | UL   |     | LL         | UL |     |
| Padaviya Upper Command   | 3400  | 2639         | 293  | -   | -          | -  | -   |
| Padaviya Lower Command   | 2200  | 949          | 1159 | -   | -          | -  | -   |
| Yan Oya Anicut scheme    | 750   | -            | -    | -   | -          | -  | -   |
| Wahalkada command        | 140   | 140          | -    | -   | -          | -  | -   |
| Mi oya basin lands       | 620   | -            | -    | -   | -          | -  | -   |
| Tanks along LB canal     | 115   | 23           | -    | -   | -          | -  | -   |
| New areas along RB canal | 100   | -            | -    | -   | -          | -  | -   |
| Tanks along RB canal     | 1000  | 200          | -    | -   | -          | -  | -   |
| Total                    | 8325  | 3951         | 1452 | 0   | 0          | 0  | 0   |

The cropping intensity is only 0.64

## 1.2 Proposed system to achieve the Economic benefit

The project involves the construction of a 169 MCM capacity reservoir, which will serve multiple purposes including irrigation and domestic water supply etc. The reservoir has Left Bank Canal, Right Bank Canal and middle bottom outlets at the spillway, details are as follows.

- **Left Bank Main Canal** - The Left Bank Main Canal is to feed the Jayanthiwewa tank. As per the feasibility report proposed cultivation area (Paddy) for the **LBMC** is 8,742 Ac.
- **Middle Bottom outlet** - Middle Bottom outlet is located in the mid of the spill way of Yan Oya Reservoir. The discharge flow from the bottom outlet is directed to the existing Yan Oya River. This structure is provided for releasing necessary discharge to the Yan Oya River to maintain the environmental flow and to irrigate to existing land under *Yan oya anicut*. As per the feasibility report proposed cultivation area (Paddy) for the bottom outlet is 1,853 Ac.
- **Right Bank Main Canal of Yan Oya reservoir** - The design discharge of the canal is 150 cusec and the total length of the canal is 11.3km and this runs through the Trincomalee district. As per the feasibility report proposed cultivation area (OFC) for the **RBMC** is 4,477 Ac.

The following table shows that the Irrigable area under each districts and map showing the placement of all six Irrigable areas within the Yan Oya project area

Table 2 Benefit Distribution

| No | District     | Divisional Secretariat      | Pradesheeya Sabha           | GN Division               |
|----|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  | Anuradhapura | Padaviya, Kebithigollewa    | Padaviya, Kebithigollewa    | Kumbukwewa, Urewa         |
| 2  |              |                             |                             | Kumbukwewa, Wahalkada     |
| 3  |              | Kebithigollewa              | Kebithigollewa              | Wahalkada                 |
| 4  | Trincomalee  | Gomarankadawala             | Gomarankadawala             | Kaddukulum                |
| 5  |              |                             |                             | Pamburugaswewa Kaddukulum |
| 6  |              | Gomarankadawala Kuchchaweli | Gomarankadawala Kuchchaweli | Kaddukulum                |



Figure 1: Locations of all irrigable areas under the each Districts

### 1.2.1 Cropping pattern before Yan Oya reservoir construction

As identified in the feasibility Report, The major crop was Paddy in this area. The status of each irrigation areas were as follow:

- Padaviya scheme:- Only the Padaviya reservoir can provide the water for irrigation, within the Maha season, during this Maha only paddy was cultivated. During the Yala Season no crops was cultivated, due to unavailability of irrigation water during the Yala season, therefore cropping intensity reduced to 0.9 in the whole irrigation area.
- Mi Oya basin (Tanks under LB canal) :- Due to unavailability of irrigation facilities, farmers cultivated paddy, only with rain fed, and utilize the some of water from Mi Oya River through the temporally channel. But no crops cultivated during the Yala season.
- Right bank area of Yan oya :- The cultivation pattern is more similar to the proposed left bank canal, due to unavailability of water demand for paddy cultivation. Some of the tanks have been restored, by other agencies and farmers under these tanks are cultivated during Maha season.
- Under Yan oya anicut:- The water flow of the Yan oya become minimum during yala season. That amount was not sufficient to divert water for paddy lands. Only low-lying areas were cultivated with the available water. But in Maha season water diverted to cultivate the land under Yan Oya anicut.

One of the most significant benefits of the Yan Oya Reservoir Project is its potential to boost agricultural development in the North central and east Provinces. The availability of water for irrigation purposes will enable farmers to cultivate crops throughout the year, leading to increased yields.

The project will also support the expansion of cultivation areas, allowing farmers to grow high-value crops and improve their income levels. This will contribute to poverty alleviation and economic development in the region.


In the past, there was no irrigation facilities in the area to cater the agricultural water demand, the farmers irrigated using only rainfall, therefore, water needed for crop growth cannot be assured, and harvest was very low. After implementation of the project, the water demand of the crops on the farmland in the irrigation area is effectively ensured through irrigation canals, the farmland in the areas become the high quality farmland.

### 1.2.2 Infrastructure development in resettlement areas, as Economic benefit


(10)

The Yan Oya Reservoir Project aims to enhance water management and agricultural productivity in the region. As part of this initiative, significant infrastructure development is being undertaken in the resettlement areas to support the displaced communities. This includes the construction of new housing units, the establishment of healthcare and educational facilities, and the improvement of roads and transportation networks. Additionally, efforts are being made to provide reliable access to clean water and electricity. These developments are designed to ensure that the resettled population has access to essential services and a higher quality of life, thereby fostering sustainable growth and community well-being in the long term. The following figure shows that change in livelihood condition in the development area.

**Before the project**



**After the Project**



The current progress of newly developed resettlement villages under the project is given below.

Table 3 Resettlement Progress

| Divisional Secretariat Division | Village         | Proposed resettlement Area in Hectares | Number of families who have settled so far | Settled Area up to now (Hect.) |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Gomarankadawala                 | Malporuwa       | 30                                     | 108                                        | 30                             |
|                                 | Kujuwatta       | 106                                    | 92                                         | 92                             |
| Padaviya                        | Urawa Omarakada | 101                                    | 55                                         | 16                             |
| Kabithigollawa                  | D 6 Wahalkada   | 116                                    | 46                                         | 16                             |
| <b>Total</b>                    |                 | <b>353</b>                             | <b>301</b>                                 | <b>154</b>                     |

General facilities provided for resettlement villages are as follows

1. Development of roads and Access routes
  - D4 access road from Wahalkada to Yan Oya Reservoir 4.08 km
  - Access road from D4 Wahalkada to D6 tank is 4.0 km
  - The road from Omarakada New Village to Omarakada Lake is 6.0 km
  - Yan Oya Left Bank Canal Access Road from Wahalkada D1 to Jayanti Lake is 18 km
  - Kahatagollewa Nabadawewa road 4.70 km
  - Yan Oya Right Bank Canal Route D1 from Wahalkada to Gomarankadala Thusithapura is 13 km
2. Electricity
3. Water
4. Public Buildings (Community Hall, Pre-School and Official Shadow Building)
5. Newly constructed schools
  - Mahasorowwa Malporuwa School
  - Kajuwatta Thusithapura Abhayathissa School

### 1.2.3 Development of existing irrigation systems

The following medium and small scale tanks fed under Yan Oya left and right bank canals have been developed by the project.

Table 4 Tanks Developed under Project

| Left bank canal | Right Bank Canal |
|-----------------|------------------|
| Issanwewa       | Malporuwa        |
| Omarakada wewa  | Indulhitiyawa    |
|                 | Moragama         |
|                 | Thalgasveva      |
|                 | Bellikkadavala   |
|                 | Nabadaweve       |
|                 | Kohombagaswewa   |
|                 | Siyabalagaswewa  |

#### 1.2.4 Jayanthi wewa Downstream Development

The modernization works of the Jayanti wewa irrigation system belongs to the Padaviya Irrigation Division, which is fed by the Yan Oya Left Bank Canal, were started in the year 2019, and Provisions is allocated for the year 2023. Under this, irrigation system rehabilitation works have been done from D21 canal to D42 canal.

#### 1.2.5 Inland Fisheries

Main fishing piers are currently operating near Yan Oya Reservoir, and 02 main fishing societies are supplying fish to outlying provinces on a daily basis. But there is no any records of the annual benefits of fishery and livestock industry.

#### 1.2.6 Transportation

Along with the construction of the right and left bank canal access road systems along with the Yan Oya project, a short road system has been set up between Wahalkada in Anuradhapura district and Gomarankadavala, Kuchchaveli, Pulmudai and Padavi Sripura areas in Trincomalee district. Previously, to access from Wahalkada to Trincomalee and Pulmudai, the Kabithigollewa - Horowpothana - Trincomalee road or the Kabithigollewa - Padaviya - Pulmudai - Trincomalee road had to be used, and due to the right and left bank canal systems built along with the project, It has been possible to reduce the distance of about 60km.

### 1.2.7 Domestic Water Supply

The reservoir will serve as a source of domestic water supply for nearby communities, providing clean and reliable water for drinking, cooking, and sanitation purposes.

Improved access to clean water will enhance public health outcomes, reduce waterborne diseases, and improve the overall quality of life for residents in the project area. But the process of this water supply has not been started up to now.

### 1.2.8 Environmental Conservation

The Yan Oya Reservoir Project incorporates measures for environmental conservation and sustainability. It includes the preservation of natural habitats, reforestation initiatives, and the implementation of eco-friendly practices to minimize ecological impact. And also, the ground water table is rising due to Project.

The project aims to strike a balance between development goals and environmental preservation, ensuring the long-term sustainability of water resources and ecosystems in the region.

## 1.3 Benefit Comparison

### 1.3.1 Agricultural benefits

According to the feasibility report, the proposed cropping area for paddy is 10,596 acres (4288 ha), and for OFC, it is 12,395 acres (5016 ha) (Annexure 01). There are 22,090 acres of irrigable lands compared to the total irrigation area in this project. Up to now, only a very small extent of OFC has been cultivated. Below table shows the comparison of proposed area and actual area.

Table 5 Proposed Cultivation Area under the Project

| Scheme         | Proposed cropping areas (Acs)<br>(As per the feasibility report) |        |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                | Paddy                                                            |        | OFC    |
|                | Yala                                                             | Maha   |        |
| Bottom Out let |                                                                  | 1,853  | 1,013  |
| Yan Oya LBMC   |                                                                  | 10,596 | 7,917  |
| Yan Oya RBMC   |                                                                  |        | 4,477  |
| Total          | 0                                                                | 10,596 | 12,395 |

Cultivation performance was checked before and after the Yan Oya reservoir constructed, and attached in Annex 02, 03, & 04. Summary table attached herewith for easy reference.

Table 6 Cultivation Extend Comparison Due to Project

|                                         | Before Yan Oya Project (Acs) |        | After Yan oya Project (Acs) |        |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                         | Paddy                        |        | Paddy                       |        |
| Scheme                                  | Yala                         | Maha   | Yala                        | Maha   |
| Bottom Out let                          |                              |        |                             |        |
| Yan oya anicut scheme (Pulmodai Scheme) | 1,455                        | 1,455  | 2,268                       | 2,268  |
| Sub total                               | 1,455                        | 1,455  | 2,268                       | 2,268  |
| Yan Oya LBMC                            |                              |        |                             |        |
| Padaviya upper                          | *                            | 8,700  | 8,700                       | 8,700  |
| Padaviya Lower -Jayantiwewa             | **                           | 5,300  | 6,500                       | 6,500  |
| D8 sivalakulama                         | -                            | 35     | 100                         | 100    |
| Issanwewa (New areas)                   | -                            | -      | 69                          | 69     |
| Omarakada (New areas)                   | 100                          | 100    | 285                         | 285    |
| Usgalpitiya                             | No records                   |        | 207                         | 207    |
| Kudawewa (Under Omarakada)              | -                            | -      | 246                         | 246    |
| Kumbukwewa                              | 80                           | 100    | 214                         | 214    |
| Padaviya Direct-01 (16+014 km) ***      | 18                           | 18     | 18                          | 18     |
| Padaviya Direct-02 (16+486 km) ***      | 10                           | 10     | 10                          | 10     |
| Padaviya Direct-03 (16+896 km) ***      | 75                           | 75     | 75                          | 75     |
| Weli Ela Scheme (Mi oya Basin)          | 600                          | 900    | 1,750                       | 1,750  |
| Wahalkada command                       | -                            | -      | -                           | -      |
| Sub total                               | 883                          | 15,238 | 18,174                      | 18,174 |
| Yan Oya RBMC                            |                              |        |                             |        |
| Malopruwa (Mahasorowwa wewa)            | 100                          | 320    | 320                         | 320    |
| Indulhitiyawa (The new added)           | -                            | -      | 165                         | 165    |
| Moragama (The new added)                | -                            | -      | 350                         | 350    |
| Kohombagaswewa (The new added)          | -                            | -      | 163                         | 163    |
| Thalgaswewa                             | 50                           | 150    | 247                         | 247    |
| Bellikkadawala                          | 40                           | 120    | 168                         | 173    |
| Nebadawewa                              | 30                           | 90     | 120                         | 120    |
| Weherawewa                              | 20                           | 55     | 70                          | 70     |
| Maha Alankulama                         | 30                           | 150    | 350                         | 350    |
| Neelapanikkamkulama                     | 150                          | 400    | 600                         | 900    |
| Andiyagala wewa                         |                              |        | 60                          | 60     |
| Sub total                               | 270                          | 1,285  | 1,953                       | 2,918  |
| Total                                   | 2,608                        | 17,978 | 22,395                      | 23,360 |

\* Before Yan Oya project implement cultivated extend in Yala depend on available storage of Padaviya tank.

\*\* Before Yan Oya project implement cultivated extend in Yala depend on available storage of Padaviya tank.

\*\*\* Before construct Yan Oya LBMC these area fed by Padaviya Reservoir

As per the feasibility report, it is proposed that 10,596 Acs of paddy land cultivation in Maha Season and 12,395 Acs of OFC cultivation in Yala season. But after constructing of reservoir, table 06 shows that 19,787 Acs increased in Yala Season and 5,382 Acs increased in Yala Season. By considering this as economic benefit, we can calculate the economic value saved per year, by taking 115 bushel per acre.

Total Acre Increased = 25,169 Acs

Harvest in Metric tons per year =  $25,169 \times 115 \times 22$  = 63,677.5 MT /Year

Considering the cost by pricing Rs.80.00 per Kg

Total Saving per Year = Rs. 80.00 x 63,677,570

= Rs. 5,084.2 million per year

This is direct benefit due to the project per year, since the project opened in 2019 the total benefit can calculated by considering 5 years of time period. That will be Rs. Million 25,471.00 (25.5 Billion Ruppes after operation), that can say *within first 5 years it saved 25.5 billion rupees to country* as direct benefit, considering the other indirect benefit, Drinking water supply and environment benefited. The project value is almost recovered within 5 year time.

Some of the IFF area is developing under the Issan wewa, after taking those development to account, the proposed development of the agricultural benefits achieved more than expected within this project.

### 1.3.2 Water storage benefits

There are no directly fed land under right Bank Main canal and it was constructed to feed 12 numbers of minor tanks which are located in the Trincomalee district along the Right Bank Main Canal.

Table 07 shows that the beneficiaries under the Yan Oya Right Bank Canal under rehabilitated tanks..

Table 7 Developed Tanks and Beneficiaries

| District - Trincomalee             |                       |                        |                    |                     |                           |                      |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Tanks under Yan Oya RB (up to now) |                       |                        |                    |                     |                           |                      |
| S N                                | Name of the Tank      | DS Division & Location | Capacity (Ac. Ft.) | Irrigable Area (Ac) | Catchment Area (Sq.Miles) | No. of Farm Families |
| 1                                  | Mahasoruwewa Tank     | Gomarangadawela        | 20                 | 320                 | 0.02                      | 134                  |
| 2                                  | Induluhitiyawewa Tank | Gomarangadawela        | 1,474              | 165                 | 0.24                      | 109                  |
| 3                                  | Moragama Tank         | Gomarangadawela        | 741                | 350                 | 0.12                      | 165                  |
| 4                                  | Thalgaswewa Tank      | Gomarangadawela        | 482                | 273                 | 0.18                      | 58                   |
| 5                                  | Bellikadawewela Tank  | Gomarangadawela        | 1,785              | 178                 | 0.12                      | 52                   |
| 6                                  | Weherawewa Tank       | Gomarangadawela        | 60                 | 60                  | 0.02                      | 35                   |
| 7                                  | Namadawewa Tank       | Gomarangadawela        | 382                | 20                  | 0.1                       | 20                   |
| 8                                  | Siyambalagawewa Tank  | Gomarangadawela        | 397                | -                   | 0.1                       | -                    |
| 9                                  | Kombagaswewa Tank     | Gomarangadawela        | 921                | 163                 | 0.31                      | 109                  |
| 10                                 | Maha Alangulam Tank   | Gomarangadawela        | 420                | 350                 | 0.13                      | 117                  |
| 11                                 | Mylawewa Tank         | Gomarangadawela        | 350                | -                   | 0.1                       | 165                  |
| 12                                 | Andygalawewa Tank     | Gomarangadawela        | 152                | -                   | 0.03                      | 40                   |
| District Total                     |                       |                        | 7,184              | 1,879               | 1.47                      | 1,004                |

#### 1.4 Conclusion

The Yan Oya Reservoir Project represents a significant investment in water infrastructure and agricultural development in Sri Lanka. By providing reliable water resources for irrigation, and domestic use, the project aims to enhance economic prosperity, improve living standards, and promote environmental sustainability in the North east Province. Through effective implementation and management, the project has the potential to deliver lasting benefits to the region and contribute to the overall socio-economic development of Sri Lanka.

As considering the Achieved benefit as mentioned earlier, the project already achieved the nearly 25.5 billion rupees under Agricultural development, considering other benefits, we can categorized those as follows,

- Rural area development including rural tank development,
- Improving the water table in the area
- Improve the Living standard who live in the area.
- Road network developed, time taken to travel will be save
- Supply of drinking water demand.

Those are the indirect benefits that couldn't be value, considering all direct and indirect benefits under the project, the expected outcome achieved. That is more than the project expenditure of 38.35 billion.




Figure 2 Issue tree of Left Bank Main Canal




Figure 3 : Issue tree of Right Bank Main Canal



## Cultivation performance in the project

## Annexure 03

## Cultivation performance Under Yan oya RB canal

|           | Mahasoruwewa | Indulgitiyawewa | Thalgaswewa | Moragama | Bellikadawela | Mailawewa | Nabadawewa | Veharawewa | Kohombagaswewa | MahaAlankulam | Andiyagala | NilappanikanKulam | Total (Acs.) |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|---------------|------------|-------------------|--------------|
| 2010 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | -             | -          | 100               | 390          |
| 2011 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | -             | -          | 100               | 390          |
| 2012 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | -             | -          | 100               | 390          |
| 2013 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | -             | -          | 100               | 390          |
| 2014 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | -             | -          | 100               | 390          |
| 2015 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | -             | -          | 100               | 390          |
| 2016 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | -             | -          | 100               | 390          |
| 2017 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | 30            | -          | 100               | 420          |
| 2018 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | 30            | -          | 150               | 470          |
| 2019 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 30         | 20         | -              | 30            | -          | 150               | 470          |
| 2020 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 40         | 20         | -              | 40            | -          | 250               | 590          |
| 2021 yala | 100          | -               | 50          | -        | 40            | 50        | 40         | 20         | -              | 40            | -          | 250               | 590          |
| 2022 yala | 320          | 165             | 247         | 160      | 168           | 50        | 120        | 70         | 246            | 350           | 60         | 600               | 2556         |
| 2023 yala | 320          | 165             | 247         | 160      | 168           | 50        | 120        | 70         | 246            | 350           | 60         | 600               | 2556         |

|         |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| 2010/11 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | -   | -  | 400 | 1285 |
| 2011/12 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | -   | -  | 400 | 1285 |
| 2012/13 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | -   | -  | 400 | 1285 |
| 2013/14 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | -   | -  | 400 | 1285 |
| 2014/15 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | -   | -  | 400 | 1285 |
| 2015/16 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | -   | -  | 400 | 1285 |
| 2016/17 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | -   | -  | 400 | 1285 |
| 2017/18 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | 150 | -  | 500 | 1535 |
| 2018/19 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | 150 | -  | 500 | 1535 |
| 2019/20 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 90  | 55 | -   | 150 | -  | 600 | 1635 |
| 2020/21 | 320 | -   | 150 | -   | 120 | 150 | 100 | 55 | -   | 200 | -  | 600 | 1695 |
| 2021/22 | 320 | 165 | 247 | 160 | 168 | 150 | 120 | 70 | 246 | 350 | 60 | 900 | 2956 |
| 2022/23 | 320 | 165 | 247 | 160 | 168 | 220 | 120 | 70 | 246 | 350 | 60 | 900 | 3026 |
| 2023/24 | 320 | 165 | 247 | 163 | 173 | 220 | 120 | 70 | 246 | 350 | 60 | 900 | 3034 |

**Cultivation performance Under Yan oya LB Canal**

|           | D8 Sivalakulama | Issanwewa | Omarakada | Kuda Wewa | Kumbuk wewa | Usgalpiya | Weli Ela Scheme | Direct outlet 01 | Direct outlet 02 | Direct outlet 03 | By using private water pumps (lift) | From 2", 3" & 4" syphone Pipes | Total (acs.) |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 2010 yala | -               | -         | 50        | -         | 40          | 30        | 500             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 723          |
| 2011 yala | -               | -         | 50        | -         | 50          | 30        | 500             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 733          |
| 2012 yala | -               | -         | 60        | -         | 60          | 40        | 600             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 863          |
| 2013 yala | -               | -         | 75        | -         | 60          | 40        | 600             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 878          |
| 2014 yala | -               | -         | 45        | -         | 30          | 30        | 600             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 808          |
| 2015 yala | -               | -         | 75        | -         | 60          | 40        | 600             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 878          |
| 2016 yala | -               | -         | 100       | -         | 60          | 50        | 500             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 813          |
| 2017 yala | -               | -         | 100       | -         | 20          | 20        | 400             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 643          |
| 2018 yala | -               | -         | -         | -         | -           | -         | -               | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 103          |
| 2019 yala | -               | -         | 100       | -         | 30          | 40        | 500             | 18               | 10               | 75               |                                     |                                | 773          |
| 2020 yala | 70              | -         | 285       | -         | 178         | -         | 1200            | 18               | 10               | 75               | 50                                  | 250                            | 2136         |
| 2021 yala | 85              | -         | 285       | 50        | 178         | -         | 1750            | 18               | 10               | 75               | 50                                  | 350                            | 2851         |
| 2022 yala | 100             | -         | 285       | 246       | 200         | 207       | 1750            | 18               | 10               | 75               | 75                                  | 350                            | 3316         |
| 2023 yala | 100             | 69        | 285       | 246       | 200         | 207       | 1750            | 18               | 10               | 75               | 75                                  | 400                            | 3435         |

|         |     |    |     |     |     |     |      |    |    |    |   |     |      |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|---|-----|------|
| 2010/11 | 35  | -  | 50  | -   | 60  | 50  | 800  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1098 |
| 2011/12 | 35  | -  | 50  | -   | 60  | 50  | 800  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1098 |
| 2012/13 | 35  | -  | 60  | -   | 80  | 60  | 900  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1238 |
| 2013/14 | 35  | -  | 75  | -   | 80  | 60  | 900  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1253 |
| 2014/15 | 35  | -  | 75  | -   | 80  | 60  | 900  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1253 |
| 2015/16 | 35  | -  | 100 | -   | 80  | 60  | 900  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1278 |
| 2016/17 | 35  | -  | 100 | -   | 50  | 750 | 750  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1788 |
| 2017/18 | 35  | -  | 100 | -   | 80  | 75  | 600  | 18 | 10 | 75 |   |     | 993  |
| 2018/19 | 35  | -  | 100 | -   | 80  | 75  | 800  | 18 | 10 | 75 |   |     | 1193 |
| 2019/20 | 60  | -  | 285 | 30  | 178 | -   | 1000 | 18 | 10 | 75 | - | 250 | 1906 |
| 2020/21 | 80  | -  | 285 | 50  | 178 | -   | 1500 | 18 | 10 | 75 | - | 350 | 2546 |
| 2021/22 | 100 | -  | 285 | 246 | 200 | -   | 1750 | 18 | 10 | 75 | - | 350 | 3034 |
| 2022/23 | 100 | 69 | 285 | 246 | 200 | 207 | 1750 | 18 | 10 | 75 | - | 400 | 3360 |
| 2023/24 | 100 | 69 | 285 | 246 | 200 | 207 | 1750 | 18 | 10 | 75 | - | 400 | 3360 |

**Cultivation performance Under Padawiya Scheme**

|           | Padawiya -Paddy | Padawiya -OFC | Jayanthi wewa upper | Jayanthi wewa | Total (Acs.) |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| 2010 yala | 2300            |               |                     |               | 2300         |
| 2011 yala | 13800           |               |                     |               | 13800        |
| 2012 yala | 6900            |               |                     |               | 6900         |
| 2013 yala | 13350           | 450           |                     |               | 13800        |
| 2014 yala | 0               | 2500          |                     |               | 2500         |
| 2015 yala | 13800           |               |                     |               | 13800        |
| 2016 yala | 0               |               |                     |               | 0            |
| 2017 yala | 950             |               |                     |               | 950          |
| 2018 yala | 0               |               |                     |               | 0            |
| 2019 yala | 3000            |               |                     |               | 3000         |
| 2020 yala |                 |               | 8300                | 5400          | 13700        |
| 2021 yala |                 |               | 8700                | 5500          | 14200        |
| 2022 yala |                 |               | 8700                | 6500          | 15200        |
| 2023 yala |                 |               | 8700                | 6500          | 15200        |

|         |       |  |      |      |       |
|---------|-------|--|------|------|-------|
| 2010/11 | 13800 |  |      |      | 13800 |
| 2011/12 | 13800 |  |      |      | 13800 |
| 2012/13 | 13800 |  |      |      | 13800 |
| 2013/14 | 1200  |  |      |      | 1200  |
| 2014/15 | 13800 |  |      |      | 13800 |
| 2015/16 | 13800 |  |      |      | 13800 |
| 2016/17 | 3300  |  |      |      | 3300  |
| 2017/18 | 13800 |  |      |      | 13800 |
| 2018/19 | 13800 |  |      |      | 13800 |
| 2019/20 |       |  | 8700 | 5100 | 13800 |
| 2020/21 |       |  | 8700 | 5300 | 14000 |
| 2021/22 |       |  | 8700 | 6870 | 15570 |
| 2022/23 |       |  | 8700 | 6500 | 15200 |
| 2023/24 |       |  | 8700 | 6500 | 15200 |

**Cultivation performance Under yan oya Anicut Scheme**

|           | Yan Oya Anicut |
|-----------|----------------|
| 2010 yala | 150            |
| 2011 yala | 150            |
| 2012 yala | 150            |
| 2013 yala | 150            |
| 2014 yala | 150            |
| 2015 yala | 150            |
| 2016 yala | 150            |
| 2017 yala | 200            |
| 2018 yala | 200            |
| 2019 yala | 200            |
| 2020 yala | 1520           |
| 2021 yala | 2080           |
| 2022 yala | 2080           |
| 2023 yala | 2268           |

|         |      |
|---------|------|
| 2010/11 | 1455 |
| 2011/12 | 1455 |
| 2012/13 | 1455 |
| 2013/14 | 1455 |
| 2014/15 | 1455 |
| 2015/16 | 1455 |
| 2016/17 | 1455 |
| 2017/18 | 1455 |
| 2018/19 | 1455 |
| 2019/20 | 1580 |
| 2020/21 | 2080 |
| 2021/22 | 2080 |
| 2022/23 | 2080 |
| 2023/24 | 2268 |

Yanaya LB Main Canal Cultivation Performance  
Padaviya Division

|                                                                                                                  | 2010 | 2010/2      | 2011  | 2011/2      | 2012 | 2012/2      | 2013  | 2013/2      | 2014 | 2014/2      | 2015  | 2015/2      | 2016  | 2016/2      | 2017 | 2017/2      | 2018 | 2018/2      | 2019 | 2019/2      | 2020  | 2020/2      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------------|------|-------------|-------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|
| Under Yanoya LB                                                                                                  | Yala | 011<br>Maha | Yala  | 012<br>Maha | Yala | 013<br>Maha | Yala  | 014<br>Maha | Yala | 015<br>Maha | Yala  | 016<br>Maha | Yala  | 017<br>Maha | Yala | 018<br>Maha | Yala | 019<br>Maha | Yala | 020<br>Maha | Yala  | 021<br>Maha |
| Padaviya Scheme                                                                                                  | 2300 | 13800       | 13800 | 13800       | 6900 | 13800       | 13800 | 1200        | 2500 | 13400       | 13800 | 13400       | 13800 | 3892        | 1000 | 13800       | -    | 13800       | 3000 |             |       |             |
| Padaviya Upper                                                                                                   |      |             |       |             |      |             |       |             |      |             |       |             |       |             |      |             |      |             |      |             |       |             |
| Padaviya Lower - Jayanthiwewa                                                                                    |      |             |       |             |      |             |       |             |      |             |       |             |       |             |      |             |      |             |      |             |       |             |
| Wahalkada Scheme                                                                                                 | 2100 | 2100        | 2100  | 2100        | 2100 | 2100        | 2100  | 2100        | 2100 | 2100        | 2100  | 2100        | 2100  | 2100        | 2100 | 2100        | 2100 | 2100        | 2100 | 2100        | 2100  | 2100        |
| D8 Sivalakulama                                                                                                  | -    | 35          | -     | 35          | -    | 35          | -     | 35          | -    | 35          | -     | 35          | -     | 35          | -    | 35          | -    | 35          | -    | 60          | 70    | 80          |
| Jissanwewa (New areas)                                                                                           | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -     | -           | -    | -           | -    | -           | -    | -           | -     | -           |
| Onarakada (New areas)                                                                                            | 50   | 50          | 50    | 50          | 60   | 60          | 75    | 75          | 45   | 75          | 75    | 100         | 100   | 100         | 100  | 100         | -    | 100         | 100  | 285         | 285   |             |
| Kuda Wewa                                                                                                        | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -     | -           | -    | -           | -    | -           | -    | 30          | -     | 50          |
| Kumbuk wewa                                                                                                      | 40   | 60          | 50    | 60          | 60   | 80          | 60    | 80          | 30   | 80          | 60    | 80          | 60    | 50          | 20   | 80          | -    | 80          | 30   | 178         | 178   | 178         |
| Usagapitiya                                                                                                      | 30   | 50          | 30    | 50          | 40   | 60          | 40    | 60          | 30   | 60          | 40    | 60          | 50    | 750         | 20   | 75          | -    | 75          | 40   | -           | -     | -           |
| Well Ela Scheme<br>(Drainage Padaviya<br>Scheme & Yanoya LB)                                                     | 500  | 800         | 500   | 800         | 600  | 900         | 600   | 900         | 600  | 900         | 600   | 900         | 500   | 750         | 400  | 600         | -    | 800         | 500  | 1000        | 1200  | 1500        |
| Direct outlet 01                                                                                                 |      |             |       |             |      |             |       |             |      |             |       |             |       |             |      |             |      |             |      |             |       |             |
| Direct outlet 02                                                                                                 |      |             |       |             |      |             |       |             |      |             |       |             |       |             |      |             |      |             |      |             |       |             |
| Direct outlet 03                                                                                                 |      |             |       |             |      |             |       |             |      |             |       |             |       |             |      |             |      |             |      |             |       |             |
| Direct TO structures constructed under Yanoya for these lands. Before LBMC these land fed by Padaviya Reservoir. |      |             |       |             |      |             |       |             |      |             |       |             |       |             |      |             |      |             |      |             |       |             |
| By using private water<br>pumps (lift)                                                                           | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -     | -           | -    | -           | -    | -           | -    | 75          | 75    | 75          |
| From 2", 3" & 4" syphon<br>pipes                                                                                 | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -    | -           | -     | -           | -     | -           | -    | -           | -    | -           | -    | 250         | 250   | 350         |
| Total under Yanoya LB                                                                                            | 5020 | 16895       | 16530 | 16895       | 9760 | 17035       | 16675 | 4450        | 5305 | 16650       | 16675 | 16675       | 16610 | 7677        | 3640 | 16790       | 0    | 16990       | 5770 | 17806       | 17936 | 18646       |

Direct TO structures constructed under Yanaya for these lands. Before LBMC these land fed by Padaviya Reservoir.

Subsidized by - D16 - Padaviya

Crop Variety & crop Type - Paddy 3-31/2 month

Yanoya LB Main Canal Cultivation Performance  
Padaviya Division

| Year            | 2010 | 2010/2 | 2011  | 2011/2 | 2012 | 2012/2 | 2013  | 2013/2 | 2014 | 2014/2 | 2015  | 2015/2 | 2016  | 2016/2 |
|-----------------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Under Yanoya LB | Yala | Maha   | Yala  | Maha   | Yala | Maha   | Yala  | Maha   | Yala | Maha   | Yala  | Maha   | Yala  | Maha   |
| Padaviya Scheme | 2300 | 13800  | 13800 | 13800  | 6900 | 13800  | 13800 | 1200   | 2500 | 13400  | 13800 | 13400  | 13800 | 3892   |

| Padaviya Upper                                         |      |       |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Padaviya Lower - Juyanthiwewa                          |      |       |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |       |
| Walukanda Scheme                                       | 2100 | 2100  | 2100  | 2100  | 2100 | 2100  | 2100  | 2100 | 2100 | 2100  | 2100  | 2100  | 2100  |
| D8 Sivalakulima                                        | -    | 35    | -     | 35    | -    | 35    | -     | 35   | -    | 35    | -     | 35    | -     |
| Isanawewa (New area)                                   | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| Omnikada (New area)                                    | 50   | 50    | 50    | 50    | 60   | 60    | 75    | 75   | 45   | 75    | 75    | 100   | 100   |
| Kumbuk wewa                                            | 40   | 60    | 50    | 60    | 60   | 80    | 60    | 80   | 30   | 80    | 60    | 80    | 60    |
| Usgalpitaya                                            | 30   | 50    | 30    | 50    | 40   | 60    | 40    | 60   | 30   | 60    | 40    | 60    | 50    |
| Well Ela Scheme (Drainage Padaviya Scheme & Yanoya LB) | 500  | 800   | 500   | 800   | 600  | 900   | 600   | 900  | 600  | 900   | 600   | 900   | 500   |
| Direct outlet 01                                       |      |       |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |       |
| Direct outlet 02                                       |      |       |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |       |
| Direct outlet 03                                       |      |       |       |       |      |       |       |      |      |       |       |       |       |
| By using private water pumps (lift)                    | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| From 2", 3" & 4" syphons                               | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| Pipes                                                  | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| Total under Yanoya LB                                  | 5020 | 16895 | 16530 | 16895 | 9760 | 17035 | 16675 | 4450 | 5305 | 16650 | 16675 | 16610 | 16610 |

Direct TO structures constructed under Yanoya for these lands. Before LBMC these land fed by

| 2021<br>Yala<br>Maha | 2021/2<br>022 | 2022<br>Yala<br>Maha | 2022/2<br>023 | 2023<br>Yala<br>Maha | 2023/2<br>024 |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                      |               |                      |               |                      |               |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| 5500 | 6870 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |

2100 2100 2100 2100 2100 2100

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 85    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| -     | -     | -     | 69    | 69    | 69    |
| 285   | 285   | 285   | 285   | 285   | 285   |
| 50    | 246   | 246   | 246   | 246   | 246   |
| 178   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| -     | -     | 207   | 207   | 207   | 207   |
| 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  |
| 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    |
| 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| 50    | -     | 75    | -     | 75    | -     |
| 350   | 350   | 350   | 400   | 400   | 400   |
| 19151 | 20704 | 20616 | 20660 | 20735 | 20660 |

Yanoya RB & Yanoya Anicut Cultivation Performance  
Morawewa Division

Crop Variety & crop Type - Paddy 3-31/2 month

| Name of Scheme        | 2010<br>Yala | 2010/2011<br>Maha | 2011<br>Yala | 2011/2012<br>Maha | 2012<br>Yala | 2012/2013<br>Maha | 2013<br>Yala | 2013/2014<br>Maha | 2014<br>Yala | 2014/2015<br>Maha | 2015<br>Yala | 2015/2016<br>Maha | 2016<br>Yala | 2016/2017<br>Maha | 2017<br>Yala |
|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Mahasoruwewa          | 100          | 320               | 100          | 320               | 100          | 320               | 100          | 320               | 100          | 320               | 100          | 320               | 100          | 320               | 100          |
| Indulgittiyawewa      | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            |
| Thelgaswewa           | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           |
| Moragama              | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            |
| Bellikadawela         | 40           | 120               | 40           | 120               | 40           | 120               | 40           | 120               | 40           | 120               | 40           | 120               | 40           | 120               | 40           |
| Mailawewa             | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           | 150               | 50           |
| Nabadawewa            | 30           | 90                | 30           | 90                | 30           | 90                | 30           | 90                | 30           | 90                | 30           | 90                | 30           | 90                | 30           |
| Veharawewa            | 20           | 55                | 20           | 55                | 20           | 55                | 20           | 55                | 20           | 55                | 20           | 55                | 20           | 55                | 20           |
| Kohombagaswewa        | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            |
| MahaAlankulam         | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | 30           |
| Andiyagala            | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            |
| NilappanikanKulam     | 100          | 400               | 100          | 400               | 100          | 400               | 100          | 400               | 100          | 400               | 100          | 400               | 100          | 400               | 100          |
| Total under Yanoya RB | 390          | 1285              | 390          | 1285              | 390          | 1285              | 390          | 1285              | 390          | 1285              | 390          | 1285              | 390          | 1285              | 420          |
| Yanoya Anicut         | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 200          |
| Total under Yanoya LB | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 150          | 1455              | 200          |

Before Yanoya

Before Yanoya average for Yala

Before Yanoya average for Maha

882 acres

2365 acres

Prepared by:

V.Suveniya

Technical Aide

Divisional Irrigation Engineer's Office

Morawewa

Checked by:

M.Dr.Santharawan

Engineering Assistant

Divisional Irrigation Engineer's Office

Morawewa

(XIV)

| 2017/2018 | 2018 | 2018/2019 | 2019 | 2019/2020 | 2020 | 2020/2021 | 2021 | 2021/2022 | 2022 | 2022/2023 | 2023 | 2023/2024 |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| Maha      | Yala | Maha      | Yala | Maha      | Yala | Maha      | Yala | Maha      | Yala | Maha      | Yala | Maha      |
| 320       | 100  | 320       | 100  | 320       | 100  | 320       | 100  | 320       | 320  | 320       | 320  | 320       |
| -         | -    | -         | -    | -         | -    | -         | -    | 165       | 165  | 165       | 165  | 165       |
| 150       | 50   | 150       | 50   | 150       | 50   | 150       | 50   | 247       | 247  | 247       | 247  | 247       |
| -         | -    | -         | -    | -         | -    | -         | -    | 160       | 160  | 160       | 160  | 163       |
| 120       | 40   | 120       | 40   | 120       | 40   | 120       | 40   | 168       | 168  | 168       | 168  | 173       |
| 150       | 50   | 150       | 50   | 150       | 50   | 150       | 50   | 150       | 50   | 220       | 50   | 220       |
| 90        | 30   | 90        | 30   | 90        | 40   | 100       | 40   | 120       | 120  | 120       | 120  | 120       |
| 55        | 20   | 55        | 20   | 55        | 20   | 55        | 20   | 70        | 70   | 70        | 70   | 70        |
| -         | -    | -         | -    | -         | -    | -         | -    | 246       | 246  | 246       | 246  | 246       |
| 150       | 30   | 150       | 30   | 150       | 40   | 200       | 40   | 350       | 350  | 350       | 350  | 350       |
| -         | -    | -         | -    | -         | -    | -         | -    | 60        | 60   | 60        | 60   | 60        |
| 500       | 150  | 500       | 150  | 600       | 250  | 600       | 250  | 900       | 600  | 900       | 600  | 900       |
| 1535      | 470  | 1535      | 470  | 1635      | 590  | 1695      | 590  | 2956      | 2556 | 3026      | 2556 | 3034      |
| 1455      | 200  | 1455      | 200  | 1580      | 1580 | 2080      | 2080 | 2080      | 2080 | 2080      | 2268 | 2268      |
| 1455      | 200  | 1455      | 200  | 1580      | 1580 | 2080      | 2080 | 2080      | 2080 | 2080      | 2268 | 2268      |

After Yanoya  
After Yanoya average for Yala  
After Yanoya average for Maha

4043 acres  
5148 acres

Submitted by:

Eng.K.Imasalan  
Divisional Irrigational Engineer  
Divisional Irrigation Engineer's Office  
Morawewa



අදී ගෙවීම සහ විකල්ප

ආණ්ඩුවේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ලබා දීමේ ප්‍රගතිය.

(ආ) යටතේ යාන් ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම සහ වම ඉවුරු ඇළ මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සිදුකර ඇත. එම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පිඹුරුපත් අනුව තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්දේශිත තක්සේරු වටිනාකම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු මගින් හිමිකම් තහවුරු කර ගන්නා ලද පුද්ගලයන් වෙත ව්‍යාපෘතිය යටතේ වෙන් කරන ලද ක්‍රියාදාන වලින් ගෙවීම් සිදුකර ඇත.

සාත් ඔය ප්‍රාග්ධය ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම

| විස්තරය                                      | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය |            | මුළු ගණන |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
|                                              | නොරොච්ඡොනාන               | ගෝමරත්කඩවල |          |
| අත්පත් කර ගත ඉඩම් කට්ටි ගණන                  | 3155                      | 1232       | 4387     |
| වන්දි ගෙවිය යුතු ඉඩම් කට්ටි ගණන              | 2699                      | 922        | 3621     |
| වන්දි ගෙවන ලද ඉඩම් කට්ටි ගණන                 | 2673                      | 901        | 3574     |
| වන්දි ගෙවීම සඳහා වැය කර ඇති මුදල (රු.මිලියන) | 2811.9                    | 895.2      | 3707.1   |
| වන්දි ගෙවීමට ඉතිරිව ඇති ඉඩම් කට්ටි ගණන       | 26                        | 21         | 47       |

වම් ඉවුරු ඇඳ මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම

| විස්තරය                                      | ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කොට්ඨාශය |               |       |           | මුළු ගණන |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------|----------|
|                                              | හොරොච්ඡොතාන               | කැබිනිගොල්ලුව | පදවිය | ශ්‍රී පුර |          |
| අත්පත් කර ගත ඉඩම් කට්ටි ගණන                  | 170                       | 103           | 477   | 13        | 763      |
| වත්දි ගෙවිය යුතු ඉඩම් කට්ටි ගණන              | 97                        | 53            | 365   | 13        | 528      |
| වත්දි ගෙවන ලද ඉඩම් කට්ටි ගණන                 | 94                        | 53            | 349   | 1         | 509      |
| වත්දි ගෙවීම සඳහා වය කර ඇති මුදල (රු. මිලියන) | 62.5                      | 38.7          | 163.3 | 11.5      | 276      |
| වත්දි ගෙවීමට ඉතිරිව ඇති ඉඩම් කට්ටි ගණන       | 3                         | 0             | 16    | 0         | 19       |

විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම

විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම  
මෙසේ අත්පත් කර ගත් ඉඩම් වල පදිංචි පවුල් අතරින් විකල්ප ඉඩම් ලබා දීමට සිදුසු පවුල් තෝරා ගැනීම  
ඉඩම් අමාත්‍යාංශ වක්‍රලේඛ 1/2016 අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් සිදුකර ඇත.

## 1. යාන් ඔය ජලාශය

යාන් ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා අත්පත් කර ගත් ඉඩම් වෙනුවෙන් විකල්ප ඉඩම් ලබා දීමට සිදුසු ප්‍රාදේශීය පහත සඳහන් පරිදි තෝරාගෙන ඇත.

| ලබා දීමට නිර්දේශිත විකල්ප ඉඩම | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය |            |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
|                               | නොරොච්ඡොනාන               | ගෝමරන්කඩවල |
| කුඹුරු ඉඩම                    | 1113                      | 465        |
| ගොඩ ඉඩම                       | 1200                      | 200        |

ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් පවුල් සඳහා කුඹුරු ඉඩම් සහ ගොඩ ඉඩම් ලබා දීම පහත පරිදි සිදුකර ඇත.

| කුඹුරු ඉඩම් ලබා දීම |        | ගොඩ ඉඩම් ලබා දීම |     |
|---------------------|--------|------------------|-----|
| කොහොඹගස් වැව        | 106    | කජු වන්න         | 92  |
| ඉදුල්හිටියාව        | 109+42 | මල් පෝරුව        | 108 |
| මෝරගම               | 208    |                  |     |
| මුළු ගණන            | 465    |                  | 200 |

ඉදුල්හිටියාව යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත කුඹුරු කට්ටි 42ක් මේ වන විට රාජ්‍ය දැව සංස්ථාන විසින් සිදුකරමින් පවතින අතර එම කටයුතු අවසන් වූ පසු කුඹුරු ඉඩම් සංවර්ධනය කර අදාළ පවුල් වෙත ලබා දීමට නියමිතය. අනෙකුත් සියලුම කුඹුරු ඉඩම් සහ ගොඩ ඉඩම් සංවර්ධනය කර ලබා දී අවසන්ය.

නොරොච්ඡොනාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පවුල් සඳහා කුඹුරු ඉඩම් ඉස්සන්වැව සහ ඕමාරකඩ වැව යටතේ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබුණි. මෙම සියලුම ඉඩම් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වන අතර සංවර්ධනය සඳහා නිදහස් කරන ලද ඉඩම් පහත පරිදි සංවර්ධනය කර ඇත.

### ඉස්සන්වැව

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| සංවර්ධනය සඳහා නිදහස් කළ ප්‍රමාණය ( හෙක්.)                           | 377.45 |
| සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත කුඹුරු ගණන (අක්කර 1.5)                       | 403    |
| සංවර්ධනය කර අදාළ පවුල් වෙත ලබා දුන් කුඹුරු ගණන                      | 46     |
| සංවර්ධනය කර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ලබා දුන් කුඹුරු ගණන                | 283    |
| සංවර්ධනය කර 2025 ජනවාරි ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත දීමට නියමිත කුඹුරු ගණන | 74     |

### ඕමාරකඩ වැව

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| සංවර්ධනය සඳහා නිදහස් කළ ප්‍රමාණය ( හෙක්.)      | 40 |
| සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත කුඹුරු ගණන (අක්කර 1.5)  | 56 |
| සංවර්ධනය කර අදාළ පවුල් වෙත ලබා දුන් කුඹුරු ගණන | 56 |

ඉස්සන්වැව යටතේ පවුල් 46ක් සහ ඕමාරකඩ වැව යටතේ පවුල් 56ක් සඳහා කුඹුරු ඉඩම් සංවර්ධනය කර ලබා දී අවසන් ය. තවත් කුඹුරු ඉඩම් 357ක් ඉස්සන්වැව යටතේ සංවර්ධනය කර අදාළ පවුල් සඳහා ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව පවුල් 459ක් සඳහා කුඹුරු ඉඩම් ලබා දිය හැක.

විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩම් නොමැති වීම නිසා මෙතෙක් කුඹුරු ඉඩම් ලබා දී නොමැති ගොවිතැන ජීවනෝපාය නොවන 2022 වන විට හොරොච්ඡනාන කැබිනිගොල්ලුව සහ පදවිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලින් බැහැර ස්ථිර පදිංචි පවුල් 614ක් සඳහා කුඹුරු ඉඩම් තක්සේරු වටිනාකම ලබාදීමට 2024 මාර්තු 18 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අංක අමප/24/0395/623/009 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් අනුමැතිය ලැබී ඇත. ඒ අනුව පවුල් 540ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 1.5 බැගින් මේ වන විට ගෙවීම් සිදුකර ඇත. ඉතිරි පවුල් සඳහාද ගෙවීම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ප්‍රාදේශීය ලේකම් හොරොච්ඡනාන විසින් සිදුකරමින් පවතී.

විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් ලබා දිය යුතු පවුල් 1,113ත් පවුල් 459ක් සඳහා කුඹුරු ඉඩම්ද පවුල් 614ක් සඳහා වන්දි ලබා දීමෙන් අනතුරුව තවත් පවුල් 40ක් ඉතිරි වන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම් කුඹුරු සහ වන්දි ලබා දීමෙන් පසුව සිදු කිරීමට 2024.08.23 දින වාර්මර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ සහභාගිත්වයෙන් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කායීලයේදී පවති රැස්වීමේදී තීරණය විය.

මේ වන විට කුඹුරු ඉඩම් ලබා දිය යුතු පවුල් 427ක් සඳහා මාසයකට රුපියල් මිලියන 2.27 බැගින් ජීවනාධාර ගෙවීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් හොරොච්ඡනාන වෙත ව්‍යාපෘතිය යටතේ වන මුදල් ලබා දේ.

ගොඩ ඉඩම් ලබා දීමට නියමිත පවුල් ගණන 1200 කි. ඉස්සන්වැව යටතේ කුඹුරු ඉඩම් ලබා දුන් පවුල් 46ක් සඳහා ගොඩ ඉඩම් D 6 වාහල්කඩින් ද, ඕමරකඩ වැව යටතේ කුඹුරු ඉඩම් ලබා දුන් පවුල් 56ක් සඳහා ගොඩ ඉඩම් ඕමාරකඩින් ද ලබා දී ඇත. විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් සඳහා එහි වටිනාකම මුදලින් ලබා දුන් පවුල් 614කි. ඒ අනුව පවුල් 716ක් සඳහා ගොඩ ඉඩම් ගැටලුව විසඳී ඇත. තවත් ගොඩ ඉඩම් කැබලි 484ක් අවශ්‍ය වේ.

ඕමාරකඩ හෙක්ටයාර 101 කින් යුතු ඉඩමක්, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ සඳහා නිදහස් කර ඇත. මෙම ඉඩම අක්කර 1 බැගින් වන වන කැබලි 83ක් සහ අක්කර 1/4 බැගින් වන කැබලි 409 කට මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කොටස් කර ඇත. ඉන් පවුල් 56ක් සඳහා අක්කර 1 බැගින් වන කැබලි 56ක් මේ වන විට ලබා දී ඇත. ඉතිරි අක්කර 1 බැගින් කැබලි 27 ද, අක්කර 1/4 කැබලි වලට කොටස් කර මෙම සැලසුම යළි සකස් කර දෙන ලෙස මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දන්වා ඇත. ඒ අනුව ගොඩ ඉඩම් ලබා දිය යුතු ඉතිරි සියලුම පවුල් සඳහා අක්කර 1/4 බැගින් ලබා දී මෙම ගැටලුව අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

**2. වම් ඉවුරු ඇල මාර්ගය**

මෙම පිරිස් වෙත විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම ද ඉඩම් අමාත්‍යාංශ 1/2016 දරණ චක්‍රලේඛ අනුව සිදුකරමින් පවතී.

වම් ඉවුරු ඇල මාර්ගය සඳහා කුඹුරු ඉඩම් පමණක් අත්පත් කරගෙන ඇත. එබැවින් මෙම පවුල් සඳහා ද විකල්ප ඉඩම වෙනුවට තක්සේරු වටිනාකම ලබා දීම පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ලෙස 2024.02.29 දින ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කායීලයේදී වාර්මාර්ග විෂය භාර අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති වාර්මාර්ග ක්ෂේත්‍රයට අදාල ගැටලු සම්බන්ධ සාකච්ඡාවේදී දිස්ත්‍රික් ලේකම් (අනුරාධපුර) වෙත දැනුම් දෙන ලදී. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වන කමිටුව මගින් ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් සිදුකර නිර්දේශ ලබා දී ඇත.

වම් ඉවුරු ඇල මාර්ගයේ කොටසක් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පදවි ග්‍රී පුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් වන අතරම එම කොටසට අදාලව විකල්ප වන්දි ගෙවීම සඳහා නිර්දේශ ප්‍රාදේශීය ලේකම් පදවි ග්‍රී පුර විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව විකල්ප ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවිය යුතු පවුල් ගණන ද ගෙවිය යුතු වන්දි මුදල් ප්‍රමාණය ද පහත සඳහන් පරිදි වේ.

| ප්‍රාදේශීය ලේකම්<br>කොට්ඨාශය | පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව | අත් කරගත් කැබලි<br>සංඛ්‍යාව | අනිරේක වන්දි මුදල |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| හොරොච්චොතාන                  | 04                  | 05                          | 4,190,956.27      |
| පදවිය                        | 95                  | 229                         | 91,424,907.34     |
| කැබිනිගොල්ලාව                | 06                  | 06                          | 8,190,000.00      |
| පදවි ගී පුර                  | 12                  | 13                          | 10,453,518.26     |
| මුළු එකතුව                   | 117                 | 253                         | 114,259,381.87    |

මේ සඳහා 2025 අප්‍රේල් මස 01 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී, අමප/25/0430/808/031 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

අවධානය:- ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

මගේ අංක : C&D/COPA/2024

ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන අංශය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ - 07

2026.04.14

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

CFD  
T. A. L.  
14/04

**කරුණ - වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021-2023 වර්ෂයන්ට අදාළ විගණකාධිපති ත්‍රෛවාර්ෂික වාර්තාව සහ වර්තමාන කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම**

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ CFO/FIN/PAC/GEN/2026 හා 2026/03/30 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ. ඉහත කරුණට අදාළව මාගේ අංක AddIDGI/C&D/Audit/AGCR/001/2023(Vol.I) හා 2025/12/23 දිනැති ලිපිය මගින් අදාළ තොරතුරු මේ වන විට ලබා දී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරන්නේ නම්,

**1) සියලුන්ගමුව ඔයේ සිට මහ ගල්ගමුව වැව දක්වා පෝෂිත ඇල ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.**

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි වී ඇති වැඩ කොටස් කඩිනමින් නිම කර අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකි අයුරින් නිම කළ යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක C&D/DI(RD)/MAHAGAL හා 2025/05/23 දිනැති ලිපිය මගින් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කර ඇත (ඇමුණුම -01). මේ වන විට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ ඉල්ලීම මත ඉතිරි වී ඇති වැඩ කොටස් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකසා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. එසේම මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් සංදේශයේ කෙටුම්පත වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත අංක C&D/DI(RD)/MAHAGAL හා 2026/03/31 දිනැති ලිපිය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත (ඇමුණුම -02).

කැබිනට් අනුමැතිය හා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබීමෙන් අනතුරුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු නිම කළ හැක.

**2) මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩිනම් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (වෙල්ලස්ස නවෝදය)**

මේ වන විට වැඩ ආරම්භ කර නිම නොකළ වැඩ කොටස්වලට අදාළව ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතින අතර එම ඇස්තමේන්තු සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබෙන්නේ නම් එම, නිම නොකළ වැඩ කොටස් සම්පූර්ණ කිරීමට හැක.

**3) කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය**

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2014 වර්ෂයේදී පිළියෙල කරන ලද ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූලික ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 32,397කි. මෙය මහා පරිමාණ ජල සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වන අතර, මේ වන විට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකට එළඹ නොමැත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රතිපාදන ලැබෙන්නේ නම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට ඊට අදාළ අනෙකුත් කාර්යයන්හි නියුක්ත විය හැක. දැනට මෙම ව්‍යාපෘති RAMP කමිටු තීරණ අනුව නවතා දමා ඇත. සමාරම්භක උළෙල සඳහා දැරූ වියදම වගුවෙහි දැක්වේ.

4) හිඹිලියාකඩ වත්තේගෙදර වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ හිඹිලියාකඩ වැවෙහි පුනරුත්ථාපන කටයුතු සහ වත්තේගෙදර වැව අලුතින් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. මේ වන විට හිඹිලියාකඩ වැවෙහි පුනරුත්ථාපන කටයුතු සියල්ල සම්පූර්ණ කර නිම කර ඇත. වත්තේ ගෙදර වැව ඉදි කිරීමට නියමිත ස්ථානයේ පවතින තාක්ෂණික ගැටළු හේතුවෙන්, සැලසුම් කළ පරිදි එම ස්ථානයේ ජලාශය ඉදිකිරීමට නොහැකි වී ඇත.

මෙම ස්ථානයේ දැනට ඉතිරිව ඇති වැලි ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර එහි වාර්තාව මේ වන විට ලැබී ඇත (ඇමුණුම -03). එම කමිටු වාර්තාවට අනුව දැනට එම ස්ථානයේ ගොඩ ගසා ඇති වැලි ප්‍රමාණයන්ට අදාළ ලිහිල් වැලි ප්‍රමාණය ගණනය කළ හැක. එසේම එම වාර්තාවට අනුව ගොඩ ගැසීමට අපහසු වැලි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් හා අපතේ යාමට ලක්ව ඇති ප්‍රමාණයන් ක්ෂේත්‍රයේ දක්නට ඇති අතර එම වැලි ප්‍රමාණයන්ද, ගෙනෙන ලද මූලික වැලි ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමේ දී සැලකිය යුතු බැව් සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක CFO/FIN/PAC/GEN/2026 හා 2026/03/30 දිනැති ලිපිය මගින් එම ගණනය කිරීම සිදු කර එම වැලි ප්‍රමාණයන් පිළිබඳව විස්තර ලබා දෙන ලෙස දන්වා ඇත (ඇමුණුම -04). මේ වන විට එම කාර්ය සිදු කරමින් පවතී (ඇමුණුම -05).

එම වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු සත්‍ය වශයෙන් ඉතිරිව ඇති වැලි ප්‍රමාණය පිළිබඳ නිශ්චිත නිගමනයකට එළඹිය හැකි අතර ඊට අදාළ තොරතුරු සහිත 02ක කාලයක් ඇතුළත ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන බව කාරුණිකව දන්වමි.

5) පහළ උාව මධ්‍යම හා සුළු පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපෘති ෫෧ක පුනරුත්ථාපන කටයුතු සැලසුම් කර තිබුණි. එම ව්‍යාපෘති අතරින් සමහරක් මේ වන විට නිම කර ඇති අතර, තවත් සමහර ව්‍යාපෘතින්හි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර නොමැත. ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ගත් කළ මෙම සියළු කුඩා ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපෘතින්හි වැඩ කටයුතු එක්වර මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිම කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති අතර ප්‍රතිපාදන ලැබෙන ආකාරයට ඉතිරි ව්‍යාපෘතින්හි වැඩ කටයුතු ක්‍රමානුකූලව නිම කළ හැක. මේ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමිය හැක.

6) ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැබිනිගොල්ලැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදවිය හා වාහල්කඩ යෝජනා ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගෙන එන ලද පයිප්ප බට ගොවි සංවිධාන වෙත ලබා දී ඇති අතර ඔවුන් එම වැඩ කටයුතු නිම කර අපේක්ෂිත අරමුණ සපුරා ගෙන ඇත. ඒ අනුව මෙම කාර්යය මේ වන විට නිම වී ඇත.

7) ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැබිනිගොල්ලැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පේරමඩුව ජලාශය

මේ වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකි වන අයුරින් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කර ඇත. ඒ අනුව තව දුරටත් මෙම ව්‍යාපෘතිය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

8) කුඩාවිලවිටිය ජලාශ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා දෙමටගල්ල වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි මූලික අභිප්‍රාය වනුයේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය සඳහා පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ඉතා සීමිතය. මේ සම්බන්ධයෙන් RAMP කමිටුවේදී සාකච්ඡා වූ අතර එහිදී දෙන ලද උපදෙස් අනුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු නවතා දමා ඇත.

  
ඉංජි. එම්.එස්.යූ. පෙරේරා  
අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
(ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන)

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
විමර්ශන කොට්ඨාස  
කොට්ඨාශ කාර්යාලය  
කොට්ඨාශ කාර්යාලය  
කොට්ඨාශ කාර්යාලය

## කරුණු අංක - 01

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කොන්ත්‍රාත් පැකේජ ගොවි සංවිධාන වෙත පිරිනැමීම

ගොවි සංවිධාන වෙත කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේදී අදාළ ගොවි සංවිධානය තෝරාගැනීම ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 2024 හි සඳහන් පරිදි ආකාර 2 ක් යටතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය හා කලාප කාර්යාල මගින් සිදු කරනු ලබයි.

- (i) රු.මි 2 කට අඩු කොන්ත්‍රාත් සෘජුව පිරිනැමීමේ දී.
- (ii) රු.මිලියන 2 කට වැඩි හා රු.මිලියන 10 නොඉක්මවන වැඩකොන්ත්‍රාත් තරඟකාරී පදනම මත පිරිනැමීමේදී.

ඒ අනුව, ඉහත කාණ්ඩ දෙක යටතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගොවි සංවිධාන වෙත කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 2024 (යොමුව 3.1.9) ට අනුකූලව කටයුතු කරමින් අදාළ ගොවි සංවිධානය තෝරාගන්නා ක්‍රමවේදය පහත පරිදි වේ.

- (අ) ගොවි සංවිධාන වෙත සෘජුව වැඩ කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමේදී අදාළ ගොවි සංවිධාන තෝරාගැනීමේ ක්‍රමවේදය.

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ පාලනය යටතේ පවතින වාරි ව්‍යාපාර යටතේ වන වැඩ සඳහා අදාළ රු.මි 2 කට අඩු කොන්ත්‍රාත් සෘජුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය හා කලාප කාර්යාල මගින් ගොවි සංවිධාන වෙත ප්‍රදානය කරනු ලබයි.

එහි දී යම් ගොවි සංවිධානයක බල ප්‍රදේශයට අයත් වැඩ එම අදාළ ගොවි සංවිධානය වෙත ලබා දීම සිදු කරන අතර කොන්ත්‍රාත් ගොවි සංවිධාන වලට ප්‍රදානය කිරීමේදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 2024 ඡේද අංක 3.1.9 හි දැක්වෙන පහත සඳහන් ක්‍රමවේදය අනුගමනය කෙරේ.

1. ව්‍යාපෘති නිරසරව පවත්වා ගැනීම හා යම් කිසි හඳුනාගත් ප්‍රදේශයක රැකියා අවස්ථා උත්පාදන කිරීම වැනි වූ නිශ්චිත සමාජ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ප්‍රජා පාදක සංවිධානයක් වන ගොවි සංවිධාන වල සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම.
2. මෙහිදී ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සහ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා හෝ ඔහු විසින් බලය පවරන නිලධාරියා විසින් නම් කරන ලද දෙදෙනෙකුගෙන් (02) සමන්විතව, සාමාජිකයින් නිදෙනෙකුගෙන් (03) සැමුළුලත් කමිටුවක නිර්දේශය මත, ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල හෝ කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල විසින් ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා යටතේ ලියාපදිංචි අනුමත ගොවි සංවිධානයක් වෙත පහත දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට යටත් වන පරිදි කාර්යයන් (වැඩ හා සේවා සැපයීමේ කොන්ත්‍රාත්තු) සෘජුවම ලබා දේ.
  - i. ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල / කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල විසින් අදාළ කාර්යය කිරීමට ගොවි සංවිධානය සතු හැකියාව තක්සේරුකොට සැලකීමට පත්විය යුතුය.
  - ii. අවම වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදාන කරන දිනට වර්ෂ එකට (01) පෙර අදාළ ගොවි සංවිධානය රාජ්‍ය ආයතනයක් යටතේ සමිතියක් ලෙස ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය.
  - iii. එසේ පවරනු ලබන වැඩ, අදාළ ගොවි සංවිධාන බලාත්මක වන ප්‍රාදේශීය සීමාව සහ සංස්ථාපිත විෂය පථය තුළ වූ කාර්යයන් විය යුතුය.



- iv. ගොවි සංවිධානයකට, සෘජු කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමක දී, ලංසු සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.
- v. ගොවි සංවිධානයකට, අන්තිකාරම් ගෙවීමක් ලෙස ගෙවිය යුතු වන උපරිම මුදල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් (රු. 200,000) නොඉක්මවිය යුතු අතර, එවැනි අන්තිකාරම් ගෙවීමක් සිදු කළ යුත්තේ ප්‍රසම්පාදන අත්පොත 2024 හි 5.17 වගන්තිය මගින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් නිකුත් කරන ලද, අන්තිකාරම් ගෙවීම් ඇපකරයක් / සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව පමණි.
- vi. වැඩ කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළ උප කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමට අවස්ථාව ලබා නොදිය යුතුය.
- vii. එක් අවස්ථාවක දී ගොවි සංවිධානය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මුළු කොන්ත්‍රාත් සංඛ්‍යාව තුනකට (03) වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.
- viii. සෘජු කොන්ත්‍රාත් යටතේ දැනටමත් පිරිනමා ඇති කොන්ත්‍රාත්තුවල ඉතිරි කොටස් වල සහ යෝජිත කොන්ත්‍රාත්තුවේ සමස්ත වටිනාකම රු. මිලියන දෙක (රු. මිලියන 2) නොඉක්මවිය යුතුය.
- ix. ව්‍යාපෘතියේ නම සහ අදාළ පිරිවැය, ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව, ගොවි සංවිධානයේ නම, සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරියා යන විස්තර අදාළ වැඩ බිමෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.
- x. ගොවි සංවිධාන තෝරාගැනීමේදී, යෝග්‍යතාව නිර්ණය කිරීම සඳහා සතුටුදායක පූර්ව කාර්යසාධනය සහ සමාන වැඩවල පළපුරුද්ද පිළිබඳව තහවුරු කරන ලේඛන ඉදිරිපත් කරන ලෙස ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල / කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල විසින් ඉල්ලා සිටිය යුතුය.
- xi. ඉහත "(2)" හි සඳහන් කළ කමිටුව විසින්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශය, ගොවි සංවිධානය ලියාපදිංචි වී ඇති රාජ්‍ය ආයතනය නිර්දේශ හා ගොවි සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සාක්ෂි සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම සම්බන්ධයෙන් තීරණය කළ යුතුය.
- xii. අදාළ ගොවි සංවිධානය විසින් සිය ධාරිතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු තොරතුරු
  - (අ) පවතින මූල්‍ය ධාරිතාව පිළිබඳ සනාථ කිරීම සඳහා බැංකු ප්‍රකාශන, අයිරා පහසුකම් අනුමත කරන බවට බැංකුවලින් ලබා ගන්නා ලිපි ආදිය
  - (ආ) අදාළ වැඩ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටු කිරීම සඳහා සංවිධානය සතුව පවතින තාක්ෂණික ධාරිතාව
  - (ඇ) සමාන වැඩ සඳහා පූර්ව පළපුරුද්ද සහතික කරන ලේඛන
  - (ඈ) පසුගිය වසර ඇතුළත අදාළ ගොවි සංවිධානය වෙත පවරා ඇති වැඩ කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳව එකී සංවිධානය මගින් ලබා දෙන ප්‍රකාශයක් මෙන්ම, වසරක කාලයකට පෙර ප්‍රදානය කර තිබුණේ වුව ද, මේ වන විටත් සම්පූර්ණ කර නොමැති කොන්ත්‍රාත් වැඩ ඇත්නම් එම විස්තර (කොන්ත්‍රාත්තුවේ නම, ස්ථානය, සේවා යෝජකයා, කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම සහ එහි වර්තමාන තත්ත්වය) සහ
  - (ඉ) අදාළ කාර්යය උප කොන්ත්‍රාත්තුව ලෙස වෙනත් පාර්ශවයන් වෙත ලබා නොදෙන බවට අදාළ ගොවි සංවිධානය විසින් සිදු කරන ප්‍රකාශයක්.

ඒ අනුව, ඉහත කොන්දේසි සපුරන ලද ගොවි සංවිධානයක් වෙත වැඩ කොන්ත්‍රාත්තුව සෘජුව ප්‍රදානය කිරීම වර්තමානයේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල හා කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල මගින් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදය වේ.



(ආ) රු.මිලියන දෙකකට වැඩි රු.මිලියන දහය නොඉක්මවන වැඩ කොන්ත්‍රාත් කර්මාන්ත පදනම මත ගොවි සංවිධාන (CBO) සඳහා පිරිනැමීම

1. ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා යටතේ ලියාපදිංචි අනුමත ගොවි සංවිධානයක් වෙත, පහත දක්වා ඇති ක්‍රියා පටිපාටිවලට යටත්ව කර්මාන්ත පදනම යටතේ රුපියල් මිලියන 10 නොඉක්මවන වැඩ කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කෙරේ.

(i) මෙම ක්‍රියාවලියේදී, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියෙහි (CIDA) ලියාපදිංචි ගොවි සංවිධාන සහ/හෝ අනෙකුත් සිවිල් වැඩ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් මුද්‍රා තබන ලද මිල කැඳවීම් තුනක් (03) ආරාධනා කළ යුතුය.

(ii) මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවම කාලය ලීන් දින හතක් (07) විය යුතුය.

(iii) මිල ගණන් ඇගයීම සහ සංසන්දනය කිරීම, ප්‍රසම්පාදන අත්පොත 2024 හි 07 වන පරිච්ඡේදයෙහි දක්වා ඇති මූලධර්ම සහ කාර්ය පටිපාටීන් උපයෝගී කර ගනිමින් සිදු කළ යුතුවේ. අනුමත ගොවි සංවිධාන වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ තරඟ කරන විට ඇගයීමේදී, අනෙකුත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට වඩා 5% ක ප්‍රමුඛතා ආන්තිකයක් (Margin of Preference) සුදුසුකම් ලත් ගොවි සංවිධානවලට ලබා දිය හැකිය.

(iv) කර්මාන්ත පදනම යටතේ ලංසු කැඳවීමකදී ගොවි සංවිධානයක් සලකා බැලීම සඳහා පහත සුදුසුකම් ගොවි සංවිධානය සතුව තිබිය යුතුය.

a. අදාළ ප්‍රසම්පාදන අස්තීත්වට සැහීමකට පත්විය හැකි මට්ටමේ තාක්ෂණික හා මූල්‍ය ධාරිතාව සහ පෙර පළපුරුද්දක් පැවතීම

b. අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව, ගොවි සංවිධානය බලාතමක වන ප්‍රාදේශීය සීමාවට අයත් කාර්යයක් විය යුතු වීම.

c. යෝජිත කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා සලකා බැලීමට අදාළ ගොවි සංවිධානය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියෙහි (CIDA) වලංගු ලියාපදිංචි සහිත සංවිධානයක් වීම.

d. ගොවි සංවිධානය ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා යටතේ අවම වශයෙන් වසරකට (01) පෙර ලියාපදිංචි වී තිබීම.

ඒ අනුව, ඉහත කොන්දේසි සපුරන ලද ගොවි සංවිධානයක් හෝ වෙනත් ප්‍රජා මූල සංවිධානයක් වෙත කර්මාන්ත පදනම යටතේ රුපියල් මිලියන 10 නොඉක්මවන වැඩ කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීම වර්තමානයේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල හා කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල මගින් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදය වේ.



ඇමුණුම - 04

RECEIVED  
11 JUN 2026  
RANCH  
INVESTMENT

මගේ අංකය - DM/HQ/01/20/COPA  
යන්නා යාන්ත්‍රික වැඩපල අංශය  
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
කොළඹ 07.  
2026.06.10

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

2026 මාර්තු මස 17 දින පැවති රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා රැස්වීමේ සඳහන් කරුණු සඳහා වර්තමාන ප්‍රගතිය විමසීම

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක CFO/FIN/PAC/GEN/2025/Vol.(ii) හා 2026.06.01 දිනැති ලිපිය හා බැඳේ.

02. එහි අංක 4.1.6 හි සඳහන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සතු රථ වාහන නිශ්චිතව හඳුනාගැනීමේ ප්‍රගතිය පහත පරිදි වේ.

- I. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තිබී වෙන්දේසි / ටෙන්ඩර් මගින් විකුණා ඇති බවට හඳුනාගෙන ඇති දැනට දෙපාර්තමේන්තුව තුළ නොමැති වාහන 431 න් බස්නාහිර පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගන්නා වාහන 277 ක් ද මධ්‍යම පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගන්නා වාහන 01 ක්ද, දකුණු පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගන්නා වාහන 03 ද වශයෙන් හඳුනාගෙන සහ,
- II. එමෙන්ම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තිබී වෙන්දේසි / ටෙන්ඩර් මගින් විකුණා ඇති බවට දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින ලිපි ගොණු තුළින් සොයාගත නොහැකි වූ වාහන 449 න් බස්නාහිර පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගන්නා වාහන 417 ක්ද, මධ්‍යම පළාතට අයත් වාහන 04 ක්ද, සහ දකුණු පළාතට අයත් වාහන 15 ක්ද වශයෙන් හඳුනාගෙන,

එම පළාත් වලින් ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව මා වෙත එවන ලද තොරතුරු පදනම් කර ගෙන ලියාපදිංචි දිනයේ සිට බලපත්‍ර ලබාගෙන නොමැති හා ආසන්න වසර 05 ක් තුළ ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගෙන නොමැති වාහන වශයෙන් ලැයිස්තු දෙකකට වෙන් කර වාහන වශයෙන් වර්ග කරමින්, මෙම වාහන වල වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව තමන් පවතින හිමිකම් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකර මා වෙත දන්වා එවීමට කටයුතු කරන ලෙස වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගේ අත්සනින් ලිපි යොමු කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

මේ වන විට අනෙක් පළාත් මගින් ද ආදායම් බලපත්‍ර ගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු විමසා ඇති බැවින් එම තොරතුරු පදනම් කරගෙන ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

  
ඉංජි. එම්.එම්.උදයංග  
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු යාන්ත්‍රික  
(මූලස්ථාන හා දකුණ) වැ.බ.  
අධ්‍යක්ෂ යාන්ත්‍රික වෙනුවට

**ඉංජි. එම්.එම්. උදයංග**  
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (ගාස්තු) - වැ.බ.  
(මූලස්ථාන හා දකුණ)  
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
කොළඹ 07.



**කරුණු - අංක 03 (4.1.3).**

වැව් රක්ෂිත හඳුනාගෙන සීමාවන් සලකුණු කිරීම

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සාලනය යටතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙහෙයුම් හා කටයුතු සිදු කරන සමස්ත මහා වාරිමාර්ග වැඩ 387 අතර මග වැව් 80 ක් සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැව් 161 ක් පවතී.

වැවක් සඳහා වන තාක්ෂණික අවශ්‍යතා මෙන්ම සංරක්ෂණ අවශ්‍යතාවන් ද සැලකිල්ලට ගනිමින් වැවක් වෙනුවෙන් පවත්වා ගත යුතු සීමාව, එනම් වැවට අයත් සීමාවන් පවත්වා ගැනීමට හැකි ආකාරය තුනක් සමබන්ධයෙන් වන ප්‍රතිපාදන වාරිමාර්ග ආඥා පනතෙහි සඳහන් වේ. ඒ අනුව, වැවක සීමාව සැලකිය යුතුක සලකුණු කර හෝ පිහිටු පනක සලකුණු කර හෝ භූමියෙහි සලකුණු කර පවත්වා ගැනීමට වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට හැකිය.

ඉහත ක්‍රම අතරින් වැව්වල මායිම් භූමියේ සලකුණු කිරීම සඳහා විවිධ අවස්ථාවල දී කටයුතු කර ඇතත්, දැනට සාමාජික ගැටළු සහ වෙනත් සිද්ධීන් හේතුවෙන් බොහෝමයක් අවස්ථාවලදී එම කාර්යය අතරමග තතර වී ඇති බව නිරීක්ෂණය වේ.

එසේ වුවද, වැව් සඳහා අදාළ වන මායිම් සියළු පාර්ශව වෙත පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකි පරිදි භූමියේ සලකුණු කිරීම සඳහා වැඩසටහනක්, Clean Sri Lanka වැඩසටහන යටතේ “තෝරා ගත් ප්‍රධාන වැව් වලට අයත් රක්ෂිත සීමාවන් සලකුණු කිරීම” යන මැයෙන් 2025 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලදී.

එම කාර්යය සඳහා 2025 වර්ෂය වෙනුවෙන් රු. මි.100 ක පුද්ගලික ප්‍රතිපාදන ක්ලින් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ වෙන් කරන ලදී.

ඒ අනුව, වැව් වලට අයත් සීමාවන් භූමියේ සලකුණු කිරීමේදී මූලිකවම අවධානය යොමු වූ වැව් 48ක් හඳුනා ගන්නා ලද අතර, එම යෝජනාව මාගේ අංක DI/WM/Clean Sri Lanka /General -- PUC & WM/ 2025 හා 2025-04-21 දිනැති ලිපිය මගින් වාරිමාර්ග විෂයභාර අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වූ රැස්වීමේ ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කරන ලද අතර, එකී ඉල්ලීම සඳහා ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය අංක NP/AGC/IR/PP/2025/01 හා 2025-04-29 දිනැති ලිපිය මගින් හිමි විය.

අනතුරුව, 2025-06-06 දිනැති “2025 අයවැයට අදාළව ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේ ක්ලින් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනට අදාළව තෝරා ගත් ප්‍රධාන වැව් වලට අයත් සීමාවන් සහ සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කරගැනීම” මැයෙන් වන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් එම යෝජනාව හා නිර්දේශ අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ගරු කෘතීමාර්ග, පසු යම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ අනුව, අංක පෙප/25/0995/808/065 හා 2025-06-24 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් ක්ලින් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය යටතේ කෘතීමාර්ග, පසු යම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට ලබා දී ඇති ප්‍රතිපාදන අනුව ප්‍රධාන වැව් වලට අයත් සීමාවන් සහ සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කරගැනීමේ කාර්යය, 2025 අයවැයට අදාළව වෙන්කර ඇති රුපියල් මිලියන 100 ක ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි විය.

තවද, මෙම කාර්යයට අදාළ මැනුම් කටයුතු මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කිරීමට, අනෙකුත් කාර්යයන් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය මගින් සිදු කිරීමටත්, කාර්ය මණ්ඩල හිඟයනාවය හේතුවෙන් අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී ඇතුළු තෝරාගත් කාර්යයන් උප කොන්ත්‍රාත් සඳහාම සිදු කිරීමටත් තීරණය විය.

ඒ අනුව, මෙහි ඇමුණුම A ලෙස දක්වා ඇති ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි වූ වැව 48ත්, වැව 23 ක් පළමු අදියර සඳහා මායිම් සලකුණු කිරීමට තෝරා ගන්නා ලදී.

එම වැව 23 අතරට, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉරක්කමම් වැවද අයත් වූ නමුත්, එහි සීමාව අධිකරණ නියෝගයන්ට අනුකූලව නිර්ණය කළ යුතු වූ බැවින් 2025 වර්ෂයේදී සීමාව සලකුණු කිරීම ආරම්භ නොකරන ලදී.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ වියානිකුලම් වැව වනජීවී කලාපයක පිහිටා තිබුණද, අනවසර බලපෑම් නොමැති බව නිරීක්ෂණය වීම හේතුවෙන් එම වැවෙහි මායිම ද භූමියේ සලකුණු කිරීම දැනට අවශ්‍ය නොවන බව තීරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව, ඉතිරි වැව 21 සඳහා වන මායිම් සලකුණු කිරීමට සැකසූ ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රුපියල් මිලියන 206 ක් පමණ විය.

මෙම වියදම් අතර මැනුම් කටයුතු හා සිතියම් සකස් කිරීමට අදාළව මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගෙවන වියදම්, මායිම් ගල් සැකසීම හා සවි කිරීමට අදාළ වියදම් මෙන්ම රුක් රෝපණය සඳහා වන වියදම් ද ඇතුළත් වේ.

වැවවල මායිම් සලකුණු කිරීම 2025-07-19 දින අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නුවර වැවෙන් ආරම්භ කරන ලද අතර, නුවර වැව, කන්තලේ වැව, තිස්ස වැව යන වැව සඳහා මායිම් සලකුණු කිරීම මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කර ඇත. තවද, එම වැව ද ඇතුළුව පළමු අදියරේ තෝරාගත් වැව 21ට අදාළව 2025.12.31 දිනට සමස්ත ප්‍රගතිය පහත පරිදි වේ.

| අංකය | වැවේ නම         | ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (රු.) | 2025.12.31 දිනට වියදම(රු.) | මායිම් සලකුණු කළ දිග (km) | රුක් රෝපණය කළ දුර(km) | 2026 වර්ෂය සඳහා අවිච්ඡේද ප්‍රතිපාදන (රු.) |
|------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1    | නුවර වැව        | 16,718,000.00            | 7,252,717.34               | 17.3                      | -                     | -                                         |
| 2    | දම්බරාව වැව     | 10,270,060.00            | 6,317,510.46               | 5                         | 6.58                  | 3,120,059.46                              |
| 3    | දෙමෝදර වැව      | 2,038,072.00             | 1,453,903.00               | 1.65                      | 1.65                  | 552,239.79                                |
| 4    | උන්නිව්වායි වැව | 4,100,000.00             | 1,157,865.00               | 6                         | 6                     | 3,242,135.00                              |
| 5    | නවකිරි වැව      | 5,400,000.00             | 2,500,000.00               | 1.5                       | 0                     | 2,900,000.00                              |
| 6    | කැකණදුර වැව     | 6,278,000.00             | 1,120,192.00               | 2.5                       | 0                     | 850,000.00                                |
| 7    | තිස්ස වැව       | 6,466,000.00             | 4,981,415.09               | 10                        | 10                    | -                                         |
| 8    | විදියගම වැව     | 15,162,000.00            | 10,000,000.00              | 20                        | 5.18                  | 5,162,000.00                              |
| 9    | දේවනුව වැව      | 8,963,000.00             | 3,739,610.00               | 0                         | 0                     | 2,400,000.00                              |
| 10   | වැමැඩිල්ල වැව   | 4,159,000.00             | 2,120,960.00               | 0                         | 0                     | 600,000.00                                |
| 11   | සියඹලන්තමුව වැව | 8,696,000.00             | 2,494,970.00               | 2.1                       | -                     | 5,089,013.26                              |
| 12   | දැදුරු ඔය       | 32,042,000.00            | 9,836,228.10               | 30                        | -                     | 20,075,165.83                             |

|    | ජලාශය            |               |              |      |      |              |
|----|------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| 13 | මුතුකණ්ඩිය ජලාශය | 6,966,000.00  | 1,912,831.77 | 5    | -    | 1,087,168.23 |
| 14 | යෝධ වැව          | 6,685,000.00  | 1,111,820.00 | 0.22 | -    | 3,682,488.00 |
| 15 | අකතිපුරුප්පු වැව | 4,114,000.00  | 2,499,440.67 | 4.5  | -    | 760,000.00   |
| 16 | පාවට්තුලම් වැව   | 10,594,000.00 | 4,999,998.00 | 10   | 9.69 | 6,872,000.00 |
| 17 | මින්තේරිය වැව    | 22,311,000.00 | 195,880.00   | 0    | 0    | 3,000,000.00 |
| 18 | ගිරිතලේ වැව      | 10,931,000.00 | 2,022,348.00 | 0    | 0    | 5,500,000.00 |
| 19 | ඉගිණිමිටිය ජලාශය | 14,209,000.00 | 1,597,000.00 | 20   | -    | 9,643,679.90 |
| 20 | තබ්බේව වැව       | 6,074,000.00  | 2,265,200.00 | 0.84 | 0    | 2,540,030.58 |
| 21 | කන්තලේ වැව       | 3,835,000.00  | 2,500,000.00 | 5    | -    | -            |

ඒ අනුව, මුල් අදියරෙහි වැඩ ආරම්භ කරන ලද වැව වලට අදාළ වැඩ 2026 වර්ෂයේ දී අවසන් කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු අනුව රුපියල් මිලියන 77 ක පමණ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අවශ්‍ය වේ.

තවද, මේ වන විට වැව්වල මායිම් සලකුණු කිරීමෙන් අනතුරුව වැව තුලට අයත් වන බිම් කොටස් සම්බන්ධයෙන් හා එහි භාවිතයන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු අන්දම පිළිබඳව අනුරාධපුර නුවර වැව මූලික කර ගනිමින් 2025-10-17 දිනැතිව “අනුරාධපුර නුවර වැවට අයත් සීමාවේ භුක්තිය දරන්නන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම” මැයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ද යොමු කර ඇත.

#### ඉදිරි වැඩ සඳහා සංශෝධිත සැලැස්ම

- මුල් අදියර යටතේ වැව්වල සීමාවන් සලකුණු කිරීම ආරම්භ කරන ලද වැව වලට අදාළ ඉතිරි වැඩ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ 2026 වර්ෂයේ දී ලබා දී ඇති රුපියල් මිලියන 28 ක පමණ ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් 2026 වර්ෂයේ දී ඉටු කිරීම.
- ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති අනෙකුත් වැව 26 ද ඇතුළුව වැව්වල මායිම් සලකුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුළු ප්‍රතිපාදන ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ වෙන් කර ගනිමින් 2027-2028 කාලය තුළ අනුමැතිය ලබා ගත් වැව 48 හි මායිම් සලකුණු කිරීමේ කාර්යය අවසන් කිරීම.
- මහ වැව 80 ක් සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැව 161 ක අතුරින් ඉහත වැව 48 හැරුණු විට පවතින වැව 193 හි මායිම් අවශ්‍යතාව පරිදි සලකුණු කිරීම ඉදිරි වර්ෂ වලදී වෙන්වන ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් වසරකට වැව 15 ක පමණ සිදු කිරීම.
- ඉහත “අනුරාධපුර නුවර වැවට අයත් සීමාවේ භුක්තිය දරන්නන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම” මැයෙන් යොමු කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අදාළ 2025-11-04 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව පත්කර ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ නිර්දේශ මත පොදු ප්‍රතිපත්තියක පිහිටා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.



| No. | Tank / Reservoir | ID Range     | ID Location   | Director of Irrigation                   |
|-----|------------------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1.  | Irakkamam Tank   | Ampara       | Akkarapattu   | Eng. H.B.P. Bandara<br>071-80334660      |
| 2.  | Nuwara Wewa      | Anuradhapura | Anuradhapura  |                                          |
| 3.  | Thisa Wewa       | Anuradhapura | Anuradhapura  | Eng. H.A. J. De Silva<br>071-9630356     |
| 4.  | Basawakkulama    | Anuradhapura | Anuradhapura  |                                          |
| 5.  | Padaviya         | Anuradhapura | Padaviya      |                                          |
| 6.  | Huruluwewa       | Anuradhapura | Huruluwewa    |                                          |
| 7.  | Dambarawa        | Badulla      | Mapakada      | Eng. L.M.W. Rathnasiri<br>071-4393200    |
| 8.  | Mapakada Wewa    | Badulla      | Mapakada      |                                          |
| 9.  | Demodara Wewa    | Badulla      | Mapakada      |                                          |
| 10. | Unnichchai Wewa  | Batticaloa   | Rugam         | Eng. M.I.M.Z. Ibrahim<br>077-2852579     |
| 11. | Navakiri tank    | Batticaloa   | Navakiri      |                                          |
| 12. | Uyanwaththa      | Colombo      | Kalutara      | Eng. S. Widanapathirana<br>071-8077060   |
| 13. | Kekanadura       | Galle        | Matara        | Eng. B.A.W. Weerawardhana<br>071-8082048 |
| 14. | Weerawila wewa   | Hambantota   | Tissamaharama | Eng. H.R.W.J. Premathunga<br>071-8082727 |
| 15. | Debarawewa       | Hambantota   | Tissamaharama |                                          |
| 16. | Yoda wewa        | Hambantota   | Tissamaharama |                                          |
| 17. | Lunugamwehera    | Hambantota   | Tissamaharama |                                          |
| 18. | Tissa wewa       | Hambantota   | Tissamaharama |                                          |
| 19. | Muruthawela      | Hambantota   | Weeraketiya   |                                          |
| 20. | Ridiyagama       | Hambantota   | Hambantota    |                                          |
| 21. | Nalanda          | Kandy        | Dambulla      | Eng. S. Gamage<br>071-2159757            |
| 22. | Dewahuwa         | Kandy        | Dambulla      |                                          |
| 23. | Wemedilla        | Kandy        | Dambulla      |                                          |
| 24. | Mahagonawewa     | Kandy        | Dambulla      |                                          |
| 25. | Gurugaloya       | Kandy        | Kandy         |                                          |
| 26. | Meewelpitiya     | Kandy        | Matale        |                                          |
| 27. | Magalla          | Kurunegala   | Nikaweratiya  | Eng. M.G.T.P. Dassanayaka<br>071-8449250 |
| 28. | Mediyawa         | Kurunegala   | Nikaweratiya  |                                          |
| 29. | Hakwatuna oya    | Kurunegala   | Hiriyala      |                                          |
| 30. | Bathalagoda      | Kurunegala   | Hiriyala      |                                          |
| 31. | Siyambalangamuwa | Kurunegala   | Galgamuwa     |                                          |
| 32. | Attaragalla      | Kurunegala   | Galgamuwa     |                                          |
| 33. | Deduruoya        | Kurunegala   | Wariyapola    |                                          |

|     |                     |             |              |                                          |
|-----|---------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 34. | Kiniyama            | Kurunegala  | Katugampola  | Eng. M.G.T.P. Dassanayake<br>071-8449250 |
| 35. | Madulla             | Kurunegala  | Katugampola  |                                          |
| 36. | Makandura           | Kurunegala  | Katugampola  |                                          |
| 37. | Muthukandiya        | Monaragala  | Monaragala   | Eng. A.K.A. Jabbar<br>077-0159853        |
| 38. | Giants tank         | Mannar      | Murunkan     | Eng. T. Thiruvarudchelva<br>077-6259316  |
| 39. | Akathimuruppu tank  | Mannar      | Silawathura  |                                          |
| 40. | Viyadikulam         | Mannar      | Silawathura  |                                          |
| 41. | Pavatkulam tank     | Mannar      | Vavuniya     |                                          |
| 42. | Parakrama Samudraya | Polonnaruwa | Polonnaruwa  | Eng. N. Krishnaruban<br>077-1551581      |
| 43. | Minneriya           | Polonnaruwa | Minneriya    |                                          |
| 44. | Kaudulla            | Polonnaruwa | Kaudulla     |                                          |
| 45. | Girithale           | Polonnaruwa | Minneriya    |                                          |
| 46. | Inginimitiya        | Puttalam    | Inginimitiya | Eng. (Ms) D.S.N. Jayarama<br>071-4431883 |
| 47. | Tabbowa             | Puttalam    | Puttalam     |                                          |
| 48. | Kanthale            | Trincomalee | Kanthale     | Eng. K. Subramaniam<br>071-8141970       |

කරු

වාර්

198

යනු

අර්

අර්

එර්

ලි

කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ සම්මත ක්‍රියා පටිපාටිය (SOP)

01. ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ කමිටුව (PAC) සඳහා යොමු කරන ලේඛනයේ ඇති ව්‍යාපෘතිවල පිහිටීම දක්වා ඇති බන්ධාංක Google Earth මෘදුකාංගය හරහා ජල මූලාශ්‍ර පරීක්ෂා කිරීම කර ජල සම්පත් හා කුඹුරු ඉඩම් සඳහා බාධාවක් නොමැති බව තහවුරු කර ගැනීම.
02. ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ කමිටුවේ (PAC) සාකච්ඡා කර මූලික අනුමැතිය ලබා දීම.
03. යෝජිත ව්‍යාපෘති වල පිහිටීම ජල සම්පත් සැලසුම් අංශය වෙත යොමු කර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යෝජිත ජල සම්පත් සැලසුම් වලට බාධාවක් නොමැති බව තහවුරු කර ගැනීම හා නිර්දේශ ලබා ගැනීම.
04. ව්‍යාපෘතියේ පිහිටීම වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල කළමනාකරන) හා අදාළ කලාපයේ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කර වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර ජල බස්නාව ව්‍යාපාර, ගංවතුර ආරක්ෂණ ව්‍යාපාර හෝ ජල මූලාශ්‍ර වල පැවැත්මට බාධාවක් නොවන බවට තහවුරු කර නිර්දේශ ලබා ගැනීම.
05. අදාළ කලාපයෙන් / ජල කළමනාකරන අංශයෙන් හා ජල සම්පත් සැලසුම් අංශයේ නිර්දේශ සලකා බලා නිර්දේශ ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය ගෙවීම් (රු. 50,000.00) කටයුතු සිදුකරන ලෙස ව්‍යාපෘති යෝජක වෙත දැන්වීම. මේ සඳහා ව්‍යාපෘති යෝජක විසින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් නිර්දේශ ලිපියක් මගින් ඉල්ලා තිබිය යුතුය.
06. අදාළ ගෙවීම් කුචිත්තාන්තය ව්‍යාපෘති යෝජක විසින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දුන් පසු මූලික තොරතුරු ප්‍රශ්නාවලිය (Basic Information Questionnaire) අනෙකුත් තොරතුරු (Feasibility study, Drawings) හා ජල විද්‍යා වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශයන් ව්‍යාපෘති යෝජක වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.
07. ඒ අතරතුර තැන්පත් කළ රු.50,000.00 මුදල කලාප අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු වෙත බෙදා හැරීමට අවශ්‍ය රික්විශිෂ්ට පත්‍රය ගණකාධිකාරී වෙත යොමු කළ යුතුය.
08. ව්‍යාපෘති යෝජක විසින් ලබාදෙන සම්පූර්ණ කරන ලද මූලික තොරතුරු ප්‍රශ්නාවලියේ අඩංගු කරුණු හා අනෙකුත් තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීම හා සකසන ලද ජල විද්‍යා වාර්තාව ප්‍රමාණවත් නම් එය ජල විද්‍යා අංශයේ නිර්දේශ සඳහා යොමු කිරීම.
09. ව්‍යාපෘති යෝජක විසින් ලබා දී ඇති තොරතුරු වල අඩුපාඩු ඇත්නම් හෝ තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීම් අවශ්‍ය වේ නම් එම තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස ව්‍යාපෘති යෝජක දැනුවත් කිරීම.
10. සපයා ඇති තොරතුරු ප්‍රමාණවත් හා බලපෑමක් නොමැති නම් ව්‍යාපෘති යෝජක විසින් මූලික අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින්නේ නම් එය නිකුත් කිරීම.
11. කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර යනු prescribed project යටතට ගැනෙන ව්‍යාපෘති නිසා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික බලපෑම් අධ්‍යයන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (EIA Approval Process) ආරම්භ කරන අතර, ඒ අනුව එම ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන මූලික රැස්වීමට සහභාගී වීම. (Scooping meeting)
12. ව්‍යාපෘතිය අනුමත ආයතනය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ඒකාබද්ධ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයට අදාළ ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් සමඟ සහභාගී වීම සහ පාරිසරික බලපෑම් හඳුනා ගැනීම.



13. පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා ලබා දෙන TOR සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දීම.
14. පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තා කෙටුම්පත් හෝ මූලික පරිසර අධ්‍යයන කෙටුම්පත් (IEE) අධ්‍යයනය කර අදහස් සහ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
15. යෝජිත ව්‍යාපෘතිය මඟින් නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය පාරිසරික ජල ගලනය පිළිබඳ ගණයන් ජල විද්‍යා වාර්තාව හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ මාර්ගෝපදේශයන් සලකා තීරණය කිරීම.
16. අවසන් පාරිසරික බලපෑම් අධ්‍යයන වාර්තාව (EIA) / මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තාව (IEE) අධ්‍යයනය කර පාරිසරික බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා නිර්දේශ ලබා දීම.
17. ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික පසු විපරම් ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ වලට සහභාගී වීම, පරිසර ගැටලු හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම සඳහා (ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතන ) මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත දන්වා යැවීම.

සකස් කරන ලද්දේ :-

  
 ඉංජි. එස්. ආර්. චිරන්තන  
 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (පාරිසරික අධ්‍යයන අංශය)

11/11/2024

නිර්දේශ කරන ලද්දේ :-

  
 ආචාර්ය ඉංජි. කිත්තිරි වැලිගෙපොලගේ  
 අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
 (විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම් හා සැලසුම්)

ආචාර්ය (ඉංජි) කේ. වැලිගෙපොලගේ  
 අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
 (විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම් හා සැලසුම්)  
 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
 දෙහේවාලියා මාවත, කොළඹ 07.

අනුමත කරන ලද්දේ :-

  
 ඉංජි. අජිත් ගුණසේකර  
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
 ඉංජි. අජිත් ගුණසේකර  
 වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  
 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව  
 දෙහේවාලියා මාවත, කොළඹ 07.

