

වාර්ෂික වාර්තාව 2015

වාර්ෂික වාර්තාව 2015 - ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය



ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය
තලවාකැලේ
ශ්‍රී ලංකාව

වාර්ෂික වාර්තාව

2015



ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය
තලවාකැලේ
ශ්‍රී ලංකාව

Annual Report 2015

ISSN : 1012 - 3954

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය

ප්‍රකාශනය : ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය


පිටු සැකසුම : වි පී රණවකගේ

කවර නිර්මාණය : එම් ඒ විජේරත්න හා වි පී රණවකගේ

ඡායාරූප : කේ ජී ආර් නිරෝෂන්

මුද්‍රණය : වයි එන් ප්‍රින්ට් ග්‍රැෆික් (පෞද්) සමාගම

Cover



පහත රට සම්ප්‍රදායික කළු තේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කල හැකි අවහිරතා ස්වයංක්‍රීයව මග හරවන හලන යන්ත්‍රය

CONTENTS

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය	4
දැක්ම හා මෙහෙවර	4
ආයතනික ව්‍යුහය	5
කළමනාකරණ මණ්ඩලය	6
උපදේශක කමිටු	9
තේ පර්යේෂණායතනයේ සභාපති තුමාගේ සමාලෝචනය	13
තේ පර්යේෂණායතනයේ අධ්‍යක්ෂ තුමාගේ සමාලෝචනය	15
තේ පර්යේෂණ ආයතන කාර්ය මණ්ඩලය	27
පර්යේෂණ කඩඉම්	40
හෝග වැඩි දියුණු කිරීම	40
භූමි ඵලදාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ හෝග පාලනය	48
හෝග ආරක්ෂණය	62
දේශගුණික විපර්යාස වල බලපෑම ඇගයීම	70
තේ වගාවේ ක්ෂේත්‍ර කටයුතු යාන්ත්‍රීකරණය	73
තේ තව්‍යාන තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණය	76
තේ සැකසුම් තාක්ෂණය හා නිම් තේ වල තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම	80
සමාජ ආර්ථික හා සම්පත් සැලසුම්කරණය	84
සේවා ලාභීන් සඳහා සේවාවන්	88
ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන	106
සම්මාන, ප්‍රදාන, ප්‍රකාශන විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ අධ්‍යාපන	
වැඩ සටහන්	128
තේ පර්යේෂණායතනයේ වතු	148
ශාන්ත කුම්බස් වත්ත	148
ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත	152
පරිපාලන සහ මූල්‍ය	156
විශේෂ කඩඉම්	156
මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා කාර්ය මණ්ඩල සවිබල ගැන්වීම	156
යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම	157
මූල්‍ය කාර්ය සාධනය	160
විගණකාධිපති වාර්තාව	166

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය

වෘත්තීමය තේ පර්යේෂණ මගින් ශ්‍රී ලංකා තේ වැඩි දියුණු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සම්මත වූ පනතේ ප්‍රකාරව 1925 දී ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය පිහිටුවන ලදී. වැවිලි කරුවන්ගේ සංගමයේ ශාඛාවක් ලෙස ඇරඹුණු මෙම ආයතනය ක්‍රමික වෙනස්කම් වලට ලක්වී මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය යටතේ රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.

ආයතනයේ දැක්ම


තේ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ඨතමයා වෙමින් ශ්‍රී ලංකා තේ නාමයට තරගකාරී මිලක් ලබා දෙමින් ලොව ප්‍රමුඛතම තේ නිෂ්පාදනය බවට පත්කිරීම උදෙසා වන තාක්ෂණ උපදෙස් ලබා දීමයි.

ආයතනයේ මෙහෙවර

තේ නිෂ්පාදනයේ ඵලදායීතාව සහ ගුණාත්මය වඩාත් ලාභදායී ලෙස ඉහළ නැංවීම සඳහා යෝග්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුම හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම, හඳුන්වා දීම සහ ව්‍යාප්ත කිරීම තේ පර්යේෂණායතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙවර වේ.



ආයතනික ව්‍යුහය



කළමනාකරණ මණ්ඩලය

1993 අංක 52 දරණ තේ පර්යේෂණ මණ්ඩල පනත ප්‍රකාරව 1993 නොවැම්බර් මස 12 වන දින ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය පිහිටුවන ලදී. කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත 2006 අංක 43 දරණ පනත මගින් 2007 වසරේදී තේ පර්යේෂණ මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කරන ලදී.

තේ වගාව සහ පිරිසැකසුම් ආශ්‍රිත පර්යේෂණ වල නියැලීම සහ දිරිමත් කිරීම, ඒ සඳහා පහසුකම් සැපයීම හා සහයෝගය ලබා දීම ආදී කටයුතු වල නියැලීම තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ මූලික කාර්ය භාරයන් වේ.

තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ විශේෂිත කාර්යභාරයන්

- තේ වගාවේ රෝග සහ පළිබෝධ වැලැක්වීම සහ මර්ධනය. නිම් තේ වල ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය ආදී තේ වගාව සහ නිෂ්පාදනය සඳහා බලපාන සියළු ගැටළු සහ කරුණු පිළිබඳව පර්යේෂණ මෙහෙයවීම, සහයෝගය ලබා දීම සහ දිරිමත් කිරීම.
- තේ කර්මාන්තයේ ආර්ථික ශක්‍යතාවයන් සහ ගැටළු සම්බන්දයෙන් මෙන්ම අනාගත ප්‍රවණතා පිළිබඳව පර්යේෂණ මෙහෙයවීම සහයෝගය ලබා දීම සහ දිරිමත් කිරීම
- ශ්‍රී ලංකාව තුළ සහ විදේශයන්හි පර්යේෂණායතන සමග සබඳතා ගොඩ නගා ගැනීම සහ පවත්වාගෙන යාම.
- ශ්‍රී ලංකාවේ සහ විදේශයන්හි පර්යේෂණ ආයතන සමග සහයෝගී අධ්‍යයන වැඩ සටහන් සම්මන්ත්‍රණ සහ සමුළු ආදිය පැවැත්වීම.

තේ පර්යේෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයන් (2015 ඔක්තෝබර් මස දක්වා)



මහාචාර්ය සරත් ජී ඉලංගතිලක
මහතා
සභාපති තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය
(06.10.2015 දක්වා)



ආචාර්ය අයි එස් බී අබේසිංහ මහතා
අධ්‍යක්ෂ
තේ පර්යේෂණායතනය



ආචාර්ය ඩී ඩී සීවරත්නම් මහතා
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
වටවල වැවිලි සමාගම
(28.05.2015 දක්වා)



ඩී එච් එන් පුල්ලපෙරුම මිය
අධ්‍යක්ෂ
කළමනාකාර සේවා දෙපාර්තමේන්තුව



ජේ එම් බී ජේ බණ්ඩාර මහතා
සභාපති කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ
සම්මේලනය



කේ එන් විජේකිරිති මහතා
නියෝජ්‍ය ලේකම්
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය



හිඟන් ඩී ලිවේරා මහතා
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
තේ කම්හල් හිමියන්ගේ සංගමය
(06.10.2015 දක්වා)



ආචාර්ය ඩී එස් ජී සමරවීර මහතා
නිරීක්ෂණ සාමාජික විද්‍යාඥ



ආචාර්ය කිරිති මොහොමඩ් මහතා
තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ
කැදවුම්කරු ලේකම්



රොෂාන් රාජදුරෙයි මහතා
නියෝජිත වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය
(සිට 3-7-2015)

දිප්ති අබේවික්‍රම

සභාපති කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සමිති සම්මේලනය
(25.12.2015 සිට 6.10.2015 දක්වා)

රසෙල් කෙන්තකෝන්

ලේකම් වැවිලි සම්මේලනය
(25.12.2015 සිට 6.10.2015 දක්වා)

ලෙස්ලි දේවේන්ද්‍ර මහතා

නියෝජිත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය
(25.12.2015 සිට 6.10.2015 දක්වා)

උපදේශක කමිටු

පර්යේෂණ හා උපදේශන කමිටුවේ සාමාජිකයින්

- ආචාර්ය ඩී.එස්.ඒ සමරවීර (කමිටු සභාපති)
මන්නේගොඩ නිවාස සංකීර්ණය මන්නේගොඩ
- ආචාර්ය එස්.එස්.බී.ඩී.පී ජයවර්ධන (2015 ජනවාරි 19 දක්වා)
සභාපති - තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය එස්.පී ඉලංගන්තිලක (2015 පෙබරවාරි මස සිට ඔක්තෝම්බර් දක්වා)
සභාපති - තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය එම්. එම්. ජේ. පී ගවරම්මාන (2015 නොවැම්බර් සිට)
සභාපති - තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය අයි සරත්.බී අබේසිංහ
අධ්‍යක්ෂ - තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය ඩී.වී සිවරත්නම් (2015 මැයි දක්වා)
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වටවල වැවිලි සමාගම
- මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඒ. ජේ. එම්. ද කොස්තා
හෝග විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කෘෂි විද්‍යා පීඨය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
පේරාදෙණිය
- එස්. කේ. එල් ඔබේසේකර
අධ්‍යක්ෂ/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බලංගොඩ හා මඩුල්ලේ වැවිලි සමාගම
තැ පෙ අංක 6 ෆාම් ගාඩන් වත්ත රත්නපුර,
- එන්. බී. එච් පිලපිටිය
නව විභාගකන්ද වත්ත දෙල්වල උප තැපැල් කාර්යාලය රත්නපුර 70046
- එල්.ජේ පීරිස් මයා
කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ - හේලිස් ඉන්ජිනියරින් පුද්.සමාගම
- ඉන්ජිනේරු ජේ.කැලිස්ටස් ඊ අලස්
ඉන්ජිනේරු ආයතනය
- එච්.ඩී හේමරත්න
උපදේශක - කොළඹ තේ අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමය

- ආචාර්ය කේ.එස්. පී අමරතුංග
ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකරුවා - කෘෂි ඉන්ජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව පේරාදෙණිය
විශ්ව විද්‍යාලය
- රොෂාන් රාජදුරෙයි මයා
කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ - කැලණිවැලි වැවිලි සමාගම
- පී.ඩී.වී. පෙරේරා මයා
අධ්‍යක්ෂ - ලංකෙම් තේ හා රබර් වැවිලි සමාගම
- එල්.පී ජයසිංහ මයා
අධ්‍යක්ෂ - ජියෝටෙක් සමාගම
- ආචාර්ය එම්.එම්.නුගලියදේ මිය
ආචාර්ය එල්.එස්.කේ හෙට්ටිආරච්චි (සම්බන්ධීකරණ ලේකම්)
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ - තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය කේ. එම් මොහොට්ටි
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ (නිෂ්පාදන)තේ පර්යේෂණායතනයතලවාකැලේ

චතු හා උපදේශන සේවා කමිටු සාමාජිකයින්

- ආචාර්ය ඩී.වී සිවරත්නම් (2015 අප්‍රේල් දක්වා)
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී - වටවල වැවිලි සමාගම
- රොෂාන් රාජදුරෙයි මයා (2015 අගෝස්තු මස සිට) (කමිටු සභාපති)
කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, කැලණිවැලි වැවිලි සමාගම
- ආචාර්ය එස්.පී ඉලංගන්තිලක (2015 අගෝස්තු දක්වා)
සභාපති - තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය එම්.එම්.ජේ.පී.ගවරම්මාන (2015 නොවැම්බර් සිට)
සභාපති - තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය අයි.සරත්.බී අබේසිංහ
අධ්‍යක්ෂ - තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- ආචාර්ය එල්.එස්.කේ හෙට්ටිආරච්චි
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ - තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ

- ආචාර්ය ඩී.එස් .ඒ සමරවීර
- විරේන් රුබේරු මයා
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී - කහවත්ත වැවිලි පුද්.සමාගම
- ඒ.එල් ඩබ්ලිව්.ගුණවර්ධන මයා
විධායක අධ්‍යක්ෂ - ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම
- කමල් පුංචිහේවා මයා
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී - ආගරපතන වැවිලි සමාගම
- මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඒ .ඩී.පී වනිගසුන්දර
කෘෂි විද්‍යා පීඨය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය පේරාදෙණිය
- සී.ජේ.අයි.ටී ප්‍රනාන්දු මයා
සාමාන්‍යාධිකාරී - කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය
- එන්.රත්නායක මයා
සභාපති - සමස්ත ලංකා කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනය
- ආර්.එස්.විජේසේකර මයා
අධ්‍යක්ෂ(ව්‍යාප්ති හා පුහුණු) කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
- ගිහාන් ද ලිවේරා මයා (2015 අගෝස්තු දක්වා)
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී - ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමය
- ආචාර්ය ඩී.එස් සිධාකරන්
(සම්බන්ධීකරණ ලේකම්) ප්‍රධාන උපදෙස් නිලධාරී තේ පර්යේෂණායතනය
තලවාකැලේ

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු සාමාජිකයින්

- ඩී.එච්.එස්.පුල්ලේපෙරුම මිය (කමිටු සභාපති)
අධ්‍යක්ෂ - කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
- ජේ එම්.බී.ජේ බණ්ඩාර මයා
සමස්ත ලංකා කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනය
- කේ.එස්.විජේකීර්ති
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් - වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය

- ගිහාන් ද ලිවේරා මයා
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමය
- කේ.පී රණසිංහ මයා (සම්බන්ධීකරණ ලේකම්)
අභ්‍යන්තර විගණක - තේ පර්යේෂණායතනය තලවාකැලේ
- සී.එම්.එස් ඇන්තනී මිය සාමාජික (නිරීක්ෂක)
විගණන අධිකාරී - විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව

සභාපතිතුමාගේ වාර්තාව, තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව -2015 මා ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉතා සතුටිනි. වර්ෂය ආරම්භ වීමත් සමග නව රජය බලයට පත්වී 2015 නොවැම්බර් මස දෙවන දින අලුතින් පත් කරන ලද තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස මම වැඩ භාරගනිමි. ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයට ලබාදුන් උපදෙස් හා මග පෙන්වීම වෙනුවෙන් පසුගිය ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති ආචාර්ය සරත් ඉලංගන්තිලක මහතාටත් අනෙකුත් සියලුම මණ්ඩල සාමාජික මහත්ම මහත්මින්ටත් මම ස්තූතිය ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැත්තෙමි.

2015 වසරේදී දිගින් දිගටම තේ මිල පහත වැටීමත් නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යාමත් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය විවිධ අභියෝග රැසකට මුහුණ පෑවේය. තේ මිලදී ගන්නා රට වලට බලපෑ බාහිර සාධක මිල පහළ වැටීමට හේතු විය. අදාළ වර්ෂය තුළ තේ නිෂ්පාදනය ද සුළු ප්‍රමාණයකින් පහත වැටිණි. මීට අමතරව ග්ලයිපෝසේට් වල්නාශකය තහනම් කිරීමට රජය ගත් ප්‍රතිපත්තිය තීරණය හමුවේ වල්පැල පාලනය සඳහා වැය වන වියදමද ඉහළ ගියේය. ශ්‍රම හිඟතාවයට සහ ඵලදායිතාවයට අදාළ ගැටළුසහගත තත්වයන් තේ කර්මාන්තය තුළ තවදුරටත් පැවැතුණි.

මෙම තත්වයන් හමුවේ ඒවාට වඩාත් සුදුසු විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික නිර්දේශ ලබා දීමේදී තේ පර්යේෂණායතනයටද විවිධ අභියෝග වලට මුහුණ දීමට සිදුවිය. එබැවින් කුඩා තේ වතු සහ මහ වතු අංශ මුහුණ දුන් එම අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා සුදුසු තාක්ෂණික ක්‍රමවේද සොයා ගනු පිණිස අවශ්‍ය මගපෙන්වීම තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙන ලදී.

නව තේ පර්යේෂණායතන මණ්ඩලය පත් වූ විගස තේ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය සේවාවන් ඉතා හොඳ මට්ටමින් ලබාදීම සඳහා තේ පර්යේෂණ ආයතනය සතු හැකියාවන් (ශක්තියත්) පවතින අඩුපාඩු පිළිබඳවත් මූලික අධ්‍යයනය කරන ලදී. ඒ අනුව තේ පර්යේෂණායතනය තේ කර්මාන්තය තුළ පවතින ඉතා ඉහළ වටිනාකමකින් යුතු ආයතනයක් බවත් තේ කර්මාන්තයට සේවා සැපයීම පිණිස තේ පර්යේෂණායතනය සතුව මනා හැකියාවක් පවතින බවත් අවබෝධ කරගන්නා ලදී. පවතින අඩුපාඩු මගහැර ගැනීම පිණිස යටිතල පහසුකම් (මාර්ග සහ ගොඩනැගිලි) සහ වාහන සංචිතය වැඩිදියුණු කිරීමට සේවක පුරප්පාඩු පිරවීම සේවක මණ්ඩලය ආයතනය තුළ රඳවා ගැනීම සහ රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික සබඳතා තුළින් ආදායම් ඉපයීම සඳහා විශේෂිත සේවාවක් ලබා දී ආයතනයට ලැබෙන භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන වල පවතින හිඟය මගහරවා ගැනීම ආදී කරුණු පිළිබඳව තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.

ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති භාවිතා කොට තේ පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම හා තේ සහ ශරීර සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ පර්යේෂණ පිළිබඳව තවදුරටත් පර්යේෂණ පැවැත්වීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරන ලදී.



Dr M M J P Gawarammana
*Chairman,
 Tea Research Board,
 Tea Research Institute,
 Talawakelle*

පර්යේෂණ කරගෙන යාම පිණිස වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කරනු වස් විද්‍යාඥයින්ගේ හා සේවක මණ්ඩලයේ විශිෂ්ට දායකත්වයන් ඇගයීම් පිණිස ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමටත් විදේශීය ආයතන සහ දේශීය විශ්ව විද්‍යාල වල සිටින විශේෂඥයින් සමග තේ පර්යේෂණායතනය සතු අන්තර් සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමටත් කටයුතු කරන ලදී. තේ පර්යේෂණායතනය සතු තේ වතු දෙකට ආර්ථිකව ලාභදායී වන ආකෘති හඳුන්වා දෙමින් ඒවායේ විරස්තායී බව පවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය ඉස්මතු කර පෙන්වාදෙන ලදී.

පර්යේෂණ කටයුතු පිළිබඳවත් තාක්ෂණය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම පිළිබඳවත් ශා/කුම්බස් හා ශා/චෝකිම් වතු කළමනාකරණය සම්බන්ධවත් ආයතනයේ පරිපාලන සහ මුදල් අංශද විසඳන හා කළමනාකරණ කමිටුවේ නිරීක්ෂණයට ලක්විය. තීරණ ගැනීමේදී තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම පර්යේෂණ උපදේශන කමිටුව හා වතු සහ උපදෙස් සේවා පිළිබඳ උපදේශන කමිටුව මගින් තවදුරටත් ලබා දෙන ලදී.

අධ්‍යක්ෂ කුමාගේ හා කාර්ය මණ්ඩලයේ දැඩි කැපවීමත් තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලබාදුන් සහයෝගයත් තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් මම අගය කරමි.

තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයට ලබාදුන් මගපෙන්වීම පිළිබඳව ගරු අමාත්‍ය කුමාටත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කුමාට හා කාර්ය මණ්ඩලයට මාගේ කෘතඥතාව පිරිනැමීමට කැමැත්තෙමි.

සභාපති ලෙස තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී මා හට ලබා දුන් මගපෙන්වීම සහ සහයෝගය වෙනුවෙන් තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ සියළුම සාමාජික මහත්ම මහත්මීන්ට ද මම කෘතඥ වෙමි.

වෛද්‍ය එම්. එම්.ජේ. ජී. ගවරම්මාන
 සභාපති
 තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂතුමාගේ වාර්තාව

මහාචාර්ය සරත් ඉලංගන්තිලක මහතා 2015 පෙබරවාරි 10 වන දින තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස වැඩ භාරගත් අතර ආචාර්ය එච්.එම්.ජේ.පී.ගවරම්මාන මහතා නොවැම්බර් මස 2 වන දින තේ තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස පත්විය.

2015 දෙසැම්බර් 02 වන දින වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු නවීන් දිසානායක මහතා තේ පර්යේෂණායතනයේ නිරීක්ෂණ වාර්තාවක යෙදුනි. සීමිත පහසුකම් යටතේ වුවත් තේ පර්යේෂණායතනය විසින් ඉටුකර ඇති සේවාවන් ගරු ඇමති තුමන්ගේ ඇගයීමට ලක් වූ අතර ආයතන සේවකයින්ගේ පවතින වේගන ගැටලු භාණ්ඩාගාර ලේකම් තුමා හමුවට ගෙන යාමට එකඟ විය. එවගේම ආසියානු සංවර්ධන බැංකු හෝ ලෝක බැංකු ආධාර ලබා ගනු පිණිස ආයතනයේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව වාර්තාවක් සකස් කර ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී. ග්ලයිකෝසෙට් වල්නාශකය තහනම් කිරීම නිසා තේ වතු අංශයට සිදු වී ඇති බලපෑම පිළිබඳවද එතුමන් විශේෂ අවධානය යොමු කරන ලදී. වෙනත් ආදේශකයන් නොපවතින වකවානුවක ග්ලයිකෝසෙට් වල්නාශකයේ අවශ්‍යතාව තේ පර්යේෂණායතනය විසින් අවධාරණය කරන ලදුව, ඒ පිළිබඳව අදාළ ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කරනු වස් එහි අවශ්‍යතාව ඇතුළත් සවිස්තර වාර්තාවක් සකස් කර ලබා දෙන ලෙසද ඉල්ලා සිටින ලදිග තේ වලට අගය එකතු කිරීම පිළිබඳ පර්යේෂණ කඩිනම් කිරීමේ වැදගත්කම ගරු අමාත්‍ය තුමා විසින් අවධාරණය කරන ලදී.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමන් හා එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් 2015 නොවැම්බර් 06 වන දින තේ පර්යේෂණායතනයේ නිරීක්ෂණ වාර්තාවක යෙදුනා. පැවති සාකච්ඡාවේදී අධ්‍යක්ෂතුමා විසින් තේ පර්යේෂණ පිළිබඳවත්, තේ පර්යේෂණායතනයේ තේ වතු දෙක පිළිබඳව හා තේ පර්යේෂණායතනයේ පවතින අඩුපාඩු පිළිබඳවත් ඉදිරිපත් කිරීමත් සිදු කරන ලදී. එහිදී කුඩා තේ වතු අංශය තුළ යන්ත්‍රෝපකරණ ප්‍රවලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ලේකම්තුමා උපදෙස් දෙන ලදී. එවගේම දැනට භාවිත වන මිශ්‍රණ හා සැසඳීමේදී හඳුන්වා දී තිබෙන නව පොහොර මිශ්‍රණ වලින් ලැබෙන අමතර වාසි පිළිබඳවද වාර්තාවක්ද ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී. කුඩා තේ වතු අංශයේ පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම පිණිස විස්තරාත්මක සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දෙන ලදී තේ පර්යේෂණායතනය හා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව කටයුතු කරන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කුඩා තේ වතු අංශය වෙත ලබා දෙන ව්‍යාප්ති සේවා විධිමත් කිරීමටද යෝජනා විය. ශාන්ත ජෝකිම් වත්තේ මුදල් තත්වය හා කාර්යය සාධනය පිළිබඳවද අවධානය යොමු කරන ලදී. කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහයෝගය ඇතිව සමීති ජාලය හරහා දළ ලබාගැනීම පිණිස රාජ්‍ය හා පුද්ගලික සහයෝගිතාවක් ඇති කර ගනු වස් අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම ආදී කරුණු පිළිබඳව සහ කාර්ය ප්‍රාග්ධනය (working capital) පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කමද ඇතුළත්ව වාර්තාවක් සකස් කිරීමට උපදෙස් ලබාදෙන ලදී. මේ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් හෝ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳවද අවධානය යොමු කරන ලදී.

තේ පර්යේෂණායතනය කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය හා එක්ව කුඩා තේ වතු හිමියන්ට ලබාදෙන පොහොර මිශ්‍රණවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳ සොයා බැලීමක් රජයේ දින 100 වැඩසටහන යටතේ දියත් කරන ලදී. ජ්‍යෙෂ්ඨ තේ පරික්ෂක කොට්ඨාශ 26 කින් ලබාගත් පොහොර සාම්පල 520 ක් තේ පර්යේෂණ විද්‍යාගාර තුළ විශ්ලේෂණය කරන ලදී. මීට අමතරව තේ පර්යේෂණායතනය දියත් කළ 2015 නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වසර යන වැඩසටහන යටතේ නිවැරදි පොහොර භාවිතය හා පාංශු පෝෂණය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳව දැනුවත්කිරීම් පෙළක් සිදු කරන ලදී.

2015 අගෝස්තු 11 වන දින කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් හා එක්ව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ කලවාන හා ගල්ලැල්ල යන ප්‍රදේශ වල පදුරු දුර්වල වී මැරීයාමේ තත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී. මෙම තත්වයට ගොදුරු වූ ඉඩම් වල පාඨ සිටුවීමට හා නැවත සිටුවීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන කුඩා තේ ඉඩම් හිමියන්ට ලබා දීම පිණිස අවශ්‍ය මුදල් 2016 වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනයට ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස වාර්තාවක් සකස් කිරීමට තීරණය විය. ඒ අනුව කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය හා තේ පර්යේෂණායතනය එක්ව ඒකාබද්ධ වාර්තාවක් සකස් කර වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. තත්වයෙන් උසස් තේ පැළ ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි තවත් පැළ වල තත්වය සහතික කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල, වටපිටි නාශක සුලභ කිරීම අදාල ප්‍රදේශ වල පාංශු ආම්ලිකතාව ප්‍රශස්ථ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම, වගා ආදර්ශන ඇති කිරීම සහ ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදිය මෙම ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කිරීමට යෝජනා විය.



Dr. I S B Abeyasinghe
B Sc (Peradeniya, Sri Lanka)
Ph D (Sheffield, UK)

තේ, පොල්, රබර් හා උක් පර්යේෂණායතනය එක්ව සකස් කරන ලද වැටුප් වැඩි කිරීම පිළිබඳ වාර්තාව වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමන් හා ලේකම්තුමා හමුවේ සාකච්ඡා කරන ලදී. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමන් එම වාර්තාව කෙරේ ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් දක්වන ලද අතර එහි කරුණු හොඳින් ඉස්මතු කර වැටුප් කොමිසමට හා කලමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවන පරිදි අවශ්‍ය විස්තර ලබාගැනීම සඳහා අදාල අනෙක් පර්යේෂණ ආයතන සමඟ සාකච්ඡාවක් කැඳවන ලෙස අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

පර්යේෂණ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති කටයුතු

කීට විද්‍යා හා වටපිටි වේදී අංශයේ පර්යේෂණ කටයුතු 2015 පෙබරවාරි 05 වන දින ආචාර්ය කේ.එස්. හේමචන්ද්‍ර (පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය) මහාචාර්ය රොහාන් රාජපක්ෂ (රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය) සහ ආචාර්ය පී.ඒ.ඩබ්. විජේසේකර යන විද්වතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක උපදේශන කමිටුවේ අධීක්ෂණයට ලක්විය.

ශාක අභිජනන අංශයේ පර්යේෂණ කටයුතු 2015 මාර්තු 19 වන දින ආචාර්ය කේ. ගුණසේකර (COSTI) ආචාර්ය ලලිත් පෙරේරා (පොල් පර්යේෂණායතනය) සහ ආචාර්ය එස්. අබේසිරිවර්ධන (CIC) යන විද්වතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක උපදේශන කමිටුවේ අධීක්ෂණයට ලක්විය.

ශාක ව්‍යාධි විද්‍යා අංශයේ පර්යේෂණ කටයුතු 2015 ජූලි 02 වන දින මහාචාර්ය එන්.කේ.බී. අධිකාරම් (පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය) සහ ආචාර්ය ආර්.එන්. අත්තනායක (කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය) යන විද්වතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක උපදේශන කමිටුවේ අධීක්ෂණයට ලක්විය.

කෘෂි ආර්ථිකවිද්‍යා අංශයේ පර්යේෂණ කටයුතු 2015 ජූලි 20 වන දින මහාචාර්ය ජේ. වීරසේනා (පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය) සහ මහාචාර්ය වයි.එම්.වික්‍රමසිංහ (රජරට විශ්වවිද්‍යාලය) යන විද්වතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක උපදේශන කමිටුවේ අධීක්ෂණයට ලක්විය.

ජෛව රසායන අංශයේ පර්යේෂණ කටයුතු මහාචාර්ය බී.එම්.ආර්.බණ්ඩාර (ජේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලය) සහ ආචාර්ය ඒ. ලියනගේ යන විද්වතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක උපදේශන කමිටුවේ අධීක්ෂණයට ලක්විය.

තේ සැකසුම් තාක්ෂණ අංශයේ පර්යේෂණ කටයුතු ආචාර්ය ඩී.එස්.ඒ. සමරවීර, ආචාර්ය එස්. අමරතුංග සහ පී. ජයසිංහ යන විද්වතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යාත්මක උපදේශණ කමිටුවේ අධීක්ෂණයට ලක්විය.

2016 අයවැය වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම පිණිස පහත සඳහන් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පිළිබඳ යෝජනා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

1. පරිසර වෙනස්වීම් වලට තේ ශාකය දක්වන ප්‍රතිචාර පිළිබඳ අධ්‍යයනය (රු.මිලියන 34.45)
2. වැඩිදියුණු කළ තේ ප්‍රභේද හා බීජ තේ වල තත්වයෙන් උසස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය තේ වගාකරුවන්ට ලබාදීමේ ක්‍රමවේදයන් සකස් කිරීම (රු.මිලියන 86)
3. කඳ විදින ගුල්ලා මර්ධනය කිරීම සඳහා ජෛව රසායන ක්‍රමවේදයන් වැඩි දියුණු කිරීම. (රු. මිලියන 17.56)
4. තේ පර්යේෂණායතනයේ විද්‍යාගාර හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම. (රු.මිලියන 1173)
5. තේ පර්යේෂණායතනය සතු ශාන්ත කුම්බස් හා ශාන්ත ජෝකිම් වතු / කර්මාන්ත ශාලා ආදර්ශ වතු හා කර්මාන්ත ශාලා ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම (රු. මිලියන 204.36) ඉහත සඳහන් ව්‍යාපෘති යෝජනා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්දේශ කර මහා භාණ්ඩාගාරයට යවා ඇත.

සම්මාන හා පිළිගැනීම්.

ආචාර්ය අයි.එස්.බී. අබේසිංහ මහතා ඇල්කඩුව වතු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පත්විය.

ආචාර්ය අයි.එස්.බී. අබේසිංහ මහතා කෘෂි විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පත්විය.

ලෝක විද්‍යා සම්මේලනය විසින් ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවරදී පැවැත්වූ අන්තර්ජාතික විද්‍යා සම්මන්ත්‍රණයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය පර්යේෂණ හා අනාගත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව දේශනයක් පැවැත්වීමට අයි.එස්.බී. අබේසිංහ මහතාට ආරාධනා කරන ලදී.

ආචාර්ය අයි.එස්.බී. අබේසිංහ හා ආචාර්ය කේ.එම්.මෙවන් යන මහත්වරුන් විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන වෙනුවෙන් ජනාධිපති සම්මාන ලැබීය.

ආචාර්ය කේ.එම්. මොහොට්ටි මහතා විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන වෙනුවෙන් ජාතික පර්යේෂණ සභාවේ ඇගයීමට ලක්විය.

වරලත් සණකාධිකාරීන්ගේ වාර්ෂික වාර්තා සඳහා සම්මාන පිරිනමන තරඟයේ විනිශ්චය මණ්ඩලයට ආචාර්ය අයි.එස්.බී. අබේසිංහ මහතාට ආරාධනා කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ.මොහොට්ටි, ජේ.ඩී.කොට්ටචාරච්චි, සහ කේ.කේ.රණවීර යන මහත්වරුන් විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන වෙනුවෙන් ජාතික පර්යේෂණ සභාවේ ඇගයීමට ලක්විය.

ආචාර්ය කේ.එම්. මෙවන් මහතා විසින් ලියන ලද පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉන්දුනීසියාවේ පැවති ආහාර කෘෂිකර්ම හා ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ.එම්. මෙවන් මහතා විසින් ලියන ලද පර්යේෂණ පත්‍රිකාව තේ සංස්කෘතිය, නිර්මාණශීලීත්වය හා විද්‍යාව පිළිබඳව තායිවානයේදී 2015 ඔක්තෝම්බර් 8 - 9 දෙනෙදා තුළ පැවති සම්මන්ත්‍රණයේදී ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ.එම්.මොහොට්ටි සහ එම්ග කේ.කේ. රණවීර යන මහත්වරුන් 2012 - 2013 කාලය තුළදී පල කරන ලද පත්‍රිකා වෙනුවෙන් ජාතික පර්යේෂණ සභාවේ ඇගයීමට ලක්විය.

ආර්.ඩී.පී.ඩී සේනානායක මහත්මයාට පහතරට සජීවී දැව වේයා පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්චාත් උපාධි ග්‍රන්ථය වෙනුවෙන් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ආචාර්ය උපාධිය පිරිනමන ලදී.

දෝණිකා තුල තේ තවමැරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීම පිළිබඳව ව්‍යාපෘතියක් දියත් කිරීමට 2015 සැප්තැම්බර් සිට 2017 සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය සඳහා රුපියල් මිලියන 6.4 ක මූල්‍ය ප්‍රධානයක් ජාතික විද්‍යා පදනම මගින් ලබා දෙන ලදී.

අධ්‍යයන කටයුතු

ආචාර්ය එච්.ඩබ්.ශාමලී 2015 සැප්තැම්බර් 8 - 28 දිනවල චීනයේ පැවති දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා තේ සංස්කෘතිය හා කර්මාන්තකරණය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී විය.

එම්.ඒ.බී. රණතුංග මහතා 2015 දෙසැම්බර් 7 - 17 දක්වා චීනයේ යුනාන් ඇකඩමියේ සංචාරයක නිරත විය.

පර්යේෂණ කඩඉම්

බෝග වැඩි දියුණු කිරීම

2006-2007 වසර වල සිදු කල දෙමුහුම් කරන ක්‍රියාවලියන්හි අළුතින් වැඩි දියුණු කරන ලද වගා ප්‍රභේද වල විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාපයන් සඳහා ඇති උචිතභාවය හඳුනා ගැනීමේ පළමු පියවරේ අත්හදා බැලීම් පස්සර, හන්තාන හා තලවකැලේ යන ස්ථානයන් හි ආරම්භ කරන ලදී. මෙම දෙමුහුම්කරණයන් සඳහා ජනක ලෙස අස්වැන්න වර්ධන හැකියාව වැනි පරාමිතික වලින් වඩා උචිත ලක්ෂණ සහිත වගා ප්‍රභේද සහ විවිධත්වයෙන් යුත් දෙමාපිය ප්‍රභේදයන් භාවිතා කරන ලදී. උඩරට ප්‍රදේශයේ විවිධ කෘෂි පාරිසරික කලාප සඳහා සුදුසු තේ ප්‍රභේද ඇගයීම සඳහා අත්හදා බැලීමේ අදියර ii හි පර්යේෂණ පස්සර මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භ කරන ලදී.

TRI 5000 කාණ්ඩයේ දුර්වල මුල් වර්ධනයක් සහිත ප්‍රභේදයන් හි මුල් වර්ධනය උත්තේජනය කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැකි ප්‍රශස්ත ශාක හෝමෝන සංයෝජන සොයා ගැනීමට සිදුකල පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව මුල් සහ ශාක වර්ධනය සඳහා වඩාත් ප්‍රශස්ත ශාක හෝමෝන සංයෝජන ලෙස ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් ඇසිඩ් (IB) 6000 ppm ද්‍රාවණය හෝ නැප්තයිල් ඇසිටික් ඇසිඩ් (N) 6000 ppm සමග ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් ඇසිඩ් (IB) 4000ppm මිශ්‍රණය වඩාත් උචිත බව තහවුරු විය.

තේ වගාකරන ආන්තික ප්‍රදේශ සඳහා විකල්ප රෝපණ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස වැඩි දියුණු කල තේ බීජ යොදාගැනීම

ඌව කලාපය තුළ වැඩි දියුණු කල බීජ සඳහා ඇති ඉහල ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි බීජ සැපයීම සඳහා නව බහු ක්ලෝන බීජ උද්‍යානයක් පස්සර මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපනය කරන ලදී.

තේ ජාන සංවිතයේ රසායනික සංඝටක පැතිකඩ විශ්ලේෂණය කිරීම සහ අනුලක්ෂණය කිරීම

තේ ජාන සංවිතයේ ඇති දර්ශ වල ඇති රසායනික සංඝටක පැතිකඩ අධ්‍යයනයක ක්‍රම වේදයන් මගින් විශ්ලේෂණය කිරීමට අනුව ජාන ප්ලාස්මයේ දර්ශ අතර රසායනික සංඝටක පැතිකඩෙහි ඉහළ විචලනාවයක් දක්නට ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. මීට අමතරව ජාන ප්ලාස්මයේ ප්‍රධාන ඇමයිනෝ අම්ල කාණ්ඩ 2ක් වන නියැනින් සහ ප්‍රෝලින් ප්‍රමාණයන්හි පුළුල් විචලනයක් පවතින බව තහවුරු වී ඇත. මේ අතුරින් නියැනින් සෞඛ්‍යය හා සම්බන්ධ වන අතර බොහෝ ශාකවල ජල හිඟතාවයට අනුවර්තනය වීම හා ප්‍රෝලින් ඒකරාශී වීම අතර සම්බන්ධතාවයක්ද පවතී.

හරිත තේ නිපදවීම සඳහා සුදුසු තේ ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම

ජාන ප්ලාස්ම එකතුවේ ඇති විදේශීය ප්‍රභේද අතරින් පොලිලිතෝල් සහ කැලේන් වැඩි ප්‍රභේද හරිත තේ සඳහා උචිතභාවය පරීක්ෂා කිරීමට තෝරාගන්නා ලදී. මෙමගින් TRI 4067 සහ CH 13 ඇතුළුව ප්‍රභේද 12ක් හරිත තේ නිපදවීම සඳහා සුදුසු බව හඳුනා ගන්නා ලදී.

නියගයට ප්‍රතිරෝධී 5000 කාණ්ඩයේ තේ ප්‍රභේදයන් අධ්‍යයනය කිරීම

කායික හා ජෛව රසායනික ප්‍රතිචාර ඇසුරින් නියගයට ඔරොත්තු දෙන දර්ශ අධ්‍යයනය කරන ලදී. පහතරට කලාපයට යෝජිත නියගයට ග්‍රාහීයතා දර්ශකයට අනුව 1/10, 29, 294 හා 62 යන වගාදර්ශයන් අනෙකුත් වගා දර්ශවලට වඩා අධික නියං ග්‍රාහීයතාවක් පෙන්නුම් කරයි 107, 11/12, 23/5, 1, 131, 133 සහ 163 නියං ප්‍රතිරෝධී වගාදර්ශයන් ලෙස වර්ගීකරණය කල හැක.

මැදරට කලාපයට යෝජිත නියගයට ග්‍රාහීයතා දර්ශකයට අනුකූලව 139,62 සහ 12 යන වගාදර්ශයන්, අනෙකුත් වගාදර්ශයන්ට වඩා නියගයට අධික ග්‍රාහීයතාවක් පෙන්නවයි. 131 සහ 133 නියගයට ප්‍රතිරෝධී වගා දර්ශයන් වේ.

තේ වගාවේ ප්‍රධාන පළිබෝධකයින්ට ප්‍රතිරෝධී තේ ප්‍රභේද සහ බීජ තේ වර්ග හඳුනා ගැනීම

5000 කාණ්ඩයේ දර්ශ වලින් ප්‍රැටිලෙන්වස් ලූසිසි වටපණුවන්ට කඳ විදින ගුල්ලාට හා පහතරට සජීවී දැව වේයාට ප්‍රතිරෝධී/ඔරොත්තුදෙන තේ දර්ශ හඳුනා ගැනීම සිදු කෙරිණ. මෙහිදී උඩරට කලාපයට යෝජිත 5000 කාණ්ඩයේ (VP 81, VP 83, VP 80) සහ ඌව කලාපයට යෝජිත ප්‍රභේද (VP 9) ප්‍රැටිලෙන්වස් ලූසිසි වටපණුවන්ට දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව විමර්ශනය කරන ලදී. ඒ අනුව ප්‍රභේද 05 සහ 272 ප්‍රතිරෝධී ලෙසත්, ප්‍රභේද 210 සහ 101 මධ්‍යම ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද ලෙසත් වර්ගීකරණය කරන ලදී .

5000 ශ්‍රේණිය තේ දර්ශ ඌව කලාපයේ බුබුළු අංගමාර රෝගයට දක්වන ප්‍රතිරෝධීතාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම

බුබුළු අංගමාර රෝගය සඳහා 5000 ශ්‍රේණියේ තේ දර්ශ දක්වන ප්‍රතිරෝධීතාවට අනුව 89 සහ 243 යන දර්ශ ඉතා ප්‍රතිරෝධී දර්ශ ලෙසත්, 88, 208 සහ 199 වර්ග මධ්‍යස්ථ ලෙස ප්‍රතිරෝධී ලෙසත් හඳුනා ගන්නා ලදී.

5000 ශ්‍රේණියේ තේ දර්ශ පහත රට කලාපයේ කඳු පිළිකා රෝගයට දක්වන ප්‍රතිරෝධීතාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම

ශාන්ත ජෝකිම් වත්තෙහි දෙවන අදියරේ පර්යේෂණ වලින් ලද ප්‍රතිඵල වලට අනුව තේ දර්ශ 91 කින් තේ දර්ශ 7 ක් (5/35, 4/4, 6/24, PR-160, PR 171, PR 140, 14/11) රෝගය සඳහා ප්‍රතිරෝධීතාවක් දක්වන බව හඳුනා ගන්නා ලදී. තේ දර්ශ 11 රෝගයට මධ්‍යම ප්‍රතිරෝධීතාවක් දක්වන බවත්, තවත් දර්ශ 42 ක් රෝගයට නැඹුරුතාවක් දක්වන අතර දර්ශ 31 ක් අධික ලෙස රෝගයට නැඹුරුතාවක් දක්වන බවත් එහිදී හඳුනා ගන්නා ලදී.

පරීක්ෂණයේ තෙවන පියවර ලෙස ඉන්දොල වතුයාය යොදා ගත් අතර එහිදී තේ දර්ශ 2 ක් (P6 සහ P7) රෝගයට අධික ලෙස ප්‍රතිරෝධී බවත් තවත් තේ දර්ශ 2 ක් (P8 සහ P11) රෝගයට ප්‍රතිරෝධී බවත්, දර්ශ 3 ක් රෝගයට ගොදුරු වන ඒවා ලෙසත් තේ දර්ශ 4 ක් රෝගයට ඉතා නැඹුරු වර්ග ලෙසත් හඳුනා ගන්නා ලදී.

**භූමි ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ හෝග පාලනය
පාංශු සමූහකත්වය උදෙසා ඒකාබද්ධ ක්‍රමවේද භාවිතය**

මේරූ තේ වගාව සඳහා කර්මාන්තශාලා දර අළු පෝෂක ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිත කිරීම

මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව, කර්මාන්තශාලා දර අළු සමඟ කසල තේ සහ යූරියා යෙදූ ප්‍රතිකාරයකගේ පත්‍රවල පෝෂක ප්‍රතිශතය සහ දළ අස්වැන්න වැඩි වී ඇත ඒ අනුව, වැඩි පාංශු pH ස්ථාවරකෂ ධාරිතාවක් ඇති උඩරට ප්‍රදේශයේ තේ වගාවන් සඳහා දැව අළු සහ කසල තේ මිශ්‍රකර යූරියා සමඟ යෙදීමට පුලුවන.

ශාක වර්ධන ප්‍රවර්ධන බැක්ටීරියා (PGPR) ක්ෂේත්‍ර තත්ත්ව යටතේ ඇගයීම

ශාක වර්ධන ප්‍රවර්ධන බැක්ටීරියා යොදාගනිමින් කරන ලද පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵල වලට අනුව, යොදාගත් බැක්ටීරියා මාදිලි පාංශු ශ්‍රේණි සඳහා විශේෂත්වයක් පෙන්වූ අතර ඒවා අස්වැන්න කෙරෙහිද ධනාත්මක ලෙස බලපා ඇතිබව පෙන්වන ලදී. එසේම, පාංශු ශ්‍රේණි සඳහා ද්විත්ව බැක්ටීරියා මාදිලි යොදා ගැනීමෙන් මේරූ තේ මිශ්‍රණයේ (වීපී/යූ එම්910) නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයෙන් 33%ක් සහ පොස්පරස් ප්‍රමාණයෙන් 50%ක් අඩු කළ හැකි බව පෙනේ. මැදරට ප්‍රදේශයේ තේ වගා කරන ඉඩම්වල පසේ භෞත රසායනික ලක්ෂණ වැඩිදියුණු කර, ඉහත සඳහන් කළ බැක්ටීරියා මාදිලි භාවිතයෙන් යොදන රසායනික පොහොර ප්‍රමාණය අඩු කරගත හැකි බව පෙනේ.

සෙමින් පෝෂක මුදාහරින පොහොර (Slow Release Fertilizer) මඟින් පසෙහි සහ ශාකයේ පෝෂක ප්‍රමාණයට සහ අස්වැන්නට ඇතිකරන බලපෑම අධ්‍යයනය

මේ පර්යේෂණය සඳහා නැතෝ තාක්ෂණ ආයතනය (SLINTEC) මඟින් නිපද වූ සෙමින් පෝෂක මුදාහරින පොහොර වර්ග තෝරා ගන්නා ලදී. මෙහි දී ප්‍රතිකාරක ලෙස සෙමින් පෝෂක මුදාහරින පොහොරවල විවිධ ප්‍රමාණ සහ යොදන වාර ගණන තෝරා ගන්නා ලදී. ප්‍රතිඵල වලට අනුව, වැඩිම අස්වැන්න වන හෙක්ටයාරයකට නිමි තේ කීග්‍රෑම් 4258 ලබා දුන්නේ, නයිට්‍රජන් පෝෂක 100% නැතෝ යූරියා සහ 100% පොටෑසියම් පෝෂක එම්ඕපී පොහොර මඟින් ලබා දුන් වාර ගණන 04 ක් වූ ප්‍රතිකාරකයේය. නැතෝ පොහොර යෙදූ ප්‍රතිකාරක, වර්තමාන තේ පර්යේෂණයතන නිර්දේශයට වඩා සංසන්දනාත්මකව වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දුණි.

පසෙහි අඩංගු ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ප්‍රමාණය පදනම් කර ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පත්‍ර මතට යොදන පොහොර මිශ්‍රණයක් හඳුන්වාදීම

ආර්ථිකමය ලාභදායී ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පත්‍ර මතට ඉසින පොහොර මිශ්‍රණයක් හඳුන්වාදීමේ අරමුණ ඇතිව සිදුකල අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව සින්ක් සහ මැන්ගනීස් ඇතුළත් ප්‍රතිකාරක වලින් වැඩිම අස්වැන්නක් දී තිබිණි. සින්ක්, බෝරෝන් සහ මැන්ගනීස් යන පෝෂක තුනම අන්තර්ගත ප්‍රතිකාරය දෙවැනි වැඩිම අස්වැන්න දී තිබිණි.

පසෙහි pH අගය සහ pH ස්චාරකෂක ක්‍රියාව කෙරෙහි කසල තේ වලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ජෛව අඟුරු (Bio-char) වල බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම

මෙම අධ්‍යයනයෙන් ලැබූ ප්‍රතිඵල සලකා බැලීමේදී, ජෛව අඟුරු යෙදීම නිසා පසෙහි pH අගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත ජෛව අඟුරු යෙදීමෙන් පසු කාලයත් සමඟ පසෙහි pH අගය ක්‍රමයෙන් අඩු වූ අතර, මෙම අඩුවීම 500°C දී පිළියෙල කර ගත් අඟුරු යෙදූ පල්ලේගොඩ ශ්‍රේණියේ වැඩියෙන් පෙන්නුම් කරනු ලබයි. ජෛව අඟුරු දැමීම නිසා පාංශු pH ස්චාරකෂක ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වීණි. උෂ්ණත්වය 300°C සහ 500°C දී පිළියෙල කර ගත් අඟුරු 2% එකතු කළ විට, පල්ලේගොඩ ශ්‍රේණියේ පස්වල පාංශු pH ස්චාරකෂක ධාරිතාව වැඩිවීම පිළිවෙලින්, 54% සහ 21%ක් වූ අතර, මට්ටකැලේ පාංශු ශ්‍රේණියේ පස්වල pH ස්චාරකෂක ධාරිතාව වැඩිවීම පිළිවෙලින් 11% සහ 6% විය.

තේ ඉඩම්වල පසෙහි පෝෂක සුලභතාවය සහ පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කිරීම සඳහා විශ්ලේෂණ කට්ටලයක් නිර්මාණය කිරීම

මෙහිදී නිර්මාණය කරන ලද ආදර්ශ විශ්ලේෂණ කට්ටල, පසේ සහ තේ ශාකයේ පෝෂක ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැකි බව අනාවරණය විය. මෙම උපකරණය සඳහා පේටන්ට් බල පත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අයදුම් කර ඇත ඉන් පසු මෙම උපකරණය වාණිජකරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

පාංශු තත්ත්ව දර්ශකය වලංගු කිරීම

පාංශු තත්ත්ව දර්ශක (Soil Quality Index-SQI) අගයන් පුනරුත්ථාපනය කල ක්ෂේත්‍රයේ හා යාබද පවතින පැරණි බීජ පැළ හෝ රිකිලි තේ ක්ෂේත්‍රයේ සසඳා, බලන ලදී. තෘණ ක්ෂේත්‍රය සඳහා ගණනය කරන ලද පාංශු තත්ත්ව දර්ශක අගය 6.1(±0.19)ක් වූ අතර, බීජ පැළ / රිකිලි තේ සඳහා, එය 5.3 (0.18 ±) විය. මෙමගින් ගුණාත්මකව පුනරුත්ථාපනය කල පසේ හා තේ ක්ෂේත්‍රවල පසෙහි වෙනස ගැන පැහැදිලි සංඥාවක් පෙන්වයි. කෙසේ වෙතත් SQI වටිනාකම් උන්නතාංශය මට්ටම අනුව වර්ගීකරණය කරන ලද විට, මැද රට වටිනාකම් පමණක් සැලකිය යුතු වෙනසක් පෙන්වන ලදී.

තේ වගාව, කඳ විදින ගුල්ලාගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම

අළුහුණු සහ ගෙන්දගම් මිශ්‍රණය යොදාගනිමින් විද්‍යාගාර තුල කරන ලද පර්යේෂණ නිමාකර ඇත. අළුහුණු සහ ගෙන්දගම් මිශ්‍රණය කඳ විදින ගුල්ලා පාලනය සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාදුන් බැවින් මිශ්‍රණය නිෂ්පාදන කිරීම සුදුසු ආයතනයක් සමඟ ගිවිස ගැනීමෙන් පසු මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ඇත.

***Exobasidium vexans* රෝගකාරකයාගේ ජෛව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ නිරූපණය**

Exobasidium vexans රෝගකාරකයා සහිත තේ නියැදි 33 ක් විවිධ කළාප වලින් ලබා ගෙන අනුක විශ්ලේෂණ ක්‍රම මගින් පරීක්ෂා කරන ලදී. එහිදී අනුක්‍රම නිර්ණය මගින් ලද ප්‍රතිඵල වලට අනුව එම එක් එක් කළාප වලින් ලබා ගත් රෝගාකාරකයින් එකිනෙකට ඉතාමත් සමාන බවක් ජෛව විද්‍යාත්මකව වෙනස් කමක් නොමැති බවත් තහවුරුවිය.

උෟව කළාපයේ සබුක්කු (ග්‍රැවේලියා රොබස්ටා) ශාකයේ පසුමැරීම

උෟව කළාපයේ වතු යායවල් 14 ක සහ උඩරට ශාන්ත කුම්බස් වතු යායේ දක්නට ලැබෙන මෙම පසුමැරීමේ තත්වයට *Lasiodiplodia pseudotheobromae* සහ *Neofussicoccum parvum* යන ව්‍යාධිජනක දිලීර හේතු වේ. අනුක තාක්ෂණ ක්‍රම සහ රූප විද්‍යාත්මක ක්‍රම මගින් ව්‍යාධිජනකයා තහවුරු කරගෙන ඇත.

ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසයන් කෙරෙහි තේ ශාකයෙහි කායික විද්‍යාත්මක ප්‍රතිචාර අධ්‍යයනය කිරීම

අනාගත තේ අස්වැන්න නිර්ණය කිරීම සඳහා AIF1 සංකල්පය වසර 2000 සිට 2100 දක්වා පහත රට, මැද රට සහ උඩ රට යන තේ වගාකරනු ලබන උච්චත්ව සඳහා යොදා ගන්නා ලදී. ක්‍රමාංකිත ආකෘති පුරෝකථනයට අනුව වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවේ ඉහළයාම සියලුම තේ වගාකරන ප්‍රදේශ වල තේ අස්වැන්න සහ කාබන් තිරකිරීමේ විභවය කෙරෙහි ධනාත්මක ලෙස බලපාන බව සොයාගන්නා ලදී. නිරීක්ෂණය කරන ලද අස්වනු ඉහළයාම පහත රට, මැද රට සහ උඩ රට සඳහා පිළිවෙලින් වසරකට හෙක්ටයාරයකට කිලෝ ග්‍රෑම් 3.4, 2.9 සහ 3.6 ක් වන බව සොයා ගන්නා ලදී. කාබන් තිර කිරීමේ විභවය සියලු තේ වගාකරනු ලබන ප්‍රදේශ සඳහා ධනාත්මක වුවද කාබන් තිර කිරීමේ වේගය, වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩිවීමේ ඒකකයක් සඳහා ගණනය කළවිට, එහි අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතින බව සොයාගන්නා ලදී.

තේ වගාකරන විවිධ ප්‍රදේශවල දේශගුණික වෙනස්වීම් විශ්ලේශණය

දේශගුණික වෙනස්වීම්වල බලපෑම්වලට පාත්‍රී කෘෂි පාරිසරික කලාප හඳුනාගෙන ඒවා සිතියම් ගත කර ඇති අතර බලපෑම් අවම කිරීම පිණිස ගත හැකි වඩාත් සුදුසු ප්‍රවීණතාවද හඳුනාගෙන තිබේ. ඒ අතරින් බෝග සහ වායව පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම තේ ඉඩම් සඳහා භාවිතා කල හැකි වඩාත් වැදගත් ප්‍රවීණතාව ලෙස දැක්වීමට පුලුවන. ආන්තික තේ ඉඩම් බෝග විවිධාංගීකරණයට යොදා ගැනීම කෙරෙහිද වැඩි අවධානයක් යොමු කල යුතුව ඇත.

දලු නෙලන හා කප්පාදු යන්ත්‍ර කුඩා තේ වතු ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. මෙම වසර තුල 220 කට අධික කුඩා තේ වතු හිමියන් ගණනක් පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේදී යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් හා පුහුණු කරන්නන් ලෙස දෙදින තේවාසික පුහුණුවක් ලැබීය. දෙවන අදියර තුලදී තේ සම්බන්ධ 44 ක්, කර්මාන්තශාලා 44 ක් සහ තේ පර්යේෂණායතනයේ සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාප්ති අංශවලට කප්පාදු යන්ත්‍ර දලු නෙලන යන්ත්‍ර සහ දලු කුඩ බෙදා දෙන ලදී.

තෝරා දලු නෙලන කතුර භාවිතයෙන් දිනකට දලු කිලෝ 30-35 ක් නෙලා ගත හැකි බවත්, බැටරි මගින් ක්‍රියාකරන යන්ත්‍රය මගින් හා ඉන්ධන වලින් ක්‍රියාකරන යන්ත්‍රය මගින් දිනකට නෙලා ගත හැකි දලු ප්‍රමාණය පිලිවෙලින් කිලෝ 40-50 ක් සහ 150-200 ක් පමණ වන බවත්, දිනකට යන්ත්‍රයෙන් කප්පාදු කල හැකි පඳුරු ගණන 1000-1500 ක් පමණ වන බවත්, යන්ත්‍රයෙන් දිනකට සකස් කල හැකි වලවල් ගණන 700-900 ක් පමණ වන බවත් අනාවරණය විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ දක්වා දලු කතුරු හා කුඩ 1500 ක් බැගින්ද බැටරි වලින් ක්‍රියාකරන දලු නෙලන යන්ත්‍ර 100 ක්, ඉන්ධන මගින් ක්‍රියාකරන යන්ත්‍ර 200 ක්, කප්පාදු යන්ත්‍ර 200 ක් හා වලවල් භාරන යන්ත්‍ර 50 ක් බෙදාදී තිබේ.

තේ සැකසුම් තාක්ෂණය හා නිපැයුම් වැඩි දියුණු කිරීම

තේ කර්මාන්ත ශාලා සහ ඒවායේ තේ නිෂ්පාදනයට භාවිත යන්ත්‍ර සුත්‍රවල තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම

දෝණිකා වල තව්මැරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී වැය වන විද්‍යුත් ශක්තියේ කාර්යක්ෂමතාවය ප්‍රශස්ථ කිරීම පිණිස තත්කාලීන තාප හා ස්කන්ධ හුවමාරුවට අනුව සකස් කල ගණිතමය ආදර්ශයක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම

තව් මැරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීමට වැදගත් වන තව් මැරුණු දළවල තත්කාලීන තෙතමනය (Real time moisture) නිර්ණය කර ගැනීම පිණිස ගණිතමය ආදර්ශයක් ගොඩ නගන ලදී. මෙම ගණිතමය ආදර්ශය වර්ගජ සමීකරණයක් හා සංයුක්ත කරමින්, වායු ධාරාවේ සීඝ්‍රතාවයට අනුව එහි ආන්තරික ස්ථිතික පීඩනය නිර්ණය කිරීම සඳහාද වැඩි දියුණු කෙරේ.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම ඉංජිනේරු අංශය සමග ඒකාබද්ධව, තව් මැරීමේ ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය කරන පරාමිතීන් පාලනය කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය තව් මැරීම් පාලන පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යාම පිණිස ජාතික විද්‍යා පදනමෙන් (NSF) රුපියල් මිලියන 6.4 ක මුදලක් ආධාර වශයෙන් ලබා දී ඇත. සැලසුම් කල පද්ධතිය වියදම් පිරිමසින තනි මව් පුවරුවක් සහිත පරිගණකයක් වන "Raspberry Piz" වලින් සමන්විත වේ. මේ සඳහා පසිතන් මෘදුකාංගය උපයෝගී කර ගනිමින් ගණිතමය ආකෘතියක්ද ඇතුලත් වන ලෙස මෘදුකාංගය ගොඩ නගන ලදී. මීට අමතරව තෝරා ගන්නා ලද පරික්ෂණ මට්ටමේ තව් මැරීමේ දෝණිකාවට අවශ්‍ය වන වෙනස්කම් ද සැලසුම් කරන ලදී.

අධෝරක්ත කිරණ (IR) සහ තරල පත්ල වියලීමේ ක්‍රමය ඒකාබද්ධව තේ වියලීම මගින් නිමි තේ ප්‍රමිතියට සහ වියලීම් පිරිවැයට බලපෑම් සාමාන්‍ය තරල පත්ල වියලන යන්ත්‍රයට සාපේක්ෂව සංසන්දනය කිරීම

අධෝරක්ත කිරණ භාවිතයෙන් ක්‍රියාකරන වියලන යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කර පරීක්ෂා කරණ ලදීග මෙය විද්‍යාගාර මට්ටමේ තරල පත්‍ර වියලන යන්ත්‍රයක් සමග සසඳන ලදී මෙම අධ්‍යයනයේදී අධෝරක්ත (IR) කිරණ මාර්ගයෙන් තේ වල තෙතමන ප්‍රතිශතය 38% (W/W, Wet basis) දක්වා අඩුකර ගැනීමට හැකි වූ අතර, එමගින් තරල පත්ල වියලන යන්ත්‍රයේ සාමාන්‍ය වියලුම් කාලය විනාඩි 3 කින් අඩුකර ගැනීමට හැකි විය.

සීනි වලින් අපමිශ්‍රණය වූ නිමි තේ හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයන් දියුණු කිරීම

නිමි කළු තේ වලට, සීනි අපමිශ්‍රණය වී ඇතිදැයි හඳුනා ගැනීමට "වෙනස්කල ලේන්-ඇන්ඩ්-අයි-නෝන්, ෆීනෝල් සල්ෆියුරික් හා ඇන්ත්‍රෝන් (Lane and Eynone, Phenol sulfuric, Anthrone and strip methods) යන ක්‍රම වේදයන් යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව සොයා බැලීම සඳහා මෙම පර්යේෂණය දියත් කරන ලදී. නිමි තේ නිස්සාරකයේ ඇති පොලිෆීනෝලික සංඝටක, ලෙඩ්-ඇසි-ටේට් ආධාරයෙන් ඉවත් කළ පසු, ඉහත ක්‍රම වේදයන් යොදා තේ නිස්සාරකයේ ඇති සීනි ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීමේදී, සීනි සාන්ද්‍රණයන් සමග ප්‍රතිඵලවල රේඛීය සහසම්බන්ධතාවක් ඇති බව දක්නට ලැබුණි.

තවද කළු තේ සාම්පල වර්ග අනුවද, තේ නිස්සාරකයේ ඇති සීනි ප්‍රමාණය වෙනස් වන බව සොයා ගැනිණි. එබැවින් ඉහත කී ක්‍රමවේදයන් භාවිතයෙන්, සීනි අපමිශ්‍රණය වී ඇත්දැයි හඳුනා ගැනීමට පෙරාතුව, විවිධ දේශගුණික තත්ව (වියලි හා තෙත් පරිසර තත්වයන්), විවිධ භූවිෂමතා තත්ව (උඩරට, මැදරට හා පහතරට) යටතේදී නිපදවන විවිධ තේ වර්ග වල ස්වභාවිකව අන්තර්ගත වන සීනි ප්‍රමාණයන් නිර්ණය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව නිගමනය කෙරිණි.

භාවිතා කර ඉවත ලන තේ (spent tea) යොදාගනිමින් ප්‍රෝටීන නිස්සාරණය කිරීම

පටල පෙරණ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉවත ලන තේ වලින් ප්‍රෝටීන නිස්සාරණය කිරීමට ඇති හැකියාව අධ්‍යයනය කෙරිණ මෙමගින් ප්‍රෝටීන 24% ක්, සම්පූර්ණ අළු 12% ක් ඊතර් නිස්සාරණ 0.4% ක්, දල තන්තු 0.4% ක් සහ පොලිෆීනෝල් 7% ක් අඩංගු සාන්ද්‍ර ප්‍රෝටීන නිස්සාරකයක් සෑදීමට හැකි විය. දිනකට සාන්ද්‍ර ප්‍රෝටීන කිලෝ ග්රෑම් 1000ක ධාරිතාවක් පදනම් කොට ගෙන සිදු කරන ලද ආර්ථික සබ්‍යතා පිළිබඳ අධ්‍යයනයන්ට අනුව මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් නිපදවන ප්‍රෝටීන කිලෝග්රෑමයක් රු.250/ක පමණ මුදලකට විකිණීම ආර්ථික වශයෙන් වාසි දායක වන බව සොයා ගන්නා ලදී.

යන්ත්‍ර සඳහා ඉහල ගුණාත්මයකින් යුතු ක්ෂණික කිරි තේ මිශ්‍රණයක් නිෂ්පාදනය කිරීම

යන්ත්‍ර සඳහා සුදුසු ඉහල ගුණාත්මයකින් යුතු ක්ෂණික කිරි තේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සකස් කරන ලදී එහි සංඝටක අතර අනුපාතයන් වෙනස් කරමින් මෙම නිෂ්පාදනය යන්ත්‍රවල භාවිතය සඳහා සුදුසු තත්වයට වැඩිදියුණු කරන ලදී. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ජේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අයදුම් කර ඇත.

සමාජ ආර්ථික හා සම්පත් සැලසුම්කරණය

තේ වතු වල ශ්‍රමිකයන් සේවයට නොපැමිණීම හා සේවය හැර යාම පිළිබඳ අධ්‍යයනය

වතු ක්ෂේත්‍රය තුළ කම්කරු හිඟතාවය කොතරම් තීව්‍රද යන්න සොයා බැලීම සඳහා සමීක්ෂණයක් සිදුකරන ලදී මෙම සමීක්ෂණය ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්, රාජ්‍ය වැවිලි සමාගම, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම සහ ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් වන සියළු වතු ආවරණය වන පරිදි සිදු කරන ලදී. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින වතු 337 අතුරින් වතු 307 ක් මෙම සමීක්ෂණයට ප්‍රතිචාර දැක්වීය. මෙහි ප්‍රතිඵල වලින් පෙනී යන්නේ වතු 18% ක (වතු 54ක) සිටින ශ්‍රමිකයන් සංඛ්‍යාව දෛනික කම්කරු අවශ්‍යතාවයෙන් 50% ක් පමණ වන බවයි. තවද වතු 49% ක (වතු 150ක) දෛනික කම්කරු අවශ්‍යතාවයෙන් සපුරාගත හැකිව පවතින්නේ 50%-75% පමණි. වතු 14ක එනම් මුළු වතු සංඛ්‍යාවෙන් 5% ක කම්කරු හිඟතාවයක් නොපවතී. තව දුරටත් දත්ත විශ්ලේෂණයේදී පෙනී යන්නේ උඩරට හා ඌව ප්‍රදේශයන්ට සාපේක්ෂව මැදරට හා පහත රට වතු වල මෙම ප්‍රශ්ණය ඉතා උග්‍රව පවතින බවයි. (එනම් මැද රට වතු 39% ක සහ පහත රට වතු 25% ක දැනට කම්කරුවන් සිටින්නේ දෛනික අවශ්‍යතාවයෙන් 50% ක් පමණි).

තේ වතු වල විකල්ප කම්කරු භාවිත ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය

බාහිර වගාකරු (out grower) ක්‍රමයෙහි සමාජ ආර්ථික ශක්‍යතාව නිර්ණය කිරීම සඳහා ශාන්ත කුම්බස් වතුයායේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී. බාහිර වගාකරුවන් ලෙස කම්කරුවන් යෙදවීමේ ක්‍රමය හඳුන්වාදීමේදී හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පවතින්නාවූ ගැටළු හා දුෂ්කරතාවයන් හඳුනාගැනීම තුළින් මෙම ක්‍රමය සමාජ ආර්ථිකමය වශයෙන් වාසිදායකව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයන් සොයා බැලීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු විය. අධ්‍යයනයෙන් අනාවරණය වූයේ මෙම ක්‍රමය හඳුන්වාදීම තුළින් අධ්‍යයනයට භාජනය වූ දළ නෙලන්නන්ගේ ඵලදායිතාවය ඉහළ ගොස් ඇති බවය.

මෙය ඉහළ හා පහළ තේ කොටස් සැසඳූ විට දිනකට නෙළන දළ ප්‍රමාණය පිලිවෙලින් කිලෝ ග්‍රෑම් 36 හා 27ක සාමාන්‍යයක් ලෙස දැක්විය හැක. තවද මොවුන් තම තේ බිම් කොටසෙහි ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු සඳහා දිනකට පැය 6-8ක් වැනි කාලයක් වැය කර ඇති බව ද වාර්තා විය. ගණනය කිරීම් වලට අනුව මෙම බාහිර වගා කරුවන්ට අමු දළ කිලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 26.84 - 36.82 අතර ප්‍රමාණයක් වැය වී ඇත. ශාන්ත කුම්බස් වත්තෙහි දළ කිලෝවක නිෂ්පාදන වියදම මෙම අගයට වඩා 37% (රු. 11.86) ක ඉහල අගයක් පෙන්නුම් කරන ලදී. ශුද්ධ ඉපැයීම් වලට අදාළ දත්තයන් ධනාත්මකව පැවති බැවින් මෙම බාහිර වගාකරු (out grower) ක්‍රමය ආර්ථිකව පලදායී බව පෙනේ.

මැදරට තේ ඉඩම්වල පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණ ක්‍රම සඳහා සිදුකරන ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිලාභය නිර්ණය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ ඉඩම්වලට බලපාන්නා වූ ප්‍රධාන පාරිසරික ගැටලුවක් ලෙස ඉඩම් භායනය හඳුන්වාදිය හැකිය. මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ වූයේ, පාංශු කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් සඳහා සිදුකරන ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිලාභය නිර්ණය කිරීමයි.

මූල්‍ය විශ්ලේෂණයේදී අනාවරණය වූයේ, ප්‍රධාන කාණු ගල් වැටී මුල්ලු ගැසීම හා කාබනික පොහොර සඳහා ආයෝජනය කිරීම තුළින් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබාගත හැකි බවයි. හරස් කාණු, ප්‍රධාන කාණු ගල් වැටී හා මුල්ලු ගැසීම තේ ඵලදාව වර්ධනය කරගැනීම සඳහා ධනාත්මක ලෙස බලපාන බව පෙන්නුම් කරන ලදී.

කෙසේ නමුදු රාජ්‍ය අංශයේ මෙන් ම පුද්ගලික අංශයේ වතු වලද පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශිත මට්ටමෙහි නොපවතින බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්නුම් කෙරෙනුයේ පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය සැකසුම්වල අවශ්‍යතාවය තේ කර්මාන්තයේ පැවැත්මට ඉතා වැදගත් බවයි.

සේවා ලාභීන් සඳහා සේවාවන්

සමාගම් තේ වතු අංශය සඳහා පරිපූරක ව්‍යාප්ති ප්‍රවේශය (PEA)

2015 වසරේදී පරිපූරක ව්‍යාප්ති ප්‍රවේශ ව්‍යාපෘතිය වටවල, කැළණිවැලි සහ කොටගල වැව්වල සමාගම්වල සහයෝගයෙන් සිදුකරගෙන යන ලදී. ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් 30-50ක් පමණ සමන්විත වන පරිපූරක පුහුණකරු කණ්ඩායමක් සඳහා කෘෂිකර්මය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳව පුහුණුව ලබා දුනි. (තේ පැළ නිෂ්පාදනය, නැවත සිටුවීම සහ නඩත්තු කටයුතු, දළ නෙළීම, කප්පාදුව, නියඟයෙන් ආරක්ෂා වීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග, පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය, සෙවන කළමනාකරණය, ඒකාබද්ධ වල්පැළ පාලනය, ඒකාබද්ධ පළිබෝධ හා රෝග පාලනය සහ ඵලදායී ලෙස පළිබෝධනාශක යෙදීම)

නව ක්ලෝන් වල අතු ලබාදීම - ADB මවිශාක ව්‍යාපෘතිය

2015 වසර තුළදී අතු රිකිලි මිලියන 9.54 ක් නිකුත් කිරීම සඳහා තක්සේරු කරන ලද නමුත් මෙම වසර තුළදී මහවතු හා කුඩාවතු යන අංශ දෙකටම මවි ශාක ව්‍යාපෘතිය මඟින් නිකුත් කිරීමට හැකි වූයේ අතු රිකිලි 5,555.525 පමණි.

තාක්ෂණය නිදහස් කිරීමේ කමිටුව විසින් අනුමත නව තාක්ෂණයන්ගේ අනුවර්තනාව ඇගයීම සඳහා අනුවර්ති අත්හදා බැලීම

මොරවක, අකුරැස්ස, සොයිසා වත්ත, පැලවත්ත, ශ්‍රීන්වුඩ් , මල්බෙරි සහ හගුරුඅම වත්ත යන ස්ථාන වල ශාක අභිජනන අංශය විසින් ස්ථාපිත තේ.ප.ආ 5000 ශ්‍රේණියේ ප්‍රභේදවල අනුවර්ති අත්හදාබැලීම උපදෙස් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ. ඩයගම වෙස්ට්, සෝගම, පීඩා, මට්ටකැලේ සහ ග්ලාස්බ්ලෝ යන සමාගම් වතු වලද තේ.ප.ආ 5000 ශ්‍රේණියේ අනුවර්ති පර්යේෂණ ස්ථාපිත කර තිබේ.

තවද නව ප්‍රභේදයන්ගේ (තේ.ප.ආ 5000 ශ්‍රේණියේ) නිරීක්ෂණ අත්හදාබැලීම් ආරම්භ කර ඇති අතර ඒවායේ අධීක්ෂණ කටයුතු දෙතියාය මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් කාර්යමණ්ඩලය විසින් සිදු කරන ලබයි.

යන්ත්‍ර ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් දෙතියාය මධ්‍යස්ථානය වෙත ලබාදුන් යන්ත්‍ර භාවිතා කර යාන්ත්‍රික දළ නෙළීම පිළිබඳ එක් අනුවර්ති අත්හදාබැලීමක් (බැටරි වලින් ක්‍රියාකරන දළ නෙළීමේ යන්ත්‍රය, පෙට්ල් මඟින් ක්‍රියාකරන දළ නෙළීමේ යන්ත්‍රය සහ තේ.ප.ආ තෝරා දළ නෙළනය) මොරවක, පොද්ගලික තේ වත්තක ස්ථාපනය කරන ලදී.

තේ වගා ආදර්ශන (තේ තාක්ෂණ උද්‍යාන)

ශාන්ත කුම්බස් වතුයායේ පහළ ක්ෂේත්‍ර අංක 8 හි ස්ථාපනය කළ තේ තාක්ෂණ උද්‍යානයේ වැඩ කටයුතු උපදෙස් හා ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශ වල නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් යුතුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. තේ පර්යේෂණ ආයතන පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ තේ වගා ආදර්ශනය, ස්ථානභාර නිලධාරීගේ සුපරීක්ෂණය යටතේ ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශයේ සහ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මනා ලෙස නඩත්තු කර ඇත.

තේ පර්යේෂණ ආයතන නිර්දේශිත යහපත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු පිළිබඳ ආදර්ශනය කිරීමට වතු ආදර්ශනයක් මැදරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවා ඇති අතර එහි නඩත්තු කටයුතු ස්ථානභාර නිලධාරී සහ අනෙකුත් පර්යේෂණ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහයෝගය ඇතුළුව උපදෙස් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

2015 තේ ඉඩම්වල පසෙහි සාරවත් බව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන තේ පර්යේෂණායතන නිර්දේශ පිලිපැදීමේ වසර

පසෙහි සාරවත් බව වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළව වැවිලි සමාගම් අංශයේ පුහුණු අවශ්‍යතාවන් හඳුනාගැනීම පිණිස සියළුම පාරිසරික කළාප සහ ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් ආවරණය වන සේ ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් අංශයේ නියැදි සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීය. අධ්‍යයනයේ සොයාගැනීම් පිළිබඳ මහවතු අංශය සහ කුඩා තේ වතු අංශය සඳහා පැවැත්වූ පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසඳ තුළින් තේ වගා කරුවන් දැනුවත් කරන ලදී ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් 15 කට පසේ සාරවත්බව කළමණාකරණය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අය වැය ලේඛණ සකස් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා දෙමින් සහ වතු කළමණාකාරීත්වය සමඟ පැවති රැස්වීම් වලට සහභාගි වෙමින් ඔවුන්ට සහය දෙන ලදී.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ තේ පසු මැරීම

බලංගොඩ හා ඉඹුල්පේ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල (පින්තවල, රාස්සගල, බලංගොඩ සහ ඇල්ලරාව යන තේ පරීක්ෂක (II) කොට්ඨාශ ආවරණය වන ලෙස) සිදුකල ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණය නිමි කරන ලදී. අනෙකුත් සමහර ස්ථාන වලින්ද මෙම ගැටළුවම වාර්තා වූ හෙයින් මෙම තත්වය පිළිබඳ නියමාකාරයෙන් දැනගැනීම සඳහා තවත් සමීක්ෂණයක් සිදුකර දත්ත එක් රැස් කරන ලදී. මේ සඳහා වටපණු අංශයේ දායකත්වය සැපයිණි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ, රාස්සගල, පින්තවල, කලවාන සහ ගල්ලැල්ල යන ප්‍රදේශවල තේ වල පසු මැරීමේ තත්වය සඳහා ප්‍රධානතම හේතුව ලෙස ප්‍රථි ලෙන්වස් ලුසී නම් වටපණු ආසාදනය බව සොයාගන්නා ලදී. පස සුරැකීමේ සහ සාරවත් කිරීමේ නිසියාකාර ක්‍රම අනුගමනය නොකිරීම මෙන්ම පසේ ආම්ලික බව නිවැරදි කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රම නියමිත වෙලාවට නොකිරීම යනාදිය වටපණුවන්ගේ ව්‍යාධිජනකතාවය වැඩිකිරීමට හේතු වී ඇත. කඳ විදින ගුල්ලාගේ ආසාදනය, පහතරට සජීවී දැව වේයාගේ හානිය සහ ඒ හේතුවෙන් ඇතිවන කඳ දිරායාම වැනි තත්ව තව දුරටත් තේ පඳුරු දුර්වල වීමට හේතු වේ. මෙම තොරතුරු වලට අනුව තේ පර්යේෂණායතනයේ සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ වගකීම් හඳුනාගත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙළ කරන ලදී. කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහය ඇතිව හානියට ගොදුරු වූ තේ ක්ෂේත්‍ර කළමණාකරණය කිරීමට රාජ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ ව්‍යාපෘති යෝජනාවක්ද සකසන ලදී.

වාණිජ තේ තවාන් පරීක්ෂා

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉල්ලීම මත, නැවත වගාකිරීම සහ පාලු සිටුවීම සඳහා සුදුසු පැළ වලට අනුමැතිය ලබාදීමට, වාණිජ තේ තවාන් 283 ක් පරීක්ෂා කරන ලදී. සාමාන්‍යයෙන්, තවාන් මලු වල ප්‍රමාණය, පැළයක ඇති පත්‍ර ගණන, සහ පැළවල උස යන සාධක වලට අනුව පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලද පැළ වලින් 61 - 69% ක ප්‍රමාණයක් නිර්දේශ කළහැකි සුදුසු ඒවා විය.

විශ්ලේෂණ සේවා

අදාළ වසර තුළ තලවාකැලේ, වලහන්දූව සහ හන්තානේ සිදුකරන ලද පස්, පත්‍ර, පොහොර සහ කාබනික පොහොර සාම්පලේ මුළු ගණන පිළිවෙලින් 13012, 822, 1048 සහ 196 විය. මෙම විශ්ලේෂණ අතරින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිදු කරනු ලැබුයේ පසේ pH අගය නිර්ණය කිරීම (5904) සහ පාංශු කාබන් ප්‍රමාණය (3486) නිර්ණය කිරීම සඳහාය.

රත්නපුර, මහනුවර, ගාල්ල, උච්ච සහ දෙතියාය යන ප්‍රාදේශීය සහ ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානවල කාර්ය මණ්ඩලය pH සහ කාබනික කාබන් සඳහා පාංශු විශ්ලේෂණ කටයුතු සිදුකර තිබේ. pH සඳහා සාම්පල 3063 ක්ද පාංශු කාබන් සඳහා සාම්පල 559 ක්ද, ව්‍යාධිජනක නෙමටෝඩාවන් සඳහා සාම්පල 37 ක්ද, 2015 වසර තුළදී උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පරීක්ෂා කර ඇත.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය මගින් ඊට අදාළ සේවා අනෙකුත් අංශ, ඒකක, ප්‍රදේශීය සහ ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථාන මෙන්ම අනුබද්ධ තේ වතු සඳහා ද ලබාදෙන ලදී. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ජාල, ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපැල් සහ දත්ත ගොනු ගබඩා යන සේවා සපයන සේවා පරිඝනක පරිපාලනය සහ නඩත්තු කිරීම, පරිඝනක, පරිඝනක උපාංග සහ ආයතනික පරිඝනක ජාලයේ ස්ථාපන සහ නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීම, ආයතනික නිල වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම, ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර සහ අදාළ පරිඝනක මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම, පරිඝනක, උපාංග සහ මෘදුකාංග සහා වන ස්ථීර වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම ආදිය වේ.

ශාන්ත කුමඹිස් වත්ත තලවාකැලේ

තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ හා තේ දළ වල තත්වය ඉහල නැංවීම තුලින් බටහිර උස්බිම් වැවිලි කාණ්ඩය යටතේ 2015 වර්ෂයේදී ශාන්ත කුමඹිස් නාමය 4වන ස්ථානය ලබාගෙන ඇත. 2015 වසර සඳහා ශාන්ත කුමඹිස් දළ විකුණුම් සාමාන්‍යය රු.495.09ක් වූ අතර එය බටහිර උස්බිම් වැවිලි කාණ්ඩය යටතේ පිහිටීම අනුව විකුණුම් සාමාන්‍යයට වඩා රු. 88.07 ක වර්ධනයකි. ශාන්ත කුමඹිස් වත්ත 5 වතාවක් තේ විකුණුම් සඳහා වැඩිම මිල ගණන් ලබා ඇත. 2015 වර්ෂයේදී ශාන්ත කුමඹිස් ඇන්ඩ් චෝකර්ස් පුද්. සමාගම විසින් පවත්වන ලද තිලිණ ප්‍රධාන උත්සවයේදී 2014 ශාන්ත කුමඹිස් වත්ත පහත සඳහන් ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගෙන ඇත.

- මුහුදු මට්ටමේ සිට පිහිටීම අනුව උස්බිම් වැවිලි කලාපය යටතේ (High Grown Ortho - dox) ඉහළම විකුණුම් අගය සඳහා වන රන් පදක්කම
- 2014 වසරේ වැඩිම වාර ගනණක් "ඩිස්ට් 1" සඳහා ඉහළම විකුණුම් අගයන් වාර්තා කිරීම
- බටහිර උස්බිම් වැවිලි කලාපය යටතේ ඉහළම විකුණුම් අගය වාර්තා කිරීම

ශාන්ත කුමඹිස් වතුයාය 2015 වර්ෂය සඳහා රු. 8,150,221.66 ක ශුද්ධ ලාභයක් ලබා ගන්නා ලදී.

ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත රත්නපුර

2014 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2015 වර්ෂය තුළ කර්මාන්තශාලාවේ නිමි තේ නිෂ්පාදනය කිලෝග්‍රෑම් 143,173 කින් පහත වැටී ඇත. 2015 වර්ෂයේදී තේ කිලෝවක ශුද්ධ අලෙවි මිල රු 393/09 ක් වූ අතර 2014 වර්ෂයේදී එය රු 432/85 විය. 2015 වර්ෂයේදී ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත රු 16,352,741/- ක පාඩුවක් ලැබීය.



ආචාර්ය අයි එස් බී අබේසිංහ
අධ්‍යක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනය

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය 2015

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය

අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

ආචාර්ය අයි එස් බී අබේසිංහ, B Sc (Peradeniya, Sri Lanka) Ph D (Sheffield, UK)

අතිරේක අධ්‍යක්ෂක

ආචාර්ය එල් එස් කේ හෙට්ටිආරච්චි, B Sc (Peradeniya, Sri Lanka) Ph D (Aberdeen, UK)

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක /පර්යේෂණ / (නිෂ්පාදන)

ආචාර්ය කේ එම් මොහොට්ටි, B Sc (Peradeniya, Sri Lanka) Ph D (Reading, UK) F Biol (Sri Lanka), C Biol (Sri Lanka)

කාර්යාල මණ්ඩලය

ඒ පී වී කලානි, ලඝු ලේඛිකා/යතුරු ලේඛිකා (ඉංග්‍රීසි)
එස් හන්මුගනාදන්, ලඝු ලේඛිකා/යතුරු ලේඛිකා (ඉංග්‍රීසි)
දේවිකා රත්නායක, ලඝු ලේඛිකා/යතුරු ලේඛිකා (ඉංග්‍රීසි)
ආර් රාජපේපන්, කළමනාකරණ සහකාර (ලිපිකරු)

පොදු සේවකයන්

පී සෙල්වරාජ්
පී සෙල්වරාජ්
එස් ජෝන් ෆැට්ටික්

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය

අංශ ප්‍රධානී,

බී ඒ ඩී සමන්සිරි, ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශන නිලධාරී, (Peradeniya, Sri Lanka) M Phil (University of Philippines) Principal Advisory Officer

ප්‍රධාන උපදේශක නිලධාරීන්

ජේ සී කේ රාජසිංහ, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA, Peradeniya, Sri Lanka)
ආචාර්ය වී එස් සිධාකරන්, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA Peradeniya, Sri Lanka) Ph D (TNAU, India)

උපදේශක නිලධාරීන්

කේ ජී ජේ පී මහින්දපාල, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA Peradeniya, Sri Lanka) PG. Dip. (Applied Statistics)
ටී ජී එන් මහින්ද, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA Peradeniya, Sri Lanka)
එස් පී රත්නායක, B Sc Agric. (Ruhuna, Sri Lanka) MBA (Wuhan University, China)
කේ ආර් ඩබ් බී කහඳුව, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA Peradeniya, Sri Lanka)
එම් ඒ එච් නිශාන්ති, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA Peradeniya, Sri Lanka)

එ එල් ආර් යූ කුමාර, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA Peradeniya, Sri Lanka)
සී ජේ ලියනාරච්චි, B Sc Agric. (Wayamba) M Sc (PGIA Peradeniya)

ව්‍යාපෘති නිලධාරීන්

එච් ජේ එම් ඩී සිල්වා, B Sc Agric. (Ruhuna, Sri Lanka)
එච් ජයවීර , Undergraduate Level V (Open University)
පී කේ ආර් සී ඊ මුණසිංහ, B Sc Agric. (Wayamba)
ඒ ඒ අබේසූරිය , B Sc Agric. (Peradeniya)
එස් ටී ඒ ආර් කේ ජයරත්න , B Sc Agric. (Peradeniya)
පී ඩී ද අල්විස්, B Sc Agri.(Ruhuna)
ආර් ජේ කේ රාජපක්ෂ, B Sc Agric (Ruhuna)
ජී එස් ප්‍රදීප්, B Sc Agric (Rajarata)
අයි ඩී සී සජීවිකා, B Sc Agri.(Sabaragamuwa)
එච් එන් දයානන්ද, B Sc Agri.(Sabaragamuwa)

තාක්ෂණ නිලධාරීන්

එන් එස් ඒකනායක
එම් ජී එම් ජේ කුමාර, (Higher Diploma in Technology)(Hardy)

පොදු සේවකයන්

පී විජයකුමාර
බී මනෝමණි

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා අංශය

අංශ ප්‍රධානී

ආචාර්ය එච් ඩබ්ලිව් ශ්‍රාමලී, ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී . (Peradeniya, Sri Lanka)
M Sc (PGIA, Sri Lanka) Ph D (CSKHPKV, India)

පර්යේෂණ නිලධාරී

බී එම් එන් සී කරුණාරත්න , B Sc Agric. (Rajarata)
එච් එම් සී ජී පිලිප්පිය, B Sc Agric. (Ruhuna)

තාක්ෂණ නිලධාරී

කේ ඩබ් එන් නදීෂානි , B Sc Science (Peradeniya, Sri Lanka)

පොදු සේවක

පී ඩී එස් එස් ද සිල්වා

ශා්‍ය විද්‍යා අංශය

වැඩ ආවරණ අංශ ප්‍රධානී

ආචාර්ය එන් පී එස් එන් බන්ඩාර ,ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී.(Peradeniya, Sri Lanka)
Ph D (Adelade University, Australia)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී

ආචාර්ය එම් ඒ විජේරත්න , B Sc Agric. (Ruhuna, Sri Lanka) Ph D (London, UK)
ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී. සහ ස්ථාන භාර නිලධාරී .පහත රට මධ්‍යස්ථානය, රත්නපුර.
ආචාර්ය එම් එස් ඩී එල් ද සිල්වා , B Sc (Peradeniya, Sri Lanka) M Phil (Peradeniya, Sri Lanka)
ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී සහ ස්ථාන භාර නිලධාරී මැද රට මධ්‍යස්ථානය, හන්තාන.

පර්යේෂණ නිලධාරී

එස් ආර් ඩබ්ලිව් පතිරණගේ, B Sc Agric (Ruhuna, Sri Lanka)

අත්හදා බැලීමේ නිලධාරී

එච් එස් එන් පීරිස් , B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Phil (Peradeniya, Sri Lanka)

එම් ජී එස් ලියනගේ, B Sc Agric (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (Peradeniya, Sri Lanka)

එල් ඒ එස් පී ජයසිංහ , B Sc Agric (Wayamba, Sri Lanka) M Sc (Peradeniya, Sri Lanka)

ඩී ඩබ්ලිව් විතාන , Diploma in Agriculture

යූ පී අබේසේකර , Diploma in Agriculture

එස් එන් විජේසේකර

ඊ ඩබ්ලිව් ටී පී ප්‍රේමකුංග

පොදු සේවකයන්

එන් සිවසුබ්‍රමනියම්

ආර් ගනේෂන්

එන් ශ්‍රීදේව්

ශාක කායිකවේදී අංශය

වැඩ ආවරණ අංශ ප්‍රධානී

ටී එල් විජේරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී, B Sc Agric. M Sc , (Peradeniya, Sri Lanka)

Ph.D (Peradeniya, Sri Lanka)

පර්යේෂණ සහකාර

ඩී එම් එස් නවරත්න , B Sc (Peradeniya, Sri Lanka) M Phil (Peradeniya, Sri Lanka)

පර්යේෂණ නිලධාරී

එම්.එම්.එන් දමයන්ති , B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Phil (Peradeniya, Sri Lanka)

අත්හදා බැලීමේ නිලධාරී

වී සිදාකරන්

පොදු සේවක

ආර් පුවනේස්වරන්

ජෛව රසායන අංශය

අංශ ප්‍රධානී (වැඩ ආවරණ ස්ථාන භාර නිලධාරී)

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන්, B Sc Agric (Ruhuna, Sri Lanka) Ph.D (Colombo Sri Lanka)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී

පර්යේෂණ නිලධාරී

ජී ඒ ඒ ආර් පෙරේරා , B Sc Agric (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (Sri Jayawardenapura, Sri Lanka)

Lanka)

එස් ඒ ඩී පී එස් ජයවර්ධන , B Sc Sp (Colombo, Sri Lanka)

එම් එස් සී ප්‍රනාන්දු , B Sc (Jayawardenapura, Sri Lanka)

තාක්ෂණ නිලධාරී

ඊ එන් යූ එදිරිසිංහ Diploma in Agriculture

පොදු සේවක
පී පෙරියසාමි
ඒ මහේන්ද්‍රන්
එ සෙල්වරාජී
එස් රාජේන්ද්‍රන්

ශාක අභිජනන අංශය

ස්ථාන භාර නිලධාරී

එම් ඒ බී රණතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී , B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (TNAU, India) Senior Research Officer

පර්යේෂණ නිලධාරී

ජේ එච් එන් පියසුන්දර , B Sc (OUSL, Sri Lanka) MPhil (Peradeniya, Sri Lanka)

ජේ ඩී කොට්ටව ආච්චි , B Sc (OUSL, Sri Lanka) MPhil (Peradeniya, Sri Lanka)

අත්හදා බැලීමේ නිලධාරී

ටී එම් සරත්චන්ද්‍ර B Sc (Canterbury, UK)

කේ කේ රණවීර B Sc Agric. (Ruhuna, Sri Lanka) M Phil (Peradeniya, Sri Lanka) Sri Lanka)

ඒ කේ මුදලිගේ (පහත රට මධ්‍යස්ථානය) Diploma in Agriculture, B Sc Agric. / Science & Management (Sabaragamuwa, Sri Lanka)

තාක්ෂණ නිලධාරී

එම් ජී එම් කුමාර, HNDT (Agric.)

පොදු සේවක

බී කේ ජයන්ති

ඩී රිටා

කේ විශ්වනාතන්

පී ජෙගදිසන්

ශාක ව්‍යාධිවේදී අංශය

ස්ථාන භාර නිලධාරී , ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරීන්

ආචාර්ය ජී ඩී සින්තියා , B. Sc (EUSL, Sri Lanka) PhD (PGIS, Sri Lanka), Senior Research Officer

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී

එන් එච් එල් ප්‍රදීපා, B Sc (Ruhuna, Sri Lanka), M Sc (GBPUAT, India)

පර්යේෂණ නිලධාරී

එම් නිරංජන් , B Sc. (Peradeniya, Sri Lanka)

තාක්ෂණ නිලධාරී

ඩී ජී එන් පී කරුණාජීව, (Diploma in Agriculture)

පොදු සේවක

රේනුකා පෙරේරා

පාංශු සහ ශාක පෝෂක අංශය

අංශ ප්‍රධානී

ආචාර්ය ජී පී ගුණරත්න, B.Sc Agric (Peradeniya, Sri Lanka), M.Phil (Peradeniya, Sri Lanka), Ph.D (Peradeniya, Sri Lanka)

පර්යේෂණ නිලධාරී

ඩබ් එම් එස් විජයතුංග, B.Sc (Peradeniya, Sri Lanka) M.Sc (Peradeniya, Sri Lanka)

එස් රගුරාජී , B.Sc Agric (Peradeniya, Sri Lanka).

ආර් කේ අමාලි, B.Sc (Jayawardenapura, Sri Lanka)

පර්යේෂණ සහකාර

එල් ආර් එම් සී ලියනගේ, B Sc Agric (Peradeniya, Sri Lanka)

අත්හදා බැලීමේ නිලධාරී

පී එල් කේ තෙන්නකෝන් , B.Sc (Peradeniya, Sri Lanka) M.Sc (Dharwat, India)

ඩබ් ටී බී ඩී ප්‍රියන්ත , B.Sc (J'Pura, Sri Lanka)

ජේ ආර් වයි අබේවර්ධන

ඕ ජී කේ ඒ ගුණරත්න , Dip in Agriculture ACLT (OUSL, Sri Lanka)

පොදු සේවක

ඩී සිල්වෙස්ටර්

වී රාධක්‍රිෂ්නන්

ඒ සෙල්වනායගම්

එස් පරමේශ්වරන්

තේ සැකසුම් තාක්ෂණ අංශය

වැඩ ආවරණ අංශ ප්‍රධානී

කේ රවින්ද්‍රන් , B Sc Engineering (Chemical) (Moratuwa, Sri Lanka), M Eng (Energy Technology) (AIT, Thailand)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරීන්

ආචාර්ය ඩබ් එස් බොතේජු, B Sc (Colombo, Sri Lanka), M Phil (Peradeniya, Sri Lanka), PhD (Peradeniya, Sri Lanka)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරීන්

පී එල් සී ගලහිටියාව, B Sc (Kelaniya, Sri Lanka)

එස් කෝතේශ්වරමූර්ති, B Sc Engineering (Mechanical) (Peradeniya, Sri Lanka)

අත්හදා බැලීම් නිලධාරීන්

එස් එච් ප්‍රියන්ති, N D T (Chemical) (Moratuwa, Sri Lanka)

එල් ජයසිංහ

ඩබ් එම් එස් විරවර්ධන, B Sc Engineering (Chemical) (Peradeniya, Sri Lanka)

ඩබ් එම් යූ ඒ බී මාරපන, B Sc (Jayawardenapura, Sri Lanka)

එම් ඒ චමින්ද්‍ර, B Sc (Plantation Management) (Wayamba, Sri Lanka)

කළමනාකරණ සහකාර

ඩී එල් අයි යූ දිසානායක, B Sc (Tea Technology and Value Addition) (Uva Wellassa, Sri Lanka)

ප්‍රධාන යාන්ත්‍රික නිලධාරී

ඒ නන්දසිරි තාක්ෂණික නිලධාරී (යාන්ත්‍රික) :තාක්ෂණ විද්‍යාලය (මහනුවර)

යාන්ත්‍රික නිලධාරී

එල් විරසුරිය

එම්.ග්‍රේබ්රියල්

පොදු සේවක

ආර් ඉලංගෝවන්

පී සෙල්ලදොරේ

කේ රාජලිංගම්

එම් මොහන්රාජ්

එස් සයිකුමාර්

කීට විද්‍යා සහ වටප-ණු විද්‍යාවේදී අංශය

අංශ ප්‍රධානී

ආචාර්ය කේ එම් මොහොට්ටි, B Sc (Peradeniya, Sri Lanka) Ph D (Reading, UK), F. Biol. (Sri Lanka), C. Biol. (Sri Lanka)

පර්යේෂණ නිලධාරීන්

ආර් ඩී පී ඩී සේනානායක, B Sc (Peradeniya, Sri Lanka), M Sc (PGIS, Sri Lanka), Ph.D (Kelaniya)

පී ජී ඩී එස් අමරසේන, B Sc (Peradeniya, Sri Lanka), M Sc (PGIA, Sri Lanka) C. Biol. (Sri Lanka).

අත්හදා බැලීමේ නිලධාරීන්

එන් නවරත්න

ඒ ආර් අබේසේකර

ආර් පෙරේරා, Diploma in Agriculture (Aquinas)

බී එස් විතාන, NDT Agriculture, (HARDI, Ampara)

ඒ කේ ප්‍රේමකුංග

යූ බී හේරත්

පොදු සේවක

එස් හෙට්ටිආරච්චි

වී සභාරත්නම්

ආර් ගුණසිරි

එල් ඒ ආර් ප්‍රියංජලී

පුස්තකාලය

ආර්. ඩබ්ලිව්. එම්. එස් .කේ.අමුණුගම, පුස්තකාල සහකාර, පුස්තකාල විද්‍යා ඩිප්ලෝමා (ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමය)

පොදු සේවක
එස් පරමේෂ්වරී

ප්‍රචාරක හා ප්‍රචාරණ අංශය

ප්‍රචාරක හා ප්‍රචාරණ නිලධාරී
වී පී රණවකගේ, B Sc. Agri (Uva Wellassa, Sri Lanka)

පොදු සේවක
කේ ක්‍රිෂ්නමේනන්
පී සිවපාලන්
ඒ අම්බිගා

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය

අත්හදා බැලීමේ නිලධාරී
යූ ඩී අලගියවඩු

පොදු සේවක
ටී කෝගිලන්

පරිපාලන අංශය

කේ පී කේ ඒ සෙවිවන්දි, ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරී B Sc (Jayawardenapura, Sri Lanka)
එන් ඩී එම් කරුණාදාස, පරිපාලන නිලධාරී B.B. Mgt (Kelaniya, Sri Lanka)
ජී එස් ආරියරත්න, මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී B Sc (Health Promotion) (Rajarata, Sri Lanka)

කේ ආර් ඇම් ප්‍රියන්ත, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක
ඩබ් එම් එස් ආර් වනසිංහ, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක
සී ජයරාමි, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක
එස් ධර්මලිංගම්, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක
ඒ ඒ එච් වින්තක, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක
ජී පී එච් විජේසේන, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක

පොදු සේවක

එන් පුෂ්පරාජී
වී වන්දසේකරන්
එල් විග්නේශ්වරන්
ඒ දිව්‍යකුමාරන්
වී ජසින්තාමේරි
එම් බී ඩබ්ලිව් සමන්තිකා
එස් රෙජිනමේරි

විදුලි අංශය

යූ ඒ වික්‍රමසිංහ, ඉංජිනේරු සහකාර (Electrical & Electronics) (NCT)
ජේ එම් ආර් කේ බණ්ඩාර, විදුලි කාර්මික (Technology electronics & Electrical) Technical Collage

පොදු සේවක
ජේ අන්තෝනි
කේ ජයරත්නම්
එල් ආර්.රාජලිංගම්
එම් බර්නාඩ්
එස් බාලකුමාරන්
ආර් සගායම්
පී තිරුමුරුගන්

ඉංජිනේරු අංශය

සී ජේ බී අබේකෝන්, ඉංජිනේරු සහකාර (සිවිල්) (Certificate in Technology)
කේ පහලනන්ත්රිගේ, තාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්)
ඩබ් සී කේ ප්‍රනාන්දු, ප්‍රධාන ජලනල කාර්මික (Chief Plumber Mechanic Diploma in Plumber & Pipe fitting)
පී ටී පෙරේරා, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක
අයි ඩබ්ලිව් එන් කුමාර, ලිපිකරු / යතුරු ලේඛක
ආර් ජෙයරාජ්, වඩු කාර්මික

පොදු සේවක

ඒ ලෝගනාදන්
එච් එම් විජේසේකර
එන් සී පෝල්
බී කේ ජයසිංහ
ආර් වේල්මුරුගන්
ඩී ඒ විමලසිරි
එස් බාලකුමාරන්
එස් නංගරාජ්
ආර් පාකානාදන්
පී වීරමුතු
එම් පීරිස්
පී සරවනරාජ්
පී කාලිමුතු
එස් සභාපති
ඒ ලුර්දුදාසන්
එස් සිල්වෙස්ටර්
එස් මිල්ටන් කෙනඩි
කේ බාලේන්ද්‍රන්
පී කනගරාජ්
එම් ඉරුදයරාජ්
පී ජයප්‍රගාසම්
රාමසාම් රවි
කේ ඒ පී ධර්මදාස
ඒ ඔගස්ටීන්
පී ලෙච්චුමාර්
කේ ඒ ඕ ධර්මදාස
එස් කිස්ටෝපර්
පී පරමසිවම්
එස් මුතුකුමාර්
පී විජයකුමාරන්
ඩී ඒ සිරිශාන්ත

මූල්‍ය අංශය

එම් වී මෝහන්, ගණකාධිකාරී

ඩබ් එම් ටී බී විරසේකර, ගණකාධිකාරී

ජී බී ජයවර්ධන, ගිණුම් නිලධාරී B.Com Sp (University of Kelaniya)MA (Econ) CBA .APFASL

බී කේ එස් හේරත්, ගිණුම් ලිපිකරු

කේ ටී යූ කුලතුංග, සහකාර ගබඩා පාලක

සමන් හේවාසිලියන්, ගිණුම් ලිපිකරු

එච් පී ඩබ්ලිව් ගුණසේකර, ගබඩා සහකාර

අශි ජයවික්‍රම, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

ඩබ් ඒ නිශාන්ත, වැඩ ආවරණ ගිණුම් නිලධාරී, පරිසරයක දත්ත ක්‍රියාකරු හා ගිණුම්

ඒ ඒ ඒ පී අමරතුංග, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

එච් බී තල්ගහගොඩ, මුදල් අයකැමි සහ ගිණුම් ලිපිකරු

එච් එන් ධර්මපාල, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

කේ ඒ ඩී සුදන් ප්‍රදීප්, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

ටී එස් එස් කුමාර, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

ආර් එම් එන් එම් ආරියරත්න, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

ඩී එස් සී විරසුරිය, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

පොදු සේවක

ජී එස් රාජු

පී කේ සරත්

කේ ජෙගනීසේවරත්

පී මුකුකුමාර

එස් එන් එන් සමන්තිකා

එස් රාජනායගම්

ආගන්තුක නිවාස/සංචාරක නිවාස/නේවාසිකාගාර

ආර් එම් බී ඩී රත්නායක, සංචාරක නිවාස භාරකරු

ජී විරජපෙරුම , ආගන්තුක නිවාස භාරකරු

පොදු සේවක

පී කේ පී දනුෂ්කා

පී මදිඅලගන්

ටී පුෂ්පරාජ්

එම් විවේකනාදන්

කේ ඤානසුන්දරී

ආර් සේකර්

ටී සෙල්වේන්ද්‍රන්

අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය

කේ පී රණසිංහ, අභ්‍යන්තර විගණක BBA.Sp. (University of Ruhuna) Chartered Strategic level-1

එන් සී ජයවීර, අභ්‍යන්තර විගණක ලිපිකරු

වී ඊ කුමාර, කළමනාකරණ සහකාර (ගිණුම්)

පොදු සේවක

ආර් මනෝහරන්

මෝටර් ගරාජය

ඩබ්ලිව් ජී විජේරත්න, මෝටර් කාර්මික

පොදු සේවක

කේ රාජරත්නම්

වී ක්‍රිෂ්නමූර්ති

එස් කමලරුකන්

මෝහනසෙල්වම්

මිලදීගැනීමේ ඒකකය

බී නිලකරන්ත, ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී

පී ඩී එස් ඩී සිල්වා, ලිපිකරු/යතුරු ලේඛක

පොදු සේවක

කේ බාලක්‍රිෂ්නන්

ටී බාලක්‍රිෂ්නන්

දුරකතන හුවමාරු පොල

කේ ඇම් සෙනවිරත්න බණ්ඩා, දුරකතන ක්‍රියාකරු/පිලිගැනීමේ නිලධාරී

පී කේ එන් දමයන්ති, දුරකතන ක්‍රියාකරු/පිලිගැනීමේ නිලධාරීණි

පොදු සේවක

පී වෛතිලිංගම්

ඩී ගේබ්රියල්

ප්‍රවාහන අංශය

එස් එන් ටී ප්‍රනාන්දු ඉංජිනේරු සහකාර (Auto mobile technology, (Open university)

ආර් ඒ සී ලසන්ත, කළමනාකරණ සහකාර /ලිපිකරු

පී ඒ එස් එල් ලක්ෂ්මන්, රියදුරු පළමු පන්තිය

ආර් සී ඒ ජයසිංහ, රියදුරු පළමු පන්තිය

එල් මුරුගේසු, රියදුරු පළමු පන්තිය

ඩබ් ජී සෙනවිරත්න, රියදුරු පළමු පන්තිය

ආර් එම් එන් ප්‍රේමතිලක, රියදුරු පළමු පන්තිය

රන්ජන් ගුණසේකර, රියදුරු දෙවන පන්තිය

යූ කේ ඒ බී උඩුවැල්ල, රියදුරු දෙවන පන්තිය

ඩබ්ලිව් එස් ජී ඩබ්ලිව් පෙරේරා, රියදුරු දෙවන පන්තිය

අයි එම් මරදමුත්තු, රියදුරු දෙවන පන්තිය

කේ බී වී යූ එන් ගුණසේන, රියදුරු දෙවන පන්තිය

පී පී එම් රණසිංහ, රියදුරු දෙවන පන්තිය

එස් පී ධම්මික තරංග, රියදුරු දෙවන පන්තිය

එම් බී එස් ප්‍රියශාන්ත, රියදුරු දෙවන පන්තිය

ටී කේ ඒ කුමාරසිංහ, රියදුරු දෙවන පන්තිය

එච් ඒ ඩී නිරංජන්, රියදුරු දෙවන පන්තිය

ඩබ්ලිව් ඩී විජේසූරිය, රියදුරු තුන්වන පන්තිය

පොදු සේවක

ධනි එම් එස් ජේ විරසිංහ
එස් එල් ජෝෂප්
එම් නසදරන්
ඒ මුනිස්වරම්

පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය, රත්නපුර

ස්ථානභාර නිලධාරී

ආචාර්ය එම් ඒ විජේරත්න, B Sc Agric (Ruhuna, Sri Lanka) Ph D (London, UK)

පරිපාලන නිලධාරී

බී එම් බී බස්නාගොඩ, (BA-Mass Media Special, Sri Lanka) (Colombo, Sri Lanka) University of Colombo)

පී ඩී ජී කරුණානායක, ලඝුලේඛක/යතුරු ලේඛක (ඉංග්‍රීසි)
ජේ එස් කේ ඩී සිල්වා, විදුලි කාර්මික N C T Diploma (University of Moratuwa)
කේ ගුණවර්ධන, වැඩ සුපරීක්ෂක
එච් කේ සීනා, ගිණුම් ලිපිකරු , (Certificate in Entrepreneurship) (Open University)
කේ ඒ එස් පියතිලක, ලිපිකරු/යතුරු ලේඛක
ඩී ඩී ජී එස් ජයසිංහ කළමණාකරණ සහකාර , B Sc (Admin) (Jayawardenapura, Sri Lanka)

යූ ඩබ්ලිව් කේ මුණසිංහ, සහකාර ජලනල කාර්මික
එන් ඒ බෝවි, පොදු කාර්මික
එම් ඩී සරත්, ආගන්තුක නිවාස භාරකරු

රියදුරු

පී ඩී ආර් පී ඩී සිල්වා, රියදුරු පළමු පන්තිය
එස් එස් සුනිල්, රියදුරු දෙවන පන්තිය
ජී ඩී එස් ජයලත්, රියදුරු දෙවන පන්තිය
පී ජී අමරතුංග ,රියදුරු දෙවන පන්තිය
එස් ඒ සී සුරවීර, රියදුරු දෙවන පන්තිය
එස් එම් සී එස් සේනානායක, රියදුරු දෙවන පන්තිය
ජේ ටී එස් විරක්කොඩි, රියදුරු දෙවන පන්තිය

පොදු සේවක

ඩී ටී එස් පී දෙනගම
එච් ඒ ටී සුමනවීර
ඩී සී පෙරේරා
පී ඩී එන් ඩී සිල්වා
අයි ඩී සුභසිංහ
ඒ එම් යූ ලියනගේ
ඒ කේ ජේ අතුකෝරල
එම් දේවරාජී
කේ පී ටී කරුණාරත්න
ටී රාජේන්ද්‍රන්
ආර් චන්ද්‍රකුමාර්
පී ජී චන්ද්‍ර කීර්ති
පී කේ ප්‍රියන්ත

එම් මහේශ්වරන්
 එස් මනික්කවාසම්
 කේ පි නිලංක ධර්මදාස
 පී ඒ යූ පතිරන
 එස් සෙල්වේන්ද්‍රන්
 පී ශිවශක්තිකුමාර්
 ජී මලින් මධුරංග
 කේ ඒ කරුණාතිලක
 එන් පුෂ්පරාජ්
 එස් සුරේශ්කුමාර්
 වි රිශ්දන්
 පී ටී පී ජේ පෙරේරා
 ආර් එම් සී පී ඩයස්
 එම් පාර්වති
 සී කේ සංජීව කුමාර්

මැදරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය, හන්කාන

චූඩ බලන ස්ථාන භාර නිලධාරී
 ආචාර්ය එම් එස් ඩී එල් ද සිල්වා, ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී
 කේ ආර් ඩබ් බී කහඳව, උපදෙස් නිලධාරී, B Sc. Agric. (Peradeniya, Sri Lanka)
 M Sc (PGIA Peradeniya Sri Lanka)
 ආර් එම් ඩී කේ රත්නායක, කළමනාකරණ සහකාර ලිපිකරු
 ජී ඒ එස් ගුණසේකර, ගිණුම් ලිපිකරු
 ආර් කේ විජේරත්න, රියදුරු පළමු පන්තිය
 ඩබ් ඩී ජේ පී තිලක් බණ්ඩාර, රියදුරු පළමු පන්තිය
 ඩබ් ඒ ඩී පී එම් යූ අත්තනායක, රියදුරු පළමු පන්තිය.
 ජී පද්මසිරි, රියදුරු දෙවන පන්තිය
 මංජුල රණසිංහ, රියදුරු දෙවන පන්තිය
 බී ප්‍රියශාන්ත , රියදුරු දෙවන පන්තිය
 ඩබ් එම් අබේ බණ්ඩාර, ආගන්තුක නිවාස භාරකරු

පොදු සේවක

ආර් එම් ජේ බී රත්නායක
 ආර් එම් යූ විජේරත්න
 ඒ ඩී ජී එස් ජේමරත්න
 ඩබ්ලිව් ආර් ජී එන් ඩී වික්‍රමසිංහ

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය, දෙතියාය

ස්ථාන භාර නිලධාරී
 එස් පී රත්නායක, උපදෙස් නිලධාරී B Sc Agric (Ruhuna Sri Lanka) MBA(Wuhan
 University, China)
 ඕ ඩබ් ජයවර්ධන, ස්ථාන සහායක
 එම් ඩී වන්දන, රියදුරු දෙවන පන්තිය

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය, කල්ගම්පොල
ස්ථාන භාර නිලධාරී

ටී ජී එන් මහින්ද, උපදෙස් නිලධාරී, B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc (PGIA Peradeniya, Sri Lanka)

පී කේ ජයවික්‍රම, අත් හදා බැලීමේ නිලධාරී

පී ඩී ඩී වන්දකාන්ති, ගිණුම් ලිපිකරු

පී එස් කුලසිරි, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී

එම් සරත්, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී

ජගත් ප්‍රසන්න, සංචාරක නිවාස භාරකරු

කපිල වමන්ද, රියදුරු දෙවන පන්ති

සාමාන්‍ය සේවක

ඩී ජී වන්දලාල්

ඩබ්ලිව් ගාමිණී

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය, පස්සර
ස්ථාන භාර නිලධාරී

ඒ එල් ආර් යූ කුමාර, උපදෙස් නිලධාරී , B Sc Agric. (Peradeniya, Sri Lanka) M Sc. (PGIA Peradeniya, Sri Lanka)

කේ එම් ටී සෙනවිරත්න, රියදුරු දෙවන පන්තිය

පොදු සේවක

ආර් එච් සී නිසංසල

එස් එම් පී රමාලතා

ආර් ඩබ්ලිව් එස් සී කුමාර

එස් එම් චූලරත්න

එම් රාමසාම්

පස් හා පාංශු විශ්ලේෂණ රසායනාගාරය, වලහන්දුව

එම් ඩී සරත් කුමාර, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී

ආර් කුලතුංග, කළමනාකරණ සහකාර

ඩබ් කේ ජේ සමරසේකර, රියදුරු දෙවන පන්තිය

පොදු සේවක

කේ පී එල් යූ පතිරනගේ

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය , මතුගම
ස්ථාන භාර නිලධාරී

එච් ජයවීර, ව්‍යාප්ති නිලධාරී Undergraduate Level V (Open University)

ඩී ජී එල් අමරතුංග, කළමනාකරණ සහකාර B Sc Eco-B.M (Sabaragamuwa, Sri Lanka)

ටී සී සමන්මලී, කළමනාකරණ සහකාර

කේ එම් ටී ටී බණ්ඩාර, රියදුරු දෙවන පන්තිය

පොදු සේවක

සී ලියනපතිරන

ජී ඒ ඒ ඒන් ගුරුසිංහ

එම් විජේතිලක

ඩී ජී කේ ලක්මිනි

පර්යේෂණ කඩඉම්

බෝග වැඩි දියුණු කිරීම

එලදායියාව හා නිම් තේවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමට සහ ඉදිරියේදී මතුපිය හැකි අභියෝග වලට මුහුණ දීම සඳහා තේ ප්‍රභේද අභිජනනය කිරීම

නව තේ ප්‍රභේද නිපදවීම

2015 වසරේ දෙමුහුම්කරණ ක්‍රියාවලිය ජාති ප්‍රමාණයේ විදේශීය ප්‍රභේද එකතුවේ ඇති විවිධ කැම්ලියා උප විශේෂයන් භාවිතා කරමින් දුරස්ථ ප්‍රභේද දෙමුහුම්කරණය සඳහා ඉලක්ක කරන ලදී. දෙමුහුම්කරණය සඳහා ජනක (දෙමාපිය ප්‍රභේද) තෝරා ගැනීමේදී කැටකින් සහ කැඟේන් යන රසායනික සංඝටක වල විවිධත්වය සැලකිල්ලට ගත් අතර වාණිජ වගාවන් සඳහා භාවිතා කිරීමට යෝග්‍ය විවලා ප්‍රමාණ වලින් යුත් රසායනික සංඝටක අඩංගු නව තේ නිපදවීම මූලික අරමුණ විය. දෙමාපිය ප්‍රභේද 2 ක් භාවිතා කරමින් මුහුම් 400 ක් සිදු කරන ලද අතර පසුගිය වසර තුළ පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා තරමක අඩු සාර්ථකත්වයක් ලැබිණි. නෙලා ගත් දෙමුහුම් බීජ 99ක් ඉදිරි විශ්ලේෂණ සඳහා තවන තුළ ප්‍රරෝහණය කර ගන්නා ලදී.

2006-2007 වසර වල සිදු කල දෙමුහුම් කරන ක්‍රියාවලියන්හි අළුතින් වැඩි දියුණු කරන ලද වගා ප්‍රභේද වල විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාපයන් සඳහා ඇති උචිතභාවය හඳුනා ගැනීමේ පළමු පියවරේ අත්හදා බැලීම්ල පස්සරල හත්තාන හා තලවකැලේ යන ස්ථානයන් හි ආරම්භ කරන ලදී. මෙම දෙමුහුම්කරණයන් සඳහා ජනක ලෙස අස්වැන්න වර්ධන හැකියාව වැනි පරාමිතික වලින් වඩා උචිත ලක්ෂණ සහිත වගා ප්‍රභේද සහ විවිධත්වයෙන් යුත් දෙමාපිය ප්‍රභේදයන් භාවිතා කරන ලදී. උඩරට ප්‍රදේශයේ විවිධ කෘෂි පාරිසරික කලාප සඳහා සුදුසු තේ ප්‍රභේද ඇගයීම සඳහා අත්හදා බැලීමේ අදියර ii හි පර්යේෂණ පස්සර මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භ කරන ලදී.



වතු ප්‍රභේද වරණය කිරීමේ වැඩසටහන

වතු ප්‍රභේද වරණය කිරීමේ වැඩසටහන මූලික අරමුණු 02 ක් මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරිණි. එනම් නව තේ ප්‍රභේද නිපදවීම සඳහා සුදුසු වතු දර්ශ තෝරා ගැනීම හා පැරණි බීජ තේ ඉඩම් වල ඇති බීජ විවිධත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. හපුතලේ ග්ලෙනතෝර් වතුයායෙන් තෝරා ගත් වඩා උචිත ලක්ෂණ සහිත බීජ දර්ශ තේ පර්යේෂණායතනයේ හත්තාන සහ පස්සර මධ්‍යස්ථාන තුළදී ඇගයීම් වල පලමු අදියරේ අත්හදා බැලීම් සහ කඳ විදින ගුල්ලාගේ හානියට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පිළිබඳ ඇගයීම්ද සිදු කරගෙන යන ලදී.

“නිකුත් කිරීමට නියමිත TRI 5000 කාණ්ඩයේ නව තේ ප්‍රභේද

නිකුත් කිරීමට නියමිත TRI 5000 කාණ්ඩයේ තේ ප්‍රභේදයන්හි විභවය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා තේ වගාකරුවන්ගේ සහයෝගයෙන් සහ සහභාගීත්වයෙන් මේ වන විට අනුවර්තී පර්යේෂණ 37ක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. WU2 කෘෂි දේශගුණික කලාපය (ධයගම බටහිර සහ ග්ලාස්ගෝව් වතුයාය) තුළ ස්ථාපනය කර ඇති පර්යේෂණ නියැදි දෙකෙහි පළමු කප්පාදු වකුයේ අස්වැන්න සහ අනෙකුත් වර්ධන කාර්යසාධනයන් ඇගයීම අවසන් කර ඇත. TRI 5000 කාණ්ඩයට අයත් වීමේ විභවය සහිත ප්‍රභේද අතරින් ධයගම-බටහිර වතුයායේ ප්‍රභේද 6 ක් සහ ග්ලාස්ගෝව් වතුයායේ ප්‍රභේද 5 ක් දැනට ජනප්‍රියව පවතින TRI ප්‍රභේදයන්ගේ සාමාන්‍ය අස්වැන්නට වඩා ඉහල අස්වැන්නක් වාර්තා කොට ඇත.

උඩරටල මැදරට සහ පහතරට ස්ථාපනය කරන ලද අනුවර්තී පර්යේෂණ නියැදි වල සතිපතා අස්වනු නෙළීම සිදුකරන ලදී. මෙම වගාකරුවන් විසින් පවත්වාගෙන යන ප්‍රජා මූලික පර්යේෂණ නියැදි අනාගතයේදී නව තේ ප්‍රභේද වල රෝපණ ද්‍රව්‍ය සපයන මව් ශාක වගාවන් ලෙසද භාවිතා කල හැකි වේ.

TRI 5000 කාණ්ඩයේ ප්‍රභේද වල දුර්වල මුල් වර්ධනයක් සහිත ප්‍රභේදයන් හි මුල් වර්ධනය උත්තේජනය කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැකි ප්‍රශස්ත ශාක හෝමෝන සංයෝජන සොයා ගැනීමට සිදුකල පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව මුල් සහ ශාක වර්ධනය සඳහා වඩාත් ප්‍රශස්ත ශාක හෝමෝන සංයෝජන ලෙස ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් ඇසිඩ් (IB) 6000 ppm ද්‍රාවණය හෝ නැජ්තයිල් ඇසිටික් ඇසිඩ් (NA) 6000 ppm සමග ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් ඇසිඩ් (IBA) 4000ppm මිශ්‍රණය වඩාත් උචිත බව තහවුරු විය.

තේ වගාකරන ආන්තික ප්‍රදේශ සඳහා විකල්ප රෝපණ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස වැඩි දියුණු කල තේ බීජ ලබාදීම

උෟව කලාපය තුළ වැඩි දියුණු කල බීජ සඳහා ඇති ඉහල ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි බීජ සැපයීම සඳහා නව බහු ක්ලෝන බීජ උද්‍යානයක් පස්සර මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපනය කරන ලදී. නවද වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය වැඩි දියුණු කල බීජ අඛණ්ඩව සැපයීම පිණිස පවතින බීජ උද්‍යාන වල නිෂ්පාදිතාවය ඉහළ නැංවීමටද කටයුතු කරන ලදී.

තේ ජාන සංවිතයේ රසායනික සංසටක පැතිකඩ විශ්ලේෂණය කිරීම සහ අනු ලක්ෂණය කිරීම

තේ ජාන සංවිතයේ ඇති දර්ශ වල ඇති රසායනික සංසටක පැතිකඩ අධිතාක්ෂණික ක්‍රම වේදයන් මගින් විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා වූ සහයෝගීත්ව ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩවම සිදුකරමින් පවතී. මෙහි ප්‍රථිඵල වලට අනුව ජාන ප්ලාස්මයේ දර්ශ අතර රසායනික සංසටක පැතිකඩෙහි ඉහළ විචලතාවයක් දක්නට ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. මීට අමතරව ජාන ප්ලාස්මයේ ප්‍රධාන ඇමයිනෝ අම්ල කාණ්ඩ 2ක් වන තියුනින් සහ ප්‍රෝලීන් ප්‍රමාණයන්හි පුළුල් විචලනයක් පවතින බව තහවුරු වී ඇත. මේ අතරින් තේ ශාකයට අනන්‍ය වූ ස්වාභාවිකව පවත්නා තියුනින් නම් ඇමයිනෝ අම්ලය තේ පානයට මිහිරි රසයක් ගෙන දෙන අතර විඩා නිවීමල මානසික ඒකාග්‍රතාව දියුණු කිරීම සහ ධාරණ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම වැනි ගුණාංග ඇති කිරීමටද දායක වේ. එමෙන්ම මෙය ප්‍රතිශක්තිකරණ හැකියාව දියුණු කරනල හෘද රෝග සහ ඇතැම් පිළිකාවන් හටගැනීම වළැක්වීමට ශක්තිය ඇති සෞඛ්‍ය රැක දෙන සංසටකයකි.

බොහෝ ශාකවල ජල හිගතාවයට අනුවර්තනය වීම හා ප්‍රෝලීන් ඒකරාශී වීම අතර සම්බන්ධතාවයක් පවතී. ශාකය ආතතික තත්වයන්හි ඇතිවීමට ප්‍රෝලීන් ඒකරාශී වීමෙන් ශක්තිය ගබඩා කරගැනීමට හා ඔක්සිහාරක බලය වැඩි කිරීමට ක්‍රියාකරයි. එමනිසා මෙම ප්‍රෝලීන් නැමැති ඇමයිනෝ අම්ලය තේ ප්‍රභේදයන්හි නියගයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මැනීම සඳහා සලකුණක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි වේ.

පුළුල් විචල්‍යතාවයන් සහිත එකිනෙකට වෙනස් තේ ප්‍රභේද ජාන සංවිතයට එකතු කිරීම

ජාන ප්‍රමාණයේ ඇති ජාන සංවිතය දියුණු කිරීම සඳහා ජාන ප්‍රමාණය ප්‍රභේද ගණන ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියටම ක්‍රියාත්මක කෙරිණ. මේ යටතේ යටුකිටා බීජ දර්ශ ප්‍රජනිත 6 ක් ජාන ප්‍රමාණයට එකතු කරන ලද අතර නැගෙනහිර අප්‍රිකානු බීජ දර්ශ 10ක් අතු මගින් පැළකර ගන්නා ලදී.

හරිත තේ නිපදවීම සඳහා සුදුසු තේ ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම

වෙළඳපොළේ හරිත තේ සඳහා ඇති ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යන බැවින් හරිත තේ නිපදවීමට වඩාත් සුදුසු තේ ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීමේ වැඩ පිලිවෙල ආරම්භ කරන ලදී. ජාන ප්‍රමාණයේ ඇති විදේශීය ප්‍රභේද අතරින් පොලිෆීනෝල් සහ කැතේන් වැඩි ප්‍රභේද හරිත තේ සඳහා උචිතතාවය පරීක්ෂා කිරීමට තෝරාගන්නා ලදී. මෙමගින් TRI 4067 සහ CH 13 ඇතුළුව ප්‍රභේද 12ක් හරිත තේ නිපදවීම සඳහා සුදුසු බව හඳුනා ගන්නා ලදී.

පටක රෝපණ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් සාම්ප්‍රදායික අභිජනන ක්‍රියාවලිය පරිපූර්ණ කිරීම සම්ප්‍රදායික අභිජනන ක්‍රියාවලිය උෟනපුරණය කිරීමට අවශ්‍ය පටක රෝපණ තාක්ෂණ ක්‍රමවේද සොයාගැනීම අරමුණු කරගත් පර්යේෂණ අඛණ්ඩව සිදු කරමින් පවතී. බීජ පත්‍ර භාවිතා කරමින් සෘජු දෛහික කලල ජනනය සඳහා ක්‍රමවේදයන් අත්හදා බලමින් පවතී. 3g/IBAP+ 0.1mg/l NAA සහිත Murashige සහ skoog මාධ්‍යය දෛහික කලල ජනනය සඳහා වඩාත්ම උචිත බව හඳුනා ගන්නා ලදී. පත්‍ර කැලස භාවිතා කොට සෘජු දෛහික කලල ජනනය මගින් බහු ප්‍රචාරණ ක්‍රමවේද සොයා ගැනීම ආරම්භ කරන ලදී. ඒ සඳහා 2mg/IBAP+ 3mg/l NAA Murashige නදදට මාධ්‍යය වඩාත් උචිත බව හඳුනා ගන්නා ලදී.

අමතරව 2mg/IBAP+ 3mg/l N අඩංගු මාධ්‍යය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින තේ පත්‍ර වලින් කැලස ලබා ගැනීමට මෙන්ම දෛහික කලල ලබා ගැනීම සඳහාද එක සේ උචිත බව සොයා ගන්නා ලදී. පහතරට තෙත් කලාපය සඳහා නියගයට ඔරොත්තු දෙන නව 5000 කාණ්ඩයේ තේ දර්ශ හඳුනා ගැනීම.

නව වගාදර්ශවල කායික විද්‍යාත්මක හා ජීව විද්‍යාත්මක ප්‍රතිචාර කිහිපයක් අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් නියගයට ඔරොත්තු දෙන දර්ශ හඳුනා ගැනීම මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණවිය.

ඉහත ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා රත්නපුර ශාන්ත ජෝකීම් වතුයායේ ක්ෂේත්‍ර අංක 01 හි, දෙවන අදියරෙහි පවතින 5000 කාණ්ඩයේ තේ පැල (107, 131, 01, 133, 163, 62, 23/5, 12/11, 10/1,29 සහ 294 යන වගාදර්ශ සහ TRI 2025, TRI 2026 සහ TRI 2023 ප්‍රභේද) භාවිතා කරන ලදී. පාංශු තෙතමනය, අස්වැන්න සහ පත්‍රවල සාපේක්ෂ ජල ප්‍රමාණය හා ද්‍රාව්‍ය සීනි ප්‍රමාණය මනිනලදී. දන්නා ප්‍රභේදයන්ගේ හා වගාදර්ශවල අස්වැන්න හා සාපේක්ෂ ජල ප්‍රමාණය ආශ්‍රේය පරාමිතින් ලෙස භාවිතා කරමින් වියලි හා වියලි නොවන තත්වයන් යටතේ නියං ග්‍රාහීයතා දර්ශකය ගණනය කරන ලදී.

සමූහ විශ්ලේෂණය හා නියං ග්‍රාහීයතා දර්ශකය ඇසුරෙන් නියගයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේදවල වෙනස්කම් හඳුනා ගන්නා ලදී. ඉහත පරාමිතින්ට අනුකූලව, බහුතරයක් වගාදර්ශවල හා දන්නා ප්‍රභේදයන්හි, ඉහල තෙතමන මට්ටම්වලදී කැපීපෙනෙන පැහැදිලි වෙනස්කමක් දැකගත නොහැකිවිය. එසේවී නමුදු, වියලි තත්වයන් තුළදී ප්‍රභේද අතර කැපීපෙනෙන පැහැදිලි වෙනසක් දැකගත හැකිවිය. නියං ග්‍රාහීයතා දර්ශකයට අනුව 1/10, 29, 294 හා 62 යන වගාදර්ශයන් අනෙකුත් වගා දර්ශවලට වඩා අධික නියං ග්‍රාහීයතාවක් පෙන්නුම් කරයි. 107, 11/12, 23/5, 1, 131, 133 සහ 163 නියගයට ඔරොත්තු දෙන වගාදර්ශ ලෙස වර්ගීකරණය කල හැක. මෙම පර්යේෂණ කටයුතු තවදුරටත් ඉදිරියට සිදුකරනු ලබයි.

මැදුරටතෙක් කලාපය සඳහා නියගයට ඔරොත්තු දෙන නව 5000 කාණ්ඩයේ තේ දර්ශ හඳුනා ගැනීම ඉහත පර්යේෂණයේ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ මැදුරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂේත්‍ර අංක 02 යොදා ගන්නා ලදී. පර්යේෂණයේ කටයුතු සඳහා TRI 2025 සහ TRI 4042 මෙන්ම LVP 75-12, LVP 75-139, LVP 75-133, LVP 75-62 සහ LVP 75-131 යන වගාදර්ශ උපයෝගී කරගන්නා ලදී. පාංශු තෙතමන ප්‍රමාණය, අස්වැන්න සහ පත්‍ර වල සාපේක්ෂ ජල ප්‍රමාණය හා ද්‍රාව්‍ය සීනි ප්‍රමාණය මනින ලදී. දන්නා ප්‍රභේදයන්ගේ හා වගාදර්ශවල අස්වැන්න හා සාපේක්ෂ ජල ප්‍රමාණය ආශ්‍රේය පරාමිතින් ලෙස භාවිතා කරමින් නියං ග්‍රාහීයතා දර්ශකය ගණනය කරන ලදී. සාපේක්ෂ ජල ප්‍රමාණයේ පැහැදිලි වෙනසක් මුල් අවධියේදී දැකගත නොහැකිවූ නමුදු, ඉතාම පහල තෙතමන මට්ටම්වලදී එහි කැපීපෙනෙන පැහැදිලි වෙනසක් ප්‍රභේදයන් අතර දැකගත හැකිවිය. නියං ග්‍රාහීයතා දර්ශකයට අනුකූලව 139,62 සහ 12 යන වගාදර්ශයන්, අනෙකුත් වගා දර්ශයන්ට වඩා නියගයට අධික ග්‍රාහීයතාවක් පෙන්වයි. 131 සහ 133 නියගයට ඔරොත්තු දෙන වගාදර්ශයන් වේ. මෙම පර්යේෂණ කටයුතු තවදුරටත් ඉදිරියට සිදුකරනු ලබයි.

ඌව කලාපයේ නියගයට ඔරොත්තු දෙන නව 5000 කාණ්ඩයේ තේ දර්ශ හඳුනා ගැනීම ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන ලද්දේ, තේ පර්යේෂණායතනයේ, පස්සර පිහිටි ඌව මධ්‍යස්ථානයෙනි. 5000 කාණ්ඩයේ වගාදර්ශයන් වන 243,199,210,88,89,21,05,17 සහ 208 සමග පාලිත ප්‍රභේදයන් වන TRI 2025, TRI 2023 , TRI 3019, DT1 සහ DN පර්යේෂණය සඳහා උපයෝගී කරගනු ලැබීණි. RCBD සැලස්ම සමග ප්‍රතිවලිත (replicates) දෙකක් අනුලත්ව, ක්ෂේත්‍රය සකස්කරන ලදී. විවිධ තේ වගාදර්ශයන්හි මූල පද්ධතියේ වර්ධනය හා පැතිරීම තීරණයකිරීමල මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ විය. තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශයන්ට අනුකූලව ගෞරව්‍ය විද්‍යාත්මක භාවිතයන් ක්‍රියාවට නංවන ලදී. මෙම පර්යේෂණ කටයුතු තවදුරටත් ඉදිරියට සිදුකරනු ලබයි.

තේ වගාවේ ප්‍රධාන පළිබෝධකයින්ට ප්‍රතිරෝධී තේ ප්‍රභේද සහ බීජ තේ වර්ග හඳුනා ගැනීම

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයේ ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයක් වන ප්‍රතිරෝධී/ඔරොත්තුදෙන තේ ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම සිදු කෙරේ. 5000 කාණ්ඩයේ (VP 81, VP 83, VP 80, සහ VP 9) ප්‍රභේද ප්‍රථිලෙන්වස් ලූසායි වටපණුවන්ට දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව තලවාකැලේ සහ පස්සර මධ්‍යස්ථාන වලදී විමර්ශනය කරන ලදී. වටපණු දර්ශකය, මුල්වල සහ අනුවල බර, පර්ව වල දිග වැනි දත්ත ලබා ගන්නා ලදී. තේ ප්‍රභේද ප්‍රතිරෝධී සහ මධ්‍යම ප්‍රතිරෝධී ලෙස වර්ග කරන ලදී. ප්‍රභේද 05 සහ 272 ප්‍රතිරෝධී ලෙසත්, ප්‍රභේද 210 සහ 101 මධ්‍යම ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද ලෙසත් වර්ගීකරණය කරන ලදී. 5000 කාණ්ඩයට අයත් විය හැකි තේ ප්‍රභේද (දර්ශ) 29, 62, 88, 131, 139, 582, 12/11 කඳ ගුල්ලා කෙරෙහි ඇති ප්‍රතිරෝධතාව විමර්ශනය කරන ලද අතර මෙම ප්‍රභේද සියල්ලම කඳ විදින ගුල්ලාට ග්‍රාහී ප්‍රභේද වන බව තහවුරු විය.

5000 කාණ්ඩයේ (LVP 74 LVP 76 LVP 77 LVP 78 LVP 79 සහ LVP 83) පහතරට සජීවී දැව වේයාට දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව විමර්ශනය කරමින් පවතී. USP 2 ප්‍රභේදවල කඳ විදින ගුල්ලාට ඇති ප්‍රතිරෝධතාව විමර්ශනය කරමින් පවතී. හදාරගග ප්‍රභේද පහතරට සජීවී දැව වේයාට දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව විමර්ශනය කිරීමේදී මෙම ප්‍රභේද වලින් HG 23, HG 35, HG 28, HG 45, HG 32, HG 37 සහ HG 10 සජීවී දැව වේයාට මධ්‍යම මට්ටමෙන් ඔරොත්තු දෙන බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

5000 ශ්‍රේණිය තේ දර්ශ ෭෦ව කලාපයේ බුබුළු අංගමාර රෝගයට දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම

බුබුළු අංගමාර රෝගය සඳහා 5000 ශ්‍රේණියේ තේ දර්ශ දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව මැන බැලීමට පස්සර සහ හපුතලේ යන ප්‍රදේශ වල පර්යේෂණ සිදු කරන ලදී. එහිදී ලද ප්‍රතිඵල වලට අනුව 89 සහ 243 යන දර්ශ ඉතා ප්‍රතිරෝධී දර්ශ ලෙසත්, 88, 208 සහ 199 වර්ග මධ්‍යස්ථ ලෙස ප්‍රතිරෝධී බවත්, 5, 17, 210 සහ 21 යන තේ දර්ශ බුබුළු අංගමාර රෝගය සඳහා ග්‍රාහී දර්ශ ලෙසත් හඳුනා ගන්නා ලදී.

5000 ශ්‍රේණියේ තේ දර්ශ පහත රට කලාපයේ කඳ පිළිකා රෝගයට දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම

පරීක්ෂණයේ දෙවන පියවර ලෙස ශාන්ත ජෝකිම් වත්තෙහි දෙවන අධ්යරේ පර්යේෂණ වන LVP 76, 77, 78, 79 සහ 83 හි ඇති තේ දර්ශ කඳ පිළිකා රෝගයට දක්වන ප්‍රතිරෝධතාව 0-9 දක්වා වූ දෘෂ්ටි පරිමාණයක් (visual score) යොදා ගනිමින් මැනගත් අතර එහිදී ලද ප්‍රතිඵල වලට අනුව තේ දර්ශ 7 ක් රෝගය සඳහා ප්‍රතිරෝධීතාවක් දක්වන බව හඳුනා ගන්නා ලදී. තේ දර්ශ 11 ක් සාමාන්‍ය ලෙස ප්‍රතිරෝධී වන බවත්, දර්ශ 42 ක් රෝගයට නැඹුරු බවත්, තවත් දර්ශ 31 ක් අධික ලෙස රෝගයට නැඹුරුතාවක් දක්වන බවත් එහිදී හඳුනා ගන්නා ලදී.

පරීක්ෂණයේ තෙවන පියවර ලෙස ඉන්දොල වතුයාය යොදා ගත් අතර 0-9 දෘෂ්ටි පරිමාණය යොදා ගනිමින් තේ දර්ශ 2 ක් (P6 සහ P7) රෝගයට අධික ලෙස ප්‍රතිරෝධී ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී. තවත් තේ දර්ශ 2 ක් (P8 සහ P11) රෝගයට ප්‍රතිරෝධී බවත්, දර්ශ 3 ක් රෝගයට ගොදුරු වන ඒවා ලෙසත් අනෙක් තේ දර්ශ 4 ක් රෝගයට ඉතා නැඹුරු වන වර්ග ලෙසත් හඳුනා ගන්නා ලදී.

යොදන පොහොරට දක්වන ප්‍රතිචාරය මත තේ ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම

තේ අභිජනන ක්‍රියාදාමයේ මූලික පරමාර්ථය වනුයේ වැඩි අස්වැන්නක් දෙන තේ ප්‍රභේද වරණය කිරීමයි. තේ අස්වැන්න ඉතාමත් සංකීර්ණ ප්‍රමාණාත්මක ලක්ෂණයක් වන අතර එය අස්වැන්නට අදාළ වූ ප්‍රවේණි ලක්ෂණ කිහිපයක් මත රඳා පවතී. එම නිසා, අස්වැන්නට අදාළ වූ ප්‍රවේණි ලක්ෂණ පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීම අභිජනන ක්‍රියාදාමයකදී වැදගත් වේ. එම නිසා මෙම පර්යේෂණයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වූයේ, යොදන පොහොරට දක්වන ප්‍රතිචාරය මත තේ දර්ශ හඳුනා ගැනීමයි.

මෙම පර්යේෂණය ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ, ශාන්ත කුමිබිස් වතුයායේ, ක්ෂේත්‍ර අංක 13 හි පිහිටුවන ලදී. මෙහිදී තෝරා ගත් තේ දර්ශ වන 5000 කාණ්ඩයට අයත් VP80/272, VP80/208, VP80/99, VP80/5 සහ පාලකය ලෙස TRI 2025 ද ප්‍රතිකාරක ලෙස යොදා ගන්නා ලදී. මෙයට අමතරව නයිට්‍රජන් පොහොර මට්ටම් 4 ක් ප්‍රතිකාරක ලෙස යොදා ගන්නා ලදී. නයිට්‍රජන් පොහොර මට්ටම් 4 සහ තේ ප්‍රභේද 5, ප්‍රතිචලිත තුනක් සහිත ස්ප්ලිට් ප්ලොට් පර්යේෂණ සැලැස්මට අනුව සකස් කරන ලදී.

පත්‍රවල නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් සහ පොටෑසියම් ප්‍රමාණ තේ ශාක දර්ශ සහ නයිට්‍රජන් මට්ටම් අනුව සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වීණි. එසේම සක්‍රීය සහ අක්‍රීය අංකුර ප්‍රමාණය සහ ඒවායේ තෙත් සහ වියළි බර ප්‍රමාණය තේ ශාක දර්ශ සහ නයිට්‍රජන් මට්ටම් අතර සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වීණි. වාර්ෂික මුළු අස්වැන්නද තේ දර්ශ සහ නයිට්‍රජන් මට්ටම් අතර සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වීණි. ඒ කෙසේ වෙතත්, ශාක පෝෂක ප්‍රමාණය සහ අස්වනු සංරචක, තේ දර්ශ සහ නයිට්‍රජන් මට්ටම් අතර අන්තර් ක්‍රියාව සඳහා සැලකිය යුතු ලෙසින් වෙනස් නොවීණි.

ජාන සංරක්ෂණය සඳහා, අණුක ජීව තාක්ෂණය යොදා ගැනීම සහ ශාක අතර අභිජනන ක්‍රියාවලියේදී ඩී.එන්.ඒ. අණුක සලකුණු යොදා ගනිමින් තේ ශාකයේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම

ඩී.එන්.ඒ. අණුක සලකුණු භාවිතයෙන්, තේ ශාකයෙහි අණුක ජීව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ විදහා පෑම. තේ ශාකයෙහි ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම හා ජාන සංරක්ෂණය සඳහා අණුක ජෛව තාක්ෂණය යොදා ගැනීම - බීජ තේ පැළ පිළිබඳ අධ්‍යයනය

ප්‍රාථමිකයන් පිළිබඳව කළ අධ්‍යයනය තුලින් භාවිතයට යෝග්‍ය ප්‍රාථමික හයක් (ජී.එම්.ටී. සලකුණු හතරක් හා ඊ.එස්.ටී.එස්.එස්.ආර්. සලකුණු දෙකක්) අනාවරණය කර ගැනිණි.

බීජ තේ පැළ හා නිර්දේශන පැළ (වගා පැළ) වල අණුක ජෛව තාක්ෂණ අධ්‍යයනය සඳහා, ඉහත කී ප්‍රාථමික ආධාරයෙන් ජාන සංඛ්‍යාතය ඉහළ නැංවීම හා අනෙකුත් පර්යේෂණ කටයුතු මේ වන විට සිදු කර ගෙන යනු ලැබේ.

“කැමේලියා” ගණයට අයත් වන, වගා කරන තේ වර්ග හා තේ නොවන අලංකරණ තේ ශාක (තේ-රෝස) වල, ජානමය විවිධත්වය හා සමානතාව අධ්‍යයනය කිරීම හා වර්තමානය සඳහා මයික්‍රොසැටලයිට් සලකුණු තාක්ෂණය යොදා ගැනීම

තේ නොවන අලංකරණය සඳහා වගාකරන තේ (තේ-රෝස) වර්ග වන “කැමේලියා සැසැන්ක්-වා, කැමේලියා රොසිග්ලෝරා, කැමේලියා ජැපොනිකා, ගෝඩ්නියා සෙලෙනිකා සහ පයිරනේරියා බැරින්ටෝනිග්ලෝරියා යන ප්‍රභේද වලින් ඩී.එන්.ඒ. නිස්සාරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය ඉතා සාර්ථකව නිම කරන ලදී.

එම වගා නොකරන තේ වල අණුක ජෛව තාක්ෂණ අධ්‍යයනය සඳහා, ඉහත අනාවරණය කර ගන්නා ලද ජී.එම්.ටී. සහ ඊ.එස්.ටී.එස්.එස්.ආර්. අණුක සලකුණු යොදා ගනිමින් වැඩි දුර පර්යේෂණ සිදු කර ගෙන යනු ලැබේ.

පහතරට සජීවී දැව වේයාගේ හානියට ග්‍රාහිවන හා ඔරොත්තු දෙන තේ ප්‍රභේද වල ඇති තෝරාගත් ජෛවරසායනික සංඝටක සංසන්දනය කිරීම

පහත රට සජීවී දැව වේයා (*Glyptotermes dibitatus*) ශ්‍රී ලංකාවේ පහතරට කලාපයේ තේ වගා කරන ප්‍රදේශ වල දක්නට ඇති ප්‍රධාන පළිබෝධකයෙකි. මෙම පළිබෝධකයා ශාකයේ දැවයට හා කඳට විශාල ලෙස හානි කරමින් සන්නායක පටල වලටද හානි සිදු කරයි. මේ හේතුවෙන් විශාල වේ ගහනයක් ඇති වීටදී අතු හෝ සම්පූර්ණ ශාකය පවා මරණයට පත් විය හැක. පහතරට සජීවී දැව වේයාගේ ගහනය පාලනය කිරීම සඳහා සමෝධානික කළමනාකරණයක් භාවිතා කරන අතර එහිදී වගා බිම් වල ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද සිටු වීම, සුළු වශයෙන් ආක්‍රමණය කර ඇති කොටස් කපා ඉවත් කිරීම සහ කප්පාදුකරන ලද කොටස්වල දැව ආරක්ෂණ ආලේපනයක් (*Brunolium 15%*)

ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද හඳුන්වා දීම මෙම පළිබෝධකයා පාලනයට සුදුසුම ක්‍රමයක් වන අතර මේ සඳහා ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම සිදු කල යුතුය. වර්තමානයේ මේ සඳහා සාම්ප්‍රදායික තෝරා ගැනීමේ පටිපාටියක් ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙම ක්‍රමයේදී වේයා විසින් සිදු කරන ලද හානියේ ප්‍රමාණය ගහනය වැඩි වීමේ සීඝ්‍රතාවයට සාපේක්ෂව ගුණාත්මකව තීරණය කල යුතුය. නමුත් මෙම ක්‍රමයේ සීමාවන් කිහිපයක් පවතින අතර මේ සඳහාම වෙන්වූ ක්ෂේත්‍ර අත්හදා බැලීම්, පුහුණු තක්සේරුකරුවන් අවශ්‍ය වීම සහ වැඩි කාලයක් (අවුරුදු 11) සහ වැඩි ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වීම ඒ අතර ප්‍රධාන වේ. එසේම මෙහි ප්‍රතිඵලය පළිබෝධකයාගේ පැවැත්ම හා ඌට හිතකර වූ පරිසර තත්වයන් පැවතීම යන කරුණු මත රඳා පවතී. එම නිසා ප්‍රභේද වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව හා සඵලත්වය වැඩි කිරීමට වඩාත් විශ්වාසදායී නවතම ඉක්මන් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම අවශ්‍ය වේ. පහතරට සජීවී දැව වේයාට ඔරොත්තු දෙන හා ග්‍රාහී ප්‍රභේද අතර කැලේන්, පොලිෆිනෝල් හා කැටනින් යන රසායනික සංඝටකයන්ගේ ප්‍රමාණවල වෙනසක් ඇති බැවින් ඒවාට ඇති පළිබෝධකයා ආකර්ශනය හෝ විකර්ශනය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් සිදු කර තහවුරු කිරීම මගින් ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම සඳහා ජෛව රසායන මත පදනම් වූ නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම සිදු කල හැකිය.

ප්‍රභේද තෝරා ගැනීමට ජෛව රසායන මත පදනම් වූ නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමේ අරමුණෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කල අතර එහිදී පහත රට සජීවී දැව වේයාට ඔරොත්තු දෙන හා ග්‍රාහී ප්‍රභේද අතර තෝරා ගත් රසායනික සංසටකයන්ගේ සංසන්දනයක් සිදු කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. රත්නපුර ශාන්ත ජෝකිම් වතුයායේ ක්ෂේත්‍රයකින් ප්‍රභේද හඳුනාගත් අතර ඒවායේ ප්‍රාථමික අතු නියදි එකතු කර විද්‍යාගාරයේදී ඒවායේ අඩංගු කැබෝන්, පොලිලිනෝල සහ කැටකින් ප්‍රමාණ විශ්ලේෂණය කරන ලදී.



මෙම පරීක්ෂණය දැනට ආරම්භ කර මාස 03ක් පමණ වන අතර කීට විද්‍යා අංශය හා එක්ව පරීක්ෂණය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ.

භූමි ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ හෝඟ පාලනය

පාංශු සශ්‍රීකත්වය උදෙසා ඒකාබද්ධ ක්‍රමවේද භාවිතය
තේ තවත් වල සාමාන්‍ය කාලය ඉක්මවා තබාගන්නා තේ පැල සඳහා පොහොර
මිශ්‍රණයක් සැකසීම

තේ තවත් පැල තිබෙන කාලය උච්චත්වය මත මාස 10 සිට 12 දක්වා වෙනස් වේ. අවශ්‍යතාව මත සමහරවිට මෙම කාලසීමාව අඩු 1 1/2 සිට 2 දක්වා දීර්ග කිරීමට සිදුවේ විශේෂයෙන්ම, මෙම තේ පැල භාවිත කරන්නේ, ක්ෂේත්‍රයේ පාඨ සිටුවීම සඳහායි. තවත් සහ නොමේරූ තේ පැල සඳහා තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශිත පොහොර මිශ්‍රණ වන්නේ, ටී 65 සහ ටී 200 මිශ්‍රණයි මේවායින් ටී 65 පොහොර මිශ්‍රණය ජලයේ හොඳින් ද්‍රව්‍ය වුවත්, එප්‍රචල රොක් පොස්පේට් අඩංගු ටී 200 මිශ්‍රණය සාපේක්ෂව අඩු ද්‍රාව්‍යතාවයක් පෙන්වයි. කෙසේ වුවද, තවත් සාමාන්‍ය කාලසීමාව ඉක්ම වූ විශාල තේ පැල සඳහා පොහොර මිශ්‍රණයක් තේ පර්යේෂණායතනය මගින් නිර්දේශ කර නොමැත. එම නිසා මෙම පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වූයේ, තේ තවත් සාමාන්‍ය කාලය ඉක්මවා තබාගන්නා තේ පැල සලකන ලදී. සඳහා සුදුසු පොහොර මිශ්‍රණයක් නිර්දේශ කිරීමය.

තේ පර්යේෂණායතනයේ, හන්නාන පිහිටි මැදරට මධ්‍යස්ථානයේ මෙම පර්යේෂණය සිදුකරන ලදී. මෙහිදී ටී 65 සහ ටී 200 පොහොර මිශ්‍රණ විවිධ ප්‍රමාණ සමඟ යොදන වාර ගණන ප්‍රතිකාරක ලෙස ලැබූ ප්‍රතිඵල වලට අනුව, කඳෙහි වියලි බර සහ ප්‍රරෝහකයේ (පැලයේ) උස යන පරාමිතියන් ප්‍රතිකාරක අතර සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය. ටී 65 මිශ්‍රණය නිර්දේශිත ප්‍රමාණයෙන් යෙදූ ප්‍රතිකාරකයෙහි ඒවායේ වැඩිම අගයන් වාර්තා වියන පත්‍රවල පෝෂක ප්‍රතිශතය ප්‍රතිකාරක අතර සැලකිය යුතු ලෙසින් වෙනස් නොවිණි. පාංශු ව්‍යා අගයද ප්‍රතිකාරක අතර සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වූ අතර, අඩුම අගයන් වාර්තා වූයේ, ටී 65 යෙදූ ප්‍රතිකාරකවලයි එසේම පසේ නයිට්‍රජන්, පොස්පරස්, පොටෑසියම්, මැග්නීසියම් සහ සල්ෆර් මට්ටම ප්‍රතිකාරක අතර සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වූණි. එමනිසා, තේ තවත් සඳහා නිර්දේශිත ටී 65 මිශ්‍රණය නිර්දේශිත ප්‍රමාණ වලින්ම තවත් සාමාන්‍ය කාලය ඉක්මවා තබාගන්නා තේ පැල සඳහා භාවිතා කල හැකි බව නිගමනය කරන ලදී.

මේරූ තේ වගාව සඳහා කර්මාන්තශාලා දර අළු පෝෂක ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිත කිරීම

මෙම අධ්‍යයනයෙහි මූලික පරමාර්ථය වූයේ, කර්මාන්තශාලා දර අළු සහ කසල තේ, තේ වගාවේ පෝෂක ප්‍රභවයන් ලෙස භාවිත කිරීමට ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමයි. මෙම අධ්‍යයනයන් සඳහා ශාන්ත කුමිබ්ස් වතුයාය (උඩරට ප්‍රදේශය), මොරගොල්ල වතුයාය (පහතරට ප්‍රදේශය) සහ කුරුගම වතුයාය (මැදරට ප්‍රදේශය) තෝරා ගැනිණි. මෙහිදී ප්‍රතිකාරක ලෙස කර්මාන්තශාලා දර අළු (අවුරුද්දකට හෙක්ටයාරයකට කිග්‍රෑම් 1000, 2000 වන පරිදි) සමඟ කසල තේ (අවුරුද්දකට හෙක්ටයාරයකට වොන් 20) මිශ්‍රකර යූරියා පොහොර ඇතිව සහ නැතිව යොදන ලදී. තේ පර්යේෂණායතනයේ වර්තමාන නිර්දේශ වන ටීපී/යූඑම් 910 සහ ටීපී/එල්සී 880 සංසන්දනය සඳහා යොදා ගන්නා ලදී .

උඩරට ප්‍රදේශයේ පැවැත්වූ පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව, කර්මාන්තශාලා දර අළු සමඟ කසල තේ සහ යූරියා යෙදූ ප්‍රතිකාරකයකේ පත්‍රවල පෝෂක ප්‍රතිශතය සහ දළ අස්වැන්න වැඩි වී ඇත. ඒ අනුව, වැඩි පාංශු ව්‍යා ස්වාරක්ෂ ධාරිතාවක් ඇති උඩරට ප්‍රදේශයේ තේ වගාවන් සඳහා දැව අළු සහ කසල තේ මිශ්‍රකර යූරියා සමඟ යෙදීම හානිදායක නොවේ.



මස්කෙළිය පාංශු ශ්‍රේණියට අයත් තේ වගාවේ ඇති මැන්ගනීස් පෝෂක උභයතාවය සඳහා ප්‍රතිකර්ම සෙවීම

මැන්ගනීස් උභයතාවය මස්කෙළිය ප්‍රදේශයේ බහුලව දක්නට ලැබේ එය හේතුකොට ගෙන තේ අස්වැන්නේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් වාර්තා වේග එමනිසා, මෙම අධ්‍යයනයේ මූලික පරමාර්ථය වූයේ, මැන්ගනීස් උභයතාවයට ප්‍රතිකර්මයක් ලෙස මැන්ගනීස් අඩංගු පොහොර සමඟ නයිට්‍රජන් පොහොරවල විවිධ ප්‍රභව යොදා ගත හැකි ද යන්න පරීක්ෂා කිරීමයි මෙම පරීක්ෂණය, මස්කෙළිය, ලක්ෂපාන වතුයායේ, හැමිල්ටන් කොටසේ ක්ෂේත්‍ර අංක 07 හි පිහිටුවන ලදී. මෙහිදී මැන්ගනීස් පොහොර පස සහ පත්‍ර මතට යෙදීමත් සමඟම නයිට්‍රජන් පොහොරවල විවිධ ප්‍රභව යෙදීමත් ප්‍රතිකාරක ලෙස තෝරා ගන්නා ලදී.

ලැබූ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීමේදී, ඇමෝනියම් සල්ෆේට් නයිට්‍රජන් ප්‍රභවය ලෙස යෙදූ ප්‍රතිකාරකවල පාංශු pH අගය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇත. එසේම පත්‍ර මතට මැන්ගනීස් පෝෂක යෙදීම නිසා පත්‍රවල මැන්ගනීස් ප්‍රතිශතය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිවී ඇත. ඒ කෙසේ වුවද යෙදූ ප්‍රතිකාරක මගින් අස්වැන්න කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇතිකර නොමැත. නමුත් මැන්ගනීස් සල්ෆේට් පත්‍ර මතට යෙදූ ප්‍රතිකාරකවල වැඩි අස්වැන්නක් වාර්තා විය.

ශාක වර්ධන ප්‍රවර්ධන බැක්ටීරියා (PGPR) ක්ෂේත්‍ර තත්ත්ව යටතේ ඇගයීම

ශාක මුල් ආශ්‍රිතව වෙන් කර ගත් ඵලදායී, සජීවී, සංගමික සහ සහජීවී බැක්ටීරියා ශාක වර්ධන ප්‍රවර්ධන බැක්ටීරියා ලෙස හැඳින්වේ. මෙම බැක්ටීරියා, ශාක වර්ධනය සහ අස්වැන්න වැඩි කරන බව පර්යේෂණ මගින් පෙන්වා දී ඇත. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වූයේ, තේ තවත් තත්ත්ව යටතේ දැනටමත් තෝරා වෙන් කර ගත් කාර්යක්ෂම බැක්ටීරියා මාදිලි ක්ෂේත්‍ර තත්ත්ව යටතේ රසායනික පොහොර සමඟ ඇගයීමයි. මෙහිදී යොදා ගත් ප්‍රතිකාරක වනුයේ, හොඳම නයිට්‍රජන් තිර කරන මාදිලිය සහ පොස්පරස් ද්‍රාව්‍ය කරන මාදිලිය සමඟ නිර්දේශිත නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයෙන් 2/3 සහ නිර්දේශිත පොස්පරස් ප්‍රමාණයෙන් 1/3 යෙදීම සහ ඒ ඒ පාංශු ශ්‍රේණිය සඳහා හොඳම නයිට්‍රජන් තිර කරන මාදිලිය සහ පොස්පරස් ද්‍රාව්‍ය කරන මාදිලිය සමඟ නිර්දේශිත නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයෙන් 2/3ක් සහ නිර්දේශිත පොස්පරස් ප්‍රමාණයෙන් 1/3ක් යෙදීමය.

ප්‍රතිඵල වලට අනුව, යොදාගත් බැක්ටීරියා මාදිලි පාංශු ශ්‍රේණි සඳහා විශේෂත්වයක් පෙන්වූ අතර ඒවා අස්වැන්න කෙරෙහිද ධනාත්මක ලෙස බලපා ඇතිබව පෙන්වන ලදී. එසේම, පාංශු ශ්‍රේණි සඳහා ද්විත්ව බැක්ටීරියා මාදිලි යොදා ගැනීමෙන් මේරූ තේ මිශ්‍රණයේ (වීපී/යු ඵම්910) නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයෙන් 33%ක් සහ පොස්පරස් ප්‍රමාණයෙන් 50%ක් අඩු කළ හැකි බව පෙනේ මැදරට ප්‍රදේශයේ තේ වගා කරන ඉඩම්වල පසේ භෞත රසායනික ලක්ෂණ වැඩිදියුණු කර, ඉහත සඳහන් කළ බැක්ටීරියා මාදිලි භාවිතයෙන් යොදන රසායනික පොහොර ප්‍රමාණය අඩු කරගත හැකි බව පෙනේ.

සෙමින් පෝෂක මුදාහරින පොහොර (Slow Release Fertilizer) මගින් පසෙහි සහ ශාකයේ පෝෂක ප්‍රමාණයට සහ අස්වැන්නට ඇතිකරන බලපෑම

වර්තමානයේ වෙළඳපොළෙහි ඇති තේ පොහොර මිශ්‍රණ, අඩු අස්වැනු ප්‍රතිචාරයක් පෙන්වන බව, තේ වගාකරුවන් නිතරම පැමිණිලි කරනු ලැබේ. පහතරට ප්‍රදේශයේ පවතින අධික උෂ්ණත්වය නිසා ඇමෝනියා වායුව ලෙස පොහොර හානි වීම වැඩියෙන් සිදු වේ. එසේම එම ප්‍රදේශයේ පවතින අධික වර්ෂාව නිසා ක්ෂරණය සහ සෝදා පාචව හේතුකොට ගෙන ඇතිවන පෝෂක හානියද වැඩිය. එමනිසා, මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ, ආර්ථිකව ඵලදායී සෙමින් පෝෂක මුදාහරින පොහොර වර්ගයක් හඳුන්වා දීමයි. මේ සඳහා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනය (SLINTEC) මගින් නිපද වූ සෙමින් පෝෂක මුදාහරින පොහොර වර්ග තෝරා ගන්නා ලදී මෙහි දී ප්‍රතිකාරක ලෙස සෙමින් පෝෂකමුදාහරින පොහොරවල විවිධ ප්‍රමාණ සහ යොදන වාර ගණන තෝරා ගන්නා ලදී. ඒවා වර්තමානයේ නිර්දේශ කර ඇති පොහොර සමඟ සංසන්දය කරන ලදී.

ප්‍රතිඵල වලට අනුව, දළ අස්වැන්න සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිකාරක අතර වෙනස් වී ඇත වැඩිම අස්වැන්න වන හෙක්ටයාරයකට නිමි තේ කීග්‍රෑම් 4258 ලබා දුන්නේ, නයිට්‍රජන් පෝෂක 100% නැනෝ යූරියා සහ 100% පොටෑසියම් පෝෂක එමීමීපී පොහොර මගින් ලබා දුන් වාර ගණන 04 ක් වූ ප්‍රතිකාරකයේය. නැනෝ පොහොර යෙදූ ප්‍රතිකාරක, වර්තමාන තේ පර්යේෂණායතන නිර්දේශයට වඩා සංසන්දනාත්මකව වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දුණි.

පසෙහි අඩංගු ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ප්‍රමාණය පදනම් කර ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පත්‍ර මතට යොදන පොහොර මිශ්‍රණයක් හඳුන්වාදීම

වර්තමානයේදී පත්‍ර මතට යොදන විවිධ පොහොර වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තේ වගාවේදී භාවිත කරනු ලබයි. ඒවා භාවිත කරන්නන් තේ අස්වැන්න වැඩිවන බව ප්‍රකාශ කළද, දීර්ඝකාලීනව යෙදීමෙන් සිදුවන අහිතකර ප්‍රතිඵල පිලිබඳවද වාර්තා වී ඇත. පත්‍ර මතට යොදන පොහොර පිළිබඳව කර ඇති පර්යේෂණ සංඛ්‍යාව සීමිතයි. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ, ඵලදායී හා ආර්ථිකමය ලාභදායී ක්ෂුද්‍ර පෝෂක අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණයක් හඳුන්වාදීමයි. මෙහිදී ප්‍රතිකාරක ලෙස සින්ක් (සින්ක් සල්ෆේට්), මැන්ගනීස් (මැන්ගනීස් සල්ෆේට්) සහ බෝරෝන් (බෝරික් ඇසිඩ්) වල විවිධ සංයෝජන භාවිත කරන ලදී.

ප්‍රතිඵල වලට අනුව, ප්‍රතිකාරක අතර සැලකිය යුතු අස්වැනු වෙනසක් දක්නට නොලැබිණ. කෙසේ වුවද, සින්ක් සහ මැන්ගනීස් ඇතුළත් ප්‍රතිකාරක වැඩිම අස්වැන්නක් දී තිබිණි. අඩුම අස්වැන්න වාර්තා වූයේ කිසිවක් නොයෙදූ ප්‍රතිකාරයේය සින්ක්, බෝරෝන් සහ මැන්ගනීස් යන පෝෂක තුනම අන්තර්ගත ප්‍රතිකාරය දෙවැනි වැඩිම අස්වැන්න දී තිබිණ.

මුල්වල ව්‍යුහය සහ පැතිරීම (root architecture) පෝෂක අවශෝෂණය, වර්ධනය සහ ඵලදායීතාවයට බලපෑම

මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ, මුල්වල ව්‍යුහය සහ පැතිරීම නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් සඳහා පොටෑසියම් පෝෂක අවශෝෂණය කෙරෙහි බලපෑම සෙවීමයි මෙහිදී වර්තමාන තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශය වන විපී/යූඑම් 910 මිශ්‍රණය නිර්දේශිත ප්‍රමාණයෙන් අර්ධයක් හෝ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය සමඟ තේ ප්‍රභේද වන TRI 2023, TRI 2025, TRI 3072, TRI 4071, DT1, DN සහ බීජ තේ ප්‍රතිකාරක ලෙස යොදා ගන්නා ලදී. මෙම අධ්‍යයනය ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ, ශාන්ත කුමඹස් වතුයායේ ක්ෂේත්‍ර අංක 13 හි පිහිටුවන ලදී .

පසෙහි pH අගය සහ pH ස්චාරක්ෂක ක්‍රියාව කෙරෙහි කසල තේ වලින් නිෂ්පාදන කරන ලද ජෛව අඟුරු (Bio-char) වල බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම

පසෙහි ආම්ලිකතාවය, තේ ක්ෂේත්‍රවල ඵලදායීතාවයට බලපාන ප්‍රධාන සීමාකාරී සාධකයක් වේ. එමනිසා මෙම අධ්‍යයනයෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ, පසෙහි pH අගය සහ pH ස්චාරක්ෂක ක්‍රියාව කෙරෙහි කසල තේ වලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ජෛව අඟුරු (Bio-char) වල බලපෑම සෙවීමය. ජෛව අඟුරු නිෂ්පාදන කරනු ලැබූයේ, නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ විවිධ උෂ්ණත්වයන්ට (300 °C සහ 500 °C) දහනය කිරීමෙනි. මෙහිදී තෝරාගත් පාංශු ශ්‍රේණි වන්නේ, වැඩි වා ස්චාරක්ෂක ධාරිතාවක් ඇති මට්ටකැලේ පාංශු ශ්‍රේණිය සහ අඩු pH ස්චාරක්ෂක ධාරිතාවක් ඇති පල්ලේගොඩ පාංශු ශ්‍රේණියයි. මෙම පස්වලට බර අනුව 0%, 1% සහ 2% වන පරිදි ජෛව අඟුරු මිශ්‍ර කරන ලදී. මෙහිදී පසෙහි pH ස්චාරක්ෂක ධාරිතාව අනුමාපන ප්‍රස්තාර ක්‍රමය මගින් නිර්ණය කරන ලදී.

ලැබූ ප්‍රතිඵල සලකා බැලීමේදී, ජෛව අඟුරු යෙදීම නිසා පසෙහි pH අගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත. ජෛව අඟුරු යෙදීමෙන් පසු කාලයත් සමඟ පසෙහි pH අගය ක්‍රමයෙන් අඩු වූ අතර, මෙම අඩුවීම පල්ලේගොඩ ශ්‍රේණියේ වැඩියෙන් පෙන්වුම් කරනු ලබයි. ජෛව අඟුරු 1% සහ 2% ක් යොදා පස්වල බීජෝෂණ කාලය අවසාන වීමෙන් පසුව පාලකයට සාපේක්ෂව pH අගය වැඩිවීම මට්ටකැල් ශ්‍රේණියේ පිළිවෙලින් ඒකක 0.15 සහ 0.31 වූ අතර, පල්ලේගොඩ ශ්‍රේණියේ එය ඒකක 0.43 සහ 0.84 විය. ජෛව අඟුරු දැමීම නිසා පාංශු pH ස්චාරක්ෂක ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි විය. උෂ්ණත්වය 300°C සහ 500කික දී පිළියෙල කර ගත් අඟුරු එකතු කළ විට, පල්ලේගොඩ ශ්‍රේණියේ පස්වල පාංශු pH ස්චාරක්ෂක ධාරිතාව වැඩිවීම පිළිවෙලින්, 54% සහ 21%ක් වූ අතර, මට්ටකැල් පාංශු ශ්‍රේණියේ පස්වල pH ස්චාරක්ෂක ධාරිතාව වැඩිවීම පිළිවෙලින් 11% සහ 6% විය ඒ අනුව පහළ උෂ්ණත්වයේදී කසල තේ උපයෝගී කරගෙන ජෛව අඟුරු සාදා ගැනීමෙන්, පසේ ආම්ලිකතාවය පාලනය කරගැනීමට පුළුවන.

තේ ඉඩම්වල පසෙහි පෝෂක සුලභතාවය සහ පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කිරීම සඳහා විශ්ලේෂණ කට්ටලයක් නිර්මාණය කිරීම

මෙහි මූලික පරමාර්ථය වූයේ, තේ වගා කරන පසෙහි පෝෂක සුලභතාවය නිර්ණය කිරීම සඳහා ඉක්මන් සහ අඩු පිරිවැයක් සහිත ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමයි. මේ සඳහා විශ්ලේෂණ කට්ටලයක් නිර්මාණය කරනු ලැබිණි. මෙහිදී සාදාගත් ආදර්ශ විශ්ලේෂණ කට්ටලය මගින් ලබාගන්නා ලද අගයන් සාම්ප්‍රදායික විශ්ලේෂණ ක්‍රම මගින් ලබාගත් අගයන් සමඟ සංසන්දනය කරන ලදී.

මෙහිදී විශ්ලේෂණ කට්ටලය මගින් පාංශු pH, කාබන් ප්‍රතිශතය, පොස්පරස්, සල්පර් සහ ඇලුමිනියම් සඳහා ලබාගත් අගයන්, සම්ප්‍රදායික විශ්ලේෂණ ක්‍රම මගින් ලබාගත් අගයන් සමඟ ඉතා හොඳින් සැසඳේ. එසේම පත්‍රවල නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා, මෙම උපකරණය මගින් ලබාගත් අගයන්, සම්ප්‍රදායික ක්‍රමය මගින් ලබාගත් අගයන් සමඟ හොඳින් සැසඳේ. එමනිසා මෙම ආදර්ශ විශ්ලේෂණ කට්ටල, පසෙ සහ තේ ශාකයේ පෝෂක ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා යෝග්‍ය බව තහවුරු වීණි. මෙම උපකරණය සඳහා ජේටන්ට් බල පත්‍රයක් ලබා ගැනීමට අයදුම් කර ඇතග ඉන් පසු මෙම උපකරණය වාණිජකරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම මගින් භූමි පලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම

පැල නැවත සිටුවීමට පෙර පස පුනරුත්ථාපනය නොකිරීම / පුනරුත්ථාපන කාල සීමාව අඩුකිරීම

පාංශු පුනරුත්ථාපන කාලය අඩු කරගැනීම සඳහා “ජෛව පටල පොහොර” යොදා ගැනීමේ සක්‍යතා අධ්‍යයනය නිව් පිකොක්,ගම්පොල සහ හවුපේ, කහවත්ත යන වතුවල ආරම්භ කරන ලද මෙම අත්හදා බැලීම සඳහා පහත ප්‍රතිකාරකයන් යොදා ගන්නා ලදී.

- T1-** මානා තෘණ සමග මාස 12 කාල සීමාවක් පස පුනරුත්ථාපනය කිරීම (මානා සිටුවීම 2012)+ “ ජෛව පොහොර ” + නිර්දේශිත පොහොර (U625) ප්‍රමාණයෙන් අඩක් යෙදීම (තේ නැවත සිටුවීම 2013)
- T2-** මානා තෘණ සමග මාස 12 කාල සීමාවක් පස පුනරුත්ථාපනය කිරීම (මානා සිටුවීම 2012)+ “පටලමයජෛව පොහොර” (තේ නැවත සිටුවීම 2013)
- T3-** පස පුනරුත්ථාපනය කිරීමකින් තොරව පැල සිටුවීම සමග, “ජෛවපටල පොහොර” නිර්දේශිත පොහොර (T750) ප්‍රමාණයෙන් අඩක් යෙදීම (තේ පැල සිටුවීම 2011)
- T4-** මානා තෘණ සමග මාස 24 කාල සීමාවක් පස පුනරුත්ථාපනය කිරීම (U 625 මාණාවලට යෙදීම) (තේ නැවත සිටුවීම 2013)තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශිත ක්‍රමය

T5 - පස පුනරුත්ථාපනය කිරීමකින් තොරව පැල සිටුවීම (තේ පැල සිටුවීම 2013) "ඡේව පටල පොහොර"+ නිර්දේශිත පොහොර (T750) ප්‍රමාණයෙන් අඩක් යෙදීම

T6 - පස පුනරුත්ථාපනය කිරීමකින් තොරව පැල සිටුවීම (තේ පැල සිටුවීම 2013)+නිර්දේශිත රසායනික පොහොර සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය යෙදීම

නිවි පිකොක් වතු යායේ කරන ලද පර්යේෂණ වලින් ලබාගත් පාංශු සාම්පල වල ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවය, ස්ථිර මැලවීමේ අංකය, දෘශ්‍ය සනත්වය සහ ලබා ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය යන පරාමිතින් පරීක්ෂා කරන ලදී.

ජලය රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාවය (මිලි මීටර/30 සෙන්ටි මීටර) සහ දෘශ්‍ය සනත්වයේ අගයන් පිලිවෙලින් (T1- 55.2 සහ 1.27; T2 - 56.2 සහ 1.21 ; T3 - 51.15 සහ 1.3 ; T4-53.2 සහ 1.31; T5 -51.94 සහ 1.30 හා T6 - 54.4 සහ 1.27 විය. සම්මත ක්‍රමය වන T4 ට වඩා ඉහල ජලය රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාවයක් T2 මගින් ද T4 ට වඩා අඩු දෘශ්‍ය සනත්වයක් T2 මගින් ද පෙන්වුම් කරන ලදී. සාරවත් පසක දර්ශක ලෙස ඉහල ජලය රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාවය සහ පහල දෘශ්‍ය සනත්වයක් තිබීම දැක්විය හැකිය. T1 සහ T4 යන සම්මත ප්‍රතිකාරයන්හි කදේ විශ්කම්භය, පරිධිය, පත්‍ර වල වියලි බර, රිකිලි වල වියලි බර, දෙවන සහ තුන්වන පැල පුහුණු කැපුමේ බර යන වර්ධන ක්‍රියාකාරීත්වයේ පරාමිතින් අතර විශේෂිත වෙනසක් නොමැතත් ඡේව පොහොර සමග අනුමත රසායනික පොහොර ප්‍රමාණයෙන් අඩක් :1/2 U 625) යොදා මානා තෘණ ශාක සමග මාස 12 කාල සීමාවක් පස පුනරුත්ථාපනය කිරීමෙන් හොද ප්‍රථිපල ලබාගත හැකි බව අනාවරණය විය.

හවුපේ වතුයායේ කරන ලද අත්හදා බැලීමේදී T1 සහ T4 යන ප්‍රතිකාරයන්හි පාංශු කාබන් ප්‍රතිශතය සහ නයිට්‍රජන් අතර විශේෂිත වෙනසක් නොමැති බව පෙනේ. T1 වල පාංශු ක්ෂුද්‍රී වි ගහණයේ පාංශු කාබන් ප්‍රතිශතය ඉහල අගයක් පෙන්වන නමුත් සම්මත ක්‍රමය වන T4 සඳහා ඉහල කැටයන හුවමාරු ධාරිතාවක් සහ ඉහල පාංශු පොටැසියම් ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබුණි. T1 සහ T4 යන ප්‍රතිකාරයන් අතර කදේ විශ්කම්භය, පරිධිය, පත්‍ර වල වියලි බර, රිකිලි වල වියලි බර, අතු වල සංකෘත පැල පුහුණු කැපුමේ බර යන වර්ධන පරාමිතින් අතර විශේෂිත වෙනසක් නොමැත. එම නිසා T1 ප්‍රතිකාරය භාවිතා කිරීමට හැකියාවක් පවතින අනාවරණය විය.

මෙම නිශ්පාදන වානිජකරණය කර වෙළඳ පොලට නිකුත්කර ඇති හෙයින් නිවි පිකොක් සහ හවුපේ යන වතු වල කරන ලද අත්හදා බැලීමේ කටයුතු නතර කිරීමට කලමනාකාරිත්වය තීරණය කරන ලදී. එම නිසා මේ සඳහා නිගමනයන් ලබා දීමට නොහැකි විය නිගමනයක් ලබා දීමට නම් අවම වශයෙන් පලමු කප්පාදුව සම්පූර්ණ වන තෙක්වත් දත්ත රැස් කල යුතු වේ.

"ඡේව පටල " තාක්ෂණය භාවිතයෙන් පසේ සරබව වැඩි දියුණු කිරීම
 "ඡේවපටල පොහොර" සමග රසායනික පොහොර මිශ්‍රණ මාත්‍රා වෙනස් කරමින් කරනු ලබන අත්හදා බැලීම් රත්නපුර ශාන්ත ඡෝකිම් වත්ත, බණ්ඩාරවෙල කහගලේ වතුයාය, බලංගොඩ කුඩා තේ වතු වල සහ නාවලපිටිය බාර්කෙපල් වතු වල පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. ප්‍රතිකාරක ලෙස T1-නිර්දේශිත රසායනික පොහොර (T200) යෙදූ ප්‍රතිකාරකය T2- නිර්දේශිත රසායනික පොහොර ප්‍රමාණයෙන් අඩක් (T100) යෙදූ ප්‍රතිකාරකය T3- නියමිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයට වඩා 1/3 වැඩිපුර සහ නියමිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු පොස්පරස් ප්‍රමාණයට වඩා 1/3 අඩු ප්‍රමාණයක් (T133) යෙදූ ප්‍රතිකාරකය T4-නියමිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයට වඩා 1/3 වැඩිපුර සහ නියමිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු පොස්පරස් ප්‍රමාණය (T142) යෙදූ ප්‍රතිකාරකය T5-නිර්දේශිත රසායනික පොහොර ප්‍රමාණයෙන් අඩක් (T100)+ "ඡේව පටල පොහොර" යෙදූ ප්‍රතිකාරකය T6- නිර්දේශිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයට වඩා 1/3 වැඩිපුර සහ නියමිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු පොස්පරස් ප්‍රමාණයට වඩා 1/3 අඩු ප්‍රමාණයක් (T133)+ "පටලමය ඡේව පොහොර" යෙදූ ප්‍රතිකාරකය T7- නිර්දේශිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයට වඩා 1/3 වැඩිපුර සහ නියමිත පොහොර මාත්‍රාවෙන් අඩක් වූ රසායනික පොහොර වල අඩංගු පොස්පරස් ප්‍රමාණය (T142)+ "පටලමය ඡේව පොහොර" යෙදූ ප්‍රතිකාරකය යොදා ගෙන ඇත.

ප්‍රතිකාරක	SA (20.6 % N)	ERP (28.5% P ₂ O ₅)	MOP (60% K ₂ O)	Kieserite (24% Mg O)	මුළු එකතුව
T1 - T200 (සම්මත)	100	50	25	25	200
T2 - T100	50	25	12.5	12.5	100
T3 - T134	67 (1/3 more of T2)	17 (1/3 less of T2)	25	25	134
T4 - T142	67	25	25	25	142
T5 - T100 + පටලමය ඡේව පොහොර					
T6 - T134 + පටලමය ඡේව පොහොර					
T7 - T142 + පටලමය ඡේව පොහොර					

මෙම අත්හදා බැලීම සිදු කල ස්ථාන සියල්ලෙහිම T1 T5 T6 සහ T7 යන ප්‍රතිකාරක වල වර්ධන පරාමිතීන් වලට අනුව කිසිදු විශේෂිත වෙනසක් දක්නට නොමැත එම නිසා, පර්යේෂණය සඳහා යොදා ගත් අනෙකුත් පොහොර මිශ්‍රණ වල පිරිවැය විශ්ලේෂණය සලකා බැලීමේදී ජෛව පොහොර සමග අනුමත පොහොර ප්‍රමාණයෙන් අඩක් පමණ රසායනික පොහොර යෙදීමට හැකියාවක් පවතින බව අනාවරණය විය.

මෙම නිශ්පාදන වානිජකරණය කර වෙළඳ පොලට නිකුත්කර ඇති හෙයින් නිවිසිකොක් සහ හවිජේ යන වතු වල කරන ලද අත්හදා බැලීමේ කටයුතු නතර කිරීමට කලමනාකරණය තීරණය කරන ලදී. එම නිසා මේ සඳහා නිගමනයන් ලබා දීමට නොහැකි විය.

පාංශු පුනරුත්ථාපන කාලය කෙටි කර ගැනීම සඳහා වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දෙන නව තෘණ විශේෂ දෙකක් අධ්‍යයනය කිරීම, හවුජේ වත්ත (කහවත්ත) සහ කොට්ටව ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය (2011)

මෙහිදී වැඩි ජීවී අස්වැන්නක් ලබාදෙන නව තෘණ විශේෂ දෙකක් වන හයිබ්‍රිඩ් නේපියර් (*Pennisetum Purpureum x Pennisetum americanum*) CO-3 ප්‍රභේදය සහ නැගෙනහිර ඉන්දීය ලෙමන් ග්‍රාස් (*Cymbopogon flexuosus*) හි වර්ධන ඇගයීම පිණිස ගෞතමාලා (*Tripsacum laxmum*) සහ මානා (*Cymbopogon confertiflorus*) පාලක ප්‍රතිකාරක ලෙස යොදාගනිමින් සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණයක් හවුජේ වත්ත (කහවත්ත) සහ තේ පර්යේෂණායතනයේ කොට්ටව ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය යන ස්ථානයන්හි ක්ෂේත්‍ර වල ස්ථාපනය කරන ලදී.

හවුජේ වත්ත, කහවත්ත (2011 ජූලි)

2013 ජූනි මසදී ඉහත සඳහන් තෘණ වර්ග 4 මගින් පාංශු පුනරුත්ථාපන කල සහ "පාංශු පුනරුත්ථාපන නොකල" භූමියේ TRI 4042 තේ ප්‍රභේදය වගා කරන ලදී. වගා කිරීමෙන් පසුව තේ පැළවල වර්ධන ලක්ෂණ ඇගයීමත් පැවති නිසා කාලය තුළදී සහ අවසානයේ තේ පැළ මැරීමේ ප්‍රතිශතය සටහන් කර ගන්නා ලදී.

තේ පැළ සිටුවා අවුරුදු 1 1/2 කට පසුව 2015 වසර තුළදී දෙවන මට්ටම් කැපීම සිදු කරන ලද අතර මට්ටම් කැපීමේදී ඉවත් කරන අතු කැබලි වල තෙත් සහ වියළි බර සටහන් කර ගන්නා ලදී. පැළයක තෙත් බර (ග්රෑම් 87.34) සහ වියළි බර(ග්රෑම් 22.87) අඩුම වූයේ "පාංශු පුනරුත්ථාපනය නොකල" ප්‍රතිකාරකයේ වන අතර තෙත් බර (ග්රෑම් 140.88) සහ වියළි බර(ග්රෑම් 38.74) වැඩිම ප්‍රතිකාරකය වූයේ හයිබ්‍රිඩ් නේපියර් ප්‍රතිකාරකයයි.

නියඟය තුළ පැළ මියයෑමේ ප්‍රතිශතය (2015) සටහන් වූයේ පිලිවෙලින් 1%, 2.5%, 2%, 2% සහ 13% ලෙසය. වැඩිම පැළ මියයෑමේ ප්‍රතිශතය සටහන් වූයේ "පාංශු පුනරුත්ථාපනය නොකල" ප්‍රතිකාරකයෙහිය.

තුන්වන මට්ටම් කැපීම දෙවන මට්ටම් කැපීමෙන් මාස 6 කින් පසුව (2015) සිදු කරන ලදී. අතු කැබලි වල තෙත් සහ වියළි බර සටහන් කර ගන්නා ලදී. පැළයක තෙත් බර (ග්රෑම් 316.25) සහ වියළි බර(ග්රෑම් 103.81) වැඩිම ප්‍රතිකාරකය වූයේ හයිබ්‍රිඩ් නේපියර් ප්‍රතිකාරකයයි. පැළයක තෙත් බර (231.41 ග්රෑම්) සහ වියළි බර(ග්රෑම් 77.08) අඩුම වූයේ නැගෙනහිර ඉන්දීය ලෙමන් ග්‍රාස් ප්‍රතිකාරකයේය. පරීක්ෂණය ඉදිරියටත් සිදුකරමින් පවතී.

කොට්ටව ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය මධ්‍යස්ථානය,(2011 ඔක්තෝබර්)

2013 ඔක්තෝබර් මසදී ඉහත සඳහන් තෘණ වර්ග 4 මගින් පාංශු පුනරුත්ථාපන කල සහ "පාංශු පුනරුත්ථාපන නොකල" භූමිය තුල, TRI 4049 තේ ප්‍රභේදය වගා කරන ලදී. වගා කිරීමෙන් පසුව තේ පැළ වල වර්ධන ලක්ෂණ ඇගයීම සිදු කරන ලදී.

තේ පැළ සිටුවා මාස 10 (2010) කින් පසුව පළමු මට්ටම් කැපීම සිදු කරන ලද අතර මට්ටම් කැපීමේදී ඉවත් කළ අතු කැබලිවල තෙත් සහ වියළි බර සටහන් කර ගන්නා ලදී. දෙවන මට්ටම් කැපීම පැළ සිටුවා අවුරුදු 1 1/2 කින් පසුව 2015 වසර තුළදී සිදුකරන ලදී. ප්‍රතිකාරක වල තෙත් බර සහ වියළි බර අතර කැපී පෙනෙන වෙනසක් දක්නට ලැබුණි. ප්‍රතිකාරක වල පැළයක තෙත් බර සහ වියළි බර පිලිවෙලින් ග්රෑම් 256.51 සහ 94.09, 210.22 සහ 74.72, 304.65 සහ 111.04, 227.84 සහ 77.05 සහ 77.79 සහ 29.79 ලෙස සටහන් විය.

තුන්වන මට්ටම් කැපීම දෙවන මට්ටම් කැපීමෙන් මාස 6 කට පසුව (2015) දී සිදුකරන ලදී. ප්‍රතිකාරක වල තෙත් බර සහ වියළි බර අතර කැපී පෙනෙන වෙනසක් දක්නට ලැබුණි. එනම් ග්රෑම් 518.61 සහ 193, 405.46 සහ 144.66, 483.01 සහ 173.74, 397.63 සහ 136.26 සහ ග්රෑම් 101.05 සහ 38.52 වේග පරීක්ෂණය ඉදිරියටත් සිදුකරමින් පවතී.

තෘණ සහ රනිල ශාක විශේෂ සිටුවා පරණ තේ වගාවේ පස පුනරුත්ථාපනය කර නැවත වගාවේ පාංශු පුනරුත්ථාපන කාල සීමාව අඩුකිරීම

පස පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා පරණ තේ ඉවත් නොකර එහි ඇති තේ පදුරු අතර ඇති ඉඩ කොටසේ ග්ලිරිසිඩියා ශාක සහ ෆ්ලේමින්ජියා ශාක සිටුවා මෙම අත්හදා බැලීම ගම්පොල නිව් ජිකොක් වත්තෙහි 2011 වසරේදී අරම්භ කරන ලදී. ප්‍රතිකාරක ලෙස T1- පස පුනරුත්ථාපනය සඳහා පරණ තේ ඉවත් නොකර එහි ඇති තේ පදුරු අතර ග්ලිරිසිඩියා ශාක සහ මානා තෘණ සිටුවීම. (තේ නැවත සිටුවීම 2013) T2-පස පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා පරණ තේ ඉවත් නොකර එහි ඇති තේ පදුරු අතර ෆ්ලේමින්ජියා ශාක සහ මානා තෘණ ශාක සිටුවීම (තේ නැවත සිටුවීම 2013) T3- පරණ තේ පදුරු අතර නිර්දේශිත පරතරයන් යටතේ ඇති ග්ලිරිසිඩියා ශාක නඩත්තු කිරීම (වසර 2 ක් අවසානයේ නැවත පැල සිටුවීම T4- පාලක ප්‍රතිකාරකය ලෙස තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශිත පාංශු පුනරුත්ථාපනය ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීම (තේ නැවත සිටුවීම 2013) T5-පස පුනරුත්ථාපනය කිරීමකින් තොරව පැල සිටුවීම (තේ පැල සිටුවීම 2011) යොදා ගන්න ලදී.

ෆ්ලේමින්ජියා සහ ග්ලිරිසිඩියා ශාක කප්පාදු කර වසුනක් ලෙස සහ කොළ පොහොරක් ලෙස පසේ ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යෙදීම සිදුකරයි. ක්‍ෂේත්‍රයට කැපූ මානා තෘණ ශාක වසුන් ලෙස දිගින් දිගටම යෙදීමෙන් එය වල් මර්ධන ක්‍රමයක් සහ පොහොරක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.

ග්ලිරිසිඩියා කප්පාදු අතු හෙක්ටයාරයට ටොන් 10.34, 4.56 , 4.78, 7.57 සහ 6.03 ලෙස පිලිවෙලින් යොදා ඇති අතර තේ අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට නිෂ්පාදිත තේ කිලෝ ග්‍රෑම් (T1) 918, (T2) 882, (T3) 939, (T4) 682 සහ (T5) 1034 ලෙස සටහන් විය. තේ අස්වැන්න සැලකීමේදී ප්‍රතිකාරක අතර විශේෂිත වෙනසක් දක්නට නොමැත.

ජලය රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාවය දෘශ්‍ය ඝනත්වය සහ පාංශු කාබන් ප්‍රතිශතය වැනි පාංශු පරාමිතීන් සැලකීමේදී ප්‍රතිකාරක අතර විශේෂිත වෙනසක් දක්නට නොමැත. නමුත් T3 ප්‍රතිකාරකයේ (පස පුනරුත්ථාපනය කිරීමකින් තොරව පැල සිටුවීම) පාංශු ක්‍ෂුද්‍රජීවී ගහණයේ කාබන් ප්‍රතිශතය පහල අගයක් පෙන්වීය.

පාංශු තත්ත්ව දර්ශකය වලංගු කිරීම

පාංශු තත්ත්ව දර්ශක (Soil Quality Index-SQI) අගයන් පුනරුත්ථාපනය කල ක්ෂේත්‍රයේ හා යාබද පවතින පැරණි බීජ පැල හෝ රිකිලි තේ ක්ෂේත්‍රයේ සසඳා, බලන ලදී. සියළු සාම්පල හමුකරගෙන දිස්ත්‍රික්කයේ වරාපිටිය දී ඇති ස්ථානය හැර, කලාපීය තේ වතු වලින් එකතු කර ඇති මෙම පාංශු තත්ත්ව දර්ශක අගය, පාංශු නිකර ඝනත්වය (BD- g/cm³) ප්‍රයෝජ්‍ය ජල ප්‍රමාණය AWC (මිමී / 10cm), කාබන් (%), ක්ෂුද්‍ර ජීවී ජෛව ඝනත්ව අන්තර්ගතය (ග්‍රැම් පස), පරපෝෂිත නෙමටෝඩා (කිසිදු/ග්‍රැම් 100 පස) සහ නිදහස් ජීවන ගණනය කිරීම සඳහා නෙමටෝඩා (කිසිදු / ග්‍රැම් 100) තක්සේරු කරන ලදී. පහත වගුව අනුව එක් එක් පරාමිතිය සඳහා ලකුණු හා අගය ලබා දෙන ලදී

හිකර ඝණත්වය (g/cm ³)		ප්‍රයෝජිත ජල ප්‍රමාණය		කාබන් (%)		ක්ෂුද්‍ර ජීවී ජෛව ඝනත්ව අන්තර්ගතය		ආසාදිත වටපහුවන්		නිදහස්ව වසන වටපහුවන්	
අගය	ලකුණු	අගය	ලකුණු	අගය	ලකුණු	අගය	ලකුණු	අගය	ලකුණු	අගය	ලකුණු
1.0 - 0.7	10	60 - 70	9 to 10	>5	10	300-400	10	0	10	>40	10
1.2 - 1.0	9 to 10	50 - 60	8 to 9	4 - 5	10 to 8	250-300	8 to 10	0 - 2	5	32 - 40	8.0-9.0
1.3-1.2	7 to 9	40- 50	7 to 8	3 - 4	6 to 8	200-250	7 to 8	2 - 4	4	24 - 32	6.0-8.0
1.4-1.3	5 to 7	30 - 40	6 to 7	2 - 3	4 to 6	150-200	5 to 7	4 - 6	3	16 - 24	4.0-6.0
1.5-1.4	3 to 5	20- 30	3 to 6	1 - 2	2 to 4	100-150	3 to 5	6 - 8	2	8 - 16	2.0-4.0
1.6 - 1.5	1 to 3	10-20	1 to 3	0.6 - 1	0 - 2	50-100	1 to 3	8 - 10	1	1 - 8	0.0-2.0
>1.6	0	<10	0	<0.6	0	<50	0	>10	0	0	0

ලබා දී ලකුණු වටිනාකම මත පදනම් වූ" SQI අගය එහිදී BD- සනත්වය, AWC - ලබා ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය, C - කාබනික කාබන් %, MBC- ක්ෂුද්‍ර ජීවී ජෛව ස්කන්ධ අන්තර්ගතය, PN = පරපෝෂිත නෙමටෝඩාවන් සහ FLN - නිදහස්ව ජීවත්වන නෙමටෝඩාවන් පහත දැක්වෙන සූත්‍රය මත පදනම් කරගෙන ගණනය කරන ලදී.

$$SQI=BD*0.2+AWC*0.1+ C\%*0.3+MBC*0.1 +PN*0.1+FLN*0.2$$

තෘණ ක්ෂේත්‍රය සඳහා ගණනය කරන ලද පාංශු තත්ත්ව දර්ශක අගය 6.1(±0.19) ක් වූ අතර, බීජ පැළ / රිකිලි තේ සඳහා, එය 5.3 (±0.18) විය. මෙමගින් ගුණාත්මකව පුනරුත්ථාපනය කල පස හා තේ ක්ෂේත්‍රවල පසෙහි වෙනස ගැන පැහැදිලි සංඥාවක් පෙන්වයි කෙසේ වෙතත් SQI වටිනාකම් උන්නතාංශය මට්ටම අනුව වර්ගීකරණය කරන ලද විට, රට මැද වටිනාකම් පමණක් සැලකිය යුතු වෙනසක්, පහත සඳහන් වගුවේ ඇති පරිදි පෙන්වන ලදී

උච්චත්වය	ක්ෂේත්‍රය නාම	පාංශු තත්ත්ව අගය	Significance
(n = 9)	පැරණි බීජ / රිකිලි	6.42(±1.08)	P = 0.171
	නාම	5.78(±0.80)	
(n=9)	පැරණි බීජ / රිකිලි	5.40(±0.79)	P = 0.215
	නාම	4.88(±0.92)	
(n=6)	පැරණි බීජ / රිකිලි	6.06(±1.00)	P = 0.010
	නාම	4.60(±0.53)	
(n=5)	පැරණි බීජ / රිකිලි	6.842(±0.78)	P = 0.212
	නාම	6.06(±1.02)	

පහතරට තේ සඳහා ජල බිංදු හා විසුරුම් ජල සම්පාදන පද්ධති ඇගයීමට ලක් කිරීම සහ නියඟය ඇතිවන ප්‍රදේශවල තේ සඳහා ජල කළමනාකරණ තාක්ෂණ සංවර්ධනය

තේ වර්ධනය මත ජල බිංදු හා විසුරුම් ජල සම්පාදනය මගින් සිදු කරන බලපෑම පිලිබඳ අධ්‍යයනයන් දෙකක් ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත, රත්නපුර හි සිදු කෙරේ මේ සඳහා TRI 4061 හා TRI 2021 ප්‍රභේදවල රිකිලි, 2013 ජුනි මාසයේ දී ජල බිංදු සහිතව සහ රහිතව රෝපණය කරන ලදී (මූලදී, TRI 2023 සිටුවන ලද නමුත්, බොහෝ ශාක අනවසරයෙන් ඉවත්කර තිබීම නිසා, එය TRI 2021 සමඟ ආදේශ කිරීමට සිදු විය දෙවැනි පරීක්ෂණය ලෙස TRI 2023, TRI 2027 සහ TRI 4004 පැල සඳහා විසිරි ජල සම්පාදනය පද්ධතියේ බලපෑම අධ්‍යයනය කරන ලදී කෙසේ වෙතත් 2015 වසර තුළදී දැඩි නියඟයක බලපෑමක් ක්ෂේත්‍රය තුළ ඇති නොවිය TRI 2023 සහ TRI 2027 ඉහළ ප්‍රතිචාර පෙන්වන ලදී

වැසි ජලය රැස් කිරීමේ සුදුසු ක්‍රම, රඳවා ගැනීම හා වියළි කාලය තුළ දී තේ සඳහා වැසි ජලය භාවිත කාර්යක්ෂමතාව ඇගයීම

විවිධ වසුන් භාවිතයෙන් පාංශු ජලය සංරක්ෂණය කර තබා ගැනීමේ පර්යේෂණයන්, හඳුනාගැනීමේ කහගල්ල සහ රත්නපුර ශාන්ත ජෝකිම් වතුවලදී සිදු කරන ලදී මෙහිදී රසායනික වල් නාශක මත ඇතිකරන ලද තහනම හේතුවෙන්, වසුන් යොදා ගැනීම මගින් වල් මර්දනය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයන්ද සිදු කරන ලදී

රත්නපුර සිදු කරන ලද බදුන් පරීක්ෂණයකදී, රිදී / කළු කෘෂිකාර්මික වසුන් සහ කළු පොලිතින් භාවිතය පසේ වාෂ්පීකරණය පාලනය සඳහා ඵලදායී වී ඇති බව පෙන්වා දුන්නේය

ප්‍රතිකර්මය	මධ්‍යස්ථාන ජල හානිය (මි . මී / දිනකට)
රිදී / කළු කෘෂිකාර්මික වසුන් - T 1	0.194 ^a
කොම්පෝසුට් - T 2	0.545 ^b
කළු පොලිතින් - T 3	0.238 ^a
මානා (<i>Cymbopogon cofertiflorus</i>) - T 4	0.522 ^b
පාලනය - T 5	0.620 ^b

කහගල්ල වත්ත පරීක්ෂණයේදී දැලු නෙලීම 2015 ජුනි මාසයේදී ආරම්භ කරන ලද අතර, කෘතීම කෘෂිකාර්මික වසුන යොදන ලද ප්‍රතිකර්මය තුළ 3% පමණ අස්වැන්න ඉහල යාමක් දක්නට හැකිවිය

පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහිම, කළු / රිදී කෘෂිකාර්මික, වසුන් සහ කළු පොලිතින්, වසුන් ක්ෂේත්‍රයේ වල් ඝනත්වය සහ වල ශාක ජෛව ස්කන්ධ පාලනය සඳහා ඵලදායී වී ඇත.

කහගල්ල වත්ත, හපුතලේ

ප්‍රතිකර්මය	වල් ශාක ස්කන්ධය Kg/ m ²	වල් ශාක ප්‍රමාණය No/m ²
රිදී / කළු කෘෂිකාර්මික වසුන් - T 1	0.232 ^c	76 ^c
පාලිනය - T 2	0.645 ^a	568 ^a
කළු පොලිතින් - T 3	0.183 ^c	81 ^c
මානා - T 4	0.365 ^b	267 ^b

ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත, රත්නපුර

ප්‍රතිකර්මය	වල් ශාක ස්කන්ධය no / m ²	වල් ශාක ප්‍රමාණය kg / m ²
රිදී / කළු කෘෂිකාර්මික වසුන් - T 1	92 ^c	0.286 ^c
කොම්පෝස්ට් - T 2	1173 ^a	1.925 ^a
කළු පොලිතින් - T 3	102 ^c	0.313 ^c
මානා - T 4	517 ^b	1.059 ^b
පාලිනය - T 2	732 ^b	1.489 ^{ab}

නව සෙවන ශාක විශේෂයන්හි වර්ධන හැකියාවන් ඇගයීම

a). උස් සෙවන සහ මධ්‍යම සෙවන: මිල්ලකන්ද වතුයාය, ඇගල් ඔය, බුලත්සිංහල

ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණයන්හි පහත දැක්වෙන පරිදි උස් සහ මධ්‍යම සෙවන ශාක සිටුවා ඇත.

T1: *Derris microphylla* (20'x20') + *Gliricidia* (10'X10')

T2: *Albizia molluccana* (20'x20') + *Gliricidia* (10'X10')

සෙවන ශාකවල වර්ධන ප්‍රතිචාර අධ්‍යයනය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. මානා තෘණ වල ආක්‍රමණශීලී වර්ධනය නිසා උස් සෙවන ශාකවල වර්ධනය දුර්වල විය.

b) මධ්‍යම සෙවන සහ මධ්‍යම සෙවන: මිල්ලකන්ද වතුයාය, ඇගල් ඔය, බුලත්සිංහල
 පවතින ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණයන්හි පහත දැක්වෙන මධ්‍යම සෙවන ශාක ඇත.

- T1: *Tecoma stans* (10'X10')**
- T2: *Gliricidia* (10'X10')**

මානා තෘණ වල ආක්‍රමණශීලී වර්ධනය නිසා සෙවන ශාකවලට තරගයකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. තවද ඉතා පහළින් අතු බෙදෙන සහ අතු එල්ලා වැටෙන ස්වභාවයක් ඇති ඔැජ්දස් ශාකය ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපනය වීම දුර්වල බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

c) උස් සෙවන සහ මධ්‍යම සෙවන: හවුපේ වතුයාය කහවත්ත
 පවතින ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණයන්හි පහත දැක්වෙන උස් සහ මධ්‍යම සෙවන ශාක සිටුවා ඇත.

- T1 *Derris microphylla* (20'x20') + *Gliricidia* (10'x10')**
- T2 *Derris microphylla* (30'x30') + *Gliricidia* (10'x10')**
- T3 *Derris microphylla* (20'x30') + *Gliricidia* (10'x10')**
- T4 *Cassia nodosa* (20'x30') + *Gliricidia* (10'x10')**
- T5 *Cassia nodosa* (30'x30') + *Gliricidia* (10'x10')**
- T6 *Cassia nodosa* (20'x30') + *Gliricidia* (10'x10')**
- T7 *Albizia molluccana* (20'x30') + *Gliricidia* (10'x10')**

සෙවන ශාකවල වර්ධන ප්‍රතිචාර අධ්‍යයනය කිරීම 2015 මැයි මස සිට ආරම්භ කරන ලදී. *Albizia molluccana* ශාකය අනෙකුත් උස් සෙවන ශාකවලට සාපේක්ෂව වැඩි වර්ධන සීඝ්‍රතාවයක් පෙන්නවන ලදී. පාංශු පෝෂක ප්‍රමාණය, කාබන් ප්‍රමාණය සහ pH මැනීම සඳහා පස් නියැදි ලබා ගැනීමද ආරම්භ කරන ලදී. මෙම පර්යේෂණය ඉදිරියටත් සිදුකෙරෙමින් පවතී.

D) උස් සෙවන සහ මධ්‍යම සෙවන: තල්ගස්වල වතුයාය, තල්ගස්වල
 පවතින ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණයන්හි පහත දැක්වෙන උස් සහ මධ්‍යම සෙවන ශාක සිටුවා ඇත.

- T1 *Derris spp.* (20'x20') + *Gliricidia* (10'X10')**
- T2 *Cassia siamea* (20'x20') + *Gliricidia* (10'X10')**
- T3 *Albizia molluccana* (20'x20') + *Gliricidia* (10'X10')**

සෙවන ශාකවල සහ තේ ශාකයේ වර්ධක ප්‍රතිචාර අධ්‍යයනය කිරීම 2015 ජූලි මස සිට ආරම්භ කරන ලදී. *Albizia molluccana* සහ *Cassia siamea* ශාක, *Derris* සෙවන ශාකයට සාපේක්ෂව වැඩි වර්ධන සීඝ්‍රතාවයක් පෙන්නවන ලදී. පාංශු පෝෂක ප්‍රමාණය, කාබන් ප්‍රමාණය සහ pH මැනීම සඳහා පස් නියැදි ලබා ගැනීමද ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම පර්යේෂණය ඉදිරියටත් සිදුකෙරෙමින් පවතී.

රිකිලි බද්ධ තාක්ෂණය මගින් තේ ශාකයේ පලදායිතාවය සහ නිම් තේ වල තත්වය වැඩි කිරීමේ හැකියාව අධ්‍යයනය කිරීම
 තේ ශාකයේ වැඩි අස්වැන්න, නිම් තේ වල උසස් තත්වය, දියුණු මූල පද්ධතිය සහ නියගයට හා රෝග පලිබෝධ වලට ඔරොත්තු දීම යන ධනාත්මක ලක්ෂණ සහිත ප්‍රභේද බද්ධ සංයෝජනය මගින් ලබා ගැනීම සඳහා පර්යේෂණයන් සිදුකරන ලදී..

i) ඉහල අස්වැන්න සහ පලිබෝධ වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති පැළ ලබාගැනීම සඳහා වන බද්ධ සංයෝජනයන් අත්හදා බැලීම.

අනුප්‍රේම ලක්ෂණ වනුයේ බුබුලු අංගමාරයට සහ කද විදින ගුල්ලාගේ හානියට ඔරොත්තු දෙන සහ වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දීමයි. ග්‍රාහකයේ ලක්ෂණ ලෙස තෝරාගනු ලැබූයේ හොඳ මුල් පද්ධතියක් පැවතීම සහ නියගයට ඔරොත්තු දීමයි. දෙවන කප්පදු වකුයේ පවතින පර්යේෂණය ශාන්ත කුම්බස් වත්තේ පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.

TRI 4046/TRI 4006, TRI 3072/TRI 4053 සහ TRI 4006/TRI 3072 යන බද්ධ සංයෝජනයන් මෙම වසරේදී (මාර්තු සිට දෙසැම්බර් දක්වා) වැඩි අස්වැන්නක් ලබාදී ඇත. බුබුලු අංගමාරය සඳහා සිදු කරන ලද විශ්ලේශණයේදී, එම රෝගය සඳහා ඔරොත්තු දෙන බද්ධ සංයෝජනයන් එම ගුණය තවදුරටත් පෙන්වා ඇත. පර්යේෂණය තවදුරටත් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.

ii) බලන්ගොඩ ප්‍රදේශය සඳහා ඉහල අස්වැන්නක් සහ නියගයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති බද්ධ සංයෝජනයන් අත්හදා බැලීම.

බද්ධ පැල සඳහා TRI 4053ල TRI 4054 සහ TRI 4042 අනුජයන්ද, DG 7 සහ DG 39 ග්‍රාහකයන්ද තෝරා ගන්නා ලදී. බද්ධ පැලවල ක්ෂේත්‍ර වර්ධනය හොඳින් සිදුවී ඇති අතර අස්වැන්න වාර්තා කිරීම එන වසරේ සිට සිදුකිරීමට නියමිතය.

iii.) පහතරට පවතින අහිතකර කාලගුණික විපර්යාසයන් සඳහා සුදුසු වන බද්ධ සංයෝජනයන් අත්හදා බැලීම.

ශාන්ත ජෝකිම් වත්තේ සිටවූ බද්ධ සංයෝජනයන් ක්ෂේත්‍රයේ පළමු වසරේ වන අතර TRI 4042/TRI 4049, TRI 4042/TRI 3025, TRI 4053/TRI 4049, TRI 2023/TRI 4049 සහ TRI 4006/TRI 4049 යන බද්ධ සංයෝජනයන් ඒවායේ පාලක සමඟ සැසඳීමේදී පාලක වලට සමාන වර්ධනයක් පෙන්වා ඇත. පැල පළමු හා දෙවන කැපුමට භාජනය කල අතර එම ප්‍රතිඵල වලට අනුව ප්‍රතිකාරක අතර වෙනසක් දැකිය නොහැක. පර්යේෂණය ඉදිරියටත් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.

iv.) තවානේදී මුල් වර්ධනය අඩු හෝ පමාවී මුල් වර්ධනය වන තේ ප්‍රභේද වල එම අහිතකර ලක්ෂණය මග හැරවීම සඳහා රිකිලි බද්ධ තාක්ෂණය යොදා ගැනීම

පර්යේෂණය සඳහා 5000 කාණ්ඩයේ වර්ග කිහිපයක් යොදා ගත් අතර ඒවා ක්ෂේත්‍රයේදී වැඩි අස්වැන්නක් දෙන නමුදු තවානේදී මුල් හට ගැනීම අඩු හෝ පමා වීම යන අහිතකර ලක්ෂණය පෙන්වයි. සාර්ථක ප්‍රභේද ලෙස නිකුත් කිරීමට පෙර මෙම වර්ගවල පවතින අහිතකර ලක්ෂණය ජය ගැනීම සඳහා රිකිලි බද්ධ තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ හැකියාව සොයා බැලීම මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණයි. තවානේ සාර්ථකත්වය මැනීම සඳහා පරීක්ෂණ තලවකලේ සහ රත්නපුර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන දෙකෙහි සිදු කරන ලදී.

මේ සඳහා උඩරට හා උඟව ප්‍රදේශ වෙනුවෙන් 210 සහ 89 දර්ශද පහතරට ප්‍රදේශය වෙනුවෙන් 168 සහ 84 දර්ශද අනුජය ලෙසින් හා TRI 4053, TRI 3072 හා TRI 4049 ප්‍රභේද ග්‍රාහකයන් ලෙසත් තෝරා ගනු ලැබීය. තවානේ පැලවල සාමාන්‍ය වර්ධනයට අනුව කරන ලද විශ්ලේශණයේදී බද්ධ නොකල පාලක ලෙස ගන්නා ලද (බද්ධ නොකල) දර්ශයන්හි වර්ධනය ඉතා පහල මට්ටමක පැවති අතර බද්ධ පැල වල වර්ධනය ඉහල මට්ටමක පවතී. ප්‍රථම විශ්ලේශණය තවදුරටත් සිදුකිරීමට නියමිතය.

කදපොල කොන්කෝඩියා වතුයායේ තේ මුල් පද්ධතියේ හැසිරීම පිළිබඳව ඇගයීම
තේ කප්පාදු අතු වලදැමීම, තේ ශාකවල මූල පද්ධතියේ කායික විද්‍යාව කෙරෙහි දක්වන බලපෑම ඇගයීම මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණ විය. මෙහිදී වතු වගා ප්‍රභේද තුනක් (PK2, DT1, NAY3) සහ තේ පර්යේෂණායතන ප්‍රභේද දෙකක් (TRI 2024, TRI 2025) සහිතව ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණය සිදුකරනු ලැබීය.

තේ අස්වැන්න වාර්තා ගත කරන ලදී. වසර 2015 ඔක්තෝබර් මස මෙම පර්යේෂණ නූමිය කප්පාදු කරන ලදී. කප්පාදු අතු වැළලූ පාත්තිවල තේ අස්වැන්න සැලකියයුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩිබව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙමගින් කප්පාදු අතු වැළලීම නිසා පසෙහි සරු බව වැඩිවන බව තහවරු කරනු ලබයි.

තවද කප්පාදු අතු වැළලීම නිසා ලැබෙන වාසි වගා ප්‍රභේද අතර සැලකියයුතු ලෙස වෙනස් වන බව සොයා ගනු ලැබීය. කප්පාදු අතු ප්‍රමාණය වතු ප්‍රභේදවල වැඩි බව දක්නට ලැබුණි. එවගේම වතු ප්‍රභේදවලින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට හැකිවිය. මෙම සොයා ගැනීම්වලින් අනතුරුව මෙම පර්යේෂණය අවසන් කරන ලදී.

විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස දැව ඉන්ධන භාවිතය අධ්‍යයනය

විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස කැසියා ශාකය සහ කැලියැන්ඩ්‍රා ශාකය අධ්‍යයනය - පස්සර යූරි වතුයාය (2009) සහ තලවාකැලේ ශාන්ත කුමිබ්ස් වතුයාය (2010)

මෙහිදී අදාළ ශාක මීටර 1x1, මීටර 1x2 සහ මීටර 2x2 යන පරතර වලින් සිටුවන ලදී.

යූරි වතුයායේ මීටර 1x1, මීටර 1x2 සහ මීටර 2x2 යන පරතර වලින් සිටුවූ ග්ලිරිසිඩියා ශාක ලබාදුන් දැවදර වල වියලි බර ප්‍රමාණය (හෙක්ටාරයට ටොන්) 22.3, 15.7 සහ 6.6 ලෙස සටහන්විය. එමෙන්ම මීටර 1x2 සහ මීටර 2x2 යන පරතර වලින් ලබාදුන් කප්පාදු අතු වල මුලු බර, දැව කොටස් වල බර සහ ලපටි කොටස් වල බර පිළිවෙලින් හෙක්ටොයාරයකට ටොන් 13.8, 9.9 සහ 4.0 සහ 11.3, 8.8, සහ 2.4 ක් ලෙසත් සටහන්විය.

යූරි වතුයායේ කැසියා ශාක දැව ලබාගතහැකි මට්ටමට වර්ධනය වී නොතිබිණ.

ශාන්ත කුමිබ්ස් වතුයායෙන් ලද ප්‍රතිඵල ඉහත ඒවාටම සමානවූ අතර, ග්ලිරිසිඩියා සහ කැලියැන්ඩ්‍රා යන ශාක වර්ග මීටර 1x1 පරතරයට සිටුවීම වඩා සුදුසු බව තීරණය කරන ලදී. ශාන්ත කුමිබ්ස් වතුයායේ ආරම්භ කරන ලද පර්යේෂණය 2016 වර්ෂයේ අවසාන වීමට නියමිතය.

කාබනික තේ වගාවේ වර්ධනය, අස්වැන්න, රෝග හා පළිබෝධ කළමනාකරණය පිළිබඳ අධ්‍යයනය

ස්වාභාවික හා ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රියා තුළින් කාබනික තේ වගාවේ රෝග, පළිබෝධ හා වල් පැළෑටි පාලනය හා පාංශු සහ හෝග ඵලදායිතාවය පවත්වා ගැනීම යනාදියෙහි විද්‍යාත්මක පසුබිම අධ්‍යයනය කිරීම තලවාකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ස්ථාපනය කරන ලද දිගු කාලීන පර්යේෂණ භූමිත් වන “TRIORCON” සහ “BIDORCON” පර්යේෂණයන්හි දී සිදු කෙරිණි.

පසේ නිරෝගි බව පිළිබිඹු කරන සාධක ලෙස ගැඹවිලි පණුවන්ගේ ජෛව ස්කන්ධය හා පාංශු ශ්වසනය යනාදිය අධ්‍යයනය කෙරිණි පසේ ගැඹුර සෙන්ටිමීටර 0-15 හා 15-30 හිදී ගැඹවිලි පණුවන්ගේ ජෛව ස්කන්ධය කාබනික හා ජෛවගතික තේ වගා පද්ධතීන් තුළ රසායනික යෙදූ පද්ධතීන්ට වඩා ඉහළ බව දක්නට ලැබිණි එමෙන් ම කාබනික හා ජෛවගතික (bio-dynamic) තේ වගා පද්ධතීන් තුළ පාංශු ශ්වසනය ද සාපේක්ෂව ඉහළ බව පෙන්වා දෙන ලදී.

ජෛව කොම්පොස්ට්, කොළ පොහොර, දියර පොහොර හා කාබනික හා ගැඹවිලි පණු තාක්ෂණය යනාදී පාංශු පෝෂක කළමනාකරණ ක්‍රමවේද තුළින් කාබනික හා ජෛවගතික තේ වගා පද්ධතීන් තුළ තිරසාරත්වය තහවුරු කර ඇති පාංශු පෝෂක පිළිබඳ අධ්‍යයනයේ දී පසේ නයිට්‍රජන්, පෙට්‍රොසියම් හා පොස්පරස් සංයුතිය තේ පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නිර්දේශිත ප්‍රමාණවලින් යුක්ත බව පෙන්වන ලදී එමෙන් ම පසේ මැග්නීසියම් ප්‍රමාණය ද සියලුම පද්ධතීන් තුළ ප්‍රශස්ථ අගයන්ගෙන් යුක්ත විය යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් භාවිතය තුළින් පාංශු පෝෂක කළමනාකරණයේ වැදගත්කම මෙහි දී පෙන්වා දෙන ලදී.

කාබනික හා අකාබනික ලෙස තේ වගා කරන ලද තේ ඉඩම්වල පසේ ජීව විද්‍යාත්මක හා භෞතික සාධක පිළිබඳ අධ්‍යයනය ගාල්ල, බද්දේගම ප්‍රදේශයේ කරන ලද සිද්ධි අධ්‍යයනය

බද්දේගම ප්‍රදේශයේ වසර 05 කට වැඩි කාලයක සිට කාබනික ලෙස තේ වගාව පවත්වාගෙන යන කුඩා තේ වතු ඉඩම් කිහිපයක පර්යේෂණ දත්ත රැස් කෙරිණි. මෙම අධ්‍යයනයේ අභිමාර්ථය වූයේ, රසායනික පොහොර යෙදූ ක්ෂේත්‍ර / පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව කාබනික තේ ඉඩම්වල පසේ රසායනික හා ජෛව විද්‍යාත්මක නිර්ණායකයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමයි. මෙහිදී කාණ්ඩ දෙකකදී කුඩා තේ වතු හිමියන් 23 දෙනෙකුගේ ඉඩම්වල දත්ත අධ්‍යයනයට ලක් කෙරිණි. තවද, මේ සමඟ සමාජ හා ආර්ථික දත්ත සංසන්දනය කිරීම සඳහා සමීක්ෂණයක් ද සිදු කරන ලදී.

මෙහිදී ලද ප්‍රතිඵලවලට අනුව, රසායනික පොහොර යෙදූ පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව කාබනික වගා පද්ධතීන් තුළ ජීව විද්‍යාත්මක පරාමිතීන් සැලකිය යුතු තරම් ඉහළ අගයක පවත්නා බව දක්නට ලැබුණි. පසේ සෙන්නිට්ටර 0 සිට 15 දක්වා ගැඹුරෙහි සිටින ගැඹවිලි පණුවන් සංඛ්‍යාව, පාංශු ශ්වසනය, පසේ සිටින ක්ෂුද්‍ර සන්ධිපාදකයන් සංඛ්‍යාව හා පසේ භානිකර නොවන වටපණුවන්ගේ ගහණය යන පරාමිතීන් සැලකූ විට කාබනික තේ වගා පද්ධතීන් ඉදිරියෙන් සිටී. විශේෂයෙන්ම, රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදූ පද්ධතීන් හා සසඳන කළ ජීව විද්‍යාත්මක පරාමිතීන් අතින් කාබනික පද්ධතීන් ස්වාභාවික වනාන්තර වලට ඉතා සමාන අගයන් පෙන්නුම් කරයි.

පාංශු ව්‍යුහ අගය කාබනික හා රසායනික පද්ධතීන් දෙකෙහිම ප්‍රශස්ථ පරාසයේ (4.5-5.5) පැවතුණි. කාබනික හා රසායනික පද්ධතීන් වල පාංශු pH අගයන් පිළිවෙලින් 4.78 හා 4.65 විය කාබනික පද්ධතීන් හා ස්වාභාවික වනාන්තරවල පාංශු කාබනික කාබන් ප්‍රතිශතයන් පිළිවෙලින් 2.37% හා 2.66% විය රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදූ පද්ධතීන්ගේ එම ප්‍රතිශතය 1.75% විය. පසේ මුළු නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය කාබනික හා රසායනික පද්ධතීන් වල 0.2% හා 0.08 විය එමෙන් ම කාබන් නයිට්‍රජන් අනුපාතය පිළිවෙලින් 11.85 හා 19 විය. කාබනික වගා පද්ධතීන් වල පසේ ඉහළ ක්ෂුද්‍ර ජීව ක්‍රියාකාරිත්වය මේ සඳහා දායක වී ඇත.

කාබනික හා රසායනික පද්ධතීන්වල අස්වැන්න පිළිවෙලින් හෙක්ටයාරයකට සතියකට අමු දළ කිලෝග්‍රෑම් 136 හා 149 විය සමාජ ආර්ථිකමය පරාමිතික පිළිබඳ සමීක්ෂණයට අනුව කාබනික වගාකරුවන් ඉතා සතුටුදායක මට්ටමක සිටී.

මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව කාබනික තේවගා පද්ධතියක තිරසාරත්වය පිළිබිඹු කරන නිර්ණායක ලෙස ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික හා සමාජ ආර්ථිකමය පරාමිතීන් සැලකිය හැකිය. එමෙන්ම, තිරසාර ඵලදායීතාවය, පරිසර සංරක්ෂණය හා සමාජ ආර්ථිකමය ප්‍රතිලාභ යනාදිය තුළින් වගාකරුවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීමට කෙරෙහි කාබනික තේ වගාවේ දායකත්වය මෙයින් මනාව පිළිබිඹු කරයි.

හෝග ආරක්ෂාව

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය සඳහා ආරක්ෂිත පළිබෝධනාශක හඳුනාගැනීම
ටී ටෝට්‍රික්ස් පාලනය කිරීම සඳහා කෘමිනාශක හඳුනාගැනීම

ටී ටෝට්‍රික්ස් දළඹුවා පාලනයට කෘමිනාශකයක් වන එමමෙක්ටින් බෙන්සොට්ටී (Emamectin benzoate 5% SG) විද්‍යාගාරය තුළ පරීක්ෂා කරන ලදී. එහිදී මෙම කෘමිනාශක සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාදුන් බැවින් ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවන් සඳහා යොදාගැනීමට බලාපොරොත්තුවේ.

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයේ එක් ක්‍රමවේදයක් වන ජෛව විද්‍යාත්මක පාලනය සඳහා ටී ටෝට්‍රික්ස් දළඹුවාගේ පරපෝෂිතයෙක් වන මැක්රොසෙන්ට්‍රස් හොමොනෝ (*Macrocentrus homonae*) විද්‍යාගාරය තුළ ජනිත කර උඩරට ප්‍රදේශවලට මුදා හැරීම තවදුරටත් සිදු කරන ලදී.

ෆිප්රොනිල් (*Fipronil*) කෘමිනාශකයේ අවශේෂ විශ්ලේෂණය කිරීම

ෆිප්රොනිල් සඳහා කරන ලද පර්යේෂණ වලදී එය කඳ විදින ගල්ලා පාලනය කිරීම සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා දුන් නමුත්, අධික අවශේෂ ප්‍රමාණය නිසා ප්‍රශ්න පැන නැගුණි. මේ නිසා අවශේෂ ප්‍රමාණය අවම කිරීම සඳහා දැඩි දලු නෙලීම (black plucking) ක්‍රමයට දලු නෙලීම සිදුකර අවශේෂ විශ්ලේෂණය සිදු කරන ලදී. ජර්මනියේ විද්‍යාගාරයක අවශේෂ විශ්ලේෂණය කරන ලදී black plucking ක්‍රමයේදී ෆිප්රොනිල් යොදා දින 21 ක් අවසානයේ අවශේෂ ප්‍රමාණය 0.0125 ppm වූ අතර සාමාන්‍ය දලු නෙලන ක්‍රමයේදී 7 වන දිනයේ අවශේෂ ප්‍රමාණය 0.27 ppm බව අනාවරණය විය. යුරෝපා සංගමය සහ ජපානය පනවන ලද උපරිම අවශේෂ ප්‍රමාණයන් වන 0.005 ppm සහ 0.002 ppm වලට වඩා වැඩි අගයක් black plucking වලදී වාර්තා විය. එවගේම black plucking නිසා මුඩ්විච් වල වැඩිවීමක් දක්නට ලැබිණි. පර්යේෂණය සඳහා තේ ප්‍රභේද වන TRI 2025, TRI 3019 සහ TRI 2024 යොදා ගැනිණි. black plucking මගින් කෘමිනාශකයේ අවශේෂ ප්‍රමාණය ඉතා අඩු මට්ටමක ගත හැකි බව පැහැදිලි විය. එබැවින් වෙනත් පළිබෝධනාශක සඳහා ද මෙම ක්‍රමය ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.

කුඩා තේ වතු ඉඩම්වල අස්වනු අඩුවීම, තේ පඳුරු දුර්වල වීම හා මැරීයාම කෙරෙහි වටපිටාවන්ගේ බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම

බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ ගුරුබැවිල, කලවාන හා එගොඩ වලේබොඩ යන ස්ථානවලත් දෙනියාය ප්‍රදේශයේත්, කුඩා තේ වතු ඉඩම්වල අස්වනු අඩුවීම, තේ පඳුරු දුර්වල වීම හා මැරීයාම තවදුරටත් වාර්තා විය. උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ හා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහය ඇතිව එම ඉඩම් පර්යේෂණයට ලක් කෙරිණි. ගුරුබැවිල, කලවාන හා එගොඩ වලේබොඩ යන ප්‍රදේශවල වටපිටාව ආසාදනයේ ප්‍රතිශත පිළිවෙලින් 81, 91, 86 හා 40% විය විශ්ලේෂණය සඳහා සාම්පල ලබාගත් ඉඩම්වලින් 81% ක් ම වටපිටාව ආසාදිත වූ ඒවා බවට විශ්ලේෂණ ප්‍රතිඵල වලින් සනාථ විය.

එමෙන් ම මෙම ඉඩම්වල වටපිටාව හානියට හේතු වී ඇති කරුණු ලෙස පාත්‍රී / ආසාදිත හෝ ප්‍රමිතියෙන් තොර තවාන් පැල භාවිතය, දුර්වල පාංශු හා හෝග කළමනාකරණය යනාදී සාධක හඳුනා ගැනිණි. කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන පිළියම් ලෙස ප්‍රදේශයට උචිත ඒකාබද්ධ වටපිටාව පාලන ක්‍රම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හා වගා සායන එම ප්‍රදේශ වලදී පවත්වන ලදී. දෙහෙනකන්ද (හපුගස්තැන්න), මඩලාගම (කහවත්ත) හා වතුරාව (කලවාන) යනාදී පහතරට අනෙකුත් ප්‍රදේශ වල ද පස් සාම්පල විශ්ලේෂණය කර තවදුරටත් සමීක්ෂණයට ලක් කෙරිණි.



Small holder land heavily infested by Nematodes in Balangoda

මෙම පහතරට ප්‍රදේශවල වටපණු ආසාදනයේ ප්‍රභවය පිළිබඳ ගැටළු සහගත තත්වයක් ඇති බැවින් ආසාදිත ඉඩම් අවට මෙම වටපණු විශේෂයට ධාරක වන වෙනත් ශාක විශේෂ පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. සිංහරාජ වනාන්තරයේ මායිම්වල පිහිටා ඇති පිටවතුර, වතුරාව හා කලවාන ප්‍රදේශවල ශාකවල මුල් හා පස් පරීක්ෂා කෙරිණි.

එම ශාක විශේෂ වූයේ, බට දොඹ (*Syzygium operculatum*), ගැඹුඹ (*Trema orientali*), දවට (*Caralia branchiate*), බදුල්ල (*Semecarpus accuminata*), නොනන් කෙන්ද, කහමඩොල්, රත් කෙළිය (*Litsea longifolia*), පේරනඹල (*Gaertnera vaginans*), ඊරිය, පත්කෙල (*Bridelia moonit*), පිතිබරු (*Doona ovalifolia*), දිම්බුප්ප (*Rivina humilis*), දිවිකදුරු (*Pagiantha dichotoma*), ගල් වෙරලු (*Elaeocarpus montanus*), ගඳපාන (*Lantana camara*), මිල්ල (*Vitex pinnata*), බෝකර (*Ochna lanceolata*), පෙලංග (*Putranjiva zeylanica*), වනහලු (*Eurya acuminata*), බුරුල්ල (*Leea indica*), බෝඹු, කැළණි (*Tecoma stans*), නියකොළ, තෙබු (*Costus speciosus*), නුග (*Ficus bengalensis*), අංකෙන්ද (*Acronychia pedunculata*), හුනුකිරිල්ල (*Glochidion zeylanicum*), වෙරළ (*Elaeocarpus serratu*) සහ දං (*Syzygium operculatum*) යනාදියයි. පරීක්ෂාවට ලක් කළ ශාක විශේෂ කිසිවක් ප්‍රාචීලෙන්වස් ලුසයි සහ අනෙකුත් පරපෝෂී වටපණු විශේෂ වලට ධාරක ශාක නොවන බව පැහැදිලි විය. වටපණු භානියට ප්‍රතිරෝධී හා මනා ප්‍රමිතියෙන් යුත් තවාන් පැල භාවිතය, මනා පාංශු හා හෝග කළමනාකරණය යනාදියෙහි වැදගත්කම මෙහි දී පෙන්වා දෙන ලදී.

තේ වගාව, කඳ විදින ගුල්ලාගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම

කඳ විදින ගුල්ලාගෙන් තේ වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්‍රම අනුගමනය කෙරේ. ෆිප් රොනිල් කෘෂිකර්මාන්තයේ අධික අවශේෂ ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීමේ අරමුණින් එහි මාත්‍රාව අඩුකර, ගසේ රඳා පැවැත්ම වැඩි කිරීමට ක්‍රමවේදයන් අත්හදා බලමින් සිටී. අළුහුණු සහ ගෙන්දගම් මිශ්‍රණය කඳ විදින ගුල්ලා පාලනය සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාදුන් බැවින් මිශ්‍රණය නිෂ්පාදන කිරීම සුදුසු ආයතනයක් සමඟ ගිවිස ගැනීමෙන් පසු මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ඇත. විද්‍යාගාරය තුළ දී කොරපන් (*Clorantraniporale 200 g/ L SC*) වලට කඳ විදින ගුල්ලා පාලනය කිරීමට ඇති හැකියාව විමර්ශනය කරන ලදී. දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට නියමිතය.

කඳ විදින ගුල්ලා හා සහජීවනයෙන් ජීවත් වන ඇම්බ්‍රෝසියා දිලිරය බෘතෝලියම් වලින් විනාශ කිරීමට හැකදැයි විද්‍යාගාරය තුළ දී විමර්ශනය කරන ලදී. මාත්‍රා 03 ක් මේ සඳහා යොදා ගැනිණි. දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට නියමිතය.

පහතරට සජීවී දැව වේයාගේ ආසාදනයට කප්පාදු යන්ත්‍රවල සහ බෑනෝලියම් වල බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම

තේ වගාව කප්පාදු කිරීම සඳහා යන්ත්‍ර යොදා ගැනීම පහතරට සජීවී දැව වේයාගේ ආසාදනයට බලපෑමක් අතිදැයි සෙවීමට ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයක් පහත සඳහන් අයුරින් ආරම්භ කරන ලදී.

- 1 සනීපාරක්ෂක කප්පාදුව - බෑනෝලියම් ආලේප කිරීම
- 2 යන්ත්‍ර මගින් කප්පාදුව - බෑනෝලියම් ආලේප කිරීම
- 3 යන්ත්‍ර මගින් කප්පාදුව - දිරාගිය අතු ඉවත් කිරීම - බෑනෝලියම් ආලේප කිරීම

ඊළඟ කප්පාදුවේදී නිරීක්ෂණයන් ලබා ගැනීමට නියමිතය.

සාම්පල ලබාගැනීම, විද්‍යාගාර හා ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ සමීක්ෂණ, පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේද වැඩිදියුණු කිරීම

වටපණු හානියට ප්‍රතිරෝධී/මරෝත්තු දෙන තේ ප්‍රභේද හඳුනාගැනීම ඒකාබද්ධ වටපණු කළමනාකරණයේ වැදගත්ම අංගයකි. ප්‍රභේද හඳුනාගැනීම සඳහා දැනට දියත් කෙරෙන පර්යේෂණ දිගු කාලයක් ගත වෙන හා අපහසු ක්‍රියාවලියකි. එම නිසා පසුගිය පර්යේෂණ දත්ත සලකා බලා ඒවායින් භාවිතයට ගැනීම සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් හා නිවරදය පරාමිතික පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් මෙහිදී සිදු කරන ලදී.

දත්තා ප්‍රතිරෝධී, මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිරෝධී හා පාත්‍රී ප්‍රභේද ඇසුරින් ඒවායේ වර්ධනය පිළිබඳ පාරාමිතීන් හා වටපණු ආසාදිත මට්ටම මෙහිදී ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. මෙහිදී CRD හා RCBD යන සංඛ්‍යාන මූලධර්ම භාවිතයෙන් දත්ත විශ්ලේෂණය කළ අතර එමගින් ගසේ බර (අමු බර) හා මුල්වල බර (අමු බර) යනාදිය ඉතාමත්ම යෝග්‍ය පරාමිතීන් ලෙස හඳුනාගන්නා ලදී. මීට අමතරව වටපණුවන් සංඛ්‍යාව ද සැලකිල්ලට ගත හැකි බව පෙනේ.

එමෙන්ම තවත් පැල භාවිතයෙන් කරන ලද පරීක්ෂණයට අනුව, කුඩා තවත් පැල භාවිතයෙන් පාත්‍රී ප්‍රභේද මුල් අවස්ථාවේ හඳුනාගත හැකි බව තහවුරු විය. මෙම ප්‍රතිපල තහවුරු කරගැනීම පිණිස තවදුරටත් පර්යේෂණ සිදු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

විද්‍යාගාරය තුළ දී කඳ විදින ගුල්ලාට ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම

දැනට ක්ෂේත්‍රයේ කරගෙන යන පර්යේෂණයන්ට ආදේශනයක් වශයෙන් විද්‍යාගාරය තුළ දී ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම සඳහා පර්යේෂණ කරන ලදී එමගින් ශාක කඳේ ගැට 02 ක් අතර දුර, අතු සංඛ්‍යාව සහ කප්පාදු අතු වල බර යන ලක්ෂණ ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද තෝරා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළහැකි අනාවරණය විය. මෙම පරීක්ෂණයෙන් පහත සඳහන් සමීකරණ ව්‍යුත්පන්න කරන ලදී .

සෙමී 30ක් වූ කැබැල්ලක සිදුරු ගණන, (-827) + 0.1183 x කැපු අතු සංඛ්‍යාව + 1.987 ■ කඳේ ගැට 02 ක් අතර දුර

පහතරට සජීවී දැව වේයා සඳහා ද ප්‍රතිරෝධීතාව සොයා ගැනීම පිණිස විද්‍යාගාරය තුළ පර්යේෂණ ආරම්භ කරන ලදී .

බුබුළු අංගමාර රෝගය පාලනයට සිලිකා යොදා ගැනීම

TRI 2024 ප්‍රභේදයේ පත්‍ර මතට සිලිකන් ඉසීම මගින් බුබුළු අංගමාරය සඳහා සිලිකන් වල බලපෑම පරීක්ෂා කරන ලදී. මෙහිදී 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5% සහ 1% යන සාන්ද්‍රණ වලින් යුත් සිලිකන් පත්‍ර මතට ඉසීම සිදු කල අතර ලද ප්‍රතිඵල 0.1% කොපර් ඔක්සික්ලෝරයිඩ් ඉසින ලද තේ ක්ෂේත්‍රයක් සමඟ සංසන්දනය කරන ලදී. මීට අමතරව පාලක පරීක්ෂණයක්ද සිදු කරන ලදී. ලද ප්‍රතිඵල වලට අනුව පෙනී යන්නේ බුබුළු අංගමාර රෝගය සඳහා සිලිකන් ප්‍රතිකාරය සාර්ථකව යොදාගත හැකි බවයි.

බුබුළු අංගමාර රෝගය සඳහා උචිත දිලීරනාශක පරීක්ෂා කිරීම

දියරමය දිලීර නාශක 2 ක් වන කොපර් ඔක්සික්ලෝරයිඩ් සහ කොපර් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මිශ්‍රණයක් සහ කොපර් සල්ෆේට් දියරමය මිශ්‍රණයක් පරීක්ෂණයට යොදා ගන්නා ලදී. 0.12% සාන්ද්‍රණයකින් යුත් කොපර් ඔක්සික්ලෝරයිඩ් සහ කොපර් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මිශ්‍රණයක් සහ 0.5% සාන්ද්‍රණයකින් යුත් කොපර් සල්ෆේට් දියරමය මිශ්‍රණය දැනට නිර්දේශිත කොපර් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දිලීර නාශකයට සමානවන ලෙසින් රෝගය පාලනය කරන බව තහවුරු විය.

පහතරට සජීවී දැව වේයා සඳහා තේ ප්‍රභේදවල ඇති ප්‍රතිරෝධීතාවය ජෛව රසායනිකයන් භාවිතයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම

පොතු ඉවත් කරන ලද තේ කඳන්වල පොලිෆිනෝල් කැටෙකින්, කැෆේන් ප්‍රමාණයන් විශ්ලේෂණය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. හානියට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද (TRI 4049, TRI 3069, TRI 2016, KP 204) තරමක් ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද (TRI 3055, TRI 4053, TRI 4061, TRI 2025, TRI 2017, TRI 4052, TRI 3053, TRI 3069) සහ පාත්‍රී ප්‍රභේද (TRI 2023, TRI 4042, TRI 4055) යොදා ගන්නා ලදී. අධ්‍යයනයේ දත්ත ලබා ගනිමින් සිටී.

තේ ශාකයේ කදට ඇති වන රෝග විමර්ශනය කිරීම

Botryosphaeria spp සහ *Lassiodiplodia theobromae* යන රෝග කාරකයින් ඇතිදැයි සොයා බැලීම පිණිස වැසි ජලය සහ පිළිකා රෝගය සහිත කඳ කොටස් පරීක්ෂා කරන ලදී මේ සඳහා සුවිශේෂී ජෛව තාක්ෂණය (*specific primers*) යොදා ගත් අතර ප්‍රතිඵල වලට අනුව *Botryosphaeria dothidè* යන රෝගකාරකයා වැසි ජලයේ සහ තේ ශාක කඳන් වල ප්‍රමුඛව සිටින බව සොයා ගන්නා ලදී. කප්පාදු කල තේ වගා ක්ෂේත්‍රයක හෙක්සාකොනසෝල් නම් දිලීර නාශකය යොදා ගනිමින් *Botryosphaeria* දිලීරය ප්‍රමාණාත්මකව තක්සේරු කරන ලදී. පරීක්ෂණ තවදුරටත් කරගෙන යනු ලැබේ.

Exobasidium vexans රෝගකරකයාගේ ජෛව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ නිරූපණය

Exobasidium vexan රෝගකරකයා සහිත තේ නියැදි 33 ක් විවිධ කළාප වලින් ලබා ගෙන අනුක විශ්ලේෂණ ක්‍රම මගින් පරීක්ෂා කරන ලදී. එහිදී අනුක්‍රම නිර්ණය මගින් ලද ප්‍රතිඵල වලට අනුව එම එක් එක් කළාප වලින් ලබා ගත් රෝගාකරකයින් එකිනෙකට ඉතාමත් සමාන බව පැහැදිලි විය. එයින් පැහැදිලි වූයේ ජෛව විද්‍යාත්මකව වෙනස් කමක් නොමැති බවයි.

උෟව කළාපයේ සබුක්කු (ගුවිලියා රොබස්ටා) ශාකයේ පසුමැරීමේ අධ්‍යයනය

උෟව කළාපයේ වතු යායවල් 14 ක සහ උඩරට ශාන්ත කුමිබස් වතු යායේ මෙම පසුමැරීමේ තත්වය දක්නට ලැබේ. මේ සඳහා *Lasiodiplodia pseudotheobromae* සහ *Neofussicoccum parvum* යන ව්‍යාධිජනක දිලීර හේතු වේ. අනුක තාක්ෂණ ක්‍රම සහ රූප විද්‍යාත්මක ක්‍රම මගින් ව්‍යාධිජනකයා තහවුරු කර ඇත මෙම ව්‍යාධිජනකයා විවිධ දිලීර නාශක හමුවේ දක්වන සංවේදීතාව විද්‍යාගාර තත්ව යටතේ හඳුනාගෙන ඇත. හෙක්සකොනසෝල් නම් දිලීර නාශකය *L. theobromae* සහ *L. pseudotheobromae* සඳහා ඵලදායී වන අතර ටෙබුකොනසෝල් දිලීර නාශකය *N. parvum* සඳහා ඵලදායී වේ.

ප්‍රධාන මුල් රෝග පාලනය සඳහා පසෙන් ලබා ගන්නා විරෝධක ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම, ඇගයීම සහ වෙළඳපල සඳහා සකස් කිරීම

ජෛවීය පාලනය යනු රසායනික නොවන ස්වභාවික සමෝධානික පාලන ක්‍රමයකි. මේ අනුව ජෛවීය පාලන ක්‍රමය මගින් දියුණු කල *Trichoderma harzanium* ජෛව පාලක දිලීරයේ වෙළඳ සැකසුමක් විවිධ ප්‍රදේශ වලදී පරීක්ෂා කරන ලදී .

තේ වගාවේ රෝග කාරක දිලීර හඳුනා ගැනීමට බහු කාර්යය අනුක විද්‍යා රෝග නිර්ණ කට්ටල නිපදවීම

අනුක විද්‍යා මෙවලම් මගින් රෝග නිර්ණය කිරීම පහසු කරයි මේ සඳහා දිලීර රෝග කාරකයන් විශාල සංඛ්‍යාවකගෙන් DNA නිස්සාරණය කර ඇති අතර එම DNA යොදාගෙන ඉහත රෝග නිර්ණ කට්ටලය නිර්මාණය කරමින් පවතී.

නිම් තේ වල විෂජනක දිලීර විසංගත හඳුනා ගැනීම

නිම් තේ වල ව්‍යාධිජනක ක්ෂුද්‍ර ජීවි ක්‍රියාකාරීත්වයක් නොමැති බව තහවුරු කිරීම තේ කර්මාන්තයේ නියැලි සැමගේ වගකීමකි. මෙහිදී විෂජනක දිලීර වල අනන්‍යතාව හඳුනා ගැනීම, අධ්‍යයනය, ප්‍රමාණාත්මක ලෙස ගණනය කිරීම සහ විෂ නිපදවීමට හිතකර සාධක හඳුනා ගැනීම ආදිය කාලීන අවශ්‍යතා වේ. මේ යටතේ උඩරට කළාපයේ තේ කම්හල් 12 කින් ලබා ගත් නිම් තේ නියැදි පරීක්ෂා කරන ලද අතර එහිදී විෂ සහිත දිලීර විසංගත 42 ක් හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒවායින් බහුතරයක් *Penicillium spp.* සහ *Aspergillus spp* වේ විසංගත වර්ග 5 ක් මගින් විෂ නිපදවන බව හඳුනා ගන්නා ලදී. තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂා සහ අනුක විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණ තවදුරටත් සිදු කරමින් පවතී .

නව වල්පැලටි නාශක තෝරාගැනීම

බයිමාස්ටර් (ග්ලයිපොසෙට් 240 g/l + 2,4D 120 g/l)

ග්ලයිපොසෙට් (Glyphosate) සහ බයිමාස්ටර් (Bimaster) සැසඳුම සඳහා වන වල් නාශක අත්හදා බැලීමේ කටයුතු 2015 ජනවාරි මස ආරම්භ වුණි. නමුත් ග්ලයිපොසෙට් නිෂ්පාදන තහනම හේතුවෙන් එම පර්යේෂණ කටයුතු 2015 මැයි මසදී අවසන් කෙරුණි.

ගෝල් 4F (මක්සිෆ්ලුරොගන් 480g/l SC) - පූර්ව නිර්ගමන වල් නාශකය

මෙම වල් නාශකය අනෙකුත් පූර්ව නිර්ගමන වල් නාශක සමග පරීක්ෂා කිරීම නිව් පීකොක් වතුයායේ ආරම්භ කරන ලදිග වතුයායේ අවට වල් පැලැටි කළමනාකරනයේදී පර්යේෂණ කොටු වලට බාධා සිදු වූ බැවින් මෙම අත්හදා බැලීම නැවතත් රත්වත්ත වතු යායේ සිදු කෙරේ.

මෙහිදී ප්‍රතිකාර ලෙස ගෝල් 4F මාත්‍රා හතරක් ද (400, 500, 600, 700 මිලි ලීටර/හෙක්ටයාරයට) , ඩයිසුරොන් මාත්‍රා දෙකක් ද (1.2 , 1.5 කිලෝ ග්‍රෑම්/හෙක්ටයාරයට) ඉන්ඩෙසිෆ්ලේම් මාත්‍රා තුනක් ද (50 a.i, 75 a.i, 100 a.i ග්‍රෑම්/හෙක්ටයාරයට) , පාලකය ලෙස අනිත් වල් ගැලවීම සහ ගෝල් 2E (සම්මත) (1.2 ලීටර/-හෙක්ටයාරයට) යොදා ගැනුණි. ගෝල් 2E (සම්මත) සහ ගෝල් 4F 600 මිලි ලීටර/ හෙක්ටයාරයට සහ ඉන්ඩෙසිෆ්ලේම් මාත්‍රා දෙකක් ද (75 a.i , 100 a.i ග්‍රෑම්/හෙක්ටයාරයට) අනෙකුත් ප්‍රතිකාරකයන්ට සාපේක්ෂව ඉහල ක්‍රියාකරීත්වයක් පෙන්නුම් කෙරුණහි තවද ඉහත ප්‍රතිකාරක වල වල් පැලැටි බීජ ප්‍රරෝහන ප්‍රතිශතයේ අඩුවීමක් පෙන්නුම් කෙරුණි. ශාන්ත කුම්බිස් සහ ශාන්ත ජෝකිම් වතු අතුලුව ස්ථාන තුනකදී ගෝල් 2E සඳහා අත්හදා බැලීම් කටයුතු තව දුරටත් සිදු කෙරේ.

විනාශ කිරීමට අපහසු වල් පැලැටි පාලනය

මේ සඳහා විනාශ කිරීමට අපහසු වල් පැලැටි සඳහා යොදා ගන්නා වල් නාශක මිශ්‍රණ සහ ග්ලෆොසිනේට් ඇමෝනියම් (බස්ටා-බේයර් නිශ්පාදන) සමග අත්හදා බැලීම් කටයුතු තලවකැලේ ශාන්ත කුම්බිස්, රත්නපුර ශාන්ත ජෝකිම් සහ මාතලේ රත්වත්ත යන ස්ථාන තුනක දී සිදු කෙරේ.

මෙම ප්‍රතිකාරක යොදා ගෙන ශාන්ත කුම්බිස් වතු යායේ කරන ලද මූලික පර්යේෂණ වලට අනුව අලව-න්ගුපිල්ල හැර අනෙකුත් බයිඩන්ස් විශේෂ, ගැටකොල සහ තෘණ වැනි වල් පැල විශේෂ සඳහා මෙම මිශ්‍රණ සුදුසු බව පෙනුණි . තව දුරටත් පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.



Figure 1



Figure 2

Figure 1: Field testing of *Trichoderma harzanium* bio formulation against root diseases
Figure 2: Field testing of new fungicides against blister blight disease

වල්පැලැටි නාශක සදහා උපරිම අවශේෂ මට්ටම (MRL)

ග්ලූතොසිනේට් ඇමෝනියම් (බස්ටා-බේයර් නිශ්පාදන) සදහා වන MRL අධ්‍යයනයේ හීන වීමේ සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ අත් හදා බැලීම් කටයුතු ඉදිරියටත් කෙරී ගෙන යයි.

ඒකාබද්ධ වල් පැලැටි කළමනාකරණය

නව අත් හදා බැලීම් ආරම්භ කර නොමැතහොත් පාංශු පරාමිතීන් පිලිබදව ඇගයීම කරනු ලැබේ. නුවරඑලිය ලබුකැලේ වත්තේ ක්ෂේත්‍ර පුහුණුව ඒ ආකාරයටම පවත්වා ගෙන යාම සහ වල් පැලැටි ඉහලින් කපා දමා වල් පැලැටි පාලනය කිරීම සිදු කරන ලදී.

දේශගුණික විපර්යාසයන්හි බලපෑම අධ්‍යයනය

ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසයන් කෙරෙහි තේ ශාකයෙහි කායික විද්‍යාත්මක ප්‍රතිචාර අධ්‍යයනය කිරීම

මෙම පර්යේෂණයේ මූලික පරමාර්ථය වූවේ 21 වන ශතවර්ෂය සඳහා ප්‍රක්ෂිප්ත දේශගුණික විපර්යාස වලට අත්කුලව තේ ශාකයේ අස්වැන්න සහ කාබන් තිරකිරීමේ විභවය ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ සහ බෝග ආකෘති ඇසුරින් පුරෝකථනය කිරීමයි.

ඒ සඳහා SDGVM බෝග ආකෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ තේ වගාවට උචිතවන ලෙස පිළියෙල කිරීම, ක්‍රමාංකණය කිරීම සහ තහවුරුකිරීම සිදුකරන ලදී. අනාගත තේ අස්වැන්න නිර්ණය කිරීම සඳහා AIF1 සංකල්පය වසර 2000 සිට 2100 දක්වා පහත රට, මැද රට සහ උඩ රට යන තේ වගාකරනු ලබන උච්චත්ව සඳහා යොදා ගන්නා ලදී. ක්‍රමාංකිත ආකෘති පුරෝකථනයට අනුව වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවේ ඉහළයාම සියලුම තේ වගාකරන ප්‍රදේශ වල තේ අස්වැන්න සහ කාබන් තිරකිරීමේ විභවය කෙරෙහි ධනාත්මක ලෙස බලපාන බව සොයාගන්නා ලදී. නිරීක්ෂණය කරන ලද අස්වනු ඉහළයාම පහත රට, මැද රට සහ උඩ රට සඳහා පිළිවෙලින් වසරකට හෙක්ටයාරයකට කිලෝ ග්‍රෑම් 3.4, 2.9 සහ 3.6 ක් වන බව සොයා ගන්නා ලදී. කාබන් තිර කිරීමේ විභවය සියලු තේ වගාකරනු ලබන ප්‍රදේශ සඳහා ධනාත්මක වුවද කාබන් තිර කිරීමේ වේගය, වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩිවීමේ ඒකකයක් සඳහා ගණනය කළ විට, එහි අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතින බව සොයාගන්නා ලදී.

කෙසේනමුදු වායුගෝලයේ අනාගත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයේ ඉහළයාම බෝග ආකෘතියෙන් ඉවත් කළ විට පහත රට සඳහා සාමාන්‍යමය ප්‍රතිචාරයකුත්, මැද රට සහ උඩ රට සඳහා පිළිවෙලින් ආන්තික සහ නොසැලකිය හැකි මට්ටමින් වූ ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයකුත් ලැබෙන බව සොයාගන්නා ලදී. නිරීක්ෂිත අස්වනු ප්‍රතිචාර පහත රට, මැද රට සහ උඩ රට සඳහා පිළිවෙලින් වසරකට හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් -0.62, 0.01 සහ 0.09 ලෙස වේ. මෙම පර්යේෂණය ඉදිරියටත් සිදුකෙරෙමින් පවතී.

තේ වගා කරනු ලබන විවිධ ප්‍රදේශ සඳහා කාබන් අය වැය වාර්තා පිළියෙල කිරීම

පාංශු තෙතමනය, කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය, පාංශු උෂ්ණත්වය සහ pH අගය තේ වගා කරනු ලබන විවිධ ප්‍රදේශයන්හි පාංශු ස්වසනය සඳහා බලපාන සාධක ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත. ඒ අනුසාරයෙන් කාබන් අය වැය වාර්තා පිළියෙල කිරීමේ ක්‍රමවේදය වැඩිදියුණු කරන ලදී. මෙම පර්යේෂණය ඉදිරියටත් සිදුකෙරෙමින් පවතී.



තේ වගාකරන විවිධ ප්‍රදේශවල දේශගුණික වෙනස්වීම් විශ්ලේශණය

දේශගුණික වෙනස්වීම්වල බලපෑම්වලට පාත්‍රී කෘෂි පාරිසරික කලාප හඳුනාගෙන ඒවා සිතියම් ගත කර ඇති අතර බලපෑම් අවම කිරීම පිණිස ගත හැකි වඩාත් සුදුසු ප්‍රවේශවලට හඳුනාගෙන තිබේ. ඒ අතරින් බෝග වැඩිදියුණුකිරීම (වියලි හා උෂ්ණ අධික තත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය, වැඩි දියුණු කල බීජ තේ සහ බද්ධ පැල භාවිතය පාංශු තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම (පාංශු ජල සංරක්ෂණය, කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සහ ජල සම්පාදනය සහ වායව පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීම (සෙවන ශාක ස්ථාපනය සහ කළමනාකරනය ආදිය තේ ඉඩම් සඳහා භාවිතා කල හැකි වඩාත් වැදගත් ප්‍රවේශවල ලෙස දැක්වීමට පුළුවන. ආන්තික තේ ඉඩම් බෝග විවිධාංගීකරණයට යොදා ගැනීම කෙරෙහිද වැඩි අවධානයක් යොමු කල යුතුය. අනෙකුත් තේ නිපදවන රටවල අත්දැකීම් කැටිකර ගනිමින් පරිසර බලපෑම් අවම කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ඇතුලත් වාර්ථාවක් සකස් කල අතර එය ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ තේ පිලිබඳ කමිටුවේ අනුග්‍රහයෙන් මුද්‍රණයකර එලි දැක්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. තේ ප්‍රභේද අධික උෂ්ණත්වයට දක්වන ප්‍රවීචාර/හැඩ ගැසීම පිලිබඳව මූලික පරීක්ෂණ තේ පර්යේෂණායතනයේ පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේදී ආරම්භකරන ලදී. පොලිතින් ආවරණ තුල හා හරිතාගාර තුල තේ පැල/පදුරු තැබීමෙන් ඒවා වැඩි උෂ්ණත්වයකට නිරාවරණය කල හැකි බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එනමුදු පහතරට කලාපයේ පැවති වලාකුල් වලින් වැසී ගිය අන්ධකාර ස්වභාවය හා වැසි සහිත කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් නිසිපරිදි දත්ත රැස් කිරීමට නොහැකිවිය. ඉතා නිවැරදි දත්ත ලබා ගැනීමට නම් නිශ්චිත උෂ්ණත්ව පරාසයන් පාලනය කල හැකි වර්ධක කුටි මේ සඳහා උපයෝගීකර ගත යුතුව ඇත.

දේශගුණික විපර්යාස හා ඒවායින් පළිබෝධකයින්ට වන බලපෑම

පුට්ලෙන්වස් ලුසයි වටපණු ගහණයේ වෙනස් වීම කෙරෙහි පාංශු උෂ්ණත්වයේ බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනයක් හරහා සිදු කෙරෙන මෙම පර්යේෂණයේදී, විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාපයන් හා උච්චත්වයන් වල ඇති ක්ෂේත්‍ර හයක පර්යේෂණ සිදු කෙරිණි. සිසිල්ටන් වත්ත (PL1), ඩෙල්ම වත්ත (PL2), හපුගස්තැන්න වත්ත (PL3), මහදෝව වත්ත (PL4), රිච්ලන්ඩ් වත්ත (PL6) හා නාවලපිටියේ කුඩා තේ වතු හිමි ඉඩමක මෙම ක්ෂේත්‍ර පිහිටා ඇත. මාසිකව දත්ත රැස් කෙරුණු අතර පාංශු උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය, පුට්ලෙන්වස් ලුසයි වටපණුවාගේ ගහණය මෙන්ම වටපණු හානිය නිසා හටගත් රෝග ලක්ෂණ යනාදිය අධ්‍යයනයට ලක් කෙරිණි.

ප්‍රටිලෙන්චස් ලුසයි වටපණුවාගේ පාංශු ගහණය හා පාංශු උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය කිරීම

මෙම ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ වලින් ලබාගත් දත්ත අනුව පෙනීගිය කරුණ නම්, සියළුම ස්ථානවල පාංශු උෂ්ණත්වය ප්‍රටිලෙන්චස් ලුසයි වටපණුවාට ප්‍රශස්ථ පරාසයට වඩා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. PL2 හා PL6 ස්ථානවල මෙම උෂ්ණත්වය 24 0C ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී වැඩිම හා අඩුම පාංශු උෂ්ණත්වය වාර්තා වූයේ, පිලිවෙලින් PL6 හා PL2 ස්ථානවලදීය PL1 හා PL4 ස්ථානවල හැර අනෙකුත් ස්ථානවලදී පසේ වටපණු ගහණය හා පාංශු උෂ්ණත්වය අතර සාමාන්‍යමක සම්බන්ධතාවයක් දක්නට ලැබිණි.

ප්‍රටිලෙන්චස් ලුසයි වටපණු විශේෂය ලංකාවේ සියවම තේ වගා ප්‍රදේශයන්හි සාර්ථකව ව්‍යාප්ත වීම හා වැඩි පාංශු උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍ය වන රැඩොෆොලස් සිමිලිස් වටපණු විශේෂය සමඟ එකම ස්ථානයේ සහයෝගීව පැවතීම යනාදි කරුණු මෙම පර්යේෂණ දත්ත මගින් තහවුරු කරයි. මෙම වෙනස්කම් බොහෝ විට ප්‍රටිලෙන්චස් ලුසයි වටපණුවාගේ වර්යාව, ජීවන චක්‍රය හා රෝග ලක්ෂණ ඇති කිරීම යනාදියෙහි වෙනස්කම් වලට බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යයනයන් සිදු කෙරේ.

ප්‍රටිලෙන්චස් ලුසයි වටපණුවාගේ පාංශු ගහණය හා පසේ තෙතමනය අතර සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය

PL2 හා PL5 හැර අනෙකුත් සියළුම ස්ථානවල පාංශු තෙතමනය හා පාංශු වටපණු ගහණය අතර ධනාත්මක සම්බන්ධතාවයක් දක්නට ලැබිණි. PL2 හා PL5 හි අවම හා උපරිම පාංශු තෙතමනයන් මෙම වටපණු විශේෂයේ පැවැත්මට හානිකර ලෙස බලපා ඇත.

තේ මුල්වල ප්‍රටිලෙන්චස් ලුසයි වටපණුවාගේ ගහණය හා පාංශු තෙතමනය අතර සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය

PL1 හා PL5 යන ස්ථානවල හැර අනෙකුත් ස්ථානවල ධනාත්මක සම්බන්ධතාවයක් දක්නට ලැබිණි. මෙම අධ්‍යයනයන් වලින් ලද ප්‍රතිඵල වලට අනුව පෙනීගිය කරුණ නම්, ප්‍රටිලෙන්චස් ලුසයි වටපණුවාගේ ගහණයේ වැඩිවීම කෙරෙහි පාංශු තෙතමනය පමණක් නොව අනෙකුත් සාධක ද බලපාන බවයි.

ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියා යාන්ත්‍රිකරණය

තේ (*Camellia sinensis*) හෝගයේ අස්වැන්න සහ වර්ධනය යාන්ත්‍රික දළ නෙලීම කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිචාරය පිලිබඳ ශාක කායික විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය අතින් සිදුකරන තෝරා දළ නෙලීමේදී වසරකට හෙක්ටාරයකට නිමි තේ කිලෝ ග්‍රෑම් 4987ක සැලකිය යුතු ඉහල දළ අස්වැන්නක් වාර්තා වූ අතර, තේ පර්යේෂණායතන තෝරා දළ නෙලන කතුර, තේරීමකින් තොරව දළ නෙලන කතුර සහ පෙටුල් වලින් ක්‍රියා කරන (දළ තේරීම කල නොහැකි) යන්ත්‍රය භාවිතයේදී අතින් දළ නෙලීමට සාපේක්ෂව ලබාදුන් අස්වැන්න පිළිවෙලින් 90%, 60% සහ 50%ක් ලෙස නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

යන්ත්‍රය මගින් අරිමිඳු දළ ඉවත් කිරීමේ ප්‍රතිශතය (දළ නෙලීමට පෙර සහ පසු) සැලකිය යුතු ඉහල අගයක් ගත් අතර, දළ තේරීමට නොහැකි කතුර, තේ.ප.ආ. තෝරා දළ නෙලනය සහ අතින් දළ නෙලීම යන අනු පිළිවෙලට එහි අඩු විමක් දක්නට ලැබිණ. එමෙන්ම, අතින් දළ නෙලීමේදී වංගි දළ ඉවත් කිරීම සැලකිය යුතු ඉහල අගයක් ගත් අතර, කතුරු සහ යන්ත්‍රය භාවිතයේදී වංගි ඉවත් කිරීම එයට වඩා අඩු අගයක් පෙන්වන ලදී.

දළ නෙලීමේ තීව්‍රතාවය යනු, නෙලාගන්නා දළල එහි කුමණ ස්ථානයකින් වෙන් කරගන්නවාද යන්නයි. මීන පත්‍රයට පහලින්, මීන පත්‍රය ඉතිරි කරමින්, මවු පත්‍රයක් ඉතිරි කරමින් සහ පත්‍ර එකකට වඩා වැඩි ගනනක් ඉතිරි කරමින් දළ නෙලීම ලෙස තීව්‍රතාවය වෙනස් වේ. මෙහිදී, වඩාත් පහලින් දළ නෙලා ගැනීමේදී, එය ඉහල තීව්‍රතාවයක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙසේ, යන්ත්‍ර මගින් දළ නෙලීමේ වැඩිම තීව්‍රතාවය වාර්තා වූ අතර, කතුරු වලින් එයට වඩා අඩු තීව්‍රතාවයක් වාර්තා විය. තවද, යන්ත්‍රය මගින් දළ නෙලීමේදී එක් පත්‍රයකට වඩා ඉතිරිකර දළ නෙලීම වැඩි වශයෙන් සිදුවූ අතර, කතුරු භාවිතයේදී එය අඩුවෙන් සිදු විය. එමෙන්ම, අතින් දළ නෙලීමේදී එක් පත්‍රයකට වඩා ඉතිරිකර නෙලාගත් අවස්ථා වාර්තා නොවීය.

පර්යේෂණය ආරම්භයේ සිට මාස පහක කාලයකට පසුව මනින ලද මුල්වල අඩංගු පිශ්ඨ ප්‍රමාණය තෝරා දළ නෙලන ලද තේ පඳුරු වලට සාපේක්ෂව තේරීමක් නොකර දළ නෙලූ තේ පඳුරු වල සැලකිය යුතු අඩු අගයක් පෙන්වීය. නමුත්, තේ ශාකයේ පත්‍රවල විශිෂ්ඨ ස්කන්ධයෙහි (Specific Leaf Weight) (වර්ග සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම්) වෙනසක් එම කාලය තුළ නිරීක්ෂණය නොවූ අතර පර්යේෂණය තවදුරටත් සිදුවෙමින් පවතී.



දළු නෙලන හා කප්පාදු යන්ත්‍ර කුඩා තේ වතු ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. එය තේ පර්යේෂණායතනය, කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සමිති සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමය, හා ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීමෙන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියකි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය ඇගයීම පිණිස රැස්වීම් තුනක් පවත්වා ඇත. මෙම වසර තුළ 220 කට අධික කුඩා තේ වතු හිමියන් ගණනක් පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේදී යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් හා පුහුණු කරන්නන් ලෙස දෙදින නේවාසික පුහුණුවක් ලැබීය. ගෞරව්‍ය විද්‍යා අංශය, උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය, පරිපාලන අංශය හා ශාන්ත ජෝකීම් වත්තේ සහයෝගිත්වය ඇතිව ආචාර්ය එම්.ඒ.විජේරත්න, සමන් රත්නායක සහ සම්පත් පතිරණගේ යන මහත්වරුන් විසින් එම පුහුණු වැඩ සටහන් මෙහෙයවන ලදී. දෙවන අදියර තුළදී තේ සමිති 44 ක්, කර්මාන්තශාලා 44 ක් සහ තේ පර්යේෂණායතනයේ සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාප්ති අංශවලට කප්පාදු යන්ත්‍ර දළු නෙලන යන්ත්‍ර සහ දළු කුඩු බෙදා දෙන ලදී. මෙම යන්ත්‍ර භාවිතය පිලිබඳ මාර්ගෝපදේශ සහ පෝස්ටර් ආදිය සකස් කර තේ සමිති හා කර්මාන්තශාලාවලට බෙදා දෙන ලදී.

මෙම යන්ත්‍ර වල භාවිතය බලාපොරොත්තු වූ තරමට වඩා අඩු මට්ටමක පවතින බව ඉහත රැස්වීම් වලදී අනාවරණය වුවත් තෝරා දැලු නෙලන කතුර හා කප්පාදු යන්ත්‍රය කෙරේ හොඳ ප්‍රවීචාරයක් ඇතිබව හෙලිවිය. ඉන්ධන/බැටරි මගින් ක්‍රියාත්මක වන දැලු නෙලන යන්ත්‍රය භාවිතයේදී තේ පදුරට ඇතිකරන බලපෑම සහ මේරු කොටස් අස්වැන්නට එකතුවීම කුඩාතේ වතු හිමියන් අධෛර්යමත් කිරීමට හේතු වී ඇති බව පෙනේ. කර්මාන්තශාලාවල එම යන්ත්‍ර භාවිතය කුඩා තේ සමිති වලට වඩා ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතින.

යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල යම්යම් දුර්වලතා හඳුනා ගත් අතර ඒවා පිලිබඳව යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයින්ට දන්වන ලදී. තෝරා දැලු නෙලන කතුර භාවිතයෙන් දිනකට දැලු කිලෝ 30-35 ක් නෙලා ගත හැකි බවත්, බැටරි මගින් ක්‍රියාකරන යන්ත්‍රය මගින් හා ඉන්ධන වලින් ක්‍රියාකරන යන්ත්‍රය මගින් දිනකට නෙලා ගත හැකි දැලු ප්‍රමාණය පිලිවෙලින් කිලෝ 40-50 ක් සහ 150-200 ක් පමණ වන බවත්, දිනකට යන්ත්‍රයෙන් කප්පාදු කල හැකි පදුරු ගණන 1000-1500 ක් පමණ වන බවත්, යන්ත්‍රයෙන් දිනකට සකස් කල හැකි වලවල් ගණන 700-900 ක් පමණ වන බවත් අනාවරණය විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ දක්වා දැලු කතුරු හා කුඩ 1500 ක් බැගින් බැටරි වලින් ක්‍රියාකරන දැලු නෙලන යන්ත්‍ර 100 ක්, ඉන්ධන මගින් ක්‍රියාකරන යන්ත්‍ර 200 ක්, කප්පාදු යන්ත්‍ර 200 ක් හා වලවල් භාරන යන්ත්‍ර 50 ක් බෙදාදී තිබේ.

තේ තවත් පාලන ක්‍රම

තේ තවත් මළ සඳහා වෙනස් මාධ්‍ය හා ඒවායේ මිශ්‍රණ පහත සඳහන් ප්‍රතිකර්ම, TRI 4042 ප්‍රභේදය භාවිතා කරමින් RCBD ආකාරයට පරීක්ෂණය සිදු කරන ලදී

- T1 - කොම්පෝස්ට් : පස් (1:1 මිශ්‍රණය)
- T2 - කොම්පෝස්ට් : පස් : වැලි (1:1:1 මිශ්‍රණය)
- T3 -කසල තේ : පස් (1 : 1 මිශ්‍රණය)
- T4 -කසල තේ : පස් : වැලි (1:1:1 මිශ්‍රණය)
- T5 - දහයියා : පස් (1:1 මිශ්‍රණය)
- T6 - දහයියා : පස් : කොම්පෝස්ට් (1:1:1 මිශ්‍රණය)
- T7 - තවත් පස් (කැලෑ/පුනරුත්තාපිත) පාලකය

පහත වගුවට අනුව, කසල තේ මිශ්‍ර කිරීම නිසා මුල් වර්ධනයේ ඉහළයාමක් දැකිය හැකි අතර කොම්පෝස්ට් සහ දහයියා එකතු කරන ලද ප්‍රතිකර්මයන්ගේ ශාක පත්‍ර වර්ධනය වැඩිවී ඇත.

ප්‍රතිකර්මය	පත්‍රයේ වර්ගඵලය (cm ²)	පත්‍ර සංඛ්‍යාව	පත්‍ර බර (g)	කඳ වට ප්‍රමාණය (mm)	කඳෙහි බර (g)	මුල් බර (g)
T 1	507.0 ^a	28.8 ^a	4.6 ^a	5.8 ^a	3.3 ^a	3.6 ^{ab}
T 2	342.0 ^b	21.0 ^a	3.2 ^b	5.4 ^a	2.5 ^a	2.8 ^{ab}
T 3	401.0 ^{ab}	24.8 ^a	4.1 ^{ab}	5.9 ^a	3.2 ^a	4.1 ^a
T 4	385.6 ^{ab}	22.4 ^a	3.5 ^{ab}	5.4 ^a	2.4 ^a	2.5 ^b
T 5	451.0 ^{ab}	26.4 ^a	3.9 ^{ab}	5.7 ^a	3.2 ^a	3.7 ^{ab}
T 6	446.6 ^{ab}	27.0 ^a	3.9 ^{ab}	5.9 ^a	3.3 ^a	2.7 ^{ab}
T 7	390.2 ^{ab}	24.4 ^a	3.5 ^{ab}	6.0 ^a	3.4 ^a	3.6 ^{ab}

පැළ තවත් අත්හදා බැලීම් 2014 දී අවසන් කර ඇති අතර ශාක ක්ෂේත්‍රයේ රෝපණය කරන ලදී.

තේ තව්න මලු ප්‍රමාණයෙහි බලපෑම විමර්ශන (*Camellia sinensis* L) තව්න සහ ක්ෂේත්‍රයේ ශාක වර්ධනය

සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ දැඩි තේ තව්න පැළ නිෂ්පාදනය කිරීමට තව්න මලු සඳහා අවම පස භාවිතා කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, පර්යේෂණ දෙකක් ශාන්ත කුම්බස් තලවාකැලේ (ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ) ස්ථාපනය කරන ලද අතර පහතරට මධ්‍යස්ථානය, රත්නපුර හා තව්න පරීක්ෂණ 2014 දී නිම කරන ලදී

ක්ෂේත්‍රය තුළදී අගල් 5 X 9 පැළ සඳහා වැඩි අස්වැන්නක් ලැබුණ අතර පර්යේෂණ තව දුරටත් සිදු කෙරෙමින් පවතී

විවිධ තේ තව්න දැල් වර්ග සහ ඒවා තැබිය යුතු උස අධ්‍යයනය කිරීම

විවිධ තේ තව්න දැල් ද්‍රව්‍ය වල බලපෑම තක්සේරු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රතිකාර යොදා ඇති පර්යේෂණාත්මක අඩවි ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත, රත්නපුර හා ශාන්ත කුම්බස්, තලවාකැලේ හි ස්ථාපිත කරන ලදී

- 1. 70% නයිලෝන් දැල්, 1.8 මී
- 2. 70% නයිලෝන් දැල්, 2.4 මී
- 3. 80% නයිලෝන් දැල්, 1.8 මී
- 4. 80% නයිලෝන් දැල්, 2.4 මී
- 5. ගෝනි දැල්, 1.8 මී
- 6. කොහු ලණු දැල්, 2.4 මී
- 7. කොහු ලණු දැල්, 1.8 මී (පාලිනය)

ශාන්ත කුම්බස්, තලවාකැලේ

පහත වගුවට අනුව, TRI 3013 ප්‍රභේදයේ, පත්‍ර නිෂ්පාදනය තව්න අදියරේදී ඉතා දුර්වල ය සාමාන්‍ය පත්‍ර ගණන, අනුව, ලණු දැල් (උස ප්‍රමාණයන් දෙකම), සහ 2.4 මී උස සඳහා නයිලෝන් දැල් සහ ගෝනි වඩාත් ඵලදායී වී ඇත

ප්‍රතිකර්මය / ප්‍රභේදය	TRI 3013	TRI 3019	TRI 4052	TRI 4071
70% නයිලෝන් දැල්, 1.8 m	30	100	181	128
70% නයිලෝන් දැල්, 2.4 m	49	138	149	114
80% නයිලෝන් දැල්, 1.8 m	25	139	91	163
80% නයිලෝන් දැල්, 2.4 m	48	187	217	125
ගෝනි දැල්, 1.8 m	30	189	197	169
කොහු දැල්, 1.8 m	62	152	253	150
කොහු දැල්, 2.4 m	91	113.	243.	139
CV	79.52	39.85	22.98	48.9
PV	0.41	0.69	0.19	0.94

ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත, රත්නපුර

මාස 5 විශ්ලේෂණයෙන් පසු පැල වල වර්ධනය ලඝු දැල් 1.8 මි දී එලදායි වී ඇති බව පෙන්වා දුන්නේය මෙම නයිලෝන් දැල් භාවිතා කරන විට, 1.8 මි උස 70% ක් නයිලෝන් දැල් පහතරට සඳහා සුදුසු බව පෙනේ එමෙන්ම ඉතා ඉක්මනින් දිරන නිසා ගෝනි දැල් භාවිතය නතර කර දැමීමට සිදුව තිබේ

ප්‍රතිකර්මය	දළ වියලි බර (g)	මුල් වියලි බර (g)	පත්‍ර සංඛ්‍යාව
70% නයිලෝන් දැල්, 1.8 m	15.6 ^a	1.9 ^{ab}	10.0 ^a
70% නයිලෝන් දැල්, 2.4 m	14.2 ^a	1.7 ^{bc}	10.3 ^a
80% නයිලෝන් දැල්, 1.8 m	14.0 ^a	1.8 ^{ab}	10.0 ^a
80% නයිලෝන් දැල්, 2.4 m	15.0 ^a	1.4 ^c	9.5 ^a
කොහු දැල්, 1.8 m	16.0 ^a	2.1 ^a	10.6 ^a
කොහු දැල්, 2.4 m	14.4 ^a	1.7 ^{bc}	8.8 ^a

තේ තවත් පැල වර්ධනය පිළිබඳ පොහොර හා සෙමෙන් පෝෂක නිකුත් කරන පොහොර වල බලපෑම්

තවත් ශාක සඳහා පොහොර යෙදීමේ කාර්යක්ෂමතාව අධ්‍යයනය සඳහා පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී මෙහිදී ඇල්බට් මිශ්‍රණය (T1), සෙමින් නිකුත් වන පොහොර සමග බිඳිති ජල සම්පාදනය (T2) සෙමින් නිකුත් වන පොහොර සමග අතින් ජලය යෙදීම (T3), T 65 පොහොර මිශ්‍රණය සමග බිඳිති ජල සම්පාදනය (T4) සහ T 65 පොහොර මිශ්‍රණය සමග අතින් ජලය යෙදීම (T5) ප්‍රතිකර්ම ලෙස යොදන ලදී.

ඉහලම පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵලය, කඳ වට ප්‍රමාණය සහ මුල් වර්ධනය නිරීක්ෂණය කරන ලද්දේ සෙමින් නිකුත් වන පොහොර සමග අතින් ජලය යෙදීම (T3) ප්‍රතිකර්මය මගින් කෙසේ වෙතත්, ජල බිංදු සමග සෙමින් නිදහස් කරන පොහොර (T2) ද ශාක වර්ධනය සඳහා ඊළඟ හොඳම කාර්ය සාධනය ලබා දී ඇති ඇල්බට් මිශ්‍රණ පොහොර වඩා හොඳ තවත් ශාක වර්ධනය සඳහා ඵලදායී වී නැත.

ප්‍රතිකර්මය	පත්‍ර ක්ෂේත්‍රඵල (cm ²)	කඳ වට ප්‍රමාණය	මුල් බර (නොවියලි) (g)
T 1	286.8 ^b	5.2 ^b	9.3 ^a
T 2	421.5 ^{ab}	6.0 ^{ab}	11.9 ^a
T 3	489.1 ^a	6.3 ^a	13.2 ^a
T 4	316.3 ^b	5.5 ^{ab}	10.0 ^a
T 5	408.3 ^{ab}	5.8 ^{ab}	10.9 ^a

තේ සැකසුම් තාක්ෂණය හා නිපැයුම් වැඩි දියුණු කිරීම

තේ කර්මාන්ත ශාලා සහ ඒවායේ තේ නිෂ්පාදනයට භාවිත යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම පහත රට තේ වර්ගීකරණ ක්‍රියාවලියේ විවිධ අදියර වලදී තේ වලට තෙතමනය උරා ගැනීම වැලැක්වීම විමර්ශනය කිරීම පහත රට තේ නිෂ්පාදනයේදී තේ ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදුකොට මළ වල ඇසිරීමට සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක පමණ කාලයක් ගත වේ. තේ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ අංශයේ නිමි තේ දිගු වේලාවක් පැවතීම නිසා තේ වලට තෙතමනය උරා ගැනීම පාලනය කිරීම අපහසු වේ.

ගුණාත්මයට හානි නොවී නිමි තේවලට උරා ගත හැකි උපරිම තෙතමන ප්‍රමාණය (Maximum permissible moisture content) නිර්ණය කිරීම පිණිස, පහතරට ප්‍රධාන තේ වර්ග 8 ක් භාවිතා කරමින්, පාරිසරික සාධක ස්ථායී ලෙස පවත්වා ගත හැකි කුටියක් තුළ (Tea craftEcm chamber) සමතුලිත සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයන් (Equilibriun relative humidity) පහත, එනම් 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, යන අගයන් යටතේ වියලී බල්බ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 25,30,32,35 යන උෂ්ණත්වයන් වල තබා ගනිමින් අධ්‍යයනයක් සිදු කරන ලදී. මෙහිදී මෙම නිමි තේ වර්ග 8 සඳහා උරා ගත හැකි උපරිම තෙතමන ප්‍රමාණය 5.7% සිට 11.8% දක්වා වෙනස් වන බව නිර්ණය කරන ලදී. ඉහත ප්‍රතිඵල මෙවැනි පරීක්ෂා සඳහා සම්මත ක්‍රමය වූ සාන්ද්‍ර ලවණ ආශ්‍රිතව සිදු කරනු ලබන ක්‍රම වේදය මගින් තහවුරු කිරීමට නියමිතයි.

දෝෂිකා වල තවමැරීමේ ක්‍රියාවලියේ දී වැය වන විද්‍යුත් ශක්තියේ කාර්යක්ෂමතාවය ප්‍රශස්ථ කිරීම පිණිස තත්කාලීන තාප හා ස්කන්ධ හුවමාරුවට අනුව සකස් කල ගණිතමය ආදර්ශයක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම තේ නිෂ්පාදනයේදී වැය වන විද්‍යුත් ශක්තියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තේ දළවල තව මැරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වැය වේ. තව මැරීමේ ක්‍රියාවලියේ පරාමිතීන් පාලනය කිරීම, අතින් (Manual) සිදු කරනු ලබන බැවින් නිසි වේලාවට ඒ සඳහා අවධානය යොමු කිරීම බෙහෝ දුරට මග හැරේ. මේ නිසා විද්‍යුත් ශක්තිය නාස්ති වන අතර, එමගින් තව මැරුණු දළවල ගුණාත්මයද හානි වේ. තව මැරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීමට වැදගත් වන තව මැරුණු දළවල තත්කාලීන තෙතමනය (Real time moisture) නිර්ණය කර ගැනීම පිණිස ගණිතමය ආදර්ශයක් ගොඩ නගන ලදී. මෙම ගණිතමය ආදර්ශය වර්ගජ සමීකරණයක් හා සංයුක්ත කරමින්, වායු ධාරාවේ සීඝ්‍රතාවයට අනුව එහි ආන්තරික ස්ථිතික පීඩනය නිර්ණය කිරීම සඳහාද වැඩි දියුණු කෙරේ.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම ඉංජිනේරු අංශය සමග ඒකාබද්ධව, තව මැරීමේ ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය කරන පරාමිතීන් පාලනය කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය තව මැරීම් පාලන පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යාම පිණිස ජාතික විද්‍යා පදනමෙන් (NSF) රුපියල් මිලියන 6.4 ක මුදලක් ආධාර වශයෙන් ලබා දී ඇත. සැලසුම් කල පද්ධතිය වියදම් පිරිමසින තනි මව් පුවරුවක් සහිත පරිගණකයක් වන "Raspberry Piz" වලින් සමන්විත වේ. මේ සඳහා පයින් මෘදුකාංගය උපයෝගී කර ගනිමින් ගණිතමය ආකෘතියක්ද ඇතුලත් වන ලෙස මෘදුකාංගය ගොඩ නගන ලදී. මීට අමතරව තෝරා ගන්නා ලද පරීක්ෂණ මට්ටමේ තව මැරීමේ දෝෂිකාවට අවශ්‍ය වන වෙනස්කම් ද සැලසුම් කරන ලදී. පරීක්ෂණ ඇටවුම සඳහා අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට ද පියවර ගෙන ඇත.



අධෝරක්ත කිරණ (IR) සහ තරල පත්ල වියලීමේ ක්‍රමය ඒකාබද්ධව තේ වියලීම මගින් නිමි තේ ප්‍රමිතියට සහ වියලීම් පිරිවැයට බලපෑම සාමාන්‍ය තරල පත්ල වියලන යන්ත්‍රයට සාපෙක්ෂව සංසන්දනය කිරීම.

ඕනෝඩොක්ස් රොටටේන නිෂ්පාදන ක්‍රමයේදී තේ වියලීම සඳහා තරල පත්ල වියලනය (TRI CCC-FBD) භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසු බව සොයා ගෙන ඇත. මෙම වියලනයෙන් තේ වියලා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උණුසුම් වාතය නිපදවීම දැව භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ. නිමි තේ කිලෝ ග්‍රෑම් 1 ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය වන දර ප්‍රමාණය, එනම් දරවල විශිෂ්ට භාවිතා අගය (Specific Firewood Consumption) කි.ග්‍රෑ 0.7-1.0 දක්වා අගයක් ගනී. දරවල ගුණාත්මක තත්ත්වයේ වෙනස් වීම මත මෙම අගය වෙනස් වේ. උඩරට ප්‍රදේශයන් හි තරල පත්ල වියලන යන්ත්‍රය බහුලව භාවිතා වේ. එසේම ගුණාත්මක තත්ත්වයේ දර ලබා ගැනීමද මෙම ප්‍රදේශයට අපහසුය. දර ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයන් හේතුවෙන් නිසි පරිදි වියලුම් කාර්යය සඳහා පරිභෝජනය වන දර ප්‍රමාණය නිමි තේ වල ගුණාත්මක භාවයට හානි නොවී අඩු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමෝපායන් සොයා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි.

මෙම අධ්‍යයනයේදී අධෝරක්ත (IR) කිරණ මාර්ගයෙන් තේ වල තෙතමන ප්‍රතිශතය 38% (W/W, Wet basis) දක්වා අඩුකර ගැනීමට හැකි වූ අතර, තරල පත්ල වියලන යන්ත්‍රයේ සාමාන්‍ය වියලුම් කාලයට වඩා විනාඩි 3 ක් අඩුකර ගැනීමට හැකි විය. සමහර අවස්ථාවන් වල අමු දර කර්මාන්ත ශාලාවලට ලැබෙන අතර ඒවා පසු දිනම වාතය උණුසුම් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

ඕනෝඩොක්ස් රොටටේන ක්‍රමයට නිෂ්පාදිත තේ වියලීම සඳහා භාවිතා වන තරල පත්ල වියලීම වඩා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කල හැකි නිරීක්ෂණ සහ පාලන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම.

තරල පත්ල වියලනය (TRI CCC-FBD) යන්ත්‍රයේ තේ වියලීම පාලනය කරනු ලබන්නේ යන්ත්‍රය තුලට තෙත තේ කුඩු (Wet dhools) ඇතුලත් කරන සීඝ්‍රතාවය සීරු මාරු කිරීමෙන් හා තේ පිටවන ස්ථානයේ (weir end) උෂ්ණත්වය අධීක්ෂණය කිරීමෙනි. තේ පිටවන ස්ථානයේ උෂ්ණත්වය ආරක්ෂා කිරීමට අංශක 200 මට්ටමේ පවත්වා ගැනීම මගින් වියලුනු තේ වල තෙතමනය 2.5-3.0 (W/W- wet basis) පමණ අගයක පවත්වා ගත හැක. දැනට භාවිතා වන ක්‍රමය මගින් තේ වියලීම පාලනය කිරීම ප්‍රමාද වන අතර තේ පිටවන ස්ථානයේ උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි වීම නිසා වියලා ගන්නා ලද තේ වල තෙතමනය ද විවිධ අගයන් ගනී. එම නිසා මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ වන්නේ ඕනෝඩොක්ස් රොටටේන නිෂ්පාදනයේ වියලීමට භාවිතා කරන තරල පත්ල වියලනය සඳහා කාර්යක්ෂමව මෙය ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පරාමිතීන් හඳුනාගෙන ඒවා අධීක්ෂණයට සහ පාලනයට පද්ධතියක් (Control System) ගොඩ නැගීමයි.

එම දත්ත රැස් කිරීමට අවශ්‍ය කරන නිරීක්ෂණ (Monitoring) සහ පාලන පද්ධතියක් (Control System) සකස් කර තරල පත්ල වියලනයට සවිකර ඇත. වියලනයේ ක්‍රියා කරවීමේ පරාමිතීන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දෙකක් සිදු කරන ලදී. මෙම පරීක්ෂණ තව දුරටත් සිදු කරනු ලබන අතර ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කර තරල පත්ල වියලනය ක්‍රියා කරවීම සඳහා සුදුසු පාලන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. පරීක්ෂණ වල ප්‍රතිඵල වලට අනුකූලව (PLC- Programmable Logic Control) පාලන පද්ධතියක් සඳහා සුදුසු වැඩ සටහනක් සකස් කරන අතර එම දත්ත එක් රැස් කරන සහ පාලන පද්ධතිය තරල පත්ල වියලනය මගින් තේ වියලීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

තේ නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍ර සුත්‍රවල යකඩ නොවන වාත්තු උපාංග හා CTC රෝල කොටස් සංයුතිය අධ්‍යයනය

තේ නිෂ්පාදනයේ දී භාවිතා කරන රෝලර් යන්ත්‍ර සහ රොටවේන යන්ත්‍ර නිපදවීම සඳහා භාවිතා කරන තඹ මිශ්‍ර වාත්තු උපාංග වල ගෙවී යාම සහ බිඳී යාම නිසා නිමි තේ වල ගුණාත්මක බවට හා ඩූල්ස් සෑදීමේ (dhool production) ප්‍රතිශතයට බෙහෙවින් බලපානු ලැබේ. එබැවින් මේ සඳහා හේතු හඳුනා ගැනීම, විසඳුම් සොයා බැලීම මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණයි. රොටවේන වලට භාවිත කරන ස්බැ සාම්පල 4 ක රසායනික සංයුතිය විශ්ලේෂණය කල නමුත් ඉන් එක සාම්පලයක ප්‍රතිඵලවත් ප්‍රශස්ථ සංයුතිය වූ Gunmetal හා සංසන්දනය නොවූවකි. එම නිසා තව දුරටත් මෙම වේන්ල කෝන්ල බැටන් යන සාම්පල සඳහා ද රසායනික සංයුතීන් අධ්‍යයනය කර ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයේ යන්ත්‍ර වලට යොදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමිතිය සකස් කිරීමට යෝජනා වූවකි. තවද CTC රෝල් වල රසායනික සංයුතිය නිර්ණය කර CTC තේ වල ක්‍රෝමියම් අවශේෂ (residue) ඉතිරි වීමට හේතු සොයා බැලීම සඳහා ද අධ්‍යයනයක් ආරම්භ කිරීමට යෝජනා විය.

රසායනික සංඝටක විශ්ලේෂණය කිරීම පිණිස තාක්ෂණික ආයතන වෙත යැවීම සඳහා රොටවේන සාම්පල 6 ක්, කෝන් සාම්පල 3 ක්, බැටන් සාම්පල 3 ක්, සහ CTC රෝල් සාම්පල 4 ක්, එකතු කරන ලදී. මෙම රසායනික සංඝටක විශ්ලේෂණය අවසන් වීමෙන් පසු ඒවායේ දෘඩ බව සහ ක්ෂුද්‍ර ආකෘති පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මොරටුව සරසවියේ ද්‍රව්‍යමය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරනු ලැබේ.

කුඩා ප්‍රමාණයේ අමු දළ සාම්පල වලින් තේ නිෂ්පාදනය

විවිධ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ශෂ්‍ය විද්‍යා, කිට්ටේදි, වටපනුවේදි, ශාක අභිජනන, සහ ජෛව රසායන යන අංශ වලින් ගෙන එන ලද අමු දළ සාම්පල 286 ක් සඳහා කුඩා ප්‍රමාණයේ තේ නිෂ්පාදන (Miniature Manufacture) පහසුකම් ලබාදී එම නිමි තේ වර්ග කිරීම, පිරිසිදු කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම සිදු කොට අදාල අංශ වලට භාර දෙන ලදී.

තේ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය වන විකල්ප බල ශක්ති ප්‍රභවයන් ඇගයීම

තේ නිෂ්පාදනයේ දී තව මැරීම සහ තේ වියලීම සිදු කිරීමට තාප ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. මෙම ක්‍රියා-වලින් සිදුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන උණුසුම් වාතය උත්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් දැව භාවිත කරනු ලැබේ. විකල්ප බල ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස දහයියා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් තාප ශක්තිය ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරමින් පවතී. විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස දහයියා භාවිතා කිරීමේ සුදුසුකම පිළිබඳ ලියවුණු ශාස්ත්‍රීය කරුණු සමීක්ෂණය කරමින් අධ්‍යයනය සිදු කරනු ලැබේ. වායු තාපක වල දහයියා භාවිතා කිරීමේ දී ඇති වන ගැටළු සහ ඒවා දැවීමෙන් පසු ඉතිරි වන අළු ඉවන දැමීම පිළිබඳවද අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ. වායු තාපක වලට භාවිතා කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු විද්‍යාත්මක කරුණු ගැන ද සාකච්ඡා කරන ලදී.

නිෂ්පාදිත තේ වල තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම

හරිත තේ නිෂ්පාදනය සඳහා සම්මත ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොලෙහි ඇති හරිත තේ වල ගුණාත්මක ලක්ෂණයන්ට අදාල මූලික දත්ත ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී. මෙහිදී මූලින් විශ්ලේෂණය කරන ලද හරිත තේ නියැදි වලින් වෙනස් වූ නිෂ්පාදිත දිනයක් ඇති දෙවන නියැදි කාණ්ඩයක් එකතු කර ඒවායේ ISO නිර්දේශිත පරාමිතීන් වන ජලයේ ද්‍රාව්‍ය සංඝටක % , සම්පූර්ණ අළු % , ජලයේ ද්‍රාව්‍ය අළු % , සම්පූර්ණ අළු වල භාෂ්මිකතාවය % , අම්ලවල ද්‍රාව්‍ය සංඝටක % , අමු තත්තු % , සහ සම්පූර්ණ පොලිෆීනෝල් % විශ්ලේෂණය කරන ලදී. මීට අමතරව දිනපතා තේ පානයේදී වැදගත් වන ප්‍රතිඔක්සිකාරක හැකියාව, ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රමාණය, ෆ්ලෝරයිඩ් අයන ප්‍රමාණය සහ ඇළුමිනියම් අයන ප්‍රමාණය ආදී නිර්ණායකද අධ්‍යයනය කරන ලදී.

ISO නිර්දේශිත ක්ෂුද්‍ර ජීවින් ප්‍රමාණය පිළිබඳ නිර්ණායක වන ස්වායු බැක්ටීරියා ගණනය, ශීඝ්‍ර සහ පුස් ගණනය, සම්පූර්ණ කෝලිෆෝම් බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය, E Coli සහ Salmonell ප්‍රමාණය යන නිර්ණායකද ශාක ව්‍යාධි වේදී අංශය සමග සම්බන්ධ වී අධ්‍යයනය කරන ලදී. මෙහි ප්‍රතිපල ISO නිර්දේශිත තත්වයන් සමග සංසන්දනය කරන ලදී. මෙම අධ්‍යයනය මගින් එකතු කල දත්ත සාරාංශගත කොට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොලෙහි ඇති හරිත තේ වල තත්වය පිළිබඳව මූලික දත්ත පද්ධතියක් ඇති කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

ව්‍යාපෘතිය B 107: සීනි වලින් අපමිශ්‍රණය වූ නිම් තේ හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයන් දියුණු කිරීම

නිම් කළු තේ වල, සීනි අපමිශ්‍රණය වී ඇතිදැයි හඳුනා ගැනීමට "වෙනස්කල ලේන්-ඇන්ඩ්-අයි-නෝන්, ෆීනෝල් සල්ෆියුරික් හා ඇන්ත්‍රෝන් (Lane and Eynone, Phenol sulfuric, Anthrone and strip methods) යන ක්‍රම වේදයන් යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව සොයා බැලීම සඳහා මෙම පර්යේෂණය දියත් කරන ලදී. නිම් තේ නිස්සාරකයේ ඇති පොලිෆීනෝලික සංඝටක, ලෙඩ්-ඇසි-ටේට ආධාරයෙන් ඉවත් කළ පසු, ඉහත ක්‍රම වේදයන් යොදා තේ නිස්සාරකයේ ඇති සීනි ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීමේදී, සීනි සාන්ද්‍රණයන් සමග ප්‍රතිඵලවල රේඛීය සහසම්බන්ධතාවක් ඇති බව දක්නට ලැබුණි.

තවද කළු තේ සාම්පල වර්ග අනුවද, තේ නිස්සාරකයේ ඇති සීනි ප්‍රමාණය වෙනස් වන බව සොයා ගැනිණි. එබැවින් ඉහත කී ක්‍රමවේදයන් භාවිතයෙන්, සීනි අපමිශ්‍රණය වී ඇත්දැයි හඳුනා ගැනීමට පෙරාතුව, විවිධ දේශගුණික තත්ව (වියලි හා තෙත් පරිසර තත්වයන්), විවිධ භූවිෂමතා තත්ව (උඩරට, මැදරට හා පහතරට) යටතේදී නිපදවන විවිධ තේ වර්ග වල ස්වභාවිකව අන්තර්ගත වන සීනි ප්‍රමාණයන් නිර්ණය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව නිගමනය කෙරිනි.

ඒ අනුව බී.ඕ.පී., බී.ඕ.පී.එෆ්. ඩස්ට් 1, පෙකෝ යන විවිධ තේ වර්ග සහ විවිධ දේශගුණික කලාපවලින් වලින් ලබා ගත් කළු තේ නියැදිවල ස්වභාවිකව අඩංගු සීනි ප්‍රමාණය ඉහත කී රසායනික ක්‍රමවේදයන් මගින් නිර්ණය කරන ලදී.

මෙම රසායනික ක්‍රමවේදයන්ගේ සංවේදීතාව අඩු බැවින් කළු තේ වල ස්වභාවිකව පවතින සීනි ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා, එච්.පී.එල්.සී. උපකරණය භාවිතා කිරීම හෝ මේ සඳහා වඩාත් නිවැරදිව හා කාර්යක්ෂමව අයි.ආර් තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවද අවධාරණය කෙරිණි.

අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කිරීම

කසල තේ භාවිතා කර ප්‍රෝටීන නිස්සාරණය කිරීම

පටල පෙරණ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් කසල තේ වලින් ප්‍රෝටීන නිස්සාරණය කිරීමට ඇති හැකියාව අධ්‍යයනය කිරීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙමගින් ප්‍රෝටීන 24% ක්, සම්පූර්ණ අළු 12% ක් ඊතර් නිස්සාරණ 0.4% ක්, දල තන්තු 0.4% ක් සහ පොලිෆීනෝල් 7% ක් අඩංගු සාන්ද්‍ර ප්‍රෝටීන නිස්සාරකයක් සෑදීමට හැකි විය. ආර්ථික සබ්‍යතා පිළිබඳ අධ්‍යයනයන්ට අනුව මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් නිපදවන ප්‍රෝටීන කිලෝග්රෑමයක් රු.250/ක පමණ මුදලකට විකිණීම ආර්ථික වශයෙන් වාසි දායක වන බව සොයා ගන්නා ලදී. මෙම අධ්‍යයනය දිනකට සාන්ද්‍ර ප්‍රෝටීන කිලෝ ග්රෑම් 1000ක ධාරිතාවක් පදනම් කොට ගෙන සිදු කරන ලදී. මෙම තේ ප්‍රෝටීන නිෂ්පාදනය සත්ව ආහාර නිපදවීම සඳහා යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමට නව පර්යේෂණයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

යන්ත්‍ර සඳහා ඉහල ගුණාත්මයකින් යුතු ක්ෂණික කිරි තේ මිශ්‍රණයක් නිෂ්පාදනය කිරීම

යන්ත්‍ර සඳහා සුදුසු ඉහල ගුණාත්මයකින් යුතු ක්ෂණික කිරි තේ නිෂ්පාදනයක් නිපදවීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ විය. ඉහල ගුණාත්මයකින් යුතු කිරි තේ නිෂ්පාදනය කිරීමට ක්‍රියාවලියක් සකස් කල අතර එහි සංඝටක අතර අනුපාතයන් වෙනස් කරමින් මෙම නිෂ්පාදනය යන්ත්‍රවල භාවිතය සඳහා සුදුසු තත්වයට පත් කරන ලදී. සංවේදක විශ්ලේෂණයක් සිදු කර එහි ගුණාත්මක-භාවය තහවුරු කිරීමෙන් පසු මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ජේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අයදුම් කර ඇත.

සමාජ ආර්ථික හා සම්පත් සැලසුම්කරණය

තේ වතු වල ශ්‍රමිකයන් සේවයට නොපැමිණීම හා සේවය හැර යාම පිළිබඳ අධ්‍යයනය

කම්කරු හිඟතාවය, තේ කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාම සඳහා බලපාන ප්‍රධාන බාධාවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. තේ වගාව සඳහා ශ්‍රමිකයන් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව ඉතා වැදගත් නිශ්පාදන සාධකයක් වන අතර තේ වත්තක කොතරම් කම්කරුවන්ගේ හිඟතාවක් පවතීද යන්න මත එහි පැවත්ම තීරණය කරයි. එම නිසා වතු ක්ෂේත්‍රය තුළ කම්කරු හිඟතාවය කොතරම් තීව්‍රද යන්න සොයා බැලීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී. ප්‍රධාන වශයෙන් මහ වතු ක්ෂේත්‍රයේ කම්කරු හිඟතාවය කොතරම්දුරට පවතීද, එහි බලපෑම කොපමණද යන්න තක්සේරු කිරීම හා මේ සඳහා බලපාන්නාවූ සමාජ ආර්ථික සංසිඳිත් හඳුනාගැනීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වේ. කම්කරු හිඟතාවය හා එහි බලපෑම් වලින් මිදීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග සොයා බැලීමද මෙහි තව එක් අරමුණකි. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රශ්නාවලියක් ආධාරයෙන් මූලික සමීක්ෂණයක් දියත් කරන ලදී. එමඟින් කම්කරු හිඟතාවය දැඩිව පවතින වතු හා වතු ක්ෂේත්‍රය තුළ කොතරම් මට්ටමකින් මෙය පවතීද යන්න හඳුනා ගන්නා ලදී. මෙම සමීක්ෂණය ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්, රාජ්‍ය වැවිලි සමාගම, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම සහ ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් වන සියළු වතු ආවරණය වන පරිදි සිදු කරන ලදී. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින වතු 337 අතුරින් වතු 307ක් මෙම සමීක්ෂණයට ප්‍රතිචාර දැක්වීය. මෙහි ප්‍රතිඵල වලින් පෙනී යන්නේ වතු 18%ක (වතු 54ක) සිටින ශ්‍රමිකයන් සංඛ්‍යාව දෛනික කම්කරු අවශ්‍යතාවයෙන් 50% ක් පමණ වන බවයි. තවද වතු 49% ක (වතු 150ක) දෛනික කම්කරු අවශ්‍යතාවයෙන් සපුරාගත හැකිව පවතින්නේ 50%-75% පමණ. වතු 14ක එනම් මුළු වතු සංඛ්‍යාවෙන් 5% ක කම්කරු හිඟතාවයක් නොපවතී. තව දුරටත් දත්ත විශ්ලේෂණයේදී පෙනී යන්නේ උඩරට හා ඌව ප්‍රදේශයන්ට සාපේක්ෂව මැදරට හා පහත රට වතු වල මෙම ප්‍රශ්ණය ඉතා උග්‍රව පවතින බවයි. (එනම් මැද රට වතු 39% ක සහ පහත රට වතු 25% ක දැනට කම්කරුවන් සිටින්නේ දෛනික අවශ්‍යතාවයෙන් 50% ක් පමණි).

තේ වතු වල විකල්ප කම්කරු භාවිත ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය

බාහිර වගාකරු (out grower) ක්‍රමයෙහි සමාජ ආර්ථික ශක්‍යතාව නිර්ණය කිරීම සඳහා ශාන්ත කුම්බස් වතුයායේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී. බාහිර වගාකරුවන් ලෙස කම්කරුවන් යෙදවීමේ ක්‍රමය හඳුන්වාදීමේදී හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පවතින්නාවූ ගැටළු හා දුෂ්කරතාවයන් හඳුනාගැනීම තුළින් මෙම ක්‍රමය සමාජ ආර්ථිකමය වශයෙන් වාසිදායකව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයන් සොයා බැලීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු විය. ශාන්ත කුම්බස් වතු යායේ ඉහළ කොටසේ කම්කරුවන් පස් දෙනකු හා පහළ කොටසේ කම්කරුවන් පස් දෙනකු මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරා ගන්නා ලදී. මෙහිදී ඉහළ කොටසේ කම්කරුවන් සඳහා අයෙකුට තේ පදුරු 7500ක් හා පහළ කොටසේ එක් අයෙකුට තේ පදුරු 10500 ක් බැගින් වෙන් කර දෙන ලදී.

අධ්‍යයනයෙන් අනාවරණය වූයේ මෙම ක්‍රමය හඳුන්වාදීම තුළින් අධ්‍යයනයට භාජනය වූ දළ නෙලන්නන්ගේ ඵලදායීතාවය ඉහළ ගොස් ඇති බවය. මෙය ඉහළ හා පහළ තේ කොටස් සැසඳූ විට දිනකට නෙළන දළ ප්‍රමාණය පිලිවෙලින් කිලෝ ග්‍රෑම් 36 හා 27ක සාමාන්‍යයක් ලෙස දැක්විය හැක. තවද මොවුන් තම තේ බීම කොටසෙහි ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු සඳහා දිනකට පැය 6-8ක් වැනි කාලයක් වැය කර ඇති බව ද වාර්ථා විය.

ගණනය කිරීම් වලට අනුව මෙම බාහිර වගා කරුවන්ට අමු දළ කිලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 26.84 - 36.82 අතර ප්‍රමාණයක් වැය වී ඇත. ශාන්ත කුම්බස් වත්තෙහි දළ කිලෝවක නිෂ්පාදන වියදම මෙම අගයට වඩා 37% (රු. 11.86) ක ඉහල අගයක් පෙන්නුම් කරන ලදී. මේ අනුව බාහිර වගාකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන වියදම අඩු වීමට හේතු ලෙස ඔවුන්ගේ ඵලදායීතාවය වැඩි වීම හා ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දිනයේ වැඩි වේලාවක් කැපකිරීම වැනි හේතූන් බලපා ඇති බව පෙනීයයි. වත්තන් සමඟ සංසන්දනය කිරීමේදී, බාහිර වගා කරුවන්ගේ ක්ෂේත්‍ර වල දළ නෙලීමේ ප්‍රමිතිය, දළ මට්ටම් පවත්වා ගෙන යාම හා පදුරු නඩත්තුව ඉහළ මට්ටමක පැවති බව නිරීක්ෂණය විය. සෙවන පාලනය මායිම් නඩත්තුව හා ක්ෂේත්‍රය පිරිසිදුව තබා ගැනීම ද සතුටුදායක මට්ටමක පැවතිනි.

තවද ගෘහස්ථ උපකරණ භාවිතය, ආහාර රටාව, වියදම් රටාව වැනි කරුණු විමර්ශනයෙන් හඳුනාගත හැකි වූයේ, ශ්‍රමිකයන්ගේ ජීවන තත්වය පෙර පැවති මට්ටමට වඩා සැලකිය යුතු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරණ බවයි.


වත්ත පිලිබඳ සැලකු වට, බාහිර වගා කරුවන් හට වෙන් කරණ ලද බිම් ප්‍රමාණය වත්තේ පාලනයෙන් ඉවත් වීම තුළින් ඉතිරි කරගත හැකි මිනිස් දින ප්‍රමාණය ශ්‍රමිකයන් හිඟ වත්තක් සඳහා සැලකිය යුතු වාසියකි. සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාර 8.11 වැනි ප්‍රමාණයක් නඩත්තුවට හා දළ නෙලීමට වාර්ෂිකව මිනිස් දින 2200 ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යවේ. එය මූල්‍යමය ඉතිරියක් ලෙස ගත් කල රු.මී 1.5 කි. තවද බාහිර වගා කරුවන්ගෙන් ලබා ගත් අමු දළ වල නිමි තේ නිෂ්පාදනයෙන් වත්තට ලැබුණු ආදායම වර්ෂයකට රු.මිලියන 1.6 ප්‍රමාණයකි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ශාන්ත කුම්බස් වත්තෙහි දියත් කිරීමේදී ගැටළු රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. ප්‍රධාන වශයෙන් වත්තේ වෘත්තීය සමිති මගින් දැඩි විරෝධතාවයක් පැනනැගීම දැක්විය හැක. තවද වතු සම්ප්‍රදායට හුරුවූ ශ්‍රමිකයන් නව පද්ධතියක් තුලට යොමු කිරීම හා ආකල්පමය වෙනස්කම් ඇති කිරීම තරමක් අපහසු කාර්යයක් විය. බාහිර වගා කරුවන්ට තම ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් කරගෙන යාමට වත්ත පාර්ශවයෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය නොපමාව නොලැබීම ඔවුන් මුහුණ දුන් තවත් දුෂ්කරතාවයකි. මෙම අධ්‍යයනයෙන් හඳුනාගත් ප්‍රධාන කරුණක් නම් අමු දළ වල ප්‍රමිතිය විශ්ලේෂණය හා නිරන්තර ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාව සිදුකිරීම ඉතා වැදගත් බවයි.

Cost of soil fertility management strategies in different plantation companies



Overall share of investment in each soil fertility management strategy in tea lands



දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් පෙනී යන්නේ මෙම බාහිර වගාකරු ක්‍රමවේදය සමාජ ආර්ථිකමය වශයෙන් වාසි දායක වන බවයි. නමුත් නිශ්චිත නිර්දේශයන් ලබා දීම සඳහා මෙම දත්ත යොදා ගැනීම අසීරුය. මෙවැනි අධ්‍යයනයක් සඳහා ශාන්ත කුම්බස් වත්ත තුළ සුදුසු වාතාවරණයක් නොපැවතීම මෙයට ප්‍රධානතම හේතුව වේ. මෙහි පවතින කම්කරු අතිරික්තය මෙවැනි අධ්‍යයන සඳහා සුදුසු නොවීමට එක් කාරණාවකි. එම නිසා සුදුසු තත්වයන් පවතින වත්තක මෙවැනි අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

පැවති සීමිත තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම අධ්‍යයනය කුඩා නියැදියකට සීමා කිරීමට සිදුවිය. එය නිශ්චිත නිර්දේශයන් කරා යාමට ප්‍රමාණවත් නොවේ. විවිධ ඵලදායීතා මට්ටම් යටතේ මෙම පර්යේෂණය සිදු කල යුතු වුවත් ශාන්ත කුම්බස් වත්ත සාපෙක්ෂව ඵලදායීතාවය ඉහල මට්ටමක් ඇති වත්තක් හෙයින් අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිවලිත පර්යේෂණයක් සිදුකිරීමට නොහැකි විය. පවුලකට නඩත්තු කල හැකි ආර්ථිකමය ලාභදායී උපරිම පදුරු ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීමද මෙහි එක් අරමුණක් වුවත් ඒ සඳහා දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවීය. නමුදු ලබා ගත් දත්තයන්ට අනුව, පදුරු 7500ක් පවුලේ ශ්‍රමය පමණක් භාවිතයෙන් නඩත්තු කර ගත හැකි වුවත් පදුරු 10500 ක් නඩත්තු කිරීමට කුලී ශ්‍රමිකයන් යොදා ගැනීමට සිදුවන බව පෙනේ. තවද විවිධ හේතූන් නිසා මෙම පර්යේෂණය වසරක කාලයකට සීමා කිරීමට සිදුවිය. නමුත් සම්පූර්ණ අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට වසරක කාලයක් ප්‍රමාණවත් නොවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වතු ක්ෂේත්‍රය හා ග්‍රාමීය ශ්‍රමිකයන්ගේ ජීවන වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය

වතු ක්ෂේත්‍රය හා ග්‍රාමීය ශ්‍රමිකයන්ගේ ගෘහස්ථ ජීවන සුරක්ෂිතතාවය නිර්ණය කිරීම හා ඔවුන් මුහුණ පාන්නාවූ දුෂ්කරතාවයන් හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් මෙම අධ්‍යයනය සැලසුම් කරන ලදී. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 180 ක් ආශ්‍රිතව (වතු ක්ෂේත්‍රය පවුල් 90, ග්‍රාමීය පවුල් 90) මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන ලදී. ස්ථරිතව සසම්භාවි (stratified Random) ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් නියැදිය තෝරා ගන්නා ලදී. දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා සවිස්තරාත්මක අනුක්‍රමික ක්‍රම උපයෝගී කරගන්නා ලදී.

දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් හඳුනාගත හැකි වූයේ, වතු ක්ෂේත්‍රය තුළ පෝෂණය පිළිබඳව වන සුරක්ෂිතතාවය ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්ට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි. මේ සඳහා වතු ක්ෂේත්‍රයේ තිරිඟු පිටි පරිභෝජනය ප්‍රධාන ලෙස බලපා ඇති බව අපගේ නිරීක්ෂණයයි. මක් නිසාද යත්, තිරිඟු පිටි මගින් ලබාදෙන කැලරි ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතාත්මකව ඉහළ අගයක් ගැනීමයි. ආර්ථිකමය සුරක්ෂිතතාවය සැලකූ විට ග්‍රාමීය ශ්‍රමිකයන් වතු ක්ෂේත්‍රයට වඩා ඉහළ තත්වයක ඇතිබව පෙන්-නුම් කරන ලදී. එනමුදු එම අගයන් අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් නොපැවතුණි. මෙම අධ්‍යයනයෙන් ඉස්මතු වූ තවත් වැදගත් කාරණයක් නම්, ග්‍රාමීය ජනතාවගේ අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතාවයන් වතු ක්ෂේත්‍රයට වඩා සාපෙක්ෂව අඩු මට්ටමක පවතින බවයි. තව ද සමස්ත වාසස්ථාන සුරක්ෂිතතාවය වතු ක්ෂේත්‍රය තුළ පහළ මට්ටමක පවතින බව පෙන්නුම් කරන ලදී. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල උපයෝගී කර ගනිමින් ගෘහස්ථ ජීවන සුරක්ෂිතතාවයන් ඉහළ නැංවීමේදී, ග්‍රාමීය හා වතු ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති සකස් කල යුතුය.

ලෝක තේ වෙළඳපොළ තුළ ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තයේ සංසන්දනාත්මක වාසිදායක බව සොයා බැලීම

අනෙකුත් තරඟකාරී රටවල් සමඟ සංසන්දනය කිරීමේදී අධ්‍යයන වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ නිෂ්පාදනය හා තේ භූමි ප්‍රමාණයන්හි, කිසිදු වර්ධනයක් පෙන්නුම් නොකරන ලදී. තව ද ගැනුම්කරුවන් විසින් පසුගිය දශකය තුළ සිදුකල අපනයන ප්‍රමාණයන්හි වර්ධනයක් පෙන්නුම් නොකරන ලදී.

සැලකිය යුතු මට්ටමින් භූගෝලීය වශයෙන් විවිධාංගීකරණයක් ක්‍රියාත්මක වුවද මේ වනතුරුත් 37%ක තේ ප්‍රමාණයක් පවතිනුයේ, වෙළඳපලවල් තුනක පමණි. තව ද ශ්‍රී ලංකා තේ අපනයනය සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් නොදරන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, එක්සත් රාජධානිය සහ පාකිස්ථානය යන රටවල් විශාල ලෙස තේ ආනයනය කරන රටවල් වේ. එබැවින්, මෙම රටවල් ශ්‍රී ලංකා තේ සඳහා වෙළඳපොලවල් ලෙස යොදා ගැනීමට විභවයක් පවතී.

බැලස්සා (ඊකී) දර්ශකයේ අගය සැලකූ විට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ සඳහා 300-400 ත් අතර අගයක පවතී. විවිධ තේ නිෂ්පාදන අතරින් තේ වෙළඳපොලට සංසන්දනාත්මක වාසියක් ලබාදිය හැකි නිෂ්පාදනයක් හඳුනාගැනීම වැනි ගැඹුරු විශ්ලේෂණයන් සඳහා මෙම දර්ශකය යොදා ගත හැකිය. සමස්ත බැලස්සා දර්ශකයේ අගය සම්පූර්ණ වශයෙන් රඳා පවතිනුයේ අපනයනය කරන්නා වූ කළු තේ ප්‍රමාණය මතය. වැඩිදුර ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණයේදී හඳුනාගත හැකි වූයේ, ඉදිරි කාලයේදී ද ශ්‍රී ලංකාවේ තේ සඳහා ලෝක තේ වෙළඳපොලෙහි බලාපොරොත්තු සහගත තත්ත්වයක් පවතින බවයි.

මැදරට තේ ඉඩම්වල පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණ ක්‍රම සඳහා සිදුකරන ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිලාභය නිර්ණය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ ඉඩම්වලට බලපාන්නා වූ ප්‍රධාන පාරිසරික ගැටලුවක් ලෙස ඉඩම් භායනය හඳුන්වාදිය හැකිය. මැදරට ඉඩම්වල පවතින අධික බැවුම් සහිත බව හා පාංශු කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් යොදා ගැනීමේ දුර්වලතාවයන් මේ සඳහා හේතු වී ඇති බව පෙනී යයි. තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශයන්ට අනුව පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් යොදා ගැනීම මඟින් තේ ඉඩම්වල පාංශු පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවිය හැකිය. තවද මේ සඳහා සිදු කරන ආයෝජනවලින් වාසිදායක ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිය.

මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ වූයේ, මෙම ආයෝජනයන්හි ප්‍රතිලාභය නිර්ණය කිරීමයි. අවශ්‍ය ද්විතීයික දත්ත මැදරට තේ වතු 15 ක වසර දහයක වාර්තාවලින් ලබාගන්නා ලදී. මූල්‍ය විශ්ලේෂණයේදී අනාවරණය වූයේ, ප්‍රධාන කාණු ගල් වැටි මුල්ලු ගැසීම හා කාබනික පොහොර සඳහා ආයෝජනය කිරීම තුළින් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබාගත හැකි බවයි.

හරස් කාණු, ප්‍රධාන කාණු ගල් වැටි හා මුල්ලු ගැසීම තේ ඵලදාව වර්ධනය කරගැනීම සඳහා ධනාත්මක ලෙස බලපාන බව පෙන්නුම් කරන ලදී. කෙසේ නමුදු රාජ්‍ය අංශයේ මෙන් ම පුද්ගලික අංශයේ වතු වලද පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශිත මට්ටමෙහි නොපවතින බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම අධ්‍යයනයේ ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්නුම් කෙරෙනුයේ පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය සැකසුම්වල අවශ්‍යතාවය තේ කර්මාන්තයේ පැවැත්මට ඉතා වැදගත් බවයි.

GIS තාක්ෂණය භාවිතයෙන් තේ ඉඩම් සිතියම් ගත කිරීම

කලුතර, කැගල්ල, මාතර, රත්නපුර සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල තේ සහ රබර් ඉඩම් සිතියම් ගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. ඉඩම් පරිහරණ සහ ප්‍රවීණතා සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තේ සහ රබර් ඉඩම් සිතියම් ගත කිරීම නිමාකර තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය ඇගයීම පිණිස වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් රැස්වීම් ගණනාවක් කැඳවනු ලැබීය. ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා අංශයේ නිලධාරීන් ඉඩම්පරිහරණ සහ ප්‍රවීණතා සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍ර කටයුතු වලදී සහ සිතියම් නිවැරදි කර ගැනීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන ලදී.

සේවා ලාභීන් සඳහා සේවාවන්

2013 - 2017 සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය මගින් සිදුකරන උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති කටයුතු සහ ව්‍යාප්ති අධ්‍යයනයන් පහත පරිදි වේ.

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්

ප්‍රධාන අරමුණු - තේ වතු වල වගා කටයුතු සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීම, තේ වගා කරුවන් දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම, සහභාගිත්ව ක්‍රමයෙන් සේවා ලාභීන් වෙත තේ තාක්ෂණය ප්‍රචාරණය කිරීම

විශේෂ අරමුණු

- 1) ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වතු හා කුඩා තේ වතු සඳහා නව තාක්ෂණය තොරතුරු ප්‍රචාරණය කිරීම.
- 2) තේ වගා ක්‍රම පිළිබඳව තේ වගා කරුවන් පුහුණු කිරීම සහ කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම
- 3) තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශිත යහපත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රම පිළිබඳ තේ වගා කරුවන් ගේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම
- 4) තේ කර්මාන්තයේ වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ තේ වගා කරුවන්ගේ ප්‍රතිචාර රැගෙන ඒම
- 5) තේ වගාවේ සහ නිෂ්පාදනයේදී වන පර්යේෂණ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම

ප්‍රගතිය

සැලසුම් කරන ලද උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් බොහොමයක් අවසන් කර ඇත. එක් එක් ප්‍රදේශයේ තේ වගා කරුවන්ගේ ඉල්ලීම මත සිදුකරන ලද උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති ක්‍රියාකාරකම් පහත වගුවේ දක්වා ඇත.



ප්‍රධාන ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්	TK	RT	Ky	Gl	Den	Uva	Kal	TOTAL
පැමිණි අමුත්තන්	4,113	1207	848	534	1228	630	95	8,655
උපදෙස් ලිපි හා වාර්තා	571	549	92	188	604	120	328	2,452
උපදෙස් වාර්තා	173	119	40	72	157	28	56	645
කණ්ඩායම් පුහුණු ප්‍රවේශ	51	25	45	77	82	21	40	341
ප්‍රකාශන බෙදාහැරීම	652	305	317	119	434		67	1,894
පී.එම් පරීක්ෂා (පස්) සඳහා	-	691	479	396	450	871	176	3,063
පාංශු කාබන් සඳහා පරීක්ෂා	-	-	-	-	18	541	-	559
වටපහුවත් සඳහා පස් පරීක්ෂා	-	-	07	-	30	-	-	37
ව්‍යාප්ති තේ තවත් පරීක්ෂා	-	07	51	21	93	88	23	283
අනුවර්ති පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි වීම	19		48	-	11	-	11	89
පුද්ගල / බෝග සායන	වතුරට/කලවානේ පැවති කුඩා පරිමාණ බෝග සායනය ගුරුදෙනිය පුහුණු පාසලේ සහ මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ පැවති පුද්ගල සඳහා සහභාගි විය							

TK- තලවාකැලේ, RT- රත්නපුර, Ky- මහනුවර Gl- ගාල්ල, Den- දෙනියාය Uv බදුල්ල, Kal- කළුතර

1. ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ විසඳීම

සමාගම් වතු අංශයේ කළමනාකාරිත්වයෙන් සහ කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ඉල්ලීම මත තේ වගාව ආශ්‍රිත ගැටළු හඳුනා ගැනීමට සහ ඒවාට විසඳුම් ලබාදීම සඳහා එක් එක් වතු වලට උපදෙස් වාර්තා සිදුකිරීම මෙම වසරේදීද සිදුකල ප්‍රධානතම කටයුත්තකි. තවද, වතු සංවර්ධනය කිරීම හා සම්බන්ධ උපදෙස් ලබාදීම සඳහා මහවතු මෙන්ම කුඩාවතු කිහිපයක් සඳහාද උපදෙස් වාර්තා සිදුකරන ලදී. ගැටළු හඳුනාගැනීම සඳහා කුඩා තේ වතු අංශයෙන් කරන ලද ඉල්ලීම් සඳහා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයද ඇතිව ඒ සඳහා යොමු වන ලදී.

1.1 උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති වාර්තා

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මහ වතු සහ කුඩා තේ වතු සඳහා උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති වාර්තා 645 ක් සිදුකර ඇත. මින් ප්‍රධාන වශයෙන් මහවතු අංශය සඳහා උපදෙස් වාර්තා 172 ක් උඩරට ව්‍යාප්ති කාර්ය මණ්ඩලය විසින්ද, විශේෂයෙන්ම කුඩා තේ වතු අංශය සඳහා උපදෙස් වාර්තා 157 ක් දෙනියාය උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයෙන්ද සිදුකර ඇත. පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාප්ති කාර්ය මණ්ඩලය විසින් වාර්තා 119 ක් සිදුකර ඇත.

මහනුවර, මතුගම, කොට්ටව සහ උෟව ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානවල කාර්ය මණ්ඩලය පිළිවෙලින් වාරිකා 40, 56, 72 සහ 28 ක් සිදුකර තිබේ. මේවා අතුරින් බොහොමයක් වාරිකා සිදු කර ඇත්තේ නැවත තේ සිටුවීම සඳහා ඉඩමේ යෝග්‍යතාව පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහායි. අනෙකුත් උපදෙස් වාරිකා අස්වනු අඩුවීම සඳහා හේතු සොයා බැලීම, පළිබෝධ හානි, තේ පඳුරු දුර්වල වීම, තවත් පාළු වීම සහ පළිබෝධ හා රෝග නිශ්චය කිරීම වැනි ඒවා විය. වසර තුළ හමු වූ විශේෂිත ගැටළු ලෙස රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ, කළවාන සහ කහවත්ත ප්‍රදේශවල ඇති වූ තේ පසු මැරීමේ තත්වය (die-back), ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්ගොඩ, යක්කලමුල්ල ප්‍රදේශවලද මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ නාවලපිටිය, ගම්පොළ ප්‍රදේශවලින් හමු වූ දෙනියාය කුඹියා (*crophyga acutiventris*) ගේ ගැටළුව ප්‍රධාන ලෙස හඳුනාගත හැකි විය.

1.2 කණ්ඩායම් පුහුණු ප්‍රවේශ

සමාගම් වතු අංශයේ නිලධාරීන් සඳහාත් කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහාත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මත 2015 වසර තුළදී සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු, පුහුණු කිරීම් ආදී වැඩසටහන් 341ක් පවත්වන ලදී. මෙම පුහුණු වැඩසටහන් අතරින් බොහොමයක් පස සාරවත් කිරීම සඳහා තේ පර්යේෂණායතන නිර්දේශ අනුගමනය කිරීමේ වසරල යන විශේෂ වැඩසටහන යටතේ පවත්වන ලද ඒවාය. තවද, දින 100 වැඩසටහන යටතේ පාංශු හා ශාක පෝෂක අංශයේ නිලධාරීන්ගේ සහයෝගීත්වය ඇතුළුව පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් සහ පරිපූරක ව්‍යාප්ති කණ්ඩායම් සඳහා පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන්ද විය. මේවාට අමතරව පසු මැරීමේ රෝගය බහුලව පවත්නා බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ වතු හිමියන්, යහපත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාවීම් අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා රත්නපුර ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ නිලධාරීන් විසින් විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වන ලදී.

1.3 නේවාසික පුහුණු වැඩසටහන්

ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය නිම කළ ශිෂ්‍යයන් සඳහා තේ පිළිබඳව නේවාසික පුහුණු වැඩසටහන් ජූනි මස 23-29 දක්වා (දින 7) තේ පර්යේෂණ ආයතනයේදී පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද්දේ උපදෙස් නිලධාරි හිරෝමි නිශාන්ති මහත්මියයි. බගවත්තලාව වැවිලි සමාගමේ නියෝජ්‍ය/සහකාර කළමනාකරුවන් සඳහා තේ වගාවේ සියළුම වගා කටයුතු සහ නිෂ්පාදන කටයුතු ආවරණය වන සේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.

2. සහභාගිත්ව තාක්ෂණ ප්‍රචාරණ ක්‍රියාකාරකම්

2.1 ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික සහ ව්‍යාප්ති සංසදය (RTEF)

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සියළුම ප්‍රාදේශීය කළමනාකරණ ප්‍රදේශ (8) ආවරණය වන පරිදි කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහභාගිත්වය ඇතිව ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික හා ව්‍යාප්ති සංසද 14ක් පවත්වන ලදී. මේවා අතරින් විශේෂ සංසද 7ක් තේ සංවර්ධන සමිති සාමාජිකයන් 100-125ක පමණ සහභාගිත්වය ඇතිව පවත්වන ලදී. මෙහිදී තේ ඉඩම්වල පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය පිළිබඳ සෛධානානික හා ප්‍රායෝගික කරුණු සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. මෙම ප්‍රාදේශීය සංසද තුළින් මතුවන විශේෂ කරුණු පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදයේදී මෙන්ම තේ පර්යේෂණ ආයතනය හා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ අන්තර් සම්බන්ධතා කමිටු රැස්වීමේදී තව දුරටත් සාකච්ඡා කෙරේ. තේ ඉඩම්වල පසේ සරුබව කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධව පවත්වන ලද ක්ෂේත්‍ර ආදර්ශන පහත සඳහන් තේමා යටතේ ක්‍රියාත්මක විය.

- කප්පාදු කොටස් වළ දැමීම
- පරිණත තේ ක්ෂේත්‍ර මුල්ලු කිරීම
- තේ කර්මාන්තශාලා වලින් සහ තේ ක්ෂේත්‍ර වලින් ලබාගත හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය
- පස සංරක්ෂණය කිරීමේ විවිධ ව්‍යුහ
- පාංශු බාදනය අවම කිරීම සඳහා ආවරණ බෝග වගා කිරීම
- තේ ඉඩම්වල දෙවැටි වගා ක්‍රමය (SALT) ස්ථාපනය සහ පවත්වා ගැනීම
- තේ ක්ෂේත්‍රවල සෙවණ කළමනාකරණය
- පරිණත තේ වගාවන් සඳහා රසායනික පොහොර විද්‍යාත්මක ලෙස භාවිතා කිරීම
- පසේ සරු බව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාංශු පුනරුත්ථාපනය
- තේ සඳහා කොල පොහොර ආවරණ බෝග සහ ගැඩවිල් කොම්පෝස්ට් භාවිතය

2.2 කුඩා තේ වතු අංශය සඳහා පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදය

උපදෙස් නිලධාරී සී ජේ ලියනාර්විච් මහතා මෙම සංසදයේ සම්බන්ධීකාරක වේ. මෙම සංසදය කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය තේ SLPTOA තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමය සහ තේ සංවර්ධන සමිතිවල නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් වසරකට දෙවතාවක් පැවැත්වේ. සැසි 2ක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණ නමුත්, නොවැළැක්විය හැකි කරුණු මත 2015 වසරේදී පවත්වනු ලැබූයේ එක් වැඩසටහනක් පමණි.

2.3 සමාගම් වතු අංශය සඳහා පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදය

මෙම වසරේදී සමාගම් වතු අංශය සඳහා පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසද 2ක් පැවැත්විණි. නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ -පර්යේෂණ (නිෂ්පාදන), ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා මෙම සංසදය සම්බන්ධීකාරණය කළේය.

2.4 ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු රැස්වීම (RSC) ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු විසින් වැඩසටහන් 3ක් සංවිධානය කරන ලදී. මෙමගින් කැගල්ල/ රත්නපුර / කලුතර/ උඹව සහ දික්ඔය/ ගාල්ල/ මාතර ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු ආවරණය කරන ලදී. මෙම ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු රැස්වීම් වලදී පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය කිරීම සහ පොහොර භාවිතය යන මාතෘකා සාකච්ඡාවට භාජනය කරන ලදී. රත්නපුර, කැගල්ල, සහ කලුතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි කළමනාකාරවරුන් සහ සහකාර කළමනාකාරවරුන් සඳහා වූ ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටුවේදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ තේමාව වූයේ පසේ සරුබව වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් ඉහළ නිෂ්පාදිතාවයක් ලබාගැනීම යන්නයි. මෙය 2015 ජූනි මස 18 වැනි දින රත්නපුර, තේ පර්යේෂණ ආයතන පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රවණාගාරයේදී කළමනාකාරවරුන් සහ සහකාර කළමනාකාරවරුන් 110ක ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලදී. ඉදිරිපත්කිරීම් හැරුණු විට ගැඩවිල් කොම්පෝස්ට්, තේ වතු වල පස සුරැකීමේ පහත ක්‍රියාත්මක කිරීම, කප්පාදු කොටස් වළ දැමීම සහ පාංශු භායනයේ ආර්ථික විශ්ලේෂණය යන මාතෘකා යටතේ ප්‍රායෝගික සැසි පවත්වන ලදී.

3. තොරතුරු ප්‍රචාරණය

විවිධ මාතෘකා යටතේ වූ ලිපි සහ මහවතු සහ කුඩා තේවතු වල වාරිකා වලට පසු ලියන ලද උපදෙස් ලිපි 2452 ක් 2015 වසරේදී උපදෙස් අංශයෙන් නිකුත් කර ඇත. මේවායින් වැඩි ලිපි ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර ඇත්තේ අවුරුද්දේ දෙවන කාර්තුව තුළදීය. මෙම කාලය තුළ ලිපි වැඩි ප්‍රමාණයක් නිකුත් කිරීමට හේතුව වූයේ 2015 පසේ සරු බව කළමනාකරණය කිරීමේ වසර වූ නිසාත් බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ගැටළු ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් නිසාත්ය.

සමාගම් තේ වතු අංශය සඳහා පරිපූරක ව්‍යාප්ති ප්‍රවේශය (PE)

අරමුණු

1. සමාගම් වතු වල පහළ මට්ටමේ සේවකයන් වෙත (grass root level) තේ පර්යේෂණායතන ව්‍යාප්ති සේවාව ලබාදීම සහ ඵලදායීතාව වැඩිදියුණු කිරීම.
2. කම්කරුවන්ගේ දැනුම, ආකල්ප සහ යහපත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාවිධි අනුගමනය කිරීම වර්ධනය කිරීම

2015 වසරේදී පරිපූරක ව්‍යාප්ති ප්‍රවේශ (PEA) ව්‍යාපෘතිය වටවල, කැළණිවැලි සහ කොටගල වැව්ලි සමාගම්වල සහයෝගයෙන් සිදුකරගෙන යන ලදී. වැව්ලි සමාගම් තුළ පහළ මට්ටමේ අය (කම්කරුවන්) වෙත ඵලදායී තාක්ෂණ ප්‍රචාරන ගලායෑමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණයි. තේ වතු වල තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී කණ්ඩායමක් පරිපූරක පුහුණුකරුවන් ලෙස පුහුණු කිරීම සහ ඔවුන් විසින් පහළ මට්ටමේ සිටින කම්කරුවන් සඳහා තේ ක්ෂේත්‍ර පාසල් පවත්වමින් නිරන්තර පුහුණුව ලබාදීම පරිපූරක ව්‍යාප්ති ප්‍රවේශය තුළින් සිදුවේ. මෙතුළින් පහළ මට්ටමේ සිටින කම්කරුවන්ගේ දැනුම සහ යහපත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාවිධි වලට යොමුවීම වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ඇත. ව්‍යාප්ති අවශ්‍යතා සහ ගැටළු හඳුනාගෙන පරිපූරක පුහුණුකරුවන් විසින් පහළ මට්ටමේ අය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් නිරන්තරයෙන් පවත්වනු ලබයි. ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් 30-50ක් පමණ සමන්විත වන පරිපූරක පුහුණුකරුවන් කණ්ඩායමක් සඳහා කෘෂිකර්මය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳව පුහුණුව ලබා දේ. (තේ පැළ නිෂ්පාදනය, නැවත සිටුවීම සහ නඩත්තු කටයුතු, දළ නෙළීම, කප්පාදුව, නියගයෙන් ආරක්ෂා වීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග, පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය, සෙවන කළමනාකරණය, ඒකාබද්ධ වල්පැළ පාලනය, ඒකාබද්ධ පළිබෝධ හා රෝග පාලනය සහ ඵලදායී ලෙස පළිබෝධනාශක යෙදීම)

වසර තුළදී පවත්වන ලද පරිපූරක ව්‍යාප්ති ප්‍රවේශ ක්‍රියාකාරකම්

ක්‍රියාකාරකම්	වැව්ලි සමාගම්			
	වටවල වැව්ලි සමාගම	කැළණි වැව්ලි සමාගම	කොටගල වැව්ලි සමාගම	ඒකතුව
තේ.ප.ආ විසින් පරිපූරක පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම	පරිපූරක පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් -1	පරිපූරක පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන්- 2	පරිපූරක පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන්- 3	6
පරිපූරක පුහුණුකරුවන් විසින් පවත්වනු ලැබූ තේ ක්ෂේත්‍ර පාසල් කෘෂි තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන (හව)	6	3	4	13
ආදර්ශ/ වගා ක්ෂේත්‍ර සඳහා වාර්තා	2	4	5	11
පරිපූරක පුහුණුකරුවන් තේ.ප.ආ වෙත පැමිණ, හඳුනාගැනීමේ වාර්තා	1	1	1	3
නරග (ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන්)	-	2	2	4
ඇගයීම/ සමාලෝචන වැඩසටහන	2	-	-	2
තෘත ප්‍රදාන උත්සව	1	-	-	1

ව්‍යාප්ති සහ ඉගැන්වුම් ආධාරක සැලසුම්කරණය සහ නිපදවීම

අරමුණු: තාක්ෂණය ප්‍රචාරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික, ව්‍යාප්ති ද්‍රව්‍ය නිපදවීම සහ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සහ මුද්‍රිත ප්‍රකාශන ප්‍රදර්ශන පිණිස තැබීම

ප්‍රගතිය

ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් පැවැත්වීමට, තොරතුරු ප්‍රචාරණය සහ ප්‍රචාරාත්මක වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාප්ති සහ අධ්‍යාපනික තොරතුරු උපදෙස් අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සම්පාදනය කරන ලදී.

• තලවකැලේ, තේ පර්යේෂණායතන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා Slim light box 1ක් සහ crystal digital box 6 ක් නිපදවීම.

• තේ තව්‍යන් පාලනය බිත්ති පෝස්ටරය නැවත මුද්‍රණය කිරීම දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේදී බෙදා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය සහ තේ පර්යේෂණ ආයතනය නම් පොත් පංච භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම නැවත මුද්‍රණය කිරීම

• තේ තතු පුවත්පතේ කළාප දෙකක් (වෙලුම 12, අංක 1 සහ 2) නිකුත් කිරීම

පසේ සාරවත්බව කළමනාකරණය උදෙසා තේ පර්යේෂණායතන නිර්දේශ භාවිතයට ගැනීමේ වසර නම් විශේෂ ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිපදවන ලද අනෙකුත් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු ව්‍යාපෘති ප්‍රගති වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

තව තේ ප්‍රභේද වල අතු ලබාදීම - ADB මවිශාක ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය 1999 දී ආරම්භ කල අතර 2015 වසර අවසන් වීමත් සමග ව්‍යාපෘති කාල සීමාවද අවසන් විය. තේ.ප.ආ 3000 ශ්‍රේණියේ සහ 4000 ශ්‍රේණියේ වැඩිදියුණු කළ තේ ප්‍රභේද තේ වගා කරුවන් වෙත නිකුත් කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය මගින් සිදුකරන තවත් වැදගත් සේවාවකි. විවිධ තේ වගා ප්‍රදේශයන්හි ස්ථාපිත මවි ශාක වගාවන් පවත්වා ගැනීම හා අතු රිකිලි නිකුත් කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් ලබාදීමේ සේවාව, මෙම ව්‍යාපෘතියේ සම්බන්ධීකාරක වන ජේ සී කේ රාජසිංහ මහතා සිදුකරයි. මෙම වසර තුළදී මහවතු හා කුඩාවතු යන අංශ දෙකටම මවි ශාක ව්‍යාපෘතිය මගින් මිලියන 5.5 කට ආසන්න (අතු රිකිලි 5,557.525) අතු රිකිලි ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර ඇත. වසර තුළදී අතු රිකිලි මිලියන 9.54 ක් නිකුත් කිරීමට තක්සේරු කර තිබිණි. මවි ශාක ව්‍යාපෘතිය මගින් අදාල වසර තුළ අතු රිකිලි නිකුත් කිරීම දුර්වල මට්ටමක පැවතීම සඳහා පහත කරුණු හේතු වී ඇත.

- ඉලක්ක වෙත ලගා නොවීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපෑ හේතුව වූයේ අවශ්‍යම කාල වලදී පැවති අහිතකර කාලගුණික තත්ව සහ සමහර ප්‍රභේද සඳහා ඉල්ලුමක් නොමැති වීම
- තේ වගා කරන බොහෝ ප්‍රදේශ වල එක දිනටම පැවති අධික වර්ෂාව නිසා වාණිජ තේ තව්‍යන් මෙන්ම අනෙක් කුඩා පරිමාණ තේ තව්‍යන් ආරම්භ කිරීම සඳහා බාධා පැවතිම
- වර්ෂාවත් සමග පැවති අඳුරු කාලගුණික තත්වය අතු රිකිලි වර්ධනයට හිතකර නොවීම
- පස් ප්‍රවාහනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් පනවා ඇති නීති, බොහෝ ප්‍රදේශ වල තව්‍යන් පවත්වා ගැනීමට අහිතකර ලෙස බලපෑම. අතු රිකිලි නිකුත් කරන අවස්ථාවේදී තව්‍යන් වල තව්‍යන් මළ පස් පුරවා සකස් කර නොතිබීම
- අමු දළ වල මිල පහත වැටීම නිසා විශේෂයෙන්ම පහතරට, කුඩා තේ වතු වල සංවර්ධන කටයුතු නිසියාකාර ලෙස සිදු නොවීම

තේ පාර්ශව කරුවන් සමඟ පැවති අන්තර් සබඳතා

අරමුණු

- තේ වගා කරුවන් සමඟ අන්තර් සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ව්‍යාප්ති ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කිරීම
- තේ වගාකරුවන්, පාසල් ළමුන් සහ සාමාන්‍ය මහජනතාව අතර තේ තාක්ෂණය සහ තේ පර්යේෂණායතනයේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් භාවය වැඩිකිරීම

Progress

තේ වගා කරුවන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියාකාරකම් සහ මහජන සම්බන්ධතා වැඩ කටයුතු

තේ පර්යේෂණායතනය වෙත පැමිණි අමුත්තෝ : අධ්‍යාපනික සහ දැනුවත් වීම උදෙසා තේ වගා කරුවන්, ශිෂ්‍යයන් සහ විදේශිකයන් 8655 ක් පමණ තේ.ප.ආයතනය වෙත පැමිණ ඇත. මොවුන් අතරින් බහුතරය අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් සඳහා පැමිණි පාසල් ළමුන්ය.

බෝග සායන සහ ප්‍රදර්ශන

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වතුරව/කලවාන ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ වටපණුවේදී අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් රත්නපුර, ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය විසින් කුඩා පරිමාණ බෝග සායනයක් පවත්වන ලදී. වටපණු භාතියට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශවල තේ වගාකරුවන් මෙම වැඩසටහන සඳහා ඉලක්ක කරගන්නා ලදී. මෙම වගා සායනයේදී යහපත් කෘෂි කාර්මික වගා ක්‍රම මෙන්ම වටපණු භාතිය පිළිබඳව සහ ඉන් ආරක්ෂාවීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ආදර්ශන පවත්වන ලදී. මැදරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාප්ති කාර්යමණ්ඩලය අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශන දෙකක් සඳහා සහභාගි විය එක් ප්‍රදර්ශනයක් ගුරුදෙනිය පුහුණු විද්‍යාලයේද අනෙක මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේදීද පැවැත්විණි. මැදරට සහ තලවකැලේ උපදෙස් කාර්ය මණ්ඩලය මේ ප්‍රදර්ශන සඳහා සහභාගි විය.

තාක්ෂණය නිදහස් කිරීමේ කමිටුව විසින් අනුමත නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේද ඇගයීම සඳහා සිදුකරන අනුවර්ති පර්යේෂණ

නව තාක්ෂණයන්ගේ අනුවර්තනයට ගොවිබිමේදී සහ විශේෂිත පරිසර තත්ව යටතේදී ඇගයීම අනුවර්ති පර්යේෂණවල අරමුණු වේ.මෙය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා බොහොමයක් අත්හදා බැලීම් කටයුතු ගොවි බිමේදීම සිදු කරනු ලබන අතර එම කටයුතු කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ ගොවි මහතා විසිනි.

මේ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකාර පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් විසින් සපයනු ලබයි. එමඟින් වගාකරුවාගේ විවිධ ජීව විද්‍යාත්මක සහ සමාජ ආර්ථික වාතාවරණයද සැලකිල්ලට ගනු ලබයි.

අරමුණු: නව සොයාගැනීම් පිළිබඳ වගාකරුවාගේ හැඟීම, සමාජ ආර්ථික ශක්‍යතාව සහ ප්‍රායෝගිකබව පිළිබඳ ඇගයීම

ප්‍රගතිය

මොරවක, අකුරැස්ස, සොයිසා වත්ත, පැලවත්ත, ග්‍රීන්වුඩ්, මල්බෙරි සහ හගුරුඅම වත්ත යන ස්ථාන වල ශාක අභිජනන අංශය විසින් ස්ථාපිත තේ.ප.ආ 5000 ශ්‍රේණියේ ප්‍රභේදවල අනුවර්ති අත්හදාබැලීම් උපදෙස් කාර්යමණ්ඩලය විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ. ඩයගම වෙස්ට්, සෝගම, පීඩා, මට්ටකැලේ සහ ග්ලාස්ග්ලෝ යන සමාගම් වතුවල තේ.ප.ආ 5000 ශ්‍රේණියේ අනුවර්ති පර්යේෂණ ස්ථාපිත කර තිබේ. තවද නව ප්‍රභේදයන්ගේ තේ.ප.ආ 5000 ශ්‍රේණියේ නිරීක්ෂණ අත්හදාබැලීම් ආරම්භ කර තිබේ.

තවද නව ප්‍රභේදයන්ගේ (තේ.ප.ආ 5000 ශ්‍රේණියේ) නිරීක්ෂණ අත්හදාබැලීම් ආරම්භ කර ඇති අතර ඒවායේ අධීක්ෂණ කටයුතු දෙනියාය මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් කාර්යමණ්ඩලය විසින් සිදු කරන ලබයි.

පාංශු සහ ශාක පෝෂක අංශය සමඟ සහයෝගී පර්යේෂණයක් වන බටුවන්ගල වත්තේ පිහිටුවා ඇති ක්ෂේත්‍ර විශේෂිත පොහොර නිර්දේශ (SSFR) පිළිබඳ අනුවර්ති අත්හදා බැලීමේ වසරක දත්ත රැස්කිරීම සම්පූර්ණ කර ඇත.

යන්ත්‍ර ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් දෙනියාය මධ්‍යස්ථානය වෙත ලබාදුන් යන්ත්‍ර භාවිතා කර යාන්ත්‍රික දළ නෙලීම පිළිබඳ එක් අනුවර්තී අත්හදාබැලීමක් (බැටරි වලින් ක්‍රියාකරන දළ නෙලීමේ යන්ත්‍රය, පෙට්‍රල් මගින් ක්‍රියාකරන දළ නෙලීමේ යන්ත්‍රය සහ තේ.ප.ආ තෝරා දළ නෙලනය) මොරවක, පෞද්ගලික තේ වත්තක ස්ථාපනය කරන ලදී.

තලවකැලේ, ශාන්ත කුමඹස් වත්තේ ඇති තේ වගා ආදර්ශනය (තේ තාක්ෂණ උද්‍යානය)

ශාන්ත කුමඹස් වතුයායේ පහළ කොටසේ ක්ෂේත්‍ර අංක 8 හි ස්ථාපනය කළ තේ තාක්ෂණ උද්‍යානයේ වැඩ කටයුතු උපදෙස් හා ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශ වල නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණයෙන් යුතුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. මෙම වසර තුළ ආදර්ශනයේ එක් කොටසක් කප්පාදු කිරීම මානා හා ගෝතමාලා තෘණ කපා දැමීම, වල් පැළ ගැලවීම තේ පැළ දළ නෙලීමේ අවධියට රැගෙන ඒම, සෙවණ ශාක අතු පැහීම, පොහොර යෙදීම, කාණුවල තැන්පත් වූ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම, පාලු සිටුවීම යනාදී ක්ෂේත්‍ර කටයුතු සිදු කෙරිණි. අනෙක් යහපත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු තවදුරටත් කෙරෙමින් පවතී.

තේ පර්යේෂණ ආයතන පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ තේ වගා ආදර්ශනය, ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශයේ සහ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මනා ලෙස නඩත්තු කර ඇත. තේ පර්යේෂණ ආයතන නිර්දේශිත යහපත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු පිළිබඳ ආදර්ශනය කිරීමට වතු ආදර්ශනයක් මැදරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවා ඇති අතර එහි නඩත්තු කටයුතු ස්ථානභාර නිලධාරීන්ගේ සහ අනෙකුත් පර්යේෂණ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහයෝගය ඇතුළු උපදෙස් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සේවා

අරමුණු: තාක්ෂණික විෂයන් සඳහා විඩියෝ වැඩසටහන් නිපදවීම, පර්යේෂණ, ව්‍යාප්ති සහ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය වන ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය තැටි පවත්වාගැනීම සහ තේ පර්යේෂණායතනය විසින් නිපදවන ලද ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උපකරණ නිකුත් කිරීම.

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ, තාක්ෂණ නිලධාරීන් නෙවිල් ඒකනායක මහතා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සේවා සැපයීම සඳහා පහත වැඩකටයුතු වල නිරත වීය.

- නිලධාරී මණ්ඩලයේ සම්මන්ත්‍රණ, පුහුණු වැඩ සටහන්, වතු වල පවත්වනු ලැබූ පුහුණු වැඩසටහන්, වතු වල පවත්වනු ලැබූ පුහුණු ව්‍යාප්ති වැඩමුළු, විශ්ව විද්‍යාල / තාක්ෂණික විද්‍යාල ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් සඳහා, ප්‍රදර්ශන සහ අනෙක් විශේෂ වැඩසටහන් 41 ක් සඳහා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සේවා ලබාදීම.
- ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය වැඩසටහන්, ප්‍රකාශන, ඩිජිටල් බැනර්/ පෝස්ටර් සැකසීම / මුද්‍රණය කිරීම සහ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම වැනි දේ සඳහා වාරිකා 23ක් සිදුකර ඇත.
- තේ වගාව සහ තේ වතු වල යන්ත්‍ර භාවිතය පිළිබඳ විඩියෝ පට 1840ක් සමඟ DVD 255ක් සැකසීමේ කටයුතු සහ තේ වගාකරුවන් වෙත ඒවා බෙදාහැරීම.
- පුහුණු වැඩසටහන්, සම්මන්ත්‍රණ ආදී ඉදිරිපත්කිරීම් සඳහා පර්යේෂණ කටයුතු පිළිබඳ විඩියෝපට සැකසීම. පරිගණක කාර්යාලීය උපකරණ, සහ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය උපකරණ ආදිය මිලදී ගැනීමේදී ඒ සඳහා වන තාක්ෂණික ඇගයීමේ කමිටුවට සහාය දීම සහ තාක්ෂණික පිරිවිතර (Technical Specification) සැකසීම.
- තේ පර්යේෂණායතන ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්වෙන වැඩසටහන් සඳහා සහ මහජන ඇමතිම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසාදීම.

• ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ඒකකයේ වගකීම් හැරුණුවිට C/PCOPY ව්‍යාපෘතියේ (ඡායා පිටපත් ලබාගැනීමේ සේවය) සේවාවන්ද ඒකතායක මහතා විසින් පරීක්ෂා කරයි. ඡායා පිටපත් සේවාව මගින් ඡායා පිටපත් සඳහා වන ගෙවීම් ලෙස ආයතනයේ නිලධාරීන්ගෙන් රු.17,971.00ක්ද අංශ ව්‍යාපෘති මගින් රු.59,856 ක මුදලක් ආදායම් ලෙස උපයා ඇත

ව්‍යාපෘති පර්යේෂණ

1. උඩරට ප්‍රදේශයේ තේ පඳුරු දුර්වල වීම කෙරෙහි බලපෑ හැකි හේතු විමර්ශනය කිරීම-යුලිෆීල්ඩ් වත්තේ සිද්ධි අධ්‍යයනය

යුලිෆීල්ඩ් වත්තේ කළමනාකාරිත්වයේ ඉල්ලීම මත මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කරන ලදී. පසුගිය වසර කිහිපයක් තුළ දක්නට ලැබෙන අස්වනු අඩුවීමේ නැඹුරුව වැළැක්වීම සඳහා මෙම අධ්‍යයනය සිදු කරන ලදී. වත්තේ ඇති සියළුම කොටස් වලින් (five division) දුර්වල තත්වයේ වූ සහ අඩු අස්වනු සහිත කැබලි 238 ක් ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය විසින් හඳුනාගෙන තිබිණි. පඳුරු දුර්වල වී අස්වනු අඩුවීම සඳහා හේතුවිය හැකි සාධක හඳුනාගැනීමට වතු කළමනාකරුවන්, නියෝජ්‍ය / සහකාර කළමනාකරුවන්ගේ සහයෝගය ඇතිව උපදෙස් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මේ සියළුම කැබලි පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී.

පඳුරු දුර්වල වීම සඳහා හේතුවිය හැකි හඳුනාගත් සාධක

ඉහත තෝරාගත් කැබලි 238 තුළ පරිණත තේ පඳුරුවල වර්ධනය ප්‍රමාද වීම සඳහා හේතු වූ කරුණු ගණනාවක් හඳුනාගන්නා ලදී. රැස් කරගන්නා ලද සියළු තොරතුරු වගුගත කර ඒවා ප්‍රධාන සාධක යටතේ වර්ග කරන ලදී.

සාමාන්‍ය තත්වය: සිටුවා ඇති ප්‍රභේද පැතිකඩ අනුව මෙම වත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් සිටුවා ඇත්තේ TRI 2025 ප්‍රභේදය වේ. ඉන්පසු පිළිවෙලින් DN DTI සහ ණ 145 ප්‍රභේද සිටුවා ඇත. මෙම ප්‍රභේද 4 වත්තේ වගා කරන ලද මුළු රිකිලි තේ වසරියෙන් 83% ක් නියෝජනය කරයි. අපගේ අත්දැකීම් වලට සහ පසුගිය කාලවල ප්‍රකාශිත තොරතුරු වලට අනුව කඳ විදින ගුල්ලාගේ හානියටත් ඉන්පසු කඳ දිරායාමටත් තදින්ම පාත්‍ර වන TRI 2025 ප්‍රභේදය, සිටුවා වසර 25 - 30 පමණ පසු ශාකයේ දිරිමත් බව අඩු වී අස්වනු අඩුවීමට පටන් ගනී. තවද මෙම ප්‍රභේදය මැංගනීස් (Mn) පෝෂක උපානතාවයේ ලක්ෂණ වලට සමාන ලක්ෂණ පෙන්නුම් කිරීම ආරම්භ කරයි. මෙම තත්වය විශේෂයෙන්ම මස්කෙලිය පාංශු ශ්‍රේණියේදී සුලභව දැකිය හැකිය. DN ප්‍රභේදය සිටුවා වසර 25කට පමණ පසු සැලකිය යුතු ලෙස අස්වැන්න අඩුවීම පෙන්නුම් කරයි. මෙම රිකිලි තේ ක්ෂේත්‍ර වල වයස් පැතිකඩ විශ්ලේෂණය කල විට මෙම කැබලිවල ඇති තේ පඳුරු වලින් 97%ක්ම වසර 30කට වඩා වයස්ගත වූ ඒවා බව දැකගත හැකි විය. 2008 වසරේදී තේ පර්යේෂණායතනය විසින් සිදුකල ගැටළු හඳුනාගැනීමේ සමීක්ෂණයට (Diagnostic survey) අනුව කොටගල ප්‍රදේශයේ රිකිලි තේ සිටුවා වසර 25 - 29 දී පමණ ඒවායේ උපරිම අස්වනු කරාලගා වන බවත් ඉන්පසු දුර්වල පඳුරු ඉවත් කර නැවත පැල සිටුවීමේ ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් ඒවායේ අස්වනු ක්‍රමයෙන් අඩුවන බවත් පෙන්වා දී ඇත.

මෙම ඉඩම් කැබලි තුළ නිරීක්ෂිත තත්වයන්

සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ පඳුරුවල පත්‍ර මතට හෝ කඳට හානි කරන ලද ව්‍යාධිජනකයන් හෝ කෘමීන් දක්නට නොලැබිණි. පඳුරු දුර්වල වීමට හේතු සහ මෙවැනි ක්ෂේත්‍ර එම තත්වයෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග පහත දී ඇත.

ඇස්ෆික්සියේෂන් (Asphyxiation) නම් තත්වය නිසා සිදුවන පඳුරු දුර්වල වීම

තේ ශාකයේ පෝෂක මූල්වල ශ්වසනයට බාධාවක් වන සේ පාංශු වාතනය අවහිර වූ විට ශාකයේ ඇතිවන කායික විද්‍යාත්මක තත්වයක් ලෙස මූල්වල ඇස්ෆික්සියේෂන් නම් තත්වය (ශ්වසනයට බාධා පැමිණවීම) හඳුන්වා දිය හැක. මෙම තත්වයට ගොදුරු වූ පඳුරුවල පත්‍ර පතනය වීම නිසා කොළ තට්ටුවේ සණකම අඩුවෙනවා පමණක් නොව නව දළ ඇදීමේ හැකියාවද දුර්වල වේ. සමහර පඳුරුවල මල් හටගැනීම, එල හටගැනීම වැනි දළ ඇතිවීම ආදියද නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. සමහර අවස්ථා වලදී පත්‍ර වල යාන්තමින් හරිතකෂ (chlorosis) ලක්ෂණ පෙන්වුම් කලද මෙය සෑම පඳුරුකම පොදු ලක්ෂණයක් නොවේ. මෙම තත්වය උග්‍ර වූ විට සම්පූර්ණයෙන්ම කොළ හැලේ. මෙම තත්වයට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශ වල තේ පඳුරු දුර්වලව පැවතීම හෝ කප්පාදුවෙන් පසු නැවත දළ ලියලා නොවැඩීම දැකිය හැක. මේ නිසා, සාමාන්‍යයෙන් මෙම තත්වය ඇති වූ තේ පඳුරු දුර්වලව පවත්නා බව පෙනේ.

වැසි කාලවලදී තේ ශාකයේ මූල පද්ධතියද ජලයෙන් යටවී පවතින ප්‍රධාන කාණු දෙපස මෙම තත්වය සුලභව දැකිය හැක. මෙයට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශවල ඇති රිකිලි තේ පඳුරුවල මූල පද්ධතිය ගැඹුරට නොවිහිදී පාර්ශවිකව වර්ධනය වී ඇති බව දැක ගත හැක. විශාල මුල් පවා පොළවේ ගැඹුරට වර්ධනය නොවී පොළව මතුපිටට සමාන්තරව පැති අතට විහිදී තිබේ. මෙහිදී පෝෂක මුල් ඇත්තේද පස මතුපිටට ආසන්නයේමය.

සමහර අවස්ථා වලදී ජලය රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාව වැඩි මැටි අධික යටි පසක් හෝ එහේ නැත්නම් තදින් ඇහිරුණු ගල් තට්ටුවක් හෝ ගල් පර්වතයක් සමඟ ඇති මැටි පසක් දැකගත හැක. මතුපිට ඇති සාරවත් පස් තට්ටුව ඉතා තුනී කොටසකට සීමා වී පවතී. මෙහි ප්‍රතිඵලය වනුයේ ජලය පස තුළට ගලා නොගොස් පසෙහි එක් රැස් වී පැවතීමයි. පස තුළ පාර්ශවික අතට වන ජල වහනය ඉතා සෙමින් සිදුවීමෙන් සතුටුදායක ජලවහනයකට බාධා පැමිණීම, මෙහිදී තවදුරටත් නිරීක්ෂණය කළ හැකි කරුණකි. මැටි පස හෝ වෙනත් බාධකයක් පැවතීම හේතුවෙන් වැසි කාල වලදී ජලය පස තුළට කාන්දුවීමට බාධා පමුණුවන නිසා පස තුළ ඇති ජල මට්ටම ඉහළ නැග පෝෂක මුල් පවා ජලයෙන් යට කරනු ලබයි. මෙවිට මුල්වල ශ්වසනය සඳහා පස තුළ ඇති වාතය ඉවත්ව යයි. මුල් වල ශ්වසනයට බාධා පැමිණීම හේතුවෙන් පෝෂක මුල් මියයාමට පටන් ගනී. ජීවිත පවත්නා මුල්ද, ස්වභාවයෙන්ම මතුපිටට ආසන්නයේම පවතී.

ජලය රඳාපැවතීම

පරික්ෂාවට ලක් කරන ලද කැබලි 18කම ජලය රඳා පවතින තත්වයක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඉඩම පිහිටි ස්වභාවය අනුව මෙම තත්වය මඟ හරවා ගත නොහැකිය.

නුසුදුසු පාංශු / ගල් බොරළු හා සණ වූ පස් ස්ථර නිසා ඇති වූ පඳුරු දුර්වල වීම

විවිධ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා කම්කරුවන්ට තේ පේළි අතර නිරන්තරයෙන් එහා මෙහා යාමට සිදුවේ. මේ හේතුව නිසා මැටි සහිත මතුපිට පස් තට්ටුව තද වී සනවීමකට ලක් වේ. මෙවිට පසේ හිදැස්වල තිබූ පාංශු වාතය ඉවත් වේ. මෙම තත්වය තේ වගාව සඳහා සුදුසු නැත.

මුල් රෝග - කලු මුල් රෝගය

කලු මුල් රෝගය දක්නට ලැබුණු කැබලි 12ක් විය. තේ පඳුරු වල මෙම වර්ධක අවධියේදී කලු මුල් රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර නොමැත. නිර්දේශිත ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිලිවෙන් අනුගමනය කර සියළුම තේ පඳුරු ගලවා නැවත පාලු සිටුවීම කළ යුතුය.

තීව්‍ර කප්පාදුවල වයස්ගත වීම/ සහ මැංගනීස් (Mn) උග්‍රතාවය නිසා සැකිල්ල දුර්වල වීම

මැංගනීස් (එබ) උග්‍රතාවය නිසා සැකිල්ල දුර්වල වීම/ වයස්ගත වීමත් සමඟ තීව්‍ර කප්පාදුවකට ලක් කිරීම හෝ අනුමත නොකරන ලද වෙනත් කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාවිධි අනුගමනය නිසා හෝ කැබලි සුළු ප්‍රමාණයක දුර්වල සැකිලි සහිත තේ පඳුරු තිබුණි. මෙම වයසේදී මේ තේ පඳුරු නැවත යථා තත්වයට පත්කළ නොහැක. තවද, මැංගනීස් (Mn) උග්‍රතා ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරන තේ පඳුරුද දක්නට ලැබුණි.

අනෙකුත් තත්ව

දුර්වල වූ අනෙක් තේ පඳුරු වලට සාපේක්ෂව වයසින් අඩු තේ කැබලි හතරක ඇති තේ පඳුරුද තරමක් දුරට දුර්වල තත්වයේ පවතින ඒවා විය. නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර මෙම තත්වයට හේතු තවදුරටත් විමර්ශනය කල යුතුව ඇත.

2. විවිධ තේ ප්‍රභේද වල අස්වනු සහ වයස් පැතිකඩ අතර ඇති සම්බන්ධතාව පරීක්ෂා කිරීම

වයස්ගත වීමත් සමඟ පඳුරු දුර්වල වීම සහ අනෙකුත් කායික තත්ව නිසා රිකිලි තේ වල අස්වනු අඩුවන බව තේ පර්යේෂණායතනය විසින් පෙර කරන ලද අධ්‍යයනයන් සහ නිරීක්ෂණ තුළින් පෙන්වා දී තිබේ. මෙම තත්වය තේ පඳුරු වියපත් වීම ලෙස හඳුන්වයි. මෙලෙස වියපත් වීම ඉතා ඉක්මනින් සිදුවීම සඳහා බලපාන හේතු රාශියක් ඇති බව සොයාගෙන තිබේ. තේ පඳුරු ඉක්මනින් වියපත් වීම සඳහා බලපාන සාධක අතරින් පාංශු තත්ව, දේශගුණික සාධක, වැරදි වගා ක්‍රම අනුගමනය කිරීම, උචිත නොවන රසායනික පොහොර භාවිතය සහ වගාකර ඇති ප්‍රභේදය ඒවා ප්‍රධාන තැනක් ගනී.

සමාගම් තේ වතු වල ඇති රිකිලි තේ වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් වයස අවුරුදු 30 ට වඩා වැඩි බව පෙර කරන ලද අධ්‍යයනයන් මඟින් පෙන්වා දී ඇත. එයට අමතරව, නිර්දේශිත ක්‍රම වලට අනුව පොහොර සහ අනෙකුත් යෙදවුම් නියමිත ප්‍රමාණයෙන් යෙදවූද සමහර ක්ෂේත්‍රවල අධිණධ අස්වනු අඩුවීමක් සිදුවන බව පෙනීගොස් ඇත.

මෙම අධ්‍යයනය තුළින් ලබාගත් තොරතුරු වලින්, අස්වනු රටාව කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කිරීම සඳහා හේතුවන තේ ප්‍රභේද සහ වයස අතර සම්බන්ධයක් තිබේදැයි යන්න පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය විය.

අධ්‍යයනයෙන් ලබාගත් තොරතුරු

• තේ පඳුරු වියපත් වීම සහ අස්වනු අඩුවීම අතර සම්බන්ධයක් ඇති බව පෙර අධ්‍යනයන් තුළින් පෙන්වා දී ඇත. තේ.ප.ආයතනය විසින් සිදුකරන ලද ගැටළු හඳුනාගැනීමේ සමීක්ෂණයෙන්, උඩරට ප්‍රදේශයේ (හොරණ වැවිලි සමාගම) රිකිලි තේ ක්ෂේත්‍රවල කප්පාදු වකුයක් තුළදී ලබාගන්නා උපරිම අස්වැන්නේ සාමාන්‍යය වසරකදී හෙක්ටයාරයකට නිමි තේ කි.ග්‍රෑ 2686 ක් වන අතර එය පඳුරුවල වයස අවු.26 දී පමණ ලැබෙන බවත් එම නිෂ්පාදිතාව කි.ග්‍රෑ 2043 සිට 3328 දක්වා වෙනස් විය හැකි බවත් පෙන්වා දී ඇත.

• මෙම අධ්‍යයනය සඳහා හ2 (නෝර්වුඩ්) සහ KEN 16/3 (කෙනිල්වර්න්) යන ප්‍රභේදයන් තෝරා ගන්නා ලදී. KEN 16/3 ප්‍රභේදය වගා කරන ලද පළමු තේ ක්ෂේත්‍රය (ක්ෂේත්‍ර අංක 18) සිටුවා වසර 31කට පසුව වසරකදී හෙක්ටයාරයකට නිමි තේ කි.ග්‍රෑ 3.56 ක අස්වනු අඩුවීමක් පෙන්වන ලදී.

• මෙම ප්‍රදේශයෙන්ම පැවත එන N2 ප්‍රභේදය ප්‍රදේශය තුළ වඩාත්ම ප්‍රචලිත ප්‍රභේදයයි. මෙම අධ්‍යයනය සඳහා හ2 ප්‍රභේදය පමණක් වගා කළ ක්ෂේත්‍ර 3ක් වයස සහ නිෂ්පාදිතාව අතර සම්බන්ධය ස්ථාපිත කිරීමට තෝරා ගන්නා ලදී.

• තෝරාගන්නා ලද්දේ 2004 වසරේදී හ2 ප්‍රභේදය වගා කල ක්ෂේත්‍ර අංක 8 ක්ෂේත්‍රයයි. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ වයස අවුරුදු 10ක් පමණ වන නිසා තවමත් එහි උපරිම නිෂ්පාදිතාවයට ලගාවී නැත. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ අස්වනු නැඹුරුතා වකුය මඟින් (yield trend curve) මසකදී හෙක්ටයාරයකට නිමි තේ කි.ග්‍රෑ 0.015 ක අස්වනු වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

• 2003/2004 දී N2 ප්‍රභේදය වගා කරන ලද ක්ෂේත්‍ර අංක 5B ද, ක්ෂේත්‍ර අංක 8 හි සිද්ධි අධ්‍යයනයට සමානතාවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම ක්ෂේත්‍රයන්හි තේ පඳුරුවල වයස සහ නිෂ්පාදිතාවය අතර ධනාත්මක සම්බන්ධතාවක් පෙන්වයි.

• 1990 දී N2 ප්‍රභේදය වගා කරන ලද ක්ෂේත්‍ර අංක 25 පැරණි බීජ ක්ෂේත්‍රයකි. දලු නෙලීම අරඹා මාස 96 කට පමණ පසු මෙම ක්ෂේත්‍රය එහි උපරිම නිෂ්පාදිතාවයට ලගාවී ඇත. මෙම ක්ෂේත්‍රය මසකදී හෙක්ටයාරයකට නිමි තේ කි.ග්‍රෑ 0.010 ක අස්වනු අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

3. 2015 - තේ ඉඩම්වල පසෙහි සාරවත් බව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන තේ පර්යේෂණායතන නිර්දේශ පිළිපැදීමේ වසර

අරමුණු

- පස සුරැකීම සහ සාරවත් බව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වැවිලි ක්ෂේත්‍රය දැනට අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ තක්සේරු කිරීම.
- පසේ සාරවත් බව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන තේ වගා කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම
- පසේ සාරවත් බව දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා තේ වගා කරුවන්ට උපකාර/ උපදෙස් ලබාදීම
- තේ ක්ෂේත්‍රවල පසේ සාරවත් බව දියුණු කිරීමේ වැදගත්කම සහ එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ තේ වගා කරුවන් දැනුවත් කිරීම
- තේ පර්යේෂණායතනය විසින් නිර්දේශිත පාංශු සාරවත් බව සුරැකීමේ ක්‍රියාවිධි පිළිබඳ තේ වගා කරුවන් වෙත දැනුම ලබාදීම සහ පුහුණු කිරීම

ප්‍රගතිය/ ප්‍රතිඵල

- සියළුම පාරිසරික කළාප සහ ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් ආවරණය වන පරිදි ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් අංශයේ නියැදි සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීය. (අධ්‍යයනයේ සොයාගැනීම් පහත දක්වා ඇත)
- මහවතු අංශය සහ කුඩා තේ වතු අංශය සඳහා පැවැත්වූ පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසද තුළින් අධ්‍යයනයේ සොයාගැනීම් පිළිබඳ තේ වගා කරුවන් දැනුවත් කිරීම
- ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් 15 කට පසේ සාරවත්බව කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා දෙමින් සහ වතු කළමනාකාරිත්වය සමඟ පැවති රැස්වීම් වලට සහභාගි වෙමින් ඔවුන්ට සහාය දීම.
- වතු වල පසේ සරු බවෙහි තත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මත වතු බොහොමයක් වෙත ගොස් ඒ සඳහා සහාය විය.

- සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පස සුරැකීම පිළිබඳ පත්‍රිකා
- සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය පිළිබඳ පත්‍රිකාව
- පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය සහ පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබඳ පත්‍රිකා තුනක්
- ඩිජිටල් පොස්ටර් 6ක් සහ පෝස්ටර් 8000 ක් (සිංහල)
- ඩිජිටල් බැනර් 04 (සම්මන්ත්‍රණ සඳහා)
- සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය පිළිබඳ වීඩියෝ විනුපටය
- පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදය (මහවතු අංශය) සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමක්
- පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදය (කුඩා වතු අංශය) සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමක්
- තේ පර්යේෂණායතන නිර්දේශ වලට අනුගත වීමේ වසර වෙනුවෙන් සඟරාවක්
- පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය පිළිබඳ blog අඩවිය
- පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය පිළිබඳ මුහුණු පොත් කණ්ඩායම (facebook group)

පහත සඳහන් දැනුවත්කිරීමේ සහ පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් සිදුකරන ලදී

- මහවතු අංශය සඳහා වූ පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදයේ ඉදිරිපත් කිරීමක් සහ කුඩා වතු අංශය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමක්
- කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 24 (පාංශු සහ ශාක පෝෂක අංශය සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ)
- ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු 3ක් සහ ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික ව්‍යාප්ති සංසද 08ක්
- සමාගම් වතු සඳහා ව්‍යාප්ති සංසද 48 ක්

4. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ තේ පසු මැරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

පසුගිය වසර තුළ බලංගොඩ හා ඉඹුල්පේ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල (පින්තවල, රාස්සගල, බලංගොඩ සහ ඇල්ලරාව යන තේ පරීක්ෂක (TI) කොට්ඨාශ ආවරණය වන ලෙස) සිදුකල ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණය නිම කරන ලදී. අනෙකුත් සමහර ස්ථාන වලින්ද මෙම ගැටළුවම වාර්තා වූ හෙයින් මෙම තත්වය පිළිබඳ නියමාකාරයෙන් දැනගැනීම සඳහා තවත් සමීක්ෂණයක් සිදුකර දත්ත එක් රැස් කරන ලදී. මේ සඳහා වටපණු විද්‍යා අංශයේද දායකත්වය සැපයිණි.

අධ්‍යයනයෙන් ලැබුණ තොරතුරු සහ නිගමනයන්

1. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ, රාස්සගල, පින්තවල, කලවාන සහ ගල්ලැල්ල යන ප්‍රදේශවල තේ වල පසු මැරීමේ තත්වය සඳහා ප්‍රථිලෝමවස් ලූසි නම් වටපණු ආසාදනය හේතුවන බව සොයාගන්නා ලදී.(මොහොට්ටි, 2014,2010)

2. පස සුරැකීමේ සහ සාරවත් කිරීමේ නිසියාකාර ක්‍රම අනුගමනය නොකිරීම මෙන්ම පසේ ආම්ලික බව නිවැරදි කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රම නියමිත වෙලාවට සිදු නොකිරීම යනාදිය වටපණුවන්ගේ ව්‍යාධිජනකතාවය වැඩිකිරීමට හේතු වී ඇත.

3. කඳ විදින ගුල්ලාගේ ආසාදනය, පහතරට සජීවී දැව වේයාගේ හානිය සහ ඒ හේතුවෙන් ඇතිවන කඳ දිරායාම වැනි තත්ව තව දුරටත් තේ පඳුරු දුර්වල වීමට හේතු වී ඇත.

4. වටපණු ආසාදනය සහ අනෙකුත් ද්විතීයික ව්‍යාධිජනකයන්ගේ ආසාදනයන් නිසා තේ පඳුරුවල මූල පද්ධතියට තදින්ම හානි සිදුවී තිබේ.

5. බහුලව වගාකර ඇති TRI 2026 ප්‍රභේදය වටපණු හානිය සඳහා වැඩියෙන්ම ගොදුරුවන ප්‍රභේදයකි. TRI 2025, TRI 2043 සහ DG 7 වැනි ප්‍රභේද මෙම හානියට ඔරොත්තු දෙන බව සොයාගන්නා ලදී.

6. ආසාදනයට ලක් වූ අවුරුදු 18-20 ක් අතර වයස් කාණ්ඩයේ වූ හෝ ඊට වැඩියෙන් වූ තේ පඳුරු යළි ප්‍රකෘති තත්වයට පත්කළ නොහැක.

7.නිසි කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුගමනය නොකොට නැවත තේ වගා කිරීම සුදුසු නොවේ.

සමීක්ෂණය තුළින් සොයාගත් තොරතුරු තේ තතු (වෙළුම 11 නිකුතුව 2) සහ තේ පුවත් (Tea Bulletin) වෙළුම 24 හි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

- a. තේ පර්යේෂණායතනයේ සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ වගකීම් හඳුනාගත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙළ කිරීම.
- b. හානියට ගොදුරු වූ තේ ක්ෂේත්‍ර කළමනාකරණය කිරීමට රාජ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් සැකසීම සහ එය කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත යොමු කිරීම

5. කුඩා තේ වතු ක්ෂේත්‍රය තුළ දලු නෙලීම යාන්ත්‍රිකරණය පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මඟපෙන්වීම යටතේ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය, සමස්ථ ලංකා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති සංවිධානය සහ ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමය සමඟ එක්ව තේ පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ උපදෙස් නිලධාරී එස් පී රත්නායක මහතා එහි සම්බන්ධීකාරක ලෙස අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ දෙදින නේවාසික වැඩසටහන් (TOT) 07 ක් (යාන්ත්‍රික කප්පාදුව, දලු නෙලීම, වළවල් හැරීම පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර වැඩමුළු) රත්නපුර පර්යේෂණ ආයතන පහතරට මධ්‍යස්ථානයේදී සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු

- 1). ශ්‍රම ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් කුඩා තේ වතු ක්ෂේත්‍රය තුළ දළ නෙලීම, කප්පාදුව සහ වළවල් හැරීම සඳහා යාන්ත්‍රික උපකරණ ප්‍රචලිත කිරීම.
- 2). නිවැරදිව යන්ත්‍ර භාවිතය සඳහා කුඩා තේ වතු හිමියන් පුහුණු කිරීම.
- 3). තේ කර්මාන්තය තුළ තරුණ තරුණියන් රඳවා ගැනීම සහ ඒ වෙත ඔවුන් ආකර්ශනය කරවීම.
- 4). විවිධ මාදිලියේ යන්ත්‍ර ආශ්‍රිතව ඇති ගැටළු හඳුනාගැනීම සහ අවශ්‍ය පරිදි ඒවායේ නවීකරණයන් සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.

තෝරාගත් කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති හා තේ කර්මාන්තශාලා ගණන සහ තෝරාගැනීමේ නිර්ණායක

අදාළ ප්‍රදේශවල කුඩා තේ වතු හිමියන් උදෙසා සේවා සපයන මධ්‍යස්ථාන ලෙස කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති හා තේ කර්මාන්තශාලා තෝරාගන්නා ලදී. මූලිකව, මෙම සමිති සහ තේ කර්මාන්තශාලා තෝරාගනු ලැබූයේ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, සමස්ථ ලංකා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති සංවිධානය, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමය විසිනි.

ව්‍යාපෘතියේ දෙවන පියවර යටතේ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති 44ක් සහ පෞද්ගලික තේ කර්මාන්තශාලා 44 ක් තෝරාගන්නා ලදී. තවද තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයද ඇතුළුව සියළුම පර්යේෂණ, උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථාන සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වෙත තවදුරටත් පුහුණු කටයුතු සහ ආදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා යන්ත්‍ර කට්ටලයක් සහ අනෙකුත් උපකරණ ලබා දෙන ලදී. තෝරා ගත් සියළුම පුහුණු කරුවන් සඳහා රත්නපුර තේ පර්යේෂණායතනයේදී මෙම යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය හා නඩත්තු කටයුතු පිළිබඳ (සෛද්ධාන්තික සහ ප්‍රායෝගික) දෙදින නේවාසික පුහුණු වැඩසටහන් සාර්ථකව පවත්වා නිමකරන ලදී. මේ සඳහා ආචාර්ය එම් ඒ විජේරත්න, සම්පත් පතිරණගේ සමන් රත්නායක යන මහත්වරුන්ගේ සහ ශ්‍යා විද්‍යා අංශයේ සහ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පත් දායකත්වය සැපයිණි. පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා මෝටරයකින් ක්‍රියාකරන දළ නෙලන යන්ත්‍රය බැටරියක් මගින් ක්‍රියාකරන දළ නෙලන යන්ත්‍රය මෝටරයකින් ක්‍රියාකරන කප්පාදු යන්ත්‍රය, තේ.ප.ආ තෝරා දළ නෙලනය හා දළ කුඩය, වළවල් හැරීමේ යන්ත්‍රය, භාවිතා කරන ලදී.

2015 දී පවත්වන ලද පුහුණුකරුවන් පුහුණුකිරීමේ නේවාසික වැඩසටහන්

දිනය / මාසය	සහභාගී ගණන	වූවන්	සහභාගී වූ අයගේ විස්තර
ජනවාරි 19 හා 20	40		තේ.ප.ආ කර්මාන්තශාලා හිමියන්, කර්මාන්තශාලා ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්
පෙබරවාරි 18 හා 19	23		තේ.ප.ආ කර්මාන්තශාලා හිමියන්, කර්මාන්තශාලා ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්
මාර්තු 9 හා 10	30		තේ.ප.ආ, කු.තේ.ව.සං.ආ (ස.ප්‍රා.ක සහ තේ.ප) කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් (ගාල්ල ප්‍රදේශය හා රත්නපුර හි විවිධ ලෙස කුරුවිට උප ප්‍රදේශ)
මාර්තු 12 හා 13	33		තේ.ප.ආ, කු.තේ.ව.සං.ආ (ස.ප්‍රා.ක සහ තේ.ප), කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් (මහර ප්‍රදේශය හා රත්නපුර රක්වාන උප ප්‍රදේශ)
මාර්තු 16 හා 17	24		තේ.ප.ආ, කු.තේ.ව.සං.ආ (ස.ප්‍රා.ක සහ තේ.ප), කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් (මහනුවර සහ කෑගල්ල ප්‍රදේශ)
මාර්තු 19 හා 20	34		තේ.ප.ආ, කු.තේ.ව.සං.ආ (ස.ප්‍රා.ක සහ තේ.ප), කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් (නුවරඑළිය සහ කළුතර ප්‍රදේශ)
මාර්තු 26 හා 27	36		තේ.ප.ආ, කු.තේ.ව.සං.ආ (ස.ප්‍රා.ක සහ තේ.ප), කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනයේ සාමාජිකයන් (ඌව ප්‍රදේශය සහ රත්නපුරෙහි බලංගොඩ උප ප්‍රදේශය)

6. කෘෂි රසායන භාවිතය පිළිබඳ විගණනය

කොළඹ වි ටැන් (පෞද්ගලික) සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ සේවාදායක තේ වතු වල, කෘෂි රසායන භාවිතය පිළිබඳ සිදුකරන විගණනය සඳහා උපදෙස් නිලධාරී හිරෝමි නිශාන්ති මිය සහය ලබාදෙන ලදී. (සේවාදායක වතු වල කෘෂි රසායන භාවිතය) තේ පර්යේෂණායතනයේ නිර්දේශයන්ට අනුකූලව සිදුවේද යන්න සහ ආහාර සඳහා වන ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා පිළිවෙත් ක්‍රියාවට නංවා ඇතිද යන්න පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම මෙම විගණනයේ මූලික අරමුණ වේ. 2015 උඩරට සහ මැදරට ප්‍රදේශවල තේ වතු/කර්මාන්තශාලා 29ක විගණන කටයුතු සිදුකර ඇත.

7. වාණිජ තේ තවාන් පරීක්ෂා

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉල්ලීම මත, නැවත වගාකිරීම සහ පාලන සිටුවීම සඳහා සුදුසු පැළ වලට අනුමැතිය ලබාදීමට, වාණිජ තේ තවාන් 283 ක් පරීක්ෂා කරන ලදී. තවාන් මලු වල ප්‍රමාණය, පැළයක ඇති පත්‍ර ගණන, සහ පැළවල උස යන සාධක වලට අනුව පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලද පැළ වලින් 61 - 69% ක ප්‍රමාණයක් නිර්දේශ කළහැකි සුදුසු ඒවා විය.

ප්‍රාදේශීය සහ ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථාන වලින් තේ වගාකරුවන් වෙත නව ප්‍රභේදයන්ගේ අතු සීමා සහිත ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර ඇත.

විශ්ලේෂණ සේවාවන්

පාංශු හා ශාක පෝෂක අංශය මගින් සේවාදායකයින්ට පහත සඳහන් සේවාවන් ලබාදෙන ලදී.

අ) 2015 වසරේදී, තලවාකැලේ, වලහන්දුව සහ හන්තාන විශ්ලේෂණාගාර මගින් කරන ලද පස්, ශාක, රසායනික පොහොර සහ කාබනික පොහොර විශ්ලේෂණ සංඛ්‍යාව පිළිවෙලින් 13,012, 822, 1,048 සහ 196 වේ. මෙම සියළු විශ්ලේෂණ අතරින් වැඩිම විශ්ලේෂණ සංඛ්‍යාවක් සිදු කර ඇත්තේ පාංශු pH අගය (5,904) සහ කාබන් ප්‍රතිශතය (3,486) සෙවීම සඳහායි. 2015 වර්ෂයේ කරන ලද මුළු විශ්ලේෂණ සංඛ්‍යාව 15,078 ක් විය.

ආ) නිමි තේවල අඩංගු සෝඩියම් සහ යකඩ ප්‍රමාණය සඳහා උපරිම අගයන් පිහිටු වීම පර්යේෂණයට භාජනය කරන ලද තේ සාම්පල වලින් 90% ක අන්තර්ගත වූ අයන් සහ සෝඩියම් ප්‍රමාණ පිළිවෙලින් 272 ppm (ආසන්න අගයට ගත්විට 280 ppm) සහ 0.68% (ආසන්න අගයට ගත්විට 0.70%) වේ. එම නිසා නිමි තේවල අයන් සහ සෝඩියම් සඳහා දියහැකි උපරිම සීමාවන් පිළිවෙලින් 280 ppm සහ 0.68% ලෙස යෝජනා කෙරිණි.

ඇ) වෙළඳපලෙහි ඇති පොහොරවල ප්‍රමිතිය නිර්ණය කිරීම සම්බන්ධයට භාජනය කරන ලද පොහොර සාම්පලවලින් 82%-91% ප්‍රමාණයක් (සාමාන්‍යය 85%) ප්‍රමිතියට අනුකූල වේ. මෙම මට්ටම සතුටුදායක තත්වයක් ලෙස ගත හැකිය.

ඈ) ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් පිහිටුවා ඇති පොහොර පිළිබඳ පරීක්ෂණවල සාම්පල විශ්ලේෂණය

සේවාවලාභීන් සඳහා වූ අනෙකුත් විශ්ලේෂණ සේවාවන්

මහා පරිමාණයේ වකුචලට හා කුඩා තේ වතු හිමියන්ට වටපණු සහ කෘෂි හානි හඳුනා ගැනීම සහ අදාළ උපදෙස් ලබාදීම තලවාකැලේ, රත්නපුර සහ හන්තාන යන මධ්‍යස්ථානවල පිහිටි කීට විද්‍යා සහ වටපණුවේදී අංශය මගින් සිදු කරනු ලැබිණි. මහා පරිමාණයේ වතු වලින් ලැබූ සාම්පල 86 ක් හා කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සාම්පල 66 ක් සඳහා වටපණුවන්ට අදාළ විශ්ලේෂණ සිදු කර වාර්තා සහ උපදෙස් ලබා දී ඇත. නිමි තේ සාම්පල 01 ක් සඳහාද කෘෂි විශ්ලේෂණ වාර්තාව සහ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ශාක කායික විද්‍යා අංශය මගින් මහ වතු අංශයෙන් ලබා දුන් 38 කට වඩා වැඩි ගණනක්වූ තේ මුල් නියදි සංඛ්‍යාවක් පිණිස සංවිත සඳහා පරීක්ෂාකර එම ක්ෂේත්‍ර කප්පාදු කිරීමට සුදුසු තත්වයේ පවතීද යන වගට නිර්දේශ නිකුත් කරන ලදී. ශාක ව්‍යාධිවේදී අංශය විසින් කළු තේ නියැදි 08 ක්, හරිත තේ නියැදි 15 ක්, පානිය ජල නියැදි 12 ක් සහ ක්ෂේත්‍ර පිහින නියැදි 10 ක ක්ෂුද්‍ර ජීවී තත්වය නිර්ණය සඳහා විශ්ලේෂණ වාර්තා සපයන ලදී.

අදාළ වර්ෂය තුළ වටපණුවේදී අංශය මගින් සිදු කරනු ලැබූ පුහුණු කිරීම්

- කැලණිවැලි වතු සමාගමේ කළමනාකාරවරුන් සහ ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තේ ට්‍රෝපික්ස් දළඹුවා පාලනය කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය ක්‍රම යොදා ගැනීම පිළිබඳ වැඩමුළුව.
- කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහයෝගය ඇතිව වතුරව සහ කළවාන ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ වතු හිමියන් 150 දෙනෙකු සඳහා වටපණු පාලනය පිළිබඳ වැඩමුළුව
- කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහයෝගය ඇතිව දෙනෙත කන්ද, හපුගස්තැන්න ප්‍රදේශවල කුඩා තේ වතු හිමියන් 100 දෙනෙකු සඳහා පැවති වටපණුවන් පාලනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
- කහවත්ත වැවිලි සමාගමේ ව්‍යාප්ති කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පළිබෝධ පාලනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
- ගාල්ලේ පැවති රන් දලු මහිම ප්‍රදර්ශනයේ පළිබෝධ පාලනය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන කුටිය
- කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහයෝගය ඇතිව කොලවෙනිගම, පල්ලෙගම, දෙනියාය ප්‍රදේශවල කුඩා තේ වතු හිමියන් 30 දෙනෙකු සඳහා වටපණු පාලනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
- නාවලකන්ද තේ කර්මාන්තශාලාවේ සහ CIC සමාගමේ සහයෝගිත්වයෙන් නාහල්වතුර, මදලගම සහ කහවත්තේ කුඩා තේ වතු හිමියන් 50 දෙනෙකුට පමණ වටපණුවන් පිළිබඳව පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ප්‍රකාශන අංශය

ආයතනයේ සඟරා, වාර සඟරා, පොත්, උපදෙස් වකුලේඛ සහ මාර්ගෝපදේශ මුද්‍රණය කිරීම, ප්‍රසිද්ධ කිරීම හා නිකුත් කිරීම ආයතනයේ ප්‍රකාශන අංශය මගින් සිදු කර ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශන මෙම වර්ෂය තුළදී නිකුත් කරන ලදී.

1. වාර්ෂික වාර්ථාව (ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ) 2013
2. තේ විවරණිකාව, 22 වෙළුම, 1 සහ 2 කොටස, 2013
3. තේ විවරණිකාව, 23 වෙළුම, 1 සහ 2 කොටස, 2014
4. භාවිතයේ ඇති තාප ජනක යන්ත්‍ර කාර්යක්ෂමව පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු මාර්ගෝපදේශ

5. ශ්‍රී ලංකා තේ සඟරාව - වෙළුම.78,1 සහ 2 කොටස, 2013
6. ශ්‍රී ලංකා තේ සඟරාව - වෙළුම.79,1 සහ 2 කොටස, 2014
7. තේ අත්පොත (Hand Book on Tea) නැවත මුද්‍රණය
8. තේ තතු සඟරාව - වෙළුම. 11, 1
9. තේ තතු සඟරාව - වෙළුම. 11, 1
10. කුඩා තේ වතු ක්ෂේත්‍රයේ තේ දලු නෙලීම යාන්ත්‍රිකරණය පිළිබඳ පෝස්ටරය
11. තේ ඉඩම් වල පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබඳ පුවත් සඟරාව
12. තේ ඉඩම් වල පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබඳ පත්‍රිකාව

ප්‍රකාශනය	අලෙවි කල ප්‍රමාණය	මුළු මුදල
Handbook on Tea (පළවෙනි මුද්‍රණය)	18	27,000
(දෙවෙනි මුද්‍රණය)	91	159,250
Twentieth Century Tea Research in Sri Lanka	06	12,000
Monograph No. 4	Nil	Nil
Monograph No. 6	18	1,800
Monograph No. 7	51	5,100
දළ වර්ධනය සහ දළ නෙලීම	20	2000
Field Guide Book (English)	01	125
කේෂ්ත්‍ර අත් පොත (දෙමළ)	51	6,375
රසායනික ක්‍රම මගින් තේ පළිබෝධපාලනය කිරීම (ඉංග්‍රීසි)	34	5,100
රසායනික ක්‍රම මගින් තේ පළිබෝධපාලනය කිරීම (දෙමළ)	31	1,550
Tea & Health	52	39,000
Tea for Health	42	4,200
තේ වගාවේ පිරිවැය තවමත් සිටි කේෂ්ත්‍රය දක්වා	13	5200
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තේ සංවර්ධන සැලැස්ම	03	450
උපදෙස් වකුලේඛ ආලේඛ(ඉංග්‍රීසි)(නව මිල)	58	34,800
(පැරණි මිල)	03	1500
උපදෙස් වකුලේඛ ආලේඛ(සිංහල)(නව මිල)	05	2500
(පැරණි මිල)	01	400
උපදෙස් වකුලේඛ ආලේඛ(දෙමළ)	Nil	Nil
ශ්‍රී ලංකාවේ තේ ඉඩම් වල වල් පැලැටි	25	5,000
Canker Control	08	400
පෝෂක උග්‍රණතා ලක්ෂණ මඟ හරවා ගැනීම(ඉංග්‍රීසි)	21	315
පෝෂක උග්‍රණතා ලක්ෂණ මඟ හරවා ගැනීම(දෙමළ)	9	135
Wall Chart on Major Pests of Tea in Sri Lanka	31	3100
සැවැන්දරා මගින් පස සංරක්ෂණය කිරීම පෝස්ටරය (ඉංග්‍රීසි)	16	480
සැවැන්දරා මගින් පස සංරක්ෂණය කිරීම පෝස්ටරය (දෙමළ)	05	150
තේ සහ රබර් මිශ්‍ර හෝග වගා ක්‍රමය සඳහා අත්වැලක්	Nil	Nil
සුව රැකුමට තේ	15	1875
තේ දළ නෙලීම	06	120
තේ පඳුරු කප්පාදු කිරීම	09	180

Total

Rs 320,105



පුස්තකාලය

පුස්තකාලයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන පර්යේෂණ කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය තොරතුරු එක් රැස් කිරීම හා අවශ්‍ය විට ලබා දීමේ කටයුතු වර්ෂය තුළදී සිදු කරනු ලැබීය. මීට අමතරව පුස්තකාලය මගින් සිය සේවාවන් තේ පර්යේෂණායතනයට අනුයුක්තව අධ්‍යයන ව්‍යාපෘති වල නියැලෙන උපාධි අපේක්ෂක සහ අනෙකුත් පාඨමාලා හදාරන සිසුන් වෙත ලබාදීම සිදු කරනු ලැබීය. ලිඛිත ඉල්ලීම මත පිටස්තර විද්වතුන්ට හා පුස්තකාල වලට තොරතුරු ලබා දීමද සිදු කරනු ලැබීය.

පොත්පත් ලබා ගැනීම, සුවිගත කිරීම, වර්ගීකරණය, පුස්තකාල පොත් බැහැරදීම, අන්තර් පුස්තකාල හුවමාරු කටයුතු, ඡායාපිටපත් සේවාව මෙන්ම පුවත්පත් ලිපි ගොනුව පවත්වාගෙන යාම යනාදි කටයුතු වර්ෂය තුළදී සිදුකරන ලදී.

අත්කරගැනීම්

පුස්තකාලයට පොත්පත් සඟරා 32 ක් ලබාගෙන ඇති අතර එමගින් විදේශීය සඟරා 12ක් සඳහා දායකත්වය සපයා ඇත

සේවාවන්

මෙම වසර තුළදී අධ්‍යක්ෂතුමා වෙත ලබා දෙන ලද පුවත්පත් ලිපි සංඛ්‍යාව 528 කි. අන්තර් පුස්තකාල හුවමාරු යටතේ ලැබීම් 04ක් සහ යැවීම් 02ක් වශයෙන් හුවමාරු ලිපි සංඛ්‍යාව 06 කි. පර්යේෂණ සහ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩල වෙත පිටු 2060 ක ඡායා පිටපත් ප්‍රමාණයක් සඟරා සහ පොත්පත් වලින් වර්ෂය තුළදී ලබාදී ඇත.

මෙම වර්ෂය තුළ සිසුන් 16 දෙනෙක් තම අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා පුස්තකාලය පරිහරණය කරන ලදී.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය

සේවාවන්

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය මගින් ඊට අදාළ පහත සහන සේවා අනෙකුත් අංශ, ඒකක, ප්‍රදේශීය සහ ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථාන මෙන්ම අනුබද්ධ තේ වතු සඳහා ද ලබාදෙන ලදී.

- අන්තර්ජාල, ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපැල් සහ දත්ත ගොනු ගබඩා යන සේවා සපයන සේවා පරිඝනක පරිපාලනය සහ නඩත්තු කිරීම.
- පරිඝනක, පරිඝනක උපාංග සහ ආයතනික පරිඝනක ජාලයේ ස්ථාපන සහ නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීම.
- ආයතනික නිල වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම.
- ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර සහ අදාළ පරිඝනක මෘදුකාංගය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම.
- පරිඝනක, උපාංග සහ මෘදුකාංග සහ වන ස්ථීර වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම.

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ පවත්වාගෙන යාම

- සේවා පරිඝනක (1), මේසය මත තබන පරිඝනක (11), ජංගම පරිඝනක (2), පුවරු (tablet) පරිඝනක (1), පරිපූරණ ද්විපථ ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (11), වර්ණ තීන්ත වදින (inkjet) මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (3), 1200VA අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම් (UPS) යන්ත්‍ර 2, 650 ඒ අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම් (UPS) යන්ත්‍ර 23 සහ වර්ණ පරිලෝකන යන්ත්‍ර (3)ක් මිලදී ගෙන බෙදාහැරීම සහ පහසුකම් සැලසීම, ආයතනික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මට අනුකූලව සහ අදාළ අංශවල අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන පරිදි මෙය සිදුකරන ලදී.
- අමතර පරිඝනක 32ක් සහා ජාල සේවා සපයන සම්බන්ධක ස්ථාන ස්ථාපනය කරමින් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පරිඝනක ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම.
- ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පරිඝනක 111ක් සහ ප්‍රති වෛරස් මෘදුකාංගයක් මිලදීගෙන ස්ථාපනය කිරීම.

TRI REGIONAL CENTRES



පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය

එම්. ඒ. විජේරත්න

කෘෂි විද්‍යා උපාධි(රුහුණ, ශ්‍රී ලංකාව) පශ්චාත් උපාධි (ලන්ඩන්)

ස්ථානභාර නිලධාරී

පරිපාලන කටයුතු හා කාර්ය මණ්ඩල වෙනස්වීම්

අත්හදා බැලීමේ නිලධාරීන් එල්. ඒ. එස්. පී. ජයසිංහ මහත්මිය සහ පර්යේෂණ නිලධාරීන් ආර්. ඩී. පී. පී. සේනානායක මහත්මිය තේ පර්යේෂණ ආයතන තලවකැලේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පිලිවෙලින් 2015 ඡනවාරි 1 වැනි දින හා මාර්තු 1 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථානමාරු ලැබීය. ප්‍රදීපා ලියනගේ මහත්මිය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිට පහත රට මධ්‍යස්ථානයට තාවකාලික ස්ථාන මාරුවක් ලැබීය. 2015 ජූලි මස සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩ පරීක්ෂක කේ . ගුණවර්ධන මහතාට මැදරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීම නිසා ඔහුගේ වැඩ ආවරණය කරන ලද්දේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා විසිනි. තාක්ෂණ අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී, ජී.එල්.සී. ගලහිටියාව මයා ඔක්තෝබර් මස 16 වන දින සේවයෙන් විශ්‍රාම ගියේය. ප්‍රධාන උපදෙස් නිලධාරී ජේ. සී. කේ. රාජසිංහ මයා ජූලි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මැදරට මධ්‍යස්ථානයට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීය. ව්‍යාප්ති නිලධාරී එස්. පී. ඒ. පී. කේ. ජයරත්න මයා දෙසැම්බර් 3 වැනිදා සිට දෙනියාය මධ්‍යස්ථානයේ සිට පහත රට මධ්‍යස්ථානයට මාරුවීමක් ලැබීය. පරිපාලන නිලධාරී බී. එම්. බී. බස්නාගොඩ මහතා දෙසැම්බර් 28 වැනි දින සේවා අවශ්‍යතා මත ප්‍රධාන කාර්යාලයට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීය .

පර්යේෂණ උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති කටයුතු

පහත රට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය මගින් පහත රට කලාපයේ තේ වගා කරන පාරිසරික තත්වයන් යටතේ ශෂ්‍ය විද්‍යාව, ශාක අභිජනන, කීට හා වටපණු විද්‍යා, සහ තේ සැකසුම් තාක්ෂණයන්ට අදාලව පර්යේෂණ සිදුකරනු ලැබේ. එම විෂයන් යටතේ 2015 වසරේදී සිදුකර ඇති පර්යේෂණ ගණන 74 ඉක්මවයි . එම පර්යේෂණ හා ඒවායේ ප්‍රථිපල පිලිබදව පූර්ණ විස්තර විවිධ විෂය පථයන් ඔස්සේ මෙම වාර්තාවේ වෙනම දක්වා ඇත. පර්යේෂණ වලට අමතරව තාක්ෂණ අංශයේ නිලධාරීන් විසින් තේ කර්මාන්තශාලා 19 ක පමණ ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහාත් යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාලව උපදෙස් ලබාදීම සඳහාත් කටයුතු කර ඇත. ශාක අභිජනන අංශයේ සේවක මණ්ඩලය විසින් බීජ තේ උයන් 12 ක පමණ නඩත්තු කටයුතු සිදුකරමින් තේ වගා කරුවන්ට අවශ්‍ය තේ බීජ විශාල ප්‍රමාණයක් සපයාදීමට කටයුතු කර ඇත.

2015 වසර තුළදී උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් විසින් උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති වාරිකා 119 ක්, පුහුණු වැඩ සටහන් 19 ක්, සම්මන්ත්‍රණ 4 ක් සහ වාණිජ තේ තවාන් පරීක්ෂණ 7 ක් රත්නපුර හා කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කවල මහ වතු හා කුඩා තේ වතු ආවරණය වන පරිදි සිදු කර ඇත. 2015 වසර තුළ පහත රට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයට අමුත්තන් 1509 ක් පැමිණ සේවාවන් ලබාගෙන තිබේ. උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති අංශය මගින් පරීක්ෂා කර ඇති පාංශු සාම්පල සංඛ්‍යාව 691 කට අධිකය. තේ පර්යේෂණායතන නිර්දේශ ප්‍රචලිත කිරීමේ වසර වෙනුවෙන් තේ වතු සමාගම් උදෙසා ක්ෂේත්‍ර වැඩ සටහන් 7ක් පවත්වන ලදී. පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශයේ සහභාගිත්වයෙන් අරන්‍යක, කිතුල්ගල, බලංගොඩ, පැල්මඩුල්ල, කලවාන හා කුරුවිට යන ප්‍රදේශවල තේ ඉඩම්වල පස සරු කිරීම හා පොහොර භාවිතය පිලිබදව කුඩා තේ වතු හිමියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් 6ක් සිදු කරන ලදී. පහත රට තේ වගා කරුවන්ගේ සංගමය, ලීඩ්ස් ආයතනය, අගුණකොළපැලැස්ස කෘෂිකර්ම විද්‍යාලය, විරවිල දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, යන ආයතන සඳහා තේ වගා කටයුතු පිලිබදව උපදෙස් හා පුහුණු වැඩ සටහන් පවත්වා තිබේ. පිරිසැකසුම් තාක්ෂණ අංශය බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති "ටෙක්නෝ" 2015 ප්‍රදර්ශණයට සහභාගි වී ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද නවතම තේ හලන යන්ත්‍රය හදුන්වාදෙන ලදී.

පර්යේෂණ හා ව්‍යාප්ති සංසඳය (සිංහල), ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු රැස්වීම් හා ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණ හා ව්‍යාප්ති සංසඳ ආදිය නියමිත පරිදි පවත්වන ලදී. බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ ඉඩම්වල තේ පදුරු දුර්වලවීමට අදාලව රැස්වීම් හා පුහුණු සැසි ගණනාවක් පැවැත්විණ. 2015 අගෝස්තු මාසයේදී සබරගමුව පලාතේ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් Rainforest Alliance ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් තේ නිෂ්පාදනය සඳහා තිරසාර කළමනාකරණය පිලිබද වැඩමුලු 2 ක් පවත්වන ලදී. පහතරට වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයින් වෙනුවෙන්ද දෙදින තේවාසික පුහුණු වැඩ සටහනක් පවත්වන ලදී.

කුඩා තේ වතු සමිති, තේ කර්මාන්තශාලා, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය හා තේ මණ්ඩලය එක්ව යන්ත්‍ර ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් 2ක් පහත රට මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විණ. තේ සමිතිවල හා කර්මාන්තශාලාවල නියෝජිතයින් වෙනුවෙන් නිවැරදිව දලු නෙලන හා කප්පාදු කරන යන්ත්‍ර භාවිතය පිලිබද දෙදින තේවාසික පුහුණු සැසි 7ක් පවත්වන ලදී. ආචාර්ය එම්. ඒ. විජේරත්න, සමන් රත්නායක හා සම්පත් පතිරණගේ යන මහත්වරුන්ගේ අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම යටතේ මෙම වැඩ සටහන් පවත්වන ලද්දේ ශාන්ත ජෝකීම් වතු කේෂේත්‍ර වලය.

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ හා කීට හා වටපණු විද්‍යා අංශයේ සහභාගිත්වය ඇතිව උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය මගින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වටපණුවන් ව්‍යාප්ති වීම පිලිබදව නිරීක්ෂණ සිදුකරන ලද අතර ඒ පිලිබදව කුඩා තේ ඉඩම් හිමියන් දැනුවත් කිරීම පිණිස වැඩ සටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

වෙනත් වැඩ සටහන්/ක්‍රියාකාරකම්

මධ්‍යම පලාතේ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගිත්වයෙන් බලශක්ති සංරක්ෂණය පිලිබදව සම්මන්ත්‍රණයක් පහත රට මධ්‍යස්ථානයේදී පවත්වන ලදී. මධ්‍යසාර භාවිතයේ අහිතකර බලපෑම් පිලිබදව වතු සේවකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් කුරුවිට පොලිසියේ අනුග්‍රහය ඇතිව පවත්වන ලදී. පහත රට ස්ථානයේ ක්‍රීඩා සමාජයේ මෙහෙයවීමෙන් සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උලෙලක් පවත්වන ලදී.

මානව සම්පත් සංවර්ධන හා පුහුණු කටයුතු

ස්ථානභාර නිලධාරී, ආචාර්ය එම්. ඒ. විජේරත්න මහතා ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ නේ පිලිබද අන්තර් රැස්වීමට සහභාගිවීම පිණිස 2015 ඔක්තෝබර් මස 13 17 දිනවල ඉතාලියේ මිලාන් නගරයට පිටත්විය. සම්පත් පතිරණගේ සහ නොයෙල් පියසුන්දර යන පර්යේෂණ නිලධාරීන් ජේරාදෙනිය කෘෂිකර්ම පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ තම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවන් හදාරමින් සිටී. විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයින් 6 දෙනෙකු සහ වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්ත ආධුනික පුහුණුවන්නන් 17 දෙනෙකු පහත රට මධ්‍යස්ථානයේදී පුහුණු කටයුතු නිමා කර ඇත .

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

සේවක විවේක කාමරයේ සහ එහි වැසිකිලියේ තැනීම් කටයුතු නිමා කරන ලදී . D වර්ගයේ නිල නිවාස 5 ක (D1, D6, D7, D9, D10) තීන්ත ආලේප කිරීම සහ උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති අංශයේ අභ්‍යන්තර බිත්තිවල තීන්ත ආලේප කිරීම සිදු කරන ලදී. B1 සහ C1 නිල නිවාස වල මුලුතැන් ගේ සහ නාන කාමරවල තීන්ත ආලේප කරන ලදී. D5 නිල නිවසේ අලුත්වැඩියාවන් හා නඩත්තු කටයුතු නිමාකරන ලදී. පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල, සංචාරක නිවාසය, සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව සහ විද්‍යාගාරවල පිරිසිදුකිරීම් හා වෙනත් නඩත්තු කටයුතු සාර්ථකව සිදුකරන ලදී. සංචාරක නිවාසයේ සහ B3 නිවසේ නාන ටැංකි (Bath Tub) වල තීන්ත ආලේප කරන ලදී. නේවාසිකාගාර වහලයේ සහ එහි ගෘහ භාණ්ඩ වල අලුත්වැඩියාවන් සහ විදුලි සැපයුම් අංශයේ වැගි පිලිවල අලුත්වැඩියාවන් නිමා කරන ලදී. ශාක අභිජනන අංශය වෙනුවෙන් දැව වලින් නිමවූ ආධාරක දෙකක් සකස් කරන ලදී.

ජල හා විදුලි සැපයුම්, නිල නිවාස, කර්යාලය, සම්මන්ත්‍රණශාලා, සංචාරක නිවාසය, නේවාසිකාගාරය, විද්‍යාගාර හා අනෙක් ගොඩනැගිලි වල පැවති සාමාන්‍ය නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු, කාර්යාල පරිශ්‍රයේ හා ගෙවතු වල පිරිසිදු කිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු සහ වාහන සංචිතයේ අලුත්වැඩියාවන් සහ නඩත්තු කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරන ලදී. ගස් කඩාවැටීම හේතුවෙන් හානිවූ කාර්යාලයට සහ විද්‍යාගාරවලට විදුලිය සපයන ප්‍රධාන විදුලි රැහැන අලුත්වැඩියා කරන ලදී.

මැද රට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය

එම්.එස්.ඩී.එල් ද සිල්වා

විද්‍යාවේදී (පේරාදෙණිය ශ්‍රී ලංකාව) දර්ශනපති (පේරාදෙණිය ශ්‍රී ලංකාව)

දර්ශන ශූරී (ජේ.සී.යූ ඔස්ට්‍රේලියාව)

වැඩ බලන ස්ථාන භාර නිලධාරී

(2015 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා)

කේ.ආර්.ඩබ්ලිව්.බී. කහඳව

විද්‍යාවේදී කෘෂිකර්ම (පේරාදෙණිය ශ්‍රී ලංකාව), විද්‍යාපති (පේරාදෙණිය ශ්‍රී ලංකාව)

වැඩ බලන ස්ථාන භාර නිලධාරී

(2015 ඔක්තෝම්බර් 01 දින සිට)

මහනුවර හන්තාන, තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ මැදරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය පාංශු හා ශාක පෝෂක, සශ්‍ය විද්‍යා, කීට විද්‍යා හා වටපණු විද්‍යා සහ ශාක අභිජනන යන පර්යේෂණ අංශ හතරක් සහ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයකින් සමන්විතය. මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක වල තේ වගාවන් හි පර්යේෂණ අත්හදාබැලීම් සහ ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් ගණනාවක් මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් සිදු කරන ලදී.

භූමි උපයෝගීතාව	ප්‍රමාණය (හෙක්)
බීජ තේ	2.00
රිකිලි තේ	4.5
රිකිලි තේ නැවත වගාව	1.00
නොමේරූ තේ	3.5
මව් ශාක	2.75
තේ තවාන	0.2
මානා තෘණ වගාව	0.5
පලතුරු ශාක	0.4
වන වගාව	1.2
වගුරු බිම්	0.62
ගොඩනැගිලි ගෙවතු සහ මං මාවත	5.77
එකතුව	22.44

ආයතනය විසින් 2015 වසර තේ ඉඩම් වල පස සුරැකීමේ සහ පස වැඩි දියුණු කිරීමේ වසර ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබූ අතර එයට සමගාමීව මධ්‍යස්ථානය විසින් කුඩා තේ වතු හිමියන් සහ ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වතු සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් දියත් කරන ලදී.

රජයේ දින සියය වැඩපිලිවෙල යටතේ පාංශු හා ශාක පෝෂක අංශයේ නිලධාරීන් සහ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ නිලධාරීන් මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක වල කුඩා තේ වතු හිමියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වල නිරත විය. කහවත්ත, ඇල්පිටිය හා ඇල්කඩුව වතු සමාගම් වල වතු විධායක, ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩල සහ තෝරාගත් සේවකයින් සඳහා උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය විසින් පසේ සරු බව වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ වැඩසටහන් හතරක් ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදී. ඉහත තේමාව යටතේම මහනුවර වැවිලි කරුවන්ගේ සංගමයේ සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයේ සහයෝගය ඇතිව ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන ලදී. කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණ කමිටු රැස්වීම් දෙකක් ද පවත්වන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා අංශය විසින් බානේපල් වත්තේ සිදු කල ජෛව පටල ජෛව පොහොර ක්‍ෂේත්‍ර අත්හදා බැලීම විවිධ පොහොර අනුපාත යටතේ සහ විවිධ පාංශු පරාමිතීන් යටතේ සිදු කර අවසන් කල අතර පුස්සැල්ලාව නිව්පිකොක් වත්තේ පුනරුත්ථාපන තාණ සඳහා සිදු කල අත්හදා බැලීමක් අවසන් විය. ගෝල් 4 F වල් නාශකය පිළිබඳව තවත් අත්හදා බැලීමක් මාතලේ රත්වත්ත වතු යායේ දී ආරම්භ විය. ග්ලයිපොසේට් වල් නාශකයට විකල්පයක් ලෙස ග්ලූෆොසිනේට් ඇමෝනියම් වල් නාශකය ටැංකි මිශ්‍රණයක් ලෙස යොදා ගැනීමේ අත්හදා බැලීමක් මාතලේ රත්වත්ත වතු යායේ දී ආරම්භ ලදී.

කඳ ගල්ලා මර්ධනය සඳහා අළුහුණු සහ ගෙන්දගම් යොදා ගැනීමේ අත්හදා බැලීම් කීට විද්‍යා අංශයේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලදී. රොඩොපොලොස් සිම්ලිස් සහ ප්‍රැට්ලෝන්වස් ලුසි යන වට පණුවන්ට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද තෝරා ගැනීමේ අත්හදා බැලීම් වටපණු විද්‍යා අංශයේ නිලධාරීන් විසින් තවදුරටත් සිදුකල අතර ධාරක පරාස අධ්‍යයනයන් ද හත්තානේ පිහිටි පරීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ දී සිදු කරන ලදී.

තේ සඳහා ජෛව කාබනික බනිජ මූලද්‍රව්‍ය පොහොර නිපදවීමේ අධ්‍යයනයන් සහ නැනෝ පොහොර අත්හදා බැලීම් පාංශු සහ ශාක පෝෂණ අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් කරගෙන යනු ලැබීය. කම්හල් දර අළු ශාක පෝෂක ප්‍රභවයක් ලෙස මාතා සහ මේරු තේ සඳහා යොදා ගැනීම පිළිබඳ අත්හදා බැලීමක් කුරුගම වත්තේ දී ආරම්භ විය.

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

ක්ෂේත්‍ර අංක 03 හි තේ පදුරු ගැලවීම සහ බිම් සැකසීමේ කටයුතු සම්පූර්ණ කරන ලදී. ශ්‍රවණාගාරය C2 සහ ARP - B2 නිල නිවාස වල වර්ණාලේපන කටයුතු සම්පූර්ණ කරන ලදී.

කාර්ය මණ්ඩල වෙනස් වීම්

- 1) ප්‍රධාන උපදේශක නිලධාරී ජේ.සී.කේ රාජසිංහ මයා, 02.07.2015 දින සිට පහත රට ස්ථානයේ සිට මෙම ස්ථානයට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීය.
- 2) ජේ.සේ.පී. පර්දේෂණ නිලධාරී ආචාර්ය ලක්ෂ්මී ද සිල්වා 01.10.2015 දින සිට ප්‍රධාන කාර්යාලයට ස්ථාන මාරුවක් ලද අතර වැඩ බලන ස්ථාන භාර නිලධාරී ලෙස කේ.ආර්.ඩබ්ලිව්.බී.කහඳව මහතා 01.10.2015 සිට පත්විය.
- 3) රියදුරු ඒ.ජයසිංහ මහතා සහ ජී.ජී.එම්.රණසිංහ මහතා 01.10.2015 සිට ප්‍රධාන කාර්යාලයට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීය.
- 4) පොදු සේවක එම්.කේ.බස්නායක මහතා 01.10.2015 තේ පර්දේෂණ ආයතනයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්නා ලදී.
- 5) පොදු සේවක (ක්ෂේත්‍ර) ජී.ගුණසේකර මහතා 21.10.2015 දින අභාවප්‍රාප්ත විය.
- 6) සහකාර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී ඒ.ඩබ්ලිව්.එස්. ඩබ්ලිව් පීරිස් මහතා ශාන්ත ජෝකිම් වත්තේ සිට මෙම මධ්‍යස්ථානයට 01.12.2015 දින සිට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීය.

මධ්‍යස්ථානය වෙත ආ අමුත්තන්.

තේ වැවිලි කරුවන්	-	525
උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යයින්	-	22
විදේශ සිසුන්	-	07
සාමාන්‍ය අමුත්තන්	-	11
එකතුව	-	565

ආදායම	-	(රුපියල්)
අමු දළ විකිණීම (කි.ග්‍රෑ 19726)	-	1,066,977.01
තේ රිකිලි (470625)	-	376,500.00
රිකිලි තේ පැල (21007)	-	504,168.00
ආගන්තුක නිවාස නවාතැන් ගාස්තු	-	88,750.00
පස් ආම්ලිකතා පරීක්ෂාවන්	-	52,520.00
තේ.ප.ආ ප්‍රකාශන අලෙවිය	-	25,151.00
තේ අලෙවිය	-	88,912.50
වෙනත් විවිධ ආදායම්	-	37,871.00
එකතුව	-	2,240,849.51

අස්වැන්න

2015 වසර තුළ නෙලූ අමු තේ දළ අස්වැන්න පහත දැක්වේ.

මාසය	නෙලූ/ විකිණූ අස්වැන්න (කි.ග්‍රෑ)	ඒකක මිල	ලැබූ ආදායම
ජනවාරි	1108	60.05	66,535.40
පෙබරවාරි	1342	57.61	77,312.62
මාර්තු	1109	57.66	63,944.94
අප්‍රේල්	157 } 803 }	51.05 } 52.00 }	9,546.35 } 41,756.00 }
මැයි	237 } 1132 }	52.14 } 54.00 }	12,357.18 } 61,128.00 }
ජූනි	2307	55.40	127,807.80
ජූලි	1961	51.60	101,187.60
අගෝස්තු	1848	51.05	94,340.40
සැප්තැම්බර්	1727	45.98	79,407.46
ඔක්තෝම්බර්	2001	51.08	102,211.08
නොවැම්බර්	2078	58.67	121,916.26
දෙසැම්බර්	1916	56.12	107,525.92
එකතුව	19,726		1,066,977.01

ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය-උෟව

එ.එල්.රෝහිත යූ. කුමාර

කෘෂිකර්ම විද්‍යාවේදී (විශේෂ)-(පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව) විද්‍යාපති (පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව)

වැඩ බලන ස්ථානභාර නිලධාරී

හැඳින්වීම

තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ උෟව උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයන් වන්නේ උෟව පලාතේ තිබෙන ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වලට අයත් මහා පරිමාණ තේ වතු, පොද්ගලික තේ වතු සහ කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා ව්‍යාප්ති කටයුතු, පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, පාංශු විශ්ලේෂණ කටයුතු සහ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබා දීමයි.

ජාතික තේ නිෂ්පාදනයට උෟව පලාතෙන් ඇති දායකත්වය 10% පමණ වන අතර එහි හෙක්ටයාර් 37,676 භූමි ප්‍රමාණයක තේ ව්‍යාප්තව ඇත. මෙම තේ වගා භූමි ප්‍රමාණයෙන් 50% ක පමණ රිකිලි තේ වගාකර ඇත.

මෙම ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය සතුව කුඩා පරිමාණ පරීක්ෂණාගාරයක් ඇති අතර එමගින් පසේ ආම්ලිකතාවය සහ කාබන් ප්‍රතිශතය විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ. හෙක්ටයාර් 14.3 කින් යුත් භූමි භාගය ක්ෂේත්‍ර අත්හදා බැලීම්, මව් ශාක වගාව, මේරු තේ වගාව ආදී වශයෙන් පහත ආකාරයට ස්ථාපිත වී ඇත.

භූමි උපයෝගීතාවය

මේරු තේ වගාව	-	3.80 ha
නොමේරු තේ වගාව (අත්හදා බැලීම්)	-	1.00 ha
මව් ශාක වගාව	-	2.06 ha
ගොඩනැගිලි/ මාර්ග	-	0.79 ha
කැලෑ /වන වගාව /තෘණ භූමි	-	6.65 ha
සම්පූර්ණ එකතුව	-	14.30 ha

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති සේවා

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ අංශ ප්‍රධානීගේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම යටතේ උෟව පලාතේ මහා පරිමාණ හා කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති වාරිකා,පුහුණු වැඩසටහන් ,සම්මන්ත්‍රණ සහ ක්ෂේත්‍ර දින වැඩසටහන් පවත්වන ලදී.

ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටුව-උෟව

“තිරසාර ඵලදායීතාවය සඳහා පාංශු සංරක්ෂණය සහ පස වැඩි දියුණු කිරීම යන තේමාව මූලික කොටගෙන තේ වතු ක්ෂේත්‍රයේ පාංශු සංරක්ෂණ පහත ස්ථාපිත කිරීම, පස වැඩි දියුණු කිරීමේ උපාය මාර්ග සඳහා යන විශ්ලේෂණ සහ එහි ප්‍රයෝජන, කප්පාදු අතු වල දැමීම තුළින් ඇති ප්‍රයෝජන සහ ගල්පිට්ටි සේට්ටි වල් නාශකය සඳහා විකල්ප වල්නාශක යන මාතෘකා ඔස්සේ උෟව කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී 2016 ජූලි 28 දින උෟව ප්‍රදේශයේ විද්‍යාත්මක කමිටු රැස්වීම පවත්වන ලදී. මෙහිදී ජ්‍යෙෂ්ඨ වතු කළමනාකරුවන්, කළමනාකරුවන්, සහකාර කළමනාකරුවන් ආදී වශයෙන් වැවිලි කරුවන් 87 දෙනෙක් සහභාගී වූ අතර එහිදී පර්යේෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥයන් සමග ධනාත්මක සංවාදයක් ඇතිවුණි.

ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික හා ව්‍යාප්ති සංසදය- උෟව

මෙහි පලමු රැස්වීම 2015 අප්‍රේල් 9 දින පස්සර පිහටි තේ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලදී. මෙහිදී නිලධාරීන් 17 දෙනෙක් සහභාගී වූ අතර “ තිරසාර තේ වගාවකට පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම” සහ “තේ වගාවේ කොල පොහොර සහ ගැඩ්විලි කොම්පෝස්ට් භාවිතය යන මාතෘකා සාකච්ඡා කරන ලදී.

දෙවන තාක්ෂණික හා ව්‍යාප්ති රැස්වීම ක්ෂේත්‍ර දින වැඩමුළුවක් ලෙස 2015 දෙසැම්බර් 3 දින පස්සර තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී .මෙහිදී කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති නියෝජනය කරමින් 98 දෙනෙක් සහභාගී විය. මෙහිදී පාංශු සංරක්ෂණය සහ පස සරු කිරීමේ ක්‍රම ක්ෂේත්‍ර තුළ ආදර්ශණය කරන ලදී.

පුහුණු වැඩසටහන් / ක්ෂේත්‍ර දින වැඩසටහන්

- ලුණුගල ප්‍රදේශයේ තෝරාගත් කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා තේ අස්වන නෙලන යන්ත්‍රය (පෙට්රල් මගින් ක්‍රියාත්මක) සහ කප්පාදු යන්ත්‍රය පිළිබඳ පුහුණු වැඩ මුළුවක් තිලිනිවැලි පෞද්ගලික වතුයායේදී 2015 පෙබරවාරි 19 දින පවත්වන ලදී.
- මල්වත්ත වැලි වැවිලි සමාගමේ විධායක නිලධාරීන් සඳහා ආරක්ෂාකාරීව පලිබෝධනාශක පරිහරණය සහ නිම් තේ වල තිබිය හැකි උපරිම කෘෂි රසායන අවශේෂ සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2015 අප්‍රේල් 01 දින තලවාකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥයන්ගේ සහභාගීත්වය ඇතුළු අයිස්ලැබේ වතුයායේදී පවත්වන ලදී.
- රජයේ දින 100 වැඩසටහන යටතේ “ විද්‍යාත්මක ලෙස පොහොර භාවිතය සහ පසේ සරුබව වැඩි දියුණු කිරීමේ ” යන මාතෘකා ඔස්සේ විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් 2015 අප්‍රේල් 6,7 සහ 20 යන දිනවල පිටමාරුව, දියතලාව සහ බොරලන්ද යන ප්‍රදේශවල කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා පවත්වන ලදී.
- රුකතැන්ත වතුයායේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහ රසායන ද්‍රව්‍ය ඉසින්නන් සඳහා ආරක්ෂාකාරී පලිබෝධනාශක පරිහරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 2015 සැප්තැම්බර් 11 දින පවත්වන ලදී.
- පස්සර ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා උච්ච පලාතට උචිත නව ප්‍රභේද සහ ඒවායේ ලක්ෂණ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී 2015 සැප්තැම්බර් 17 දින පවත්වන ලදී.
- අඩාවත්ත වතුයායේදී ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහ රසායන ද්‍රව්‍ය ඉසින්නන් සඳහා “නිවැරදි සහ කාර්යක්ෂම ලෙස වල් පාලනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුවක් 2015 නොවැම්බර් 11 දින පවත්වන ලදී.
- නොටලාගල තේ කර්මාන්ත ශාලාවට දළ සපයන්නන් සඳහා “ නිවැරදිව දළ නෙලීම සහ කොම්පෝසට් සෑදීම” පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුළුවක් 2015 නොවැම්බර් 17 දින පවත්වන ලදී.

වැවිලි සමාගම් සඳහා විශේෂ ව්‍යාප්ති වැඩමුළු

“පස සංරක්ෂණය සහ ආරක්ෂා කිරීමේ වසර 2015” යන තේමාව මූලික කරගෙන විශේෂ ව්‍යාප්ති වැඩමුළු ගණනාවක් 2015 වසර පුරා වැවිලි සමාගම් වතු ක්ෂේත්‍ර තුළ වතු අධිකාරීන් , සහකාර වතු අධිකාරීන්, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහ කම්කරුවන් සඳහා පහත ආකාරයට පවත්වන ලදී.

දිනය	ස්ථානය	වතුයාය	සහභාගී වූ ගණන
28.05.2016	තෙල්බැද්ද වතුයාය	බලංගොඩ වැවිලි සමාගම	81
29.05.2016	එල්ටැබි වතුයාය	මඩොල්සිම වැවිලි සමාගම	48
11.06.2016	බටාවත්ත වතුයාය	මඩොල්සිම වැවිලි සමාගම	57
12.06.2016	පිං අරුව වතුයාය	නමුනුකුල වතුයාය	91
28.08.2016	අයිස්ලැබේ වතුයාය	මල්වත්ත වැවිලි සමාගම	72
11.09.2016	වැලිමඩ වතුයාය	මල්වත්ත වැවිලි සමාගම	84

මෙම වසරේ පස්සර ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක කල උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් සහ වෙනත් සේවාවන් වල සාරාංශයක් පහත දැක්වේ.

මහා වතු අංශයේ / කුඩා වතු අංශයේ නිරීක්ෂණ වාරිකා	-	28
උපදේශාත්මක ලිපි නිකුත් කිරීම	-	120
පැවැත්වුණු සම්මන්ත්‍රණ / ක්ෂේත්‍ර දින/පුහුණු වැඩසටහන්	-	18
Estates / Small holders / Students		
ප්‍රාදේශීය සම්මන්ත්‍රණ	-	03
කාර්යභාර නිලධාරී සහභාගීවූ රැස්වීම් / සම්මන්ත්‍රණ	-	45
පාංශු ආම්ලිකතා අගය විශ්ලේශණ	-	871
පාංශු කාබනික ප්‍රතිශත විශ්ලේශණ	-	541
අලෙවි කල තේ රිකිලි ප්‍රමාණය	-	398,500
අලෙවි කල රිකිලි තේ පැල ගණන	-	7,831
අලෙවි කල ප්‍රකාශන ගණන	-	77
වාණිජ තේ නිවැන් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව	-	88

අනුවර්තී පර්යේෂණ

5000 කාණ්ඩයේ තේ ප්‍රභේද සඳහා වාණිජ වශයෙන් ඇගයීමේ අනුවර්තී පර්යේෂණ 2 ක් උගව පලාතේ කන්දේගෙදර සහ වැලිමඩ ප්‍රදේශවල කුඩා තේ වතු වල පිහිටුවන ලද අතර, ඒවා ඇගයීමේ කටයුතු ශාක අභිජනන අංශය සමග එක්ව සිදුකරනු ලැබේ.

ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ

පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ අදාළ අංශයන්ගේ සුපරීක්ෂණය යටතේ මෙම මධ්‍යස්ථානය තුල ක්‍රියාත්මක වේ.

- UVP 09, UVP 10 පර්යේෂණ ශාක අභිජනන අංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂේත්‍ර අංක 04 හි ක්‍රියාත්මක වේ.
- ශාක අභිජනන අංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්ෂේත්‍ර අංක 02 හි 5000 කාණ්ඩයේ පර්යේෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වේ.
- ක්ෂේත්‍ර අංක 03 හි ඇති ජනක ප්ලාස්ට් එකතුව තව දුරටත් නඩත්තු වේ.
- ක්ෂේත්‍ර අංක 03 හි සහ 04 හි ඇති බීජ තේ වල ඇගයීම් කටයුතු තව දුරටත් සිදු කරන ලදී.
- වටපනු හා කීට විද්‍යා අංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ 5000 කාණ්ඩයේ ප්‍රභේද සඳහා වට පණුවන්ගේ ප්‍රතිරෝධීතාවය පිලිබඳ ඇගයීම් කටයුතු සිදු කෙරේ.
- ක්ෂේත්‍ර අංක 2 හි PPPB UVP 11 පර්යේෂණය ක්‍රියාත්මක වේ.
- ක්ෂේත්‍ර අංක 3 හි PPPB UVP 12 සහ PPPB UVP 13 අත්හදා බැලීම් ක්‍රියාත්මක වේ.
- ක්ෂේත්‍ර අංක 3 හි 5000 කාණ්ඩයේ නව ප්‍රභේද සඳහා මුල්වල වර්ධනය පිලිබඳ ඇගයීම් කටයුතු ශාක කායික විද්‍යා අංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරෙමින් පවතී
- ක්ෂේත්‍ර අංක 2 හි ශාක අභිජනන අංශය මගින් PPPB UVP 14 පර්යේෂණ ආරම්භ කරන ලදී
- ශාක අභිජනන අංශයේද සහය ඇතිව බහු ක්ලෝන බීජ උයනක් මෙම මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපිත කරන ලදී.

ADB මව් ශාක ව්‍යාප්තිය

වැඩි දියුණු කල නව ප්‍රභේද තේ ගොවියන්ට බෙදා හැරීම මෙම මධ්‍යස්ථානය සිදු කරන වැදගත් සේවාවන්ගෙන් ප්‍රධාන එකකි. මෙහිදී රිකිලි 400,000 ලබා දීමේ ඉලක්කයෙන් රිකිලි 398,500 ප්‍රමාණයක් තේ වගාකරුවන් සඳහා නිකුත් කරන ලදී .මෙය ගිය වසරට සාපේක්ෂව 8.3% වැඩි වීමකි.

විශේෂ ක්‍රියාකාරකම් / රැස්වීම්

“ B leaf 60” වැඩසටහන යටතේ තේ මණ්ඩලය විසින් රෝබේරි තේ කර්මාන්ත ශාලාවට දළ සපයන කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුවේදී “ අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීම පිණිස දළ තෙලීමේ මූලධර්ම හා ක්‍රමය පිලිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ස්ථානභාර නිලධාරී ඒ .එල් .රෝහිත යූ. කුමාර මහතා විසින් සිදුකරන ලදී.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුවට ස්ථානභාර නිලධාරී ක්‍රියාකාරී ලෙස සහභාගී වන අතර එහිදී උගව පලාතේ තේ වගා කරුවන්ට තේ පර්යේෂණ ආයතනය මගින් සිදු කල ක්‍රියාකාරකම් පිලිබඳ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති “කුඩා තේ හිමියන්ගේ තේ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමට යන මැයෙන් දියතලාව සහ මහවෙලගම පැවති ජන හමුවීම් වලදී සම්පත් දායකයකු ලෙස ඒ.එල් .රෝහිත යූ .කුමාර මහතා සහභාගී විය. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පස්සර පැවති “තේ දළ සඳහා ස්ථාවර මිලක් වැඩසටහන සඳහා ඒ.එල්.රෝහිත යූ.කුමාර මහතා සහභාගී විය.

අමුත්තන්ගේ පැමිණීම

විදේශිකයින්	-	05
වැවිලි කරුවන්	-	73
කුඩා තේ වතු හිමියන්	-	186
පාසැල් සිසුන්	-	27
උපාධි අපේක්ෂකයින්	-	05
වෙනත්	-	174
තේ .ප .ආ .නිලධාරීන්	-	160
එකතුව	-	630

පුහුණු අවස්ථා ලබාදීම

ස්ථානභාර නිලධාරි එ.එල්.රෝහිත යූ. කුමාර මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ උභව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයකු ඔහුගේ පර්යේෂණ පුහුණුව සහ හාඩ් උසස් ඩිප්ලෝමා ආයතනයේ ශිෂ්‍යයකු ඔහුගේ නේවාසික පුහුණුව මෙම මධ්‍යස්ථානයේදී සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන ලදී.

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නඩත්තුව

මෙම මධ්‍යස්ථානයේ 32- 4382 දරණ පැෂරෝ රථය තීන්ත ආලේප කර අලුත්වැඩියා කරන ලදී. ඒදිනෙදා ආයතනික නඩත්තුව සාර්ථකව සිදුකරන ලදී. මධ්‍යස්ථානයට පහත සඳහන් ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා ලදී.
 උෆ් කේස් යන්ත්‍රය - 01
 ජල පිරිසිදු කරන (Water filter) - 04
 ඩිජිටල් කැමරා - 01
 ගිනි නිවන - 02
 ඇඹරුම් යන්ත්‍රය (Mixture Grinder)- ආගන්තක නිවාසය සඳහා -01

අස්වැන්න

මාසය	අමු දළ කි.ග්‍රෑ.	ඒකක මිල (රු)	මුදල (රු)
ජනවාරි	1234	54.48	67228.32
පෙබරවාරි	1715	52.69	90363.35
මාර්තු	3069	56.06	172048.14
අප්‍රේල්	3445	56.11	193298.95
මැයි	3321	50.15	166548.15
ජූනි	4101	50.15	205665.15
ජූලි	3240	50.48	163555.20
අගෝස්තු	2922	43.96	128451.12
සැප්තැම්බර්	3588	40.53	145421.64
ඔක්තෝම්බර්	3208	46.85	150294.80
නොවැම්බර්	3006	45.79	137644.74
දෙසැම්බර්	2108	48.80	102870.40

ආදායම

අමු දළ අලෙවිය (කි.ග්‍රෑ 35904)	Rs 1795361.96
තේ රිකිලි අලෙවිය	Rs 318800.00
තේ පැල අලෙවිය	Rs 187944.00
පාංශු විශ්ලේශණ ගාස්තු	Rs 220700.00
ප්‍රකාශන අලෙවිය	Rs 16570.00
සංචාරක නිවාසයේ නැවතීමේ ගාස්තු	Rs 60300.00
දර විකිණීම	Rs 31200.00
වෙනත් ආදායම ආදායම්	Rs 2730.00
මුළු ආදායම	Rs 2633605.96

ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය-ගාල්ල

ටී. ජී. එන්. මහින්ද

කෘෂි විද්‍යාවේදී (පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව), විද්‍යාපති (පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව)
ස්ථාන භාර නිලධාරී

හැඳින්වීම

ප්‍රාදේශීය පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති කටයුතු ප්‍රවර්ධනය හා ඊට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමේ අදහසින්, වර්ෂ 1961 දී කොට්ටව මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ මූලික කාර්ය භාරය වනුයේ පර්යේෂණ, උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති කටයුතු සිදුකිරීම වන අතර, එය පාංශු පී. එච්. අගය පරීක්ෂා කිරීමේ කුඩා පරිමාණයේ විද්‍යාගාරයකින්ද සමන්විත වෙයි. පූර්ණ වපසරිය හෙක්ටයාර 33.92 ක් වන අතර එහි භූමි පරිහරණ රටාව පහත දැක්වේ.

භූමි පරිහරණය	වපසරිය (හෙක්ටයාර)
පරිණත තේ වගාව	7.50
නැවත වගාව	2.04
මව් ශාක වගාව (අපරිණත වගාව ඇතුළත්ව)	2.09
තේ තවාන	0.50
නැවත වගාව සඳහා වෙන් කරන ලද කොටස්	2.50
පාංශු පුනරුත්ථාපනය යටතේ (මානා/ගෞතමාලා)	1.40
ග්ලිරිසිඩියා වගාව (බල ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස)	0.40
තේ බීජ උයන	0.33
පොල් හා වෙනත් ගස්	1.50
වගුරු බිම්	1.20
වන ආවරණය	5.56
ගොඩනැගිලි, ගෙඋයන්, මාර්ග, කෘෂි කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය ආදිය	8.90

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටා ඇති සමාගම් වතු, පෞද්ගලික මෙන්ම කුඩා තේ වතු ආශ්‍රිතව පර්යේෂණ හා ව්‍යාප්ති කටයුතු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අංශ ප්‍රධානීන්ගේ උපදේශකත්වය ඇතිව සිදුකරන ලදී. මතු සඳහන් වන ව්‍යාප්ති ක්‍රමවේදයන් මෙම මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙම වසරේ දී ක්‍රියාවට නංවන ලදී. 2015 වසර “තේ ඉඩම් වල පාංශු පෝෂක කලමණාකරන පිළිවෙත් ක්‍රියාවට නැංවීමේ වසර” ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර, ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන වල සහයෝගිත්වයෙන් ගාල්ල ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය එම තේමාව යටතේ සිය ව්‍යාප්ති කටයුතු දියත් කරන ලදී.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත නෙළුව ප්‍රදේශයේ අස්වැන්න අඩුවීම පිළිබඳ සිද්ධි අධ්‍යයනයක් කොට්ටව මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශක කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදුකරන ලදී. මේ සඳහා වලහන්දුව පාංශු හා ශාක පෝෂණ රසායනාගාරයේ නිලධාරීන්ගේද සහයෝගය ලැබුණි. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද “රන් දළ මහිමය” ප්‍රදර්ශණය හා වැඩමුළුවේ සම්බන්ධීකාරකවරයා ලෙස ස්ථාන භාර නිලධාරීවරයා කටයුතු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය විසින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ සංවිධානය කරන ලද “බී ලීෆ් 60” වැඩසටහනට උපදෙස් අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය. කලාපයේ වානිජ තේ තවාන්වල ගුණාත්මය ඉහල නැංවීමේ අරමුණින් සිදුකරනු ලබන, නවාන් පැල සහතික කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ වාණිජ තේ තවාන් පරීක්ෂා කිරීම, උපදෙස් අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහයෝගිත්වය ඇතිව, මෙම වසරේ දී ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මීට පෙර වසරේ වාර්තා වූ පරිදිම 2015 වසරේදී පාළු සිටුවීමේ හා නැවත වගා කිරීමේ ප්‍රවණතාවයෙහි අඩුවක් දක්නට ලැබුණි. යක්කලමුල්ල තේ පරීක්ෂක කලාපයට අයත් කරාගොඩ ප්‍රදේශයෙන් “දෙනියාය කුහුඹුවා” (ඇක්රොපයිගා ඇකියුට්වෙන්ට්‍රිස්) ගේ හානිය වාර්තා විය.

2015 වසරේ උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති කටයුතු විස්තරය

සංඛ්‍යාව

* මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි අමුත්තන් (වතු සමාගම් පාලකයින්/ කුඩා තේ වතු හිමියන්/ශිෂ්‍යයින්/විදේශිකයින්/වෙනත්)	534
* උපදේශන වාර්තා/ලිපි ලේඛණ (සමාගම් වතු/ කුඩා තේ වතු)	188
* උපදේශන සඳහා සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂණ (දුරකථන මගින් ඉල්ලුම් කරන ලද සහ නිත්‍ය වාරිකා) සමාගම් වතු අංශය සහ කුඩා තේ වතු අංශය	72
* පුහුණු වැඩ සටහන්/ සම්මන්ත්‍රණ/සමූහ සාකච්ඡා/ ක්ෂේත්‍ර දින/පැහැදිලි කිරීම්	25
* අධ්‍යාපනික / දැනුම ලබාදීම සහ රැස්වීම්	52
* ප්‍රකාශන/ පත්‍රිකා/ පොත් පිටව නිකුත් කිරීම (නොමිලයේ නිකුත් කිරීමද ඇතුළත්ව)	119
* වානිජ තේ තව්‍යන් පරීක්ෂණ	21
* තේ රිකිලි අලෙවි කිරීම	392375
* තේ පැල අලෙවි කිරීම	4500
* පී. එච්. අගය සඳහා පාංශු නියැදි පරීක්ෂා කිරීම	396
* ප්‍රදර්ශණ	1

අනුවර්තී පර්යේෂණ

පර්යේෂණ මගින් ජනිත කරන ලද තාක්ෂණයන්හි යෝග්‍යතාවය වගාකරුවන්ගේ අදහස අනුව තක්සේරු කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් වන අතර, අදාළ පර්යේෂණ අංශ වල සහයෝගිත්වයෙන් විවිධ කෘෂි පාරිසරික කලාප තුළ අනුවර්තී පර්යේෂණ ස්ථාපනය කර, ක්‍රමානුකූලව ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම තව දුරටත් සිදුකරන ලදී. මේ යටතේ ටී. ආර්. අයි. 5000 කාණ්ඩයේ අනුවර්තී පර්යේෂණ හතරක් මාවනාන්ත, කොට්ටව, ඇත්කඳුර සහ වදුරඹ යන තේ පරීක්ෂක කලාප තුළ ස්ථාපනය කරන ලද අතර ඒවායේ දළ නෙලීම ආරම්භ කරන ලදී. ඉඩම් හිමියන් විසින් තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය මත අස්වනු වාර්තා එක්රැස් කරනු ලැබීය.

ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ

ගාල්ල මධ්‍යස්ථානයේ සහයෝගිත්වයෙන්, අදාළ පර්යේෂණ අංශ විසින් මතු සඳහන් පර්යේෂණ පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

ශාඛ අභිජනන අංශය

ටී. ආර්. අයි. 5000 කාණ්ඩය නිරීක්ෂණ කොටු ක්ෂේත්‍ර අංක 2

ටී. ආර්. අයි. 5000 කාණ්ඩයට අයත් විය හැකි ප්‍රභේද 4 ක (අංක 11/12, 1/10, 107, 23/5) ප්‍රථම හරස් කැපීම සිදු කරන ලද අතර පර්යේෂණය ඉදිරියටත් සිදුකෙරෙමින් පවතී.

කීට විද්‍යා හා වටපිටා ව්‍යාධි විද්‍යා අංශය

පහතරට සජීවී දැව වේයාට ප්‍රතිරෝධීත්වය/ග්‍රාහිත්වය පරීක්ෂා කිරීම.

කොට්ටව තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ක්ෂේත්‍ර අංක 3 හි ස්ථාපිත, රත්නපුර හපුගස්තැන්න වතුයායේ හදාරගඟ ශ්‍රේණියෙන් තෝරාගත් ප්‍රභේද 20 ක, 2 වන කප්පාදුවේදී කරනු ලබන පහතරට සජීවී දැව වේයාගේ හානිය පිළිබඳ තක්සේරුව සිදු කරන ලද අතර පර්යේෂණය ඉදිරියටත් සිදුකෙරෙමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා අංශය

තේ වගාවේ පාංශු පුනරුත්ථාපනය සඳහා විවිධ තෘණ විශේෂ වල යෝග්‍යතාවය ඇගයීම. ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණය අවසන් කල අතර ඉන් ලද ප්‍රතිඵලවල වලංගු බව නිර්ණය කිරීමේ කටයුතු ඉදිරියටත් සිදු කෙරෙමින් පවතී. නව උස් සෙවන ශාකයක් වන ඩෙරිස් ශාක විශේෂ 2 ක යෝග්‍යතාවය පහතරට පාරිසරික තත්වයන් හිදී පරීක්ෂා කිරීමේ අරමුණෙන්, කොට්ටව මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂේත්‍ර අංක 4 හි රෝපණය කරන ලදී.

ආසියාණු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර ඇතිව ස්ථාපිත මව් ශාක ව්‍යාපෘතිය

නව වැඩි දියුණු කරන ලද ප්‍රහේද වලට අයත් රිකිලි 392375 ක්, හෙක්ටයාර 2 ක් පමණ වූ මව් ශාක වගාවෙන් නිකුත් කරන ලදී. මෙය ගාල්ල මධ්‍යස්ථානය විසින් ප්‍රදේශයේ වගාකරුවන්හට සපයනු ලබන සේවාවන් අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මෙම වසරේ නිකුත් කරනු ලැබූ රිකිලි ප්‍රමාණය 2014 වසරට සාපේක්ෂව 38% ක පමණ වර්ධනයක් පෙන්වීය. තේ නවාන් පැල 22200 ක් ප්‍රචාරණය කල අතර ඉන් පැල 4822 ක් වගාකරුවන් හට අලෙවි කරන ලදී. පැල 5500 ක් පමණ මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂේත්‍ර වල රෝපණය කරන ලදී.

අමුත්තන්

විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි අමුත්තන්ගේ සංඛ්‍යාව 534 ක් විය.

විස්තරය	සංඛ්‍යාව
වතු සමාගම් පාලකයින්, පුද්ගලික වතු හිමියන්	
සහ කුඩා තේ වතු හිමියන්	465
විශ්ව විද්‍යාල/ඩිප්ලෝමා සිසුන් සහ වෙනත්	69
එකතුව	534

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ නඩත්තුව

කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල පුළුල් කිරීම සහ නවීකරණය කිරීමෙහි (දෙවන අදියර) වැඩ අවසන් කරන ලදී. කොන්ක්‍රීට් කණු 135 ක් යොදා ගනිමින් මායිම් වැට ඉදිකරන ලදී. ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් ප්‍රයෝජනයට ගැනුණු කාමර 2ක් නවීකරණය කිරීමෙන් අනතුරුව, ආයතනයේ ආරක්ෂක කටයුතු බාරගත් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හට සපයන ලදී. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුග්‍රහයෙන් කොට්ටව කෘෂි කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයේ නව පාංශු උෂ්ණත්වමාන 4 ක් සවි කල අතර, පාංශු උෂ්ණත්ව සටහන් කිරීම ආරම්භ කරන ලදී.

ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධන කටයුතු

ටී. ආර්. අයි. 4042 සහ ටී. ආර්. අයි. 4049 ප්‍රහේද වල පැල 5100 ක් පමණ ක්ෂේත්‍ර අංක 1, 2, 4, හා 6 හි රෝපණය කරන ලදී. ක්ෂේත්‍ර අංක 2 හි ස්ථාපිත ටී. ආර්. අයි. 5000 කාණ්ඩයේ මව් ශාක වගාවෙහි පාඵ පැල 410 ක් පමණ රෝපණය කරන ලදී. ක්ෂේත්‍ර අංක 1 සහ 4 හි අක්කර 1 ක පමණ බිම් සකස් කර මානා වගා කිරීම අවසන් කරන ලදී.

අස්වැන්න

මාසික අස්වැන්න, සපයන ලද දළ වෙනුවෙන් කර්මාන්තශාලාවෙන් ලැබුණු මිල සහ ඉන් ලැබූ මාසික ආදායම පහත දැක්වේ.

මාසය	අමු දළ(කිලෝ)	මිල(රු)	ආදායම (රු)
ජනවාරි	3989	71.00	283219.00
පෙබරවාරි	3842	65.00	249730.00
මාර්තු	3828	73.00	279444.00
අප්‍රේල්	3385	73.00	247105.00
මැයි	4761	73.00	347553.00
ජූනි	3640	73.00	265720.00
ජූලි	3326	80.00	266080.00
අගෝස්තු	2782	73.50	204477.00
සැප්තැම්බර්	3045	57.87	176214.15
ඔක්තෝබර්	2490	60.20	149898.00
නොවැම්බර්	3439	66.07	227214.73
දෙසැම්බර්	3159	67.05	211785.95
එකතුව	41686		2,908,440.83

ආදායම

එක් එක් ක්‍රියාකාරකම් වලින් මධ්‍යස්ථානය ලැබූ මුළු ආදායම සහ ඒ පිලිබඳ විස්තරය මතු දැක්වේ.

ක්‍රියාකාරකම	ආදායම රු.
අමු දළ අලෙවි කිරීම	2908440.83
තේ රිකිලි අලෙවි කිරීම	313900.00
තේ පැල අලෙවි කිරීම	108000.00
පාංශු පී. එච්. අගය පරීක්ෂා කිරීමේ ගාස්තු	14535.00
ප්‍රකාශන අලෙවි කිරීම	5840.00
ආගන්තුක නිවාසයේ නවාතැන් සැපයීමේ ගාස්තු	28600.00
විවිධ ආදායම්	4340.00
එකතුව	3383655.83

ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය-දෙනියාය

එස්. පී. රත්නායක

කෘෂිකර්ම විද්‍යාවේදී උපාධි (රුහුණ ශ්‍රී ලංකාව) පශ්චාත් උපාධි (වූචි චීනය)
ස්ථාන භාර නිලධාරී

පොදු කරුණු

දෙනියාය රත්නපුර මාර්ගයේ පිහිටි තේ පර්යේෂණායතන ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය ප්‍රධාන වශයෙන් උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. එය සතුව කුඩා ප්‍රමාණයේ විද්‍යාගාරයක්ද ඇති අතර එහි පසෙහි ආම්ලිකතාවය, කාබන් විශ්ලේෂණය සහ වට පණුවන් පිළිබඳ පරීක්ෂා සිදුකරයි. මෙහි භූමිය අක්කර 5 ක පමණ වපසරියකින් යුක්ත වන අතර භූමි පරිහරණ විස්තර පහත දක්වා ඇත.

	බිම් ප්‍රමාණය අක්කර
අළුතින් තේ පැල සිටුවන ලද ක්‍ෂේත්‍රය (දළ නෙළන)	0.3
අළුත් තේ වගාව	0.4
මව් පඳුරු සඳහා වෙන්කල කොටස	1.0
පුනරුත්ථාපනය කරන ලද ක්‍ෂේත්‍රය (මානා තෘණ)	1.0
ගොඩනැගිලි , උද්‍යාන සහ පාරවල්	2.3
මුළු බිම් ප්‍රමාණය	5.0

තේ පර්යේෂණායතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ උපදේශනය මත පහතරට ප්‍රදේශයට අයත් මාතර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයන්හි පිහිටි විශාල තේ ඉඩම් ප්‍රමාණයක (කුඩා තේ ඉඩම්, විශාල වතු සහ සමාගම් වතු) ක්‍ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන අතර සමාගම් වතු සහ කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ඉඩම් පරීක්ෂාකර උපදෙස් ලබාදීම, පුහුණු වැඩ මුළු සහ සම්මන්ත්‍රණ ආදිය පැවැත්වීමෙන් සේවා සපයනු ලබයි. පවත්වන ලද බොහෝ පුහුණු පාඨමාලා ක්‍ෂේත්‍ර වැඩසටහන් ලෙස ඉතා සාර්ථකව ආයතනය තුළදී සහ පිටස්තර ස්ථානවලදී පැවැත්වුණි. මෙම අවස්ථාවන් වලදී තවත් කළමනාකරණය, පස සහ සෙවන කළමනාකරණය, දෙනියාය ප්‍රදේශයේ තේ පඳුරු යුර්වලවීම (රෝග සහ පළිබෝධ පාලනය), පස සංරක්ෂණය සහ පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය සම්බන්ධව විශේෂ අවධානය යොදවන ලද අතර නිසි කෘෂිකාර්මික ක්‍රම අනුගමනය කිරීම තුළින් තේ නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම සහ දෙනියාය මධ්‍යස්ථානය සතුව ඇති කාලගුණ මධ්‍යස්ථානය මගින් කාලගුණ දත්ත ලබාගැනීමත් ඒ සම්බන්ධව දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් වලින් ඉහල ප්‍රමුඛතාවයක් දෙනු ලැබීය. අනෙකුත් සැලසුම් කල වැඩසටහන් ලෙස කුඩා තේ වතු අංශය සඳහා ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදයේ පළමු රැස්වීම, තේ පර්යේෂණායතනයේ නිලධාරීන්, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් පිරිසකගේද සහභාගිත්වයෙන්, දෙනියාය තේ පර්යේෂණායතන සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වන ලදී. එහි දෙවන රැස්වීම, තේ පර්යේෂණායතනයේ නිලධාරීන්, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති නිලධාරීන් පිරිසකගේද සහභාගිත්වයෙන්, දියදාවේ පිහිටි පැරණි තේ පර්යේෂණායතන ක්‍ෂේත්‍රයේදී පවත්වන ලදී. එහිදී "පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය කිරීමේ වසර 2015" වැඩසටහනට මූලිකත්වය දෙනලද අතර ක්‍ෂේත්‍ර ආදර්ශනයක්ද පිළියෙල කරන ලදී.

කාර්ය මණ්ඩලයේ වෙනස්වීම්

ව්‍යාප්ති නිලධාරී එස්.පී.ඒ.පී.කේ.ජයරත්න මහතා 2015 දෙසැම්බර් 03 දින සිට රත්නපුර මධ්‍යස්ථානයට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීය. ව්‍යාප්ති නිලධාරී ආර්.ජේ.කේ.රාජපක්ෂ මහතා තලවකැලේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති අංශයේ සිට දෙනියාය මධ්‍යස්ථානයට ස්ථාන මාරුවක් ලැබ 2015 දෙසැම්බර් 03 දින රාජකාරි සඳහා වාර්තාකරන ලදී.

උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති ක්‍රියාකාරකම් - 2015

ක්‍රියාකාරකම්	ප්‍රමාණය
ආගන්තුකයින්ගේ පැමිණීම (වතු අංශය / කුඩා තේ වතු අංශය / ශ්‍රී ලංකා බැංකුව / විදේශිකයින් / වෙනත්)	1,228
සියළුම ලිපි (උපදෙස් වාර්තා , ව්‍යාප්ති කටයුතු සහ පරිපාලන කටයුතු)	604
උපදෙස් වාර්තා (ඉල්ලීම් සහ නිත්‍ය වාර්තා) සමාගම් / පොද්ගලික වතු සහ කුඩා තේ වතු අංශය සඳහා	157
පුහුණු පාඨමාලා / සම්මන්ත්‍රණ / කණ්ඩායම් සාකච්ඡා / ක්‍ෂේත්‍ර දින / අධ්‍යාපන වැඩ සටහන් / ආදර්ශන / දැනුවත් කිරීම් සහ රැස්වීම්	82
ප්‍රකාශන / පත්‍රිකා / පොත් පිටව නිකුත්කිරීම	434
පසේ පී එච් අගය පරීක්ෂාව	450
පසේ කාබන් ප්‍රතිශතය පරීක්ෂාව	18
පසේ වට පණුවන් පරීක්ෂාව	30
අමු දළ අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ.	1,352
වාණිජ තේ තවත් පරීක්ෂාව	93
ප්‍රදර්ශන	-
අන්තඃපාලන සඳහා දායකත්වය	11

දින 100 වැඩටහන

දෙනියාය මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන්, තේ පර්යේෂණායතනයේ පාංශු සහ ශාක පෝෂණ අංශයේ නිලධාරීන් සහ මාතර කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය හා එක්ව අකුරැස්ස, කොටපොල සහ පස්ගොඩ ජ්‍යෙෂ්ඨ තේ පරීක්ෂක කොට්ඨාශ ආවරණය වන පරිදි අහඹු ලෙස තෝරාගත් ස්ථාන වලින් පොහොර නියැදි ලබාගැනීමේ එම කොට්ඨාශ අවරණය වන පරිදි පස සංරක්ෂණය, පසේ සාරවත් බව වර්ධනයකිරීම සහ පොහොර භාවිතයේ කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා ක්‍රමෝපායන් සම්බන්ධයෙන් සම්මන්ත්‍රණද පවත්වන ලදී.

පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය කිරීමේ වසර 2015

දෙනියාය මධ්‍යස්ථානය විසින් සේවා සපයනු ලබන තලවකැලේ, නමුණුකුල සහ මතුරට වතු සමාගම් වලට අයත් වතු 12ක් ආවරණය වන පරිදි ඒවායේ වතු කළමනාකරුවන් සහ ක්‍ෂේත්‍ර කටයුතුවල නියුතු සේවක පිරිස් දැනුවත් කිරීම පිණිස පස සංරක්ෂණය සහ පසේ සාරවත් බව කළමනාකරණය පිළිබඳව මනාව පිළියෙල කරන ලද ක්‍ෂේත්‍ර වැඩසටහන් 3 ක් තේ පර්යේෂණායතන විද්‍යාඥයින් සහ ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් විසින් සාර්ථකව පවත්වන ලදී.

කුඩා තේ වතු අංශයේ යාන්ත්‍රීකරණය ප්‍රවලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය : පියවර 11

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරනු ලබන උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති අංශයට අනුබද්ධිත උපදේශක නිලධාරී එස්. පී. රත්නායක මහතා විසින් රත්නපුර තේ පර්යේෂණායතන පරිශ්‍රයේදී සිදුකරන ලද පුහුණුවන්නන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් 7 ක් සාර්ථකව සම්බන්ධීකරණය කළ අතර එයට යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් දළ නෙළීම, කප්පාදුව සහ වලවල් හැරීම පිළිබඳව ක්‍ෂේත්‍ර ආදර්ශනද ඇතුළත්විය. මෙහි සෑම සැසියකටම දින දෙකක තේවාසික පුහුණුවක් ඇතුළත් වූ අතර ඒ සඳහා තෝරාගත් 30 දෙනෙකුගෙන් පමණ සමන්විත කණ්ඩායමක් සහභාගී විය. රත්නපුර තේ පර්යේෂණායතනයේ ආවර්ජන එම්. ඒ. විජේරත්න මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා අංශයේ සහ උපදෙස් සහ ව්‍යාප්ති අංශයේ නිලධාරීන්ගේ සම්පත් දායකත්වය ඇතිව වැඩසටහන් සාර්ථකව නිම කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය, සමස්ත ලංකා කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සම්මේලනය සහ තේ කම්හල් හිමියන්ගේ සංගමය සමග ඒකාබද්ධව තේ පර්යේෂණායතනය විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද අතර එහි පළමු සහ දෙවන අදියරවල කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව සමාජ ආර්ථික අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීමටද කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

අනුවර්තී පර්යේෂණ

1. තේ පර්යේෂණායතනයේ ශාක අභිජනන අංශයත්, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියත් හා එක්ව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මොරවක සහ අකුරැස්ස ප්‍රදේශවල කුඩා තේ වතු හිමියන් දෙදෙනකුගේ ඉඩම් වල 5000 වර්ගයේ තේ ප්‍රභේදවල යෝග්‍යතාවය සෙවීමේ අත්හදාබැලීම් 2 ක් ආරම්භ කර ඇත.

2. තේ පර්යේෂණායතනයේ ශාක අභිජනන අංශය හා එක්ව 5000 කාණ්ඩයේ තේ ප්‍රභේදවල යෝග්‍යතාවය සොයා බැලීම සඳහා අත්හදාබැලීම් 2ක් දෙනියාය තේ පර්යේෂණායතන කෞතුකයේද ස්ථාපිත කර ඇත.

3. පසේ සංයුතිය අනුව කෞතුකයට ගැලපෙන පොහොර වර්ගය නිර්ණය කිරීමේ (SSFR) අත්හදාබැලීමක්, පාංශු සහ ශාක පෝෂක අංශය හා එක්ව බටුළුගල තේ කර්මාන්තශාලාවට අනුබද්ධිත ඉඩමේ ස්ථාපිත කර වසරක් පුරා තොරතුරු එක් රැස්කිරීම සාර්ථකව නිමකර ඇත.

4. කුඩා තේ වතු අංශයේ යාන්ත්‍රීකරණය ප්‍රවලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ දෙනියාය මධ්‍යස්ථානයට ලැබී ඇති යන්ත්‍ර (බැටිරි මගින් ක්‍රියාකරන සහ පෙට්‍රල් මගින් ක්‍රියාකරන දළ නෙළීමේ යන්ත්‍ර සහ තෝරා දළ නෙළීමේ කතුර) භාවිතය පිළිබඳව උපයෝගිතා අත්හදාබැලීමක් මොරවක ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික තේ ඉඩමක ආරම්භ කර ඇත.

ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ

පහත සඳහන් අත්හදාබැලීම් අදාල පර්යේෂණ අංශ හා සහයෝගිත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන ලදී.

ශාක අභිජනන අංශය

- 1) විආර්ථය 5000 වර්ගයේ තේ ප්‍රභේද - පහත රට වර්ධන ප්‍රචාරණ අදියර 111 ඉංදොල වත්ත, කිරුලානාගග වත්ත සහ දෙනියාය වත්තෙහි ස්ථාපිත කර ඇත .
- 11) වැඩි දියුණු කල ඇට තේ වගාවක් වරාපිටිය කුඩා තේ ඉඩම් හිමියකුගේ ඉඩමක ස්ථාපිතකර ඇත.
- 111) බීජ ලබාගැනීම සඳහා බීජ තේ පැල වගාවක් කිරුලානාගග වත්තේ ස්ථාපිත කර ඇත.

කීටවිද්‍යා සහ වටපණු ව්‍යාධිවිද්‍යා අංශය

- 1) විආර්ථය 5000 ප්‍රභේදවල තේ පැල වටපණුවන්ට දක්වන ප්‍රතිචාරය සොයාබැලීම සඳහා අත්හදාබැලීමක් දෙනියාය තේ පර්යේෂණායතන භූමියේ ස්ථාපිතකර ඇත.

ආගන්තුකයින්

පහත දැක්වෙන පරිදි ආගන්තුකයින් 1,228 දෙනෙක් සේවා ලබාගැනීම සඳහා දෙනියාය මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ ඇත

වතු කළමනාකාරිත්වය සහ කුඩා තේ ඉඩම් හිමියන් - 504
විශ්ව විද්‍යාල / කෘෂිකර්ම විද්‍යාල / පාසල් සිසුන් සහ වෙනත් අය - 724

වෙනත් පුහුණු කටයුතු

උපදේශක නිලධාරී එස්. පී. රත්නායක මහතාගේ සුපරීක්ෂණය යටතේ ලබුදුව උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමාධාරී ශිෂ්‍යාවක් විසින් මාස 6 ක පුහුණුවක් සමග පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් සිදුකර නිබන්දනයක් ලියා සම්පූර්ණ කරන ලදී.

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ නඩත්තුව

ආගන්තුක නිවසේ සහ "බී" ශ්‍රේණියේ නිල නිවාසයේ දොර ජනෙල් පින්තාරු කිරීම සහ යකඩ ග්‍රිල් සවිකිරීමත් "ඩී" ශ්‍රේණියේ යුගල නිවාසයේ ජනෙල්වලට යකඩ ග්‍රිල් සවිකිරීමත් සම්පූර්ණ කරන ලදී. මෙම මධ්‍යස්ථානය සතු වාහන, නිලනිවාස, ආගන්තුක නිවසේ සහ කාර්යාලයේ නඩත්තුව සහ අළුත්වැඩියාවන් ද මාර්ග සහ පරිසරය පිරිසිදු කිරීම සහ නඩත්තුවද නිසි පරිදි සිදුකෙරිණි .

මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතුවලින් ලද සම්පූර්ණ ආදායම

ක්‍රියාකාරකම		ආදායම (රු)
ප්‍රකාශන විකිණීම	-	15,015.00
පස්වල පිළිවි අගය පරීක්ෂාව	-	39,805.00
පස්වල කාබන් ප්‍රතිගතය පරීක්ෂාව		4,590.00
අමු තේ දළ විකිණීම		89,970.53
විවිධ ආදායම්	-	28,540.47
එකතුව	-	177, 921.00
යටතේ කමිකරුවන්	-	02

ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය- කළුතර

හැරන් ජයවීර
ස්ථානභාර නිලධාරී

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ කළුතර ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය, මතුගම, නිව්තිගල කැලේ, ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතන පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත. මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති සේවා සිදුකරන අතර එහි පාංශු පී.එච්. විශ්ලේෂණය සඳහා කුඩා විද්‍යාගාරයක්ද ඇත. ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශයේ, අංශ ප්‍රධානියාගේ උපදේශකත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම මධ්‍යස්ථානය කළුතර, ගම්පහ සහ කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි තේ වගාකරුවන් සඳහා සේවාවන් සැපයීම සිදුකරයි.

ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සහ ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් හිමියන්ගේ තේ වගා පිළිබඳ දැනුම, කුසලතා වර්ධනය කිරීම සහ නව තාක්ෂණික දැනුම සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්, ක්ෂේත්‍ර දින, තේ වගා වැඩමුළු ආදී වැඩසටහන් කළුතර ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානය මගින් සිදුකරනු ලබයි. මේ යටතේ තේ වගාවේ පාංශු සංරක්ෂණය, සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය, රෝග හා පළිබෝධ පාලනය, යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත. මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් සිදුකරන ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් අතර කුඩා තේ වතු හිමියන් සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සඳහා පවත්වනු ලබන 'ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික හා ව්‍යාප්ති සංසඳය' විශේෂ තැනක් ගන්නා අතර, එහිදී තේ වගාවට කොළ පොහොර යෙදීම, පාංශු පුනරුත්ථාපනය, රෝග කළමනාකරණය, පසේ සාරවත් බව වැඩිදියුණු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම තුළින් කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ඵලදායිතාවය වැඩිකිරීම, විද්‍යාත්මක පොහොර භාවිතය සහ දේශගුණික බලපෑම් ප්‍රධාන මාතෘකා ලෙස සාකච්ඡා කරන ලදී. තවද මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ සහකාර කොමසාරිස් තුමා සහ ප්‍රදේශයේ සිටින වැවිලිකරුවන් ද සහභාගී විය.

කළුතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයන් තුළ ඇති ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වලට අයත් වතුඅධිකාරීන් සහ සහකාර වතුඅධිකාරීන් වෙනුවෙන් පවත්වන ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක සමුළුව රත්නපුර තේ පර්යේෂණ ආයතනය සමඟ ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලදී. කළුතර දිස්ත්‍රික්ක කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම් හා කළුතර දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම් සඳහා ස්ථානභාර නිලධාරීතුමා ක්‍රියාකාරී ලෙස දායකත්වය ලබාදෙන ලදී. තවද ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සමඟ ඒකාබද්ධව කර්මාන්තශාලා සහ දළ එකතු කරන්නන් සහ කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් සංවිධානය කරන ලදී. කළුතර දිස්ත්‍රික්ක කෘෂිකර්ම කමිටුවේදී ගරු දිසාපතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අයත් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට තේ වගාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලදී. මේ සඳහා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් 1500ක් පමණ සහභාගී විය.

කළුතර උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන්, ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ තලවකැලේ, රත්නපුර සහ කොට්ටව නිලධාරීන් සමඟ ඒකාබද්ධව කළුතර දිස්ත්‍රික්කය පුරා විහිදී පවතින සියළුම වතු වල ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරවරුන්, ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සහකාර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, වැඩ පරීක්ෂකවරුන් සඳහා පාංශු සංරක්ෂණ සහ පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඉතා සාර්ථක වැඩසටහනක් කොටගල වැවිලි සමාගමට අයත් රයිගම් වතුයායේදී සංවිධානය කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට කොටගල වැවිලි සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා, සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීතුමා සහ ප්‍රදේශය පුරා පවතින පුද්ගලික තේ කම්මල් හිමියන් කුඩා තේ වතු හිමියන් සහ දළ එකතු කරන්නන් ඇතුළුව 600 කට අධික පිරිසක් සහභාගී වෙන ලදී.

තවද කළුතර උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් රත්නපුර, දෙනියාය සහ පස්සර මධ්‍යස්ථාන මගින් සංවිධානය කරන ලද පාංශු කළමනාකරණය සහ වැඩි දියුණු කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහන් මාලාව සඳහා ක්‍රියාකාරී ලෙස දායකත්වය ලබාදෙන ලදී.

තවද කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ තේ වගාවේ යාන්ත්‍රීකරණය ප්‍රවලිත කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක්, වැවිලි සමාගම්, කුඩා තේ වතු හිමියන් සහ ප්‍රදේශය පුරා විසිරී පවතින වැවිලි කරුවන් සඳහා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලදී. එමෙන්ම කෘෂිකර්ම කමිටුවේදී ගරු දිසාපතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු තේ පැළ නිෂ්පාදනය සඳහා දිස්ත්‍රික්කය පුරා පවතින තේ තවාන් හිමියන් දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන් හමුවී උපදෙස් ලබාදීමේ වැඩසටහනක්ද කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලදී.

කාර්ය මණ්ඩලයේ වෙනස්වීම්

2015 දෙසැම්බර් මස 03 වන දින ව්‍යාප්ති නිලධාරී අසන්න අබේසූරිය මහතා තලවකැලේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයට ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබීය. එමෙන්ම කළමනාකරණ සහකාර ලෙස සේවය කළ ටී.පී. මධුමාලි මහත්මිය 2015 මාර්තු මස 20 වන දින සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලදී.

ක්‍රියාකාරකම්	ගණන
උපදෙස් හා සම්බන්ධතා වාර්තා	328
ක්ෂේත්‍ර වාරිකා	56
පුහුණු වැඩසටහන්	40
ප්‍රකාශන විකුණුම්	67
පස් පරීක්ෂා කිරීම	176
වාණිජ තේ තවාන් පරීක්ෂණ	23
කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණ	11
අනුවර්තී පර්යේෂණ	11
සහභාගී වූ රැස්වීම්	45

අනුවර්තී පර්යේෂණ

රත්නපුර තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ශාක අභිජනන අංශයේ සහයෝගය ඇතිව කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ 5000 කාණ්ඩය සහ වැඩිදියුණු කළ බීජ ප්‍රභේද වල අනුවර්තී පර්යේෂණ තුනක් පැලවත්ත, හොරණ, මීගහතැන්න යන ප්‍රදේශ වලින් තෝරා ගත් කුඩා තේ හිමියන් තිදෙනෙකුගේ ක්ෂේත්‍ර තුළ ස්ථාපනය කරන ලදී.

ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ

- යාන්ත්‍රික දළ නෙලීම පිළිබඳ අත්හදා බැලීමක් රත්නපුර ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ශ්‍යා විද්‍යා අංශයේ සහයෝගීත්වයෙන් මීගහතැන්න සොයිසා වතුයායේදී ස්ථාපනය කරන ලදී.
- කළුතර ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ සහයෝගීත්වයෙන් දිස්ත්‍රික්කය පුරා විහිදී පවතින කුඩා තේ වතු හිමියන්ගෙන් අහඹු ලෙස ලබාගත් පාංශු නියඳි පරීක්ෂාවක් සිදු කරන ලදී. මේ සඳහා බෝම්බුවල වී පර්යේෂණායතන රසායනාගාරයේ සහයෝගය ලබා ගන්නා ලදී.
- ඕමන්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි තේ වගාවට හානිකළ නව කුරුමිණි ගහණය පිළිබඳ අත්හදා බැලීමක් තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ තලවකැලේ සහ රත්නපුර පිහිටි කීට විද්‍යා අංශය සමඟ සිදු කරන ලදී.
- කළුතර දිස්ත්‍රික්කය පුරා වෙළඳසැල් වල ඇති පොහොර වල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අහඹු ලෙස තෝරා ගත් පොහොර නියඳි පරීක්ෂාවක් ශාක පෝෂණ අංශයේ සහයෝගීත්වයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ තේ පරීක්ෂක කොට්ඨාස වල සිදු කරන ලදී.

ආදර්ශ වගාබිම

කළුතර ප්‍රදේශයේ තේ වගා කරුවන්ගේ නව වගා ප්‍රභේද පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා 4000 සහ 5000 කාණ්ඩයේ තේ වගා ආදර්ශයක් රත්නපුර ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ශාක අභිජනන අංශයේ නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ඇතිව ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානය තුළ ස්ථාපිත කර ඇත.

අමුත්තන්ගේ පැමිණීම

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ කළුතර ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි අමුත්තන් ගණන පහත සඳහන් පරිදි වේ.

කාණ්ඩය	ප්‍රමාණය
වැවිලි සමාගම්	17
කුඩා වතු ගිමියන්	78
විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්	02
කෘෂි විද්‍යාල සිසුන්	03
පාසල් සිසුන්	10
එකතුව	110

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නඩත්තුව

විද්‍යාගාරය, කාර්යාලය, හා දේශන ශාලාව යනාදිය සහ නිල රථය නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම සිදු කර ඇති අතර ආයතන පරිශ්‍රයද, වඩා පිරිසිදුව හා සේවාදායකයන්ට ආකර්ශනීය ලෙස පවත්වා ගෙන යාමට කටයුතු කර ඇත.

ආදායම

කළුතර තේ පර්යේෂණ ආයතනය ලැබූ ආදායම හා ඊට අදාල ක්‍රියාකාරකම් පහත පරිදි දැක්විය හැක.

ක්‍රියාකාරකම්	ආදායම (රු.)
ප්‍රකාශන විකිණීම	10,935.00
පස් පරීක්ෂා කිරීම	11,875.00
එකතුව	22,810.00

සම්මාන, ප්‍රථිපාදන, අධ්‍යයන වැඩ සටහන්, ප්‍රකාශන සහ විශේෂ ඉදිරිපත්කිරීම්

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති අංශය

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩ සටහන්

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද වත්තල Pegusus Reef Hotel හිදී පැවති IFARD ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සෑදීම සඳහා වූ වැඩ මූලාවට බී ඒ ඩී සමන්සිරි මහතා සහභාගී විය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ඒකකය විසින් PGRC හිදී පවත්වනු ලැබූ e-Agriculture වැඩමුළුවට බී ඒ ඩී සමන්සිරි මහතා සහභාගී විය

ගන්නෝරුව සේවාසථ මධ්‍යස්ථානයේදී, දකුණු ආසියානු ව්‍යාප්ති සංගමය විසින් පවත්වන ලද ව්‍යාප්තිකාරකයන්ගේ වැඩ මූලාවකට බී ඒ ඩී සමන්සිරි මහතා සහභාගී විය

ප්‍රකාශන

Samansiri, B A D. (2015). Disseminated Alternative Technologies for MeBr, in (Ed) G.M.J.K. Gunawardana, Use Sri Lanka Commitment to the Vienna Convention on Protection of Ozone Layer: The Informative book marking the 30th Anniversary of the Vienna convention, National Ozone Unit, Ministry of Mahaweli Development and Environment, pp. 39-46

Mr. J.C.K. Rajasinghe and Ms. H.N. Dayananda prepared and published a booklet on Soil conservation.

Mr. J.C.K. Rajasinghe and Ms. H.N. Dayananda jointly compiled a leaflet on soil conservation to educate the Smallholders.

Mr. J.C.K. Rajasinghe and Mr. K.G.J.P. Mahindapala wrote an article titled on "Die back of Tea in Balangoda, Kalawana and Galllela areas in Rathnapura District; based on the finding of the study conducted and proposed an action plan.

Mr. J.C .K. Rajasinghe and Mr. K.G.J.P. Mahindapala prepared a proposal to address the issue of die-back problem of tea in Ratnapura District and submitted to the Ministry and the TSHDA, through the management of TRI for obtaining budgetary allocation and for future activities.

Rathnayake, S P and Wijeratne, M A (2015) Energizing Smallholders for mechanizing labour intensive field practices in tea. Tea Bulletin, Volume 24 (1) 1-9.

Prematilake, K G, Bandara, N P S N, Kahandawa, K R W B, Mahindapala, K G J P, Rajasingha, J C K, Munasinghe, C E, Wijeseakara, S N, Rathnayake, S P and Wijeratne, M A (2015) The impact of drought experienced in 2012 on tea plantations" TRI Update, Volume 13 (2).

විශේෂ ඉදිරිපත්කිරීම් සහ දේශන

ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාප්ති සංගමය සහ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම විද්‍යා පීඨයේ කෘෂි ව්‍යාප්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද මහනුවර Oak Ray හෝටලයේ පැවති ව්‍යාප්ති සමුළුවට බී ඒ ඩී සමන්සිරි මහතා සහභාගී වූ අතර එහිදී සමාගම් තේ වතු අංශය සඳහා තාක්ෂණය ප්‍රචාරණය පිළිබඳ වූ ඉදිරිපත්කිරීමක් සිදුකරන ලදී.

උපදෙස් නිලධාරී කේ ආර් ඩබ් බී කහඳව මහතා, ව්‍යාප්ති නිලධාරී සී ඊ මුණසිංහ මහතා සහ ජයන්ත ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ ව්‍යාප්තියක් වූ “B leaf 60” යටතේ, මැදරට ප්‍රදේශයේ දළ මිලදී ගන්නා කර්මාන්තශාලාවල් වල පැවති රැස්වීම් බොහෝමයක් “දළ නෙලීම” පිළිබඳව දේශණ පැවැත්වීය.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ කෘෂි රසායන හා යන්ත්‍රෝපකරන තේරීම් කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස බී ඒ ඩී සමන්සිරි මහතා සේවය කරයි.

ජාතික වැවිලි කළමනාකරන ආයතනයේ ජර්නලයේ සංස්කාරක කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙසද, ජාතික වැවිලි කළමනාකරන ආයතනයේ වැවිලි කළමනාකරනය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා කමිටුවේ සහ වැවිලි කරුවන් පුහුණු කිරීමේ මූලික පාඨමාලාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙසද බී ඒ ඩී සමන්සිරි මහතා තම සේවය ලබා දෙයි.

එස් එම් පී ප්‍රකාශන මගින් ප්‍රකාශිත “Planters” සඟරාවේ තාක්ෂණික කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස බී ඒ ඩී සමන්සිරි මහතා සේවය සපයයි.

තේ මව් ශාක ව්‍යාප්තියේ සම්බන්ධීකාරක ලෙස ජේ සී කේ රාජසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂව සේවය කරයි.

තේ පර්යේෂණායතනයේ වතු සහ උපදෙස් සේවා උපදේශක කමිටුවේ කැඳවුම්කරු ලෙසද, කෘෂි රසායන සහ යන්ත්‍රෝපකරණ තේරීම් කමිටුවේ කැඳවුම්කරු (2014 නොවැම්බර් දක්වා) ලෙසද, ව්‍යාප්ති පර්යේෂණ සම්බන්ධතා සංසදයේ සම්බන්ධීකාරක ලෙසද ආචාර්ය වි එස් සිදාකරන් මහතා සේවය ලබා දේ.

ප්‍රධාන උපදෙස් නිලධාරීල ජේ සී කේ රාජසිංහ මහතා ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත අධීක්ෂණ කමිටුවේ කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කලේය.

ජාතික මහින්දපාල මහතා තේ තතු පුවත් සඟරාවෙහි සංස්කාරක ලෙස කටයුතු කරයි.

කඹුරැපිටිය, නාරංගල යෝජිත තේ කර්මාන්තශාලාවේ ශක්‍යතාව තක්සේරු කිරීම සඳහා වන කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස එස් රත්නායක මහතා නම් කර ඇත.

තිරසාර ඉඩම් කළමනාකරනය සහ දකුණු ආසියාවේ දේශගුණික වෙනස් වීම් වලට අනුගත වීම සඳහා ඉඩම් භායනය තක්සේරුගත කිරීම සහ අධීක්ෂණ ව්‍යාපෘතියේ තේ පර්යේෂණ ආයතනය නියෝජනය කරමින් තාක්ෂණික කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කේ ආර් ඩබ් බී කහඳව මහතා සේවය ලබා දේ

උපදෙස් හා ව්‍යාප්ති සංසදයේ කැඳවුම්කරු ලෙස කේ ආර් ඩබ් බී කහඳව කහඳව මහතා කටයුතු කරන අතර එම සංසදයේ රැස්වීමක් අගෝස්තු මස 18 වන දින තේ.ප.ආ මැදුරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණි

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා අංශය

පුහුණු වැඩසටහන්

එම්.එස් ඉසම්, ඉම්නියාස් කළමනාකරු කෙනිල් ව(ර)ත් වත්ත, සහ ජේ.සී විරසේකර, කළමනාකරු එල්ඩන්හෝල් වත්ත විසින් ජාතික කළමනාකරණ ආයතනය සඳහා නිබන්ධන ආචාර්ය එච්. ඩබ්ලිව් ශ්‍රීමලිගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකරන ලදී.

ඒ.එස්. පීරිස්, "මැදුරට තේ වතු වල පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රමයන් සඳහා ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ" යන පර්යේෂණ නිබන්ධනය ආචාර්ය එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍රීමලිගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකරන ලදී.

ප්‍රකාශන

H.W. Shyamalie, submitted a paper on "ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්තයේ දියුණුවට තේ පර්යේෂණායතනයේ දායකත්වය" *accepted for publication in to publish in Planter Journal.*

Submitted a paper on "Comparative advantage of Sri Lankan Tea Industry" *to publish in Tea Bulletin.*

Submitted a paper on "Livelihood security of workers in estate sector and rural sector in Sri Lanka: A case study in Nuwara Eliya District" *accepted for publication in Journal of Tea Science*

H.W. Shyamalie, and N Naddeshani submitted a paper on පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය නොකිරීමෙන් සිදුවන අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳ කාලීන විශ්ලේෂණයක් *accepted for publication in Thethathu.*

H.W.Shyamalie and N.N.K.Wellala 2015 Productivity Variation and Technical Efficiency of Tea Smallholders in the Uva Region of Sri Lanka. Proceedings of 9th Annual Research Forum, Sri Lanka Agricultural Economics Association, held on 26th and 27th November 2015 at Faculty of Agriculture, University of Peradeniya.

KWN Karunaratne, HMCG Pilapitiya and H.W.Shyamalie 2015. Assessment of Entrepreneurial Behavior of Tea Smallholders; A case Study in Galle Region of Sri Lanka. Proceedings of 9th Annual Research Forum, Sri Lanka Agricultural Economics Association, held on 26th and 27th November 2015 at Faculty of Agriculture, University of Peradeniya.

A.S.S. Peiris, J. Weerahewa, H.W.Shyamalie and N.N.K.Wellala 2015. Returns to Investments on Soil Fertility Management Strategies in Mid Country Tea Lands. Proceedings of 9th Annual Research Forum, Sri Lanka Agricultural Economics Association, held on 26th and 27th November 2015 at Faculty of Agriculture, University of Peradeniya.

H.W. Shyamalie prepared a paper article on “Improvement of labour productivity for sustainability of tea plantations” *accepted for publication in Tea Bulletin*

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී විසින් 229 වන පර්යේෂණ හා ව්‍යාප්ති සංසදයේ-2016 පෙබරවාරි මස 15 (SLIDA) “තේ ඉඩම්වල පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන්හි පිරිවැය වාසිය” පිළිබඳව දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2015 මාර්තු මස 20 දින රත්නපුර තේ පර්යේෂණායතන උප මධ්‍යස්ථානයේදී, (RTEF) සංසදය සඳහා එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී, “පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය නොකිරීම තුළ මුහුණදීමට සිදුවන අයහපත් ප්‍රතිඵල” යන මෑයෙන් දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2015 ජූනි මස 18 දින රත්නපුර තේ පර්යේෂණායතන ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ පැවති ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටු සංසදයේදී (RSC) එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී, “තේ ඉඩම්වල පාංශු පෝෂණ කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන්හි පිරිවැය වාසිය” යන මෑයෙන් දේශනයක් කරන ලදී.

2015 මැයි මස 13 දින තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ ශ්‍රවණාගාරය තුළදී, එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී, “තේ වතුවල තේ නිෂ්පාදන වියදම හා ශ්‍රමිකයන් භාවිතය පිලිබඳ ආර්ථික විශ්ලේෂණයක්” යන මාතෘකාව යටතේ දේශනයක් පවත්වන ලදී.

2015 ජූනි මස 29 වන දින කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් කණ්ඩායමක් සඳහා එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී, “තේ වතුවල ශ්‍රමිකයන් කළමනාකරණය හා ඔවුන්ගේ සුභසාධනය” පිළිබඳව දේශනයක් පවත්වන ලදී.

2015 ජූලි මස 28 වන දින කළමනාකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, පැල්ගහතැන්න පස්සරහි දී ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටුවට (RSC) එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී, “පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කිරීමේ පිරිවැය වාසිය” පිළිබඳ දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2015 අගෝස්තු 14 දින රත්නපුර පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වන ලද කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා වන පර්යේෂණ හා ව්‍යාප්ති සංසදයේදී එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී, “පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය නොකිරීමෙන් සිදුවන අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳ කාලීන විශ්ලේෂණයක්” යන මෑයෙන් දේශනයක් කරන ලදී.

2015 අගෝස්තු 14 දින රත්නපුර පහතරට ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වන ලද කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා වන පර්යේෂණ හා ව්‍යාප්ති සංසදයේදී එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍යාමලී, “පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය නොකිරීමෙන් සිදුවන අයහපත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳ කාලීන විශ්ලේෂණයක්” යන මෑයෙන් දේශනයක් කරන ලදී.

2015 ජූලි මස 30 වන දින තේ පර්යේෂණායතන ශ්‍රවණාගාරයේදී, පවත්වන ලද 230 වැනි පර්යේෂණ හා ව්‍යාප්ති සංසදයේදී එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍රාමලී, "තේ ඉඩම්වල වල්පැලෑටි මර්ධනය සඳහා පිරිවැය විශ්ලේෂණයක්" යන මැයෙන් දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2015 ජූලි මස 20 වන දින විද්‍යාත්මක උපදේෂණ කමිටුව සඳහා එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍රාමලී, "2014 වර්ෂය සඳහා කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා අංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචනය" ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2015 අගෝස්තු 07 වන දින පර්යේෂණ සඳහා වන විද්වත් කමිටුව සඳහා එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍රාමලී, "2014 වර්ෂය සඳහා කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා අංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචනය" ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා අංශය මගින් පහත සඳහන් වාර්තා සකස් කරන ලදී.

"තේ පඳුරුවල වටිනාකම තක්සේරු කිරීම"

ADB ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදුවන "ජාතික සහ කලාපීය තේ අස්වැන්න වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවය" "ග්ලයිපොසේට් තහනම නිසා නිෂ්පාදන පිරිවැයට සහ අස්වැන්නට සිදුවන බලපෑම" තේ කර්මාන්ත ශාලාවල උණුසුම් ජල උත්පාදක (Hot water generator) භාවිතය නිසා සිදුවන පිරිවැය - ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණ වාර්තාව.

2015 මැයි මස 14 වන දින එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍රාමලී, "කැලණිවැලි සමාගමේ (දික්ඛය කොට්ඨාශය) පුහුණුකරුවන්" පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනකට සහභාගි විය.

2015 ජූනි මස 26 වන දින එච්.ඩබ්ලිව් ශ්‍රාමලී, ආර්ථික කටයුතු හා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ළමා හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ පැවති "තේ, රබර් සහ පොල් නව ඉඩම් ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීමට නැවත වගාවන් සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනාගැනීම" සම්බන්ධයෙන් වූ රැස්වීමකට සහභාගි විය.

2015 සැප්තැම්බර් මස 09 වන දින බී.එන්.එන්. සී කරුණාරත්න ජාතික විද්‍යා ආයතනයේ පැවති "කාර්යය සාධක පර්යේෂණ යෝජනාවලින් සැකසීම" සඳහා වූ වැඩසටහනකට සහභාගි විය.

**ශිෂ්‍ය විද්‍යා අංශය
අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩ සටහන්**

සම්පත් පතිරණ මහතාගේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන වැඩකටයුතු තවදුරටත් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ආයතනය තුළ සිදුකරමින් පවතී.

එම්.එස්.ඩී.එල් ද සිල්වා 2015 නොවැම්බර් 19 වන දින Crop Life Sri Lanka මඟින් සංවිධානය කරන ලද ග්ලයිපොසේට් භාවිතයේ විෂදායක බලපෑම් පිලිබඳ වැඩමුලුවට සහභාගි විය.

2015 සැප්තැම්බර් 17 වන දින රසායන විද්‍යා ආයතනය මඟින් පවත්වන්නට යෙදුන සම්මත විද්‍යාගාර තාක්ෂණයන් පිළිබඳව වැඩමුලුවට සහභාගි විය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව හා RIMES විසින් සංවිධානය කරන ලද මෝසම්වැසි පිළිබඳ වැඩමුළුවට (Monsoon Forum) ආචාර්ය එන් පී එස් එන් බණ්ඩාර මහතා සහභාගි විය.

සැප්තැම්බර් මස 10 හා 11 දිනවල ගන්තෝරුව තේවාසික පුහුණු ආයතනයේ තේ වගාවේ පළිබෝධනාශක භාවිතය හා දැනට පවතින ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය ඉසීමේ තාක්ෂණය හා නිර්දේශ යන මැයෙන් පැවති වැඩමුළුවට ශාන්ත ලියනගේ මහතා සහභාගි විය. තවද ඒ මහතා 2015 වර්ෂයේ මාර්තු 5 සිට 7 දක්වා පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානයේ පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ ලයිකන පිලිබඳව පැවති වැඩමුළුවට සහභාගි විය.

වර්ෂය තුළදී මධ්‍යස්ථාන තුනෙහිම උපාධි පුහුණු ශිෂ්‍යයන් 5 දෙනෙකුත් ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ලෝමාධාරී පුහුණු ශිෂ්‍යයන් 18 දෙනෙකුත් මෙම අංශයේ පුහුණුව ලබන ලදී

Wijeratne, T.L., De Costa, W.A.J.M. and Wijeratne, M.A. (2014). Carbon sequestration: an unexploited environmental benefit of tea plantations in Sri Lanka. *Tea Bulletin*, 23 (1/2): 1-5

Wijeratne, M.A. and Samansiri, B.A.D. (2014). Increasing tea yield through consolidation of fields by infilling. *Tea Bulletin*, 23 (1/2): 6-15

Wijeratne, M.A. and Lalith Chandrapala. (2013). Analysis of rainfall and temperature in tea growing Agro-ecological Regions and assessment of vulnerability of tea plantations in Sri Lanka to climate change. *Sri Lanka Journal of Tea Science*, 78 (1/2): 42-59

Ahmed T, Costa, W.A.J.M. De, Wijeratne, M.A. (2013). Effect of different plucking systems on shoot growth dynamics and yield in contrasting two cultivars of tea (*Camellia sinensis* L.). *Tea Journal of Bangladesh*. 42: 1-9.

Ahmed T, Costa, W.A.J.M. De, Wijeratne, M.A. (2014). Effect of different rates of Gibberellic Acid on shoot growth dynamics and yield of mature clonal tea (*Camellia sinensis* L.). *Tea Journal of Bangladesh*. 43: 1-9.

Wijeratne, M. A. ,S.R.W.Pathirana, M.K.S.L.D.Amaratunga, B.V.R. Punyawardena, E.V.G.N.J. Banda and S.M.V. Pushpakumara (2015) Mapping of the Productivity Potential of Tea at Different Tea Growing DS Divisions of Sri Lanka, *S.L.J.Tea Sci.* 80: *Accepted for publication*

H. W Syamalie, M S D L De Silva and Nadeeshani (2015). Costs and benefits of soil fertility management strategies in tea lands. Pp 37-49. 230th Experiment and extension forum on the theme of year of adoption 2015-Soil conservation and fertility improvement-held at SLIDA Auditorium, Colombo, on 13th February 2015.

M S D L De Silva (2015). Integrated weed management in Tea lands; Alternatives for Glyphosate. 231st Experiment and extension forum on the theme of year of adoption 2015-Soil conservation and fertility improvement ; held at Tea Research Institute Talawakelle, on 30th July 2015.

M S D L De Silva, APDA Jayasekera, G Senaviratne, UP Abeysekera, EWTP Premathunge and S N Wijesekera (2014). Soil Fertility improvement through biofilmed biofertilisers: Potential for field applications in tea cultivation. *SLJ Tea Science*, Vol 79 Part (1/2) pp. 46-61.

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

එම්.එස්.ඩී.එල් ද සිල්වා විසින් පහත සඳහන් ඉදිරිපත් කිරීම් හා දේශන සිදුකරන ලදී
 ජෛව පටල ජෛව පොහොර භාවිතය සහ පසේ සාරවත්බව වැඩිදියුණු කිරීම පිලිබඳ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව වැවිලි බෝග පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේදී (කොළඹ බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ශාලාව) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

තේ වගාවේ ඒකාබද්ධ වල්පැළෑටි පාලනය - 231 වැනි පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදය, තේ පර්යේෂණ ශ්‍රවණාගාරය ජූලි 30 දින

තේ වගාවේ ඒකාබද්ධ වල්පැළෑටි පාලනය. පහතරට තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසදය (සිංහල), අගෝස්තු 14 වන දින

පාංශු සෞඛ්‍යය සඳහා වල්පැළෑටි මර්දන ක්‍රම කුළින් ඇතිවන බලපෑම ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක කමිටුව, ඌව පළාත ජූලි 28 වන දින, ඌව ප්‍රාදේශීය තේ පර්යේෂණායතන ශ්‍රවණාගාරය.

ග්ලයිකොසේට් භාවිතයට විකල්පයක් යන මැයිනි දේශනයක් තේ පර්යේෂණායතන ශ්‍රවණාගාරයේදී ඇල්පිටිය වතුයායේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට නොවැම්බර් 28 දින පැවැත්විය.

නැවත තේ සිටුවීමට පෙර පාංශු පුනරුත්ථාපනයේ වැදගත්කම පිළිබඳව දේශනයක් (අප්‍රේල් 02 දින) මතුගම ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයේදී පැවති ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක හා ව්‍යාප්ති සංසදයේදී පැවැත්විය.

පාංශු පුනරුත්ථාපනයේ ජෛව විද්‍යාත්මක වැදගත්කම යන මැයෙන් දේශනයක් මැදරට තේ පර්යේෂණායතනය, හන්තාන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක හා ව්‍යාප්ති සංසදයේදී ඉදිරිපත් කෙරිණි. (මාර්තු මස 10 වන දින)

පස ආරක්ෂා කිරීම යන තේමාව යටතේ සැප්තැම්බර් මස 07 වන දින මැදරට තේ පර්යේෂණායතනයේදී පැවති ප්‍රාදේශීය විද්‍යාත්මක සංසදයට මැදරට තේ පස සාරවත් කිරීම සඳහා යොදන රසායනික පොහොර භාවිතයේදී පස තුළ සිදුවන රසායනික සහ ජෛව විපර්යාස යන මැයෙන් දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ආචාර්ය එන් පී එස් එන් බණ්ඩාර මහතා විසින් පහතරට තේ වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය හා මෝසම් සැසිවාරය සඳහා දේශන පවත්වන ලදී.

ශාන්ත ලියනගේ මහතා විසින් 2015.12.17 දින තේ වගාවේදී කොළ පොහොර සහ ගැඩවිලි කොම්පෝස්ට් භාවිතය යන මැයෙන් නුවරඑළිය, කැගල්ල, කලුතර, ගාල්ල සහ දෙනියාය යන ප්‍රදේශයන්හි ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික හා ව්‍යාප්ති සංසද අමතා දේශන පවත්වන ලදී.

ශාන්ත ලියනගේ මහතා විසින් 2015.08.14 දින රත්නපුර පහතරට මධ්‍යස්ථානයේදී 34 වැනි පර්යේෂණ හා ව්‍යාප්ති සංසදය වෙනුවෙන්, තේ වගාවේ විරස්ථායී අස්වැන්නක් සඳහා පස පුනරුත්ථාපනය, කොළ පොහොර බෝග, කොම්පෝස්ට් හා ගැඩවිලි කළමනාකරණය යන මැයෙන් දේශනයක් පවත්වන ලදී.

ශාන්ත ලියනගේ මහතා විසින් 2015.12.17 දින තේ පර්යේෂණායතන කොට්ටව මධ්‍යස්ථානයේදී ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික හා ව්‍යාප්ති සැසිය අමතා සෙවණ ශාක සහ කොළ පොහොර බෝග යන මැයෙන් දේශනයක් පවත්වන ලදී.

ශාන්ත ලියනගේ මහතා තේ පර්යේෂණායතනය මගින් විවිධ තේ වගාකරන ප්‍රදේශයන් සඳහා ,පාංශු සංරක්ෂණය සහ පසේ සරු බව කළමනාකරණය, යන මැයෙන් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළු වලදී ගැඩවිලි-කොම්පෝස්ට් පසට යොදන ආකාරය පිලිබඳව ආදර්ශනයක් පවත්වන ලදී.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

රත්නපුර ගෞරව විද්‍යා අංශයේ තේ තවාන් පැළ ශාන්ත ජෝකිම් වත්තෙහි ස්ථාපිත පරීක්ෂණ සහ නිදර්ශක වලට භාවිතාකරන ලදී. එමෙන්ම ඩෙරිස් (Derri) තවානෙන් පැළ 520 ක් අලෙවි කරන ලදී.

තේ අමුදළ කි.ග්‍රෑ 6398 ශාන්ත ජෝකිම් කර්මාන්තශාලාවට 2015 දී ලබාදෙන ලදී.

රත්නපුර ගෞරව විද්‍යා අංශය මගින් පස් සාම්පල 192 ක pH, N, P, K සහ කාබන් ප්‍රමාණය නිර්ණය කරනලදී. තවත් පස් සාම්පල 154ක ක්ෂුද්‍රජීවී කාබන් ප්‍රමාණයත් පත්‍ර සාම්පල 93 ක N, P, K සහ කාබන් ප්‍රමාණයත් නිර්ණය කරනලදී. තවද පත්‍ර සාම්පල 78 ක හරිතප්‍රද ප්‍රමාණය සහ මුල් සාම්පල 60ක පිශ්ඨ ප්‍රමාණයද නිර්ණය කරන ලදී.

ආචාර්ය එම් ඒ විජේරත්න මහතා රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම පීඨයේ පීඨ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙසත්, UNREDD වැඩ සටහනේ විධායක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙසත් කටයුතු කරන ලදී. මීට අමතරව ඔහු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ උපදේශක කමිටුවේ සහ CARP ආයතනයේ කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍ර පිලිබද කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙසත් ක්‍රියාකරන ලදී. පරිසර අමාත්‍යාංශයේ සුපිරිසිදු නිෂ්පාදන ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙසද ඔහු කටයුතු කළේය.

ආචාර්ය විජේරත්න මහතාල ටී.එල් විජේරත්නල සමපත් පතිරණගේ සහ නොයෙල් පියසුන්දර යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ පශ්චාත් උපාධි පර්යේෂණ අධීක්ෂණය කරන ලදී.

ආචාර්ය විජේරත්න මහතා ඉතාලියේ මිලාන් නුවර ඔක්තෝබර් මස 13-17 දිනවල පැවැති FAO/IGG සැසියට සහභාගි විය. ඔහු මහ වතු සහ කුඩා තේ වතු අංශ වෙනුවෙන් යාන්ත්‍රික දලුනෙලීම, දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම, පසේ සරු බව වැඩි කර ගැනීම, ආදී කරුණු පිලිබද දේශන පවත්වන ලදී.

ගෞරව විද්‍යා අංශය මගින් තලවාකැලේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ අනෙක් උප මධ්‍යස්ථාන වල කෘෂි කාලගුණික දත්ත රැස්කර කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට හා තේ මණ්ඩලයට ලබාදෙන ලදී.

ජෛවරසායන විද්‍යා අංශය

සම්මාන

ආචාර්ය කේ එම්. මෙවන් මහතා හොඳම විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශනය සඳහා 2015 ජූනි මස 18 වන දින ජනාධිපති සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ලදී.

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩ සටහන්

එස් ඒ ඩී පී එස් ජයවර්ධන මෙනෙවිය 2015 පෙබරවාරි 27 දින කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනය මගින් සංවිධානය කල හැකියාවන් හා ආකල්ප සංවර්ධනය සඳහා වූ එක් දින පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගි විය.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් මහතා 2015 මාර්තු 04 දින ජාතික තාක්ෂණික ආයතනයේ පැවති C.K.D.U. නැති කිරීම සඳහා වන ජාතික වැඩසටහනෙහි වැඩ මුළුවට සහභාගි විය.

එස් ඒ ඩී පී එස් ජයවර්ධන මෙනෙවිය 2015 මැයි 25 දින සිට 29 වන දින දක්වා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ . I.B.M.B.B. ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන ලද පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගි විය.

එම් එස් සී ප්‍රනාන්දු මෙනෙවිය 2015 අප්‍රේල් 24 දින කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන ලද හැකියාවන් හා ආකල්ප සංවර්ධන සඳහා වූ පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගි විය.

ඊ එන් යූ එදිරිසිංහ මහතා 2015 ජූලි 10 වන දින අගය එකතු කල තේ අපනයනය පුළුල් කිරීම යන මැයෙන් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සංවිධානය කල පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගි විය.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් මහතා 2015 ජූලි 22 වන දින මීලන්වේ පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනය විසින් සංවිධානය කල පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගි විය.

එන් සී වීරකෝන් මෙනෙවිය 2015 ජූලි 30 වන දින රසායන විද්‍යා ආයතනය මගින් සංවිධානය කල විද්‍යාත්මක මිනුම් හා ගණනය කිරීම් යන පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගි විය.

එම් එස් සී ප්‍රනාන්දු මෙනෙවිය 2015 අගෝස්තු 04 වන දින වර්ණාවලි හා ස්කන්ධ වර්ණාවලි යන්ත්‍ර පිලිබදව පැවති වාර්ෂික සම්මන්ත්‍රනයට සහභාගි විය.

එස් ඒ ඩී පී එස් ජයවර්ධන මෙනෙවිය 2015 සැප්තැම්බර් 8-9 දෙදින තුල වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද ජාන හා සිතියම් හා QTL විශ්ලේෂණ පිලිබද පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගි විය.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂිකාවක් වූ ප්‍රියානි හපුගන්තලාව මෙනෙවිය මාසයක පුහුණු කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලදී.

රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂක කේ පී සී මධුශංක මයා ඔහුගේ අවසන් වසරේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන ලදී.

උගව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂිකාවක් වූ එච් එම් ඩී සී අබේරත්න මෙනෙවිය තම අවසන් වසරේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන ලදී.

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂිකාවක් වූ එස් ආර් මුතුකුමාරණ මෙනෙවිය, ජේ සී ගුණරත්න මෙනෙවිය හා පී උදේශානි මෙනෙවිය ඔවුන්ගේ අවසන් වසරේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති අවසන් කරන ලදී.

ප්‍රකාශන

Pradeepa Liyanage, J Weerasena, CJ Liyanaarachchi, J Mahindapala, KM Mewan, ISB Abeysinghe (2015) Characterization of canker causing fungi of tea [*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze] in Sri Lanka. Abstract submitted to the 2015 Australasian Plant Pathology Conference (APPS 2015), to be held in Rydges, Australia from 14-16 September 2015.

KM Mewan, ISB Abeysinghe, KHT Karunarathne, OVDSJ Weerasena, JMDT Everard, TLS Tirimanne and EH Karunanayake (2015). Application of RAPD, AFLP and SSRP techniques to elucidate pedigrees and genetic diversity of Sri Lankan teas (*Camellia sinensis* L.). International conference on food, agriculture, and natural resources, Jember, Indonesia. August 31st September 1st 2015. 68p.

Karunarathne KHT, Weeerasena OVDSJ, Abesinghe ISB, and Mewan KM (2015). Functional characterization of recommended tea (*Camellia sinensis* L.) cultivars in Sri Lanka using EST-SSRs. Proc. Of International Forum on Tea Culture, Creativity & Science TAIWAN (IFTCCS) 2015. October, 8th – 9th, 2015 in Caotun, Nantou, Taiwan. 203p.

De Silva, D.H.D.C., Perera, G.A.A.R. and Wimalasiri, K.M.S. (2015). Evaluation of methods in determination of sugar content of black tea to detect adulterations. Proceedings of the Peradeniya University International Research Sessions, Sri Lanka, Vol. 19, pp 165

Madusanka, K.P.C., Jayawardhana, S.A.D.P.S., Warnasooriya, W.M.R.S.K., Dissanayake, D.M.D., Mewan, K.M., (2015), Quality parameters of green tea products in Sri Lankan market, Proceedings of Rajarata University Symposium 2015

Abeyrathna, H.M.D.C., Alwis, L.M.H.R., Weerawansa, A.N.R., Mewan, K.M., Fernando, M.S.C., (2015), A Comparison of Selected Biochemical Parameters Between Susceptible and Tolerant Tea Cultivars for *Glyptotermes dilatatus* (Low Country Live Wood Termite), Proceedings of Uva Wellassa University symposium 2015

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

2015 මැයි 07 වන දින ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් “අගය එකතු කිරීම හා නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කිරීම” යන මාතෘකාව යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කල වැඩ සටහනකදී දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් හා ඊ එන් යූ එදිරිසිංහ මහතා ආරාධිතයන් ලෙස තේ සුවඳ ගැන්වීම හා ඇසුරුම් කිරීම සඳහා පැවැත්වූ පුහුණු වැඩ සටහනකට 2015 මැයි 21 දින සහභාගි වූ අතර අතර එහිදී සුවඳ ගැන්වූ තේ නිෂ්පාදනය හා තත්වයෙන් වැඩි තේ නිෂ්පාදනය යන මාතෘකාව යටතේ දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් 2015 අගෝස්තු 31 සිට සැප්තැම්බර් 01 දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ පැවැති ආහාර, කෘෂිකර්මය හා ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුවට සහභාගි වී දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් 2015 ඔක්තෝම්බර් 8-9 දින වලදී තායිවානයේ පැවති තේ සංස්කෘතිය, නිර්මාණාත්මක හැකියාව හා විද්‍යාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුවට සහභාගි වී දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් මහතා සහ ඊ එන් යූ එදිරිසිංහ මහතා නුවර එළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද 2015 ජූනි 29 සහ 30 දේදින තුළ පැවති රන් දළ මහිමය ප්‍රදර්ශනයට සහභාගි වූ අතර එහිදී ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් මහතා තේවල සෞඛ්‍යමය වැදගත්කම පිළිබඳ දේශනයක් පවත්වන ලදී.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

පහත සඳහන් නව ව්‍යාපෘති යෝජනා 3ක් සකස් කර ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන හා රසායනාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීම පිණිස වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ජෛව රසායනික, අණුක ජීව විද්‍යා හා ජෛව තාක්ෂණ ආයතනය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හා ජාතික විද්‍යා පදනම වෙත භාරදී ඇත.

1. ජෛව රසායනික ක්‍රම මගින් තේ වගාවේ කඳ විදින ගුල්ලා (*Xyleborus Fornicatu*) පාලනය
2. නිෂ්පාදිත තේ වලට පිටතින් එකතු කරන හෝ එකතු විය හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සඳහා HPLC හා FTNIR පදනම් කරගත් රසායනික විශ්ලේෂණ ක්‍රමයක් වැඩි දියුණු කිරීම හා ස්ථාපිත කිරීම
3. පර්යේෂණ උපකරණ සඳහා මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන්, කේ එම් රවින්ද්‍රන් හා එම් බී ඒ රණතුංග යන මහත්වරුන් 2105 ජූලි 24 දින හිදැල්ලන තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිලධාරීන් තිදෙනෙකුට හරිත තේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව පුහුණු වැඩ සටහනක් පවත්වන ලදී.

2015 මැයි 14 වන දින තේ ජෛව රසායනය හා ඒ හා සම්බන්ධ විෂයයන් යන මැයෙන් කැළණි වැලි වැවිලි වතුයායේ පුහුණුවන්නන් සඳහා වැඩ සටහන් පැවැත්වීය.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් 2015 ජනවාරි 29 වන දින උෟව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ පස්වන පර්යේෂණ සමුළුවට සහභාගි වී උපාධි අපේක්ෂිත සිසුන්ගේ පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම් නිරීක්ෂකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන ලදී.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් ජීව විද්‍යා ආයතනයේ වාර්ෂික සමුළුවට සහභාගි විය.

ආචාර්ය කේ එම් මෙවන් මහතා “GI Register of Ceylon Tea” සඳහා පත් කරන ලද Organoleptic and Chemical පිළිබඳ අනු කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කරන ලදී.

කීට හා වටපණු විද්‍යා අංශය

සම්මාන

Fungal Genetics and Biology 2013 Vol.56, 147- 157 නැමති පර්යේෂණ පත්‍රිකාව සඳහා ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා වෙත ජනාධිපති සම්මානයක් පිරිනමන ලදී.

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩසටහන්

පීගඩ් සේනානායක (පර්යේෂණ නිලධාරී) වෙත කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධිය පිරිනමන ලදී. පර්යේෂණ නිබන්ධනය වූයේ තේ ශාකයෙන් නිකුත් වන රසායන ද්‍රව්‍ය පහතරට සජීවි දැව වේයාගේ හැසිරීමට බලපාන ආකාරය හැදෑරීමයි.

පී.පී.ඩී.එස් අමරසේන (පර්යේෂණ නිලධාරී) පශ්චාත් උපාධියේ අධ්‍යයන කටයුතු කරමින් සිටී. පර්යේෂණ මාතෘකාව වන්නේල ප්‍රැටිලෙන්වස් ලූසයි වටපණුවාගේ ගහනය කෙරෙහි පාංශු උෂ්ණත්වයේ බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීමයි.

ප්‍රකාශන

Vignarasa, K. Liyanage, L. N. S., Mohotti, K. M. and Saputhanthri, P. S. (2015). Potential of the common liverwort *Ricciasorocarpa* Bisch. as a bioindicator of selected heavy metals in the growth medium. Proceedings of the Institute of Biology.

Mohotti, K. M. (2015). Development of Alternatives for MeBr in Tea Industry, informative book, Vienna convention marking the 30th anniversary of the Sri Lanka commitment to the Vienna convention for protection of the ozone layer, Ministry of Mahaweli Development and Environment, 74-87.

Senanayake, P. D., Mohotti, K. M. and Paranagama, P. A, (2015) Bioactive constituents of wood rot extract of tea, *Camellia sinensis*L.O. Kuntze against alates of low country live wood termite *Glyptotermes dilatatus* Bugnion and Popoff (Isoptera:Kalotermitidae). Springer plus Journal

Senanayake, P. D., Mohotti, K. M. and Paranagama, P. A, Antifeedant and antifungal activity of heartwood extracts of tea cultivars against *Glyptotermes dilatataus* and *Fusarium* spp. International Postgraduate Research Conference of University of Kelaniya

Senanayake, P. D., Mohotti, K. M. and Paranagama, P. A, Volatile constituents of tea stems (*Camellia sinensis* L.O. Kuntze) on low country live wood termite, *Glyptotermes dilatatus* Bugnion & Popoff) in Sri Lanka. Journal of National Science Foundation Sri Lanka.

Senanayake, P. D., Mohotti, K. M. and Paranagama, P. A, (2015). Identification and substrate utilization of wood decaying fungi associated with low country live wood termite, *Glyptotermes dilatatus* Bugnion & Popoff) and the host plant (*Camellia sinensis* L.O. Kuntze). Journal of National Science Foundation Sri Lanka. (Accepted for publication)

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

පී ජී ඩී එස් අමරසේන ප්‍රතිලෝමයේ ලුසයි යන වටපනුවන්ගේ ගහණය වර්ෂාපතනය සහ පාංශු උෂ්ණත්වයේ බලපෑම යන මෑයෙන් දේශනයක් 2015 නොවැම්බර් මස පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේදී පවත්වන ලදී.

ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා නිම් තේ බාල කිරීම, උපරිම අවශේෂ මට්ටම (එසාබ) ඇත්තුවන්නොත් මිශ්‍රවීම සහ ඩයිසුරෝන් මිශ්‍රවීම පිළිබඳව දේශනයක් පවත්වන ලදී.

ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා (Bio-char-a-potential 50% amendment in tea) යන මෑයෙන් 231 වෙනි පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසඳයට දේශනයක් පවත්වන ලදී.

ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා මල්වත්ත සහ කැලණි වැලි වැවිලි සමාගම් සඳහා පළිබෝධනාශක අවශේෂ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.

ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා පළිබෝධනාශක අවශේෂ පිළිබඳව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැවිලි සංගමය සඳහා හාලිඇල දී දේශනයක් පවත්වන ලදී.

ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා පළිබෝධ අවශේෂ සම්බන්ධව රැදැල්ලේදී වැවිලි සමාගම් සඳහා දේශනයක් පවත්වන ලදී.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

කුඩා තේවතු හිමියන් වතු කළමනාකරුවන් හා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් කීට සහ වටපණු වේදය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.

තේ පළිබෝධ පාලනය පිළිබඳව විශේෂ පුහුණුවක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා ලබාදීම (කැලි-ෆෝර්නියා විශ්වවිද්‍යාලය).

ඉහත කාලපරිච්ඡේදය තුළ ආචාර්ය කීර්ති මොහොට්ටි මහතා යටතේ පහත සඳහන් උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින් තම පර්යේෂණ සිදු කරනලදී.

1. ටී.එම්.එස්.ඒ තෙන්නකෝන් මයා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය තේ කඳ විදින ගුල්ලාට ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද හඳුනාගැනීම සඳහා පරාමිතිකයන් නිර්ණය කිරීම.
2. පී.එස්.සඳුමාල් මයා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයල ප්‍රාටිලෙන්වස් ලූසයි වටපණුවාට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද හඳුනාගැනීම සඳහා පරාමිතිකයන් නිර්ණය කිරීම.
3. ඩබ්.ටී.වී තත්සරනි මෙනෙවිය රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයල කාබනික හා අකාබනික තේ ඉඩම්වල පසේ ජීව විද්‍යාත්මක හා භෞතික සාධක පිළිබඳ අධ්‍යයනය- බද්දේගම ප්‍රදේශයේ තේ ඉඩම් ඇසුරින් කරන ලද සිද්ධි අධ්‍යයනය.

පරිසර හිතකාමී පර්යේෂණ හා ආදර්ශන භූමිය තවදුරටත් පවත්වා ගෙන ගිය අතරල තේ පර්යේෂණායතනය තුළ සුන්දරත්වය වැඩි කිරීමල සංරක්ෂණය හා ව්‍යාප්තිය අරමුණු කරගෙන ශාක විශේෂ සිටුවීමල අවට වතු සහා ශාක බෙදා දීමද සිදුකරන ලදී

ශාක අභිජනන අංශය

සම්මාන

කේ .කේ. රණවීර මහතා ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ පත්‍රිකා පළ කිරීම වෙනුවෙන් ජාතික පර්යේෂණ කවුන්සිලය විසින් පිරිනමන සම්මානය (2011 වසර සඳහා) දිනා ගැනීම

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩසටහන්

එම්.ඒ.බී රණතුංග මහතා සහ ජේ . එච්.එන් පියසුන්දර මහතා සිය පශ්චාත් උපාධි පර්යේෂණ කටයුතු තවදුරටත් සිදු කරමින් පවතී.

එම්.ඒ. බී රණතුංග මහතා 2016 දෙසැම්බර් 7-17 කාලය තුළ චීනයේ යූනාන් කෘෂිවිද්‍යා ඇකඩමියේ අධ්‍යාපන චාරිකාව නිරත විය.

එම් ඒ බී රණතුංග මහතා

අභිජනන ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳව වූ වැඩමුළුව-ජූලි 2015

ජේටන්ටි බලපත්‍ර සැකසීම හා ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු පිළිබඳ වැඩමුළුව-සැප්තැම්බර් 2015

කේ .කේ. රණවීර මහතා

ශෛල රෝපණ වැඩමුළුව (කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය විසින් මෙහෙය වන ලදී)

ජේ.ඩී කොට්ටවආරච්චි මහතා

ජාතික විද්‍යා පදනම මගින් මෙහෙය වන ලද ජාතික ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන් පිළිබඳව වූ වැඩමුළුව

ප්‍රකාශන

Punyasiri P.A.N., Jeganathan B., Kottawa-Arachchi J.D., Ranatunga M.A.B., Abeysinghe I.S.B., Gunasekare M.T.K., Bandara B.M.R. (2015). New Sample Preparation Method for Quantification of Phenolic Compounds of Tea (*Camellia sinensis* L. Kuntze): A Polyphenol Rich Plant. Journal of Analytical Methods in Chemistry Volume 2015, Article ID 964341

Ranatunga M.A.B., Kottawa-Arachchi J.D., Gunasekare M.T.K., Yakandawala D, Punyasiri P.A.N. Jeganathan B. Abeysinghe I.S.B., Bandara B.M.R. (2015) Alkaloids and flavonols as chemotaxonomic markers: Potential applications in *Camellia sinensis* (Tea) breeding. Postgraduate Institute of Science Research Congress, Postgraduate Institute of Science, University of Peradeniya, Pradeniya, Sri Lanka

Weerasinghe W.M.Y.K, Kirthisinghe J.P, Munasinghe P.K.R.C.E., Kottawa Arachchige J. D. (2015). Effect of Growth Promoting Substances on Rooting of 5000 Series Tea (*Camellia sinensis* L.) Cultivars. Faculty of Agriculture Undergraduate Research Symposium, University of Peradeniya,

Thuvaraki B., Ranatunga M.A.B., Kottawa-Arachchi J.D., Sumanasinghe V.A. (2015) Characterization of a New Tea (*Camellia sinensis*) Hybrid Progeny based on SSR Markers and Morphological Traits. Faculty of Agriculture Undergraduate Research Symposium, University of Peradeniya

Amaraweera Y.P.M.S., Kottawa-Arachchi J.D., Ranatunga M.A.B., Sumanasinghe V.A. (2015). Yield component analysis of exotic tea (*Camellia sinensis* L.) germplasm accessions selected for green tea. Faculty of Agriculture Undergraduate Research Symposium, University of Peradeniya

Ranasinghe H. P. P., Rajathewa R.M.A.S.N., Kottawa-Arachchi J.D., Ranathunga M.A.B., Amarakoon A.M.T. (2015). Bio-Chemical Evaluation of Selected Sri Lankan Tea (*Camellia sinensis*L.) Cultivars and Accessions for Production of Green Tea. International Postgraduate Research Conference, Faculty of Graduate Science, University of Kelaniya. pp.170

Abeywardana D.A.S.R., Ranaweera K.K., Ranatunga M.A.B., Warnasooriya W.M.R.S.K. (2015). Somatic embryogenesis protocol for tea (*Camellia sinensis* (L.) O Kuntze). 3rd International Research Symposium, Rajarata University of Sri Lanka pp. 80-89

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

එම් ඒ බී රණතුංග මහතා විසින් පේරාදෙණිය පශ්චාත් උපාධි විද්‍යා ආයතනයේ දෙවන පර්යේෂණ සම්මේලනයේදී විශේෂ දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී

ශාක ව්‍යාධිවේදී අංශය

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩසටහන්

පී ඩී සින්නයියා PGIA මගින් පැවැත්වූ බහුවිචලය විශ්ලේෂණය සම්බන්ධ කෙටි පාඨමාලාවකට 2015 වසරේ මාර්තු මස 23 සහ 25 දෙදින තුළ සහභාගී වන ලදී.

පී ඩී සින්නයියා NSF මගින් පැවැත්වූ ජීව විද්‍යාත්මක ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධ වැඩමුළුවකට 2015 වසරේ සැප්තැම්බර් මස පලමුවන දින සහභාගී විය.

පී ඩී සින්නයියා පර්යේෂණ ලිපි ලිවීම සම්බන්ධව NSF මගින් පැවැත්වූ වැඩමුළුවකට සහභාගී විය.

එම් නිරංජන් සහ එස් කේ ජයසිංහ NSF මගින් පැවැත්වූ විද්‍යාත්මක දත්ත භාවිතය පිලිබඳ වැඩමුළුවකට 2015 ජූලි මස 6 - 10 දිනයන්හිදී සහභාගී විය.

එස් කේ ජයසිංහ PGIA මගින් පැවැත්වූ නියැදි ලබා ගැනීමේ තාක්ෂණය සහ විශ්ලේෂණය පිලිබඳ සමුළුවකට 2015 සැප්තැම්බර් මස 21 සහ 23 දෙදින සහභාගී විය

ප්‍රකාශන

Sinniah GD, Wasantha Kumara KL., Karunajeewa DGNP and Ranatunga MAB (2016) Development of an assessment key and techniques for field screening of tea (*Camellia sinensis* L.) cultivars for resistance to blister blight. *Crop Protection* 79:143-149.

Priyankara HAC, Mahadevan N, Prdeepa NHL, Sinniah GD and Balasuriya A (2015). Antagonistic effects of *Trichoderma* bio-control agent against major root pathogens of tea. 7th Annual Research Symposium Proceedings, Faculty of Agriculture, Rajarata University of Sri Lanka. pp 72

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

පී ඩී සින්නයියා මහත්මිය විසින් තේ වගාවේ රෝග කළමනාකරණය යන මැයෙන් NIPM සිසුන් සඳහා දේශනයක් පවත්වන ලදී

පී ඩී සින්නයියා මහත්මිය විසින් 2015 අප්‍රේල් 2 දින මතුගම RTEF සම්මන්ත්‍රණයේදී රෝග කළමනාකරණය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දේශනයක් පවත්වන ලදී

පී ඩී සින්නයියා මහත්මිය විසින් සහ එස් කේ ජයසිංහ විසින් බණ්ඩාරවෙල වතුයායේදී නිම් තේ ක්ෂුද්‍ර ජීවින් මගින් අපහරණයට පත් වීම පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ දේශනයක් පවත්වන ලදී

පී ඩී සින්නයියා මහත්මිය විසින් 2015 ජූලි 15 සහ අගෝස්තු 30 වන දිනයන් හිදී තේ වගාවේ රෝග කළමනාකරණය යන මැයෙන් NIPM සිසුන් සඳහා දේශනයක් පවත්වන ලදී

එන් එච් පී එල් ප්‍රදීපා මහත්මිය විසින් 2015 ජනවාරි මස 30 දින රත්නපුර පැවති පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සැසියේදී තේ වගාවේ පිළිකා රෝගය පාලනය පිලිබඳ දේශනයක් පවත්වන ලදී

ශාක කායිකවිද්‍යා අංශය

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩසටහන්

උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව හදාරනු ලබන සිසුන් දෙදෙනෙකු ශාක කායික විද්‍යා අංශය යටතේ පුහුණුව නිම කරන ලදී.

ප්‍රකාශන

Navaratne, D.M.S., Perera, G.A.A.R. and De Costa, W.A.J.M. (2013). Effect of time from pruning on the chemical composition of flush and black tea of physiologically and morphologically different cultivars grown in Dimbula region of Sri Lanka. Sri Lanka Journal of Tea Science, 78(1&2): 29-41.

Wijeratne, T. L. De Costa, J., and Wijeratne, M. A. (2015). Carbon sequestration of tea plantations as an adaptation for climate change. Proceedings of the 4th International Conference on Climate Change Adaptation 2015 (ISBN 978-955-4543-30-0), Colombo, Sri Lanka. 22 - 23 November 2015. pp. 41. International Center for Research & Development, Colombo, Sri Lanka.

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

ටී එල් විජේරත්න සහ එම්. එම්. එන්. දමයන්ති එකතුව බෝග කායික විද්‍යාවේ මූලධර්ම පිළිබඳව දේශණයක් 2015 වසරේ ජනවාරි මස 24 වන දින පවත්වන ලදී.

ටී එල් විජේරත්න විසින් නිසි ලෙස සෙවන පාලනයක් තුළින් දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ බලපෑම අවමකිරීම යන මෑයෙත් නුවරඑළිය සහ කොට්ටව යන ප්‍රදේශවලදී ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසද සඳහා පිළිවෙලින් 2015 වසරේ මාර්තු මස 15 වන දින සහ මැයි මස 11 වන දිනයන්හි දේශණ පවත්වන ලදී.

Presentation on “ නිසි ලෙස සෙවන පාලනයක් තුළින් දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ බලපෑම අවම කිරීම” at the Regional Technical and Extension Forum, Nuwara Eliya on 13th March 2015.

Presentation on “ නිසි ලෙස සෙවන පාලනයක් තුළින් දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ බලපෑම අවම කිරීම” at the Regional Technical and Extension Forum (RTEF) in Kottawa on 11th May 2015.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

ටී එල් විජේරත්න UNREDD වැඩසටහනේ විධායක මණ්ඩලයේ අමතර සාමාජිකාවක ලෙස සහ INFORM දත්ත ගබඩාවේ සහකාර සම්බන්ධීකාරක ලෙස තවදුරටත් සේවය ලබාදෙන ලදී.

ටී එල් විජේරත්න ලංකාවේ දේශගුණික විපර්යාසයන් සඳහා අනුවර්තනයවීමේ ජාතික සැලැස්ම සෑදීම සඳහා ක්‍රියාකාරීව දායකවිය.

වි සිදාකරන් කාලගුණික දත්ත ලබාගැනීම සහ සම්පාදනය කිරීමත් ඒවා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදීමත් තවදුරටත් සිදුකරන ලදී.

ශාක කායික විද්‍යා අංශය වෙත පැමිණි අමුත්තන් හට ශාක කායික විද්‍යාව සහ මෙම අංශයෙන් සිදුකරනු ලබන අධ්‍යයන පිළිබඳව විස්තර කර දෙනු ලැබීය.

තේ සැකසුම් තාක්ෂණ අංශය

ඇගයීම්/ආධාර

තව් මැරීමේ පාලන පද්ධතියක් වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා රු මිලියන 6.4 පර්යේෂණ ආධාරයක් 2015.09.11 සිට 2017.09.11 දක්වා කාලය සඳහා ජාතික විද්‍යා පදනම මගින් ලබා දෙන ලදී.

ප්‍රකාශන

Raveendran K, Amarasinghe A D U S & Botheju W S, (2015) Drying characteristics of Orthodox broken type tea, International Journal of Scientific and Research Publications, 5(5).

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා විසින් පහත සඳහන් වැඩමුළු හා දේශන පවත්වන ලදී.

ජනවාරි 16, 19 සහ ජූනි 06 දින පුහුණු වැඩමුළු

තේ ශක්ති තේ කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩ මුළුවක් මාර්තු 19 සහ 20 දිනයන්හිදී පවත්වන ලදී .

ගාල්ලේ සුවිස්සා තේ කර්මාන්ත ශාලා සේවක මණ්ඩලය උදෙසා මැයි 07 දින පුහුණු වැඩමුළුව එම් ඒ වමන්ද මහතා විසින් පහත සඳහන් දේශනයන් සිදු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරන ලද රත්නපුර කජුගස්වත්ත විද්‍යාලයේ මාර්තු 12 වන දින පැවති දේශනය.

ජාතික ආර්ථිකයේ උන්නතිය උදෙසා තේ කර්මාන්තයේ සැඟව පවතින විභවය යන මැයෙන් ගාල්ලේ හෝල් ඩී ගෝල් ශාලාවේදී ජූනි 30 දින ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කරන ලද දේශනය.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

තාක්ෂණික අංශය මගින් නිපදවන ලද ස්වයං අවහිරතා මගහරවන හලන යන්ත්‍රයේ (Self Cleaning Sifter) ආකෘතියක් ටෙක්නෝ 2015 ප්‍රදර්ශනයේ දී ඔක්තෝම්බර් 09 සිට 11 දක්වා සාර්ථකව ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී.

ජූලි 26 දින SGS Lank ආයතනය මගින් මෙහෙයවනු ලැබූ වැඩමුළුවට පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

නිමි තේ අසුරන මළුවල පිරිවිතර වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය සංවිධානය කරනු ලැබූ විශේෂ රුස්වීම් සඳහා ජනවාරි 18 සහ ජූලි 13 දින පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා සහභාගි විය.

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ වැඩමුළුවල දේශන පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා විසින් මාර්තු 31, අප්‍රේල් 29, 30 ජූලි 09 29 හා ඔක්තෝම්බර් 01 දිනයන්හි දී පවත්වන ලදී.

තේ ශක්ති අරමුදල මගින් ජනවාරි 28, මාර්තු 11, අප්‍රේල් 02, 06, මැයි 23 සහ ජූනි 12 යන දිනයන්හිදී සංවිධානය කරන ලද රුස්වීම් වලට පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා සම්පත් දායකයකු ලෙස සහභාගි වන ලදී.

නිම් නේ වලට අගය එකතු කිරීම මූලික කොට ගෙන ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කරන ලද රැස්වීම් වලට පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා සහභාගි වන ලදී.

තේ වැවිලි කරුවන්ගේ සංගමය සංවිධානය කරන ලද, ජූලි 07 දින බලංගොඩ පැවති රැස්වීමට පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා දේශකයෙකු ලෙස සහභාගි වන ලදී.

පී එල් සී ගලහිටියාව මහතා සී/ස කළුබෝවිටියාන කර්මාන්ත ශාලා සමාගමේ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස අගෝස්තු 13, 14 දිනයන්හි පැවති රැස්වීම් වලට සහභාගි විය.

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය මගින් තේ කර්මාන්ත ශාලා පිලිබඳව පැවති විශේෂ කමිටු රැස්වීමට නොවැම්බර් 11 දින එම් ඒ එම් නිල මහතා සහභාගි විය.

පාංශු හා ශාක පෝෂණ අංශය

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩසටහන්

එල් ආර් එම් සී ලියනගේ මහතා, ජේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ, විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන ලද පර්යේෂණ වාර්තා ලිවීම පිළිබඳ වැඩමුළුවට අගෝස්තු 14 දින සහභාගි විය.

එල් ආර් එම් සී ලියනගේ මහතා, ශ්‍රී ලංකා රසායනික විද්‍යා ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන ලද පර්යේෂණාගාර තත්ව පාලනය පිළිබඳ වැඩමුළුවට සැප්තැම්බර් මස 17 දින සහභාගි විය.

එස් රගුරාජ් මහතා, ජේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ, කෘෂිකර්ම පශ්චාත් උපාධි ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන ලද සාම්පල ලබාගැනීම, සමීක්ෂණ සැලසුම් කිරීම සහ දත්ත විශ්ලේෂණය පිළිබඳ වැඩමුළුවට සැප්තැම්බර් මස 22 දින සහභාගි විය.

ප්‍රකාශන

Gunaratne, G.P., Premathilake, K.G., and Jayakody A.N.(2016). Text book on Integrated Soil Fertility Management Strategies for tea stakeholders. *(In printing)*

විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ දේශන

ඩබ්ලිව් එම් එස් විජයතුංග සහ එල් ආර් එම් සී ලියනගේ යන මහත්වරුන් විද්‍යාත්මක පොහොර භාවිතය පිළිබඳ දේශන 26 ක් කුඩා තේ වතු හිමියන් සඳහා දින 100 වැඩසටහන යටතේ කරන ලදී.

ඩබ්ලිව් එම් එස් විජයතුංග සහ එල් ආර් එම් සී ලියනගේ යන මහත්වරුන් පාංශු වර්ගය සහ තේ වතු වල පොහොර යෙදීම සහ පත්‍ර මතට පොහොර යෙදීම පිළිබඳව දේශන සීඅයිසී පොහොර සමාගමේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී මහතුන් සඳහා සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි දින හිඟුරක්ගොඩදී පවත්වන ලදී.

ඩබ්ලිව් එම් එස් විජයතුංග සහ එල් ආර් එම් සී ලියනගේ යන මහත්වරුන් දෙනියායේ, කිරිවනගල වතුයායේ පැවැත් වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනට සැප්තැම්බර් 15 වැනි දින සහභාගි විය.

ඩබ්ලිව් එම් එස් විජයතුංග මහතා කාර්යක්ෂම පොහොර භාවිතය සඳහා විද්‍යාත්මක මඟ පෙන්වීමක් යන මෑයෙන් දේශනයක් කළුබර ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික සහ ව්‍යාප්ති සංසඳය සඳහා ඔක්තෝම්බර් මස 20 වැනි දින පැවැත් විය.

ආචාර්ය ජීපී ගුණරත්න මහතා තේ වගාවට පොහොර යෙදීම සහ තේ වගාවේ පාංශු සාරත්වය පාලනය යන මෑයෙන් දේශනයක් ජාතික වැවිලි කළමනාකරන ආයතනය මගින් පවත්වන ලද කුසලතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් සඳහා ඔක්තෝම්බර් මස 30 වන දින තලවාකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත් විය.

ඩබ්ලිව් එම් එස් විජයතුංග මහතා පාංශු සංරක්ෂණය සහ සාරත්වය වැඩි දියුණු කිරීම යන මූලධර්මයන් දේශනයක් උගව ප්‍රාදේශීය තාක්ෂණික සහ ව්‍යාප්ති සංසඳය සඳහා දෙසැම්බර් මස 03 වැනි දින පැවැත් විය.

එල් ආර් එම් සී ලියනගේ මහතා තේ වගාවේ ඩොලමයිට් නිර්දේශය සඳහා pH ස්චාරක්ෂක ධාරිතාව යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව යන මූලධර්මයන් දේශනයක් ශ්‍රී ලංකා පාංශු විද්‍යා සමාජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ, කෘෂි විද්‍යා පීඨයේදී දෙසැම්බර් මස 04 ඉදිරිපත් කරන ලදී.

එල් ආර් එම් සී ලියනගේ මහතා පහතරට ප්‍රදේශයේ තේ වගාවට යොදන පොහොරවල පෝෂක හානිය යන මූලධර්මයන් දේශනයක් 231 වැනි පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති සංසඳය සඳහා ජූලි මස 30 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

පාංශු සහ ශාක පෝෂක අංශය මගින් 2015 වසරේදී උපාධි සහ කෘෂි ඩිප්ලෝමා අපේක්ෂකයින් 10 දෙනෙක් පුහුණු කරන ලදී

2015 වර්ෂය සඳහා පාංශු සහ ශාක පෝෂක අංශය සඳහා විශ්ලේෂණ තුලාවක් සහ විදුරු උපකරණ වියලනයක් මිලදී ගන්නා ලදී.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය

අධ්‍යයන වැඩසටහන්

පර්යේෂණ නිලධාරී යූ. ඩී. අලගියවඩු මහතා, කොළඹ 05 සීමාසහිත නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල මගින් ඔක්තෝම්බර් 29 සහ 30 දිනවල සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු තාක්ෂණ නිපැයුම් ප්‍රසම්පාදනය හා ඇගයීම් පිළිබඳ වැඩමුළුවට සහභාගි වුණි.

ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කර්මාන්ත පුහුණු අධිකාරියට (NAITA) අයත් නාවලපිටිය ආධුනිකත්ව පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙහි තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී පාඨමාලාව (ICTT) හැදෑරූ කේ. එස්. එස්. මහගමගේ සහ ඒ. එම්. පී. සංජය ආධුනික පුහුණුවන්නන් දෙදෙනා පිළිවෙළින් 2014.07.21 සහ 2015.02.09 යන දිනයන් වල ආරම්භ කරන ලද සය මාසික රැකියා පුහුණුව (on-the job training) මෙම වසර තුළ අවසන් කරන ලදී.

වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකයට අයත් හඳුනාගත් ප්‍රධාන සේවාවන් වෙනත් බාහිර ආයතනයක සේවා සැපයුම මත ඉටුකරවා ගැනීමට තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය දී තිබූ උපදෙස් වලට අනුකූල වෙමින් අදාල ප්‍රසම්පාදන නීති රෙගුලාසි අනුගමනය කරමින් Lanka Communication (Pvt) Ltd ආයතනය වසරක සේවා කාලයක් සඳහා තෝරාගන්නා ලදී. උපකාරක සේවා ඉංජිනේරු (Help Desk Support Engineer) වරයෙකු තොරතුරු තාක්ෂණ සහ සන්නිවේදන ඒකකය වෙත අනුයුක්ත කරමින් 2010.12.01 දින සිට සේවා ගිවිසුම් ප්‍රකාරව එම ආයතනය විසින් අදාල සේවය ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත.

TRI ESTATES

ශාන්ත කුමඬිස් වත්ත - තලවාකැලේ

වතු අධිකාරි

එම්.එම්.එල් ජයතිලක
B.Sc Management (University of Sabaragamuwa – Sri Lanka)

කාර්යය මණ්ඩලය

කාර්යාලය	තනතුර	සේවයට බඳවාගත් වර්ෂය
එච්. එම්. හදා ජයතිලක මහත්මිය	ප්‍රධාන ලිපිකරු	2001
එම්.පී.ඩී.දිල්ලරුකි මහත්මිය	ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලිපිකරු	2014
ටී.පී.එස්.වන්දනානති මහත්මිය	ලිපිකරු	1980
කේ.රාජකුමාර් මහතා	කනිෂ්ඨ සහකාර ලිපිකරු	2011
ආර්. ක්‍රිෂානකුමාර් මහතා	ගබඩා භාරකරු/ ලිපිකරු	2015

ක්ෂේත්‍රය

අයි.ඩබ්.එම්.ඩී. අලහකෝන් මහතා	ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි	1998
එන්.ඉලන්ගේච්චරන් මහතා	ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි	1998
එස්.සුරේෂ් මහතා	ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි	2005
එස්.ඩී.පෙරේරා මහතා	සහකාර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි	2005
පී.හක්කකුමාර් මහතා	කනිෂ්ඨ සහකාර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි	2015

කර්මාන්ත ශාලාව

ටී.එම්.දයාරත්න මහතා	කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරි	1985
එස්.එම්.සුනිල් ශාන්ත මහතා	ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරි	1992

පී.මොහොට්ටි මහතා

සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරි
2001

එම්.සරත්කුමාර් මහතා

කනිෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරි
2013

එස්.සිවම් මහතා

කර්මාන්ත ශාලා යන්ත්‍රශිල්පි
2011

පී.එන්.එල්.කුමාර

කනිෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරි
2015

රියදුරන්

කේ.සෙල්වරාජ් මහතා	රියදුරු	1997
එස් .ක්‍රිස්ටොපර් මහතා	රියදුරු	2005
ටී.රාමනාදන් මහතා	රියදුරු	2005
ආර්.උදයකුමාර් මහතා	රියදුරු	2005
ඩී.සුන්දරේසන් මහතා	රියදුරු	2008

සෞඛ්‍යය

එස්.එච්.ජයසිංහ මහතා	වතු වෛද්‍ය සහයක	2015
ඩී.සුනාමුර්ති මහතා	සුභසාධක නිලධාරි	2005
පී.එන්.සීල්වෙස්ටර් මහත්මිය	ළමා උයන් පාලිකා	2008
කේ.ජොති මහත්මිය	ළමා උයන් පාලිකා	2011
ටී.පොනමනි මහත්මිය	ළමා උයන් පාලිකා	2011



කාර්ය මණ්ඩලයේ විස්තර

කාර්යාලය

- 2015.05.01 දින සිට ක්‍රිෂාන්තුමාර් මහතා ගබඩා පාලක ලෙස පත්කරන ලදී.
- ටී.පී.එස්.චන්ද්‍රකාන්ති මහත්මිය 2015.12.15 වන දින විශ්‍රාම ගත් අතර කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය දීර්ඝ කරන ලදී.

කර්මාන්ත ශාලාව

- 2015 වර්ෂයේ ජූලි මස සිට ඊ. එම්. දයාරත්න මහතාගේ සේවය අත්හිටුවූ අතර ඔහුට විරුද්ධව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.
- 2015.05.01 දින සිට ජී.එන්.එල් කුමාර මහතා කනිෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරී ලෙස පත් කරන ලදී.
- 2015.11.16 වන දින සිට සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරී වන එස්. එම්.එස් ශාන්ත මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරී තනතුරට උසස් කරන ලදී.

ක්ෂේත්‍ර

- 2015.05.01 දින සිට පී. හක්තිකුමාර් මහතා කනිෂ්ඨ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී තනතුරට පත් කරන ලදී.
- 2015.11.16 වන දින සිට කනිෂ්ඨ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී වන එස්. ඩී.පෙරේරා මහතා සහකාර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී තනතුරට උසස් කරන ලදී.

සෞඛ්‍යය

- කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කළ වතු වෛද්‍ය සහයක එස්.එල්.ජයසිංහ මහතා 2015.05.01 දින සිට ශාන්ත කුමර්ස් වතුයායේ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයට බඳවා ගන්නා ලදී.

පොදු කරුණු

- මෙතෙක් ශාන්ත කුමිබස් වතුයායෙහි තැරැව්කරුවන් ලෙස කටයුතු කළ ෆෝබස් ඇන්ඩ් චෝකර්ස් පුද්. සමාගම, මෙම වසර පුරාවටද ශාන්ත කුමිබස් නිමි තේ කොළඹ වෙන්දේසියේ විකිණීමට කටයුතු කරන ලදී.
- ශාන්ත කුමිබස් වතුයායේ බාහිර ඒජන්ත 2015.05.20 දින වතුයාය නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

වත්තේ ඉඩම් භාවිතය පිළිබඳ විස්තර

	St.Coombs	Lamiliere	Total
බිජ තේ	0.50	1.00	1.50
ක්ලෝන තේ	79.96	45.50	125.46
තේ වගාකර ඇති මුළු ප්‍රමාණය.	80.46	46.50	126.96
මානා වගාකර ඇති ප්‍රමාණය		0.50	0.50
2013 වර්ෂයේ සිටුවන ලද	1.00	1.00	2.00
ADB ව්‍යාපෘතිය	11.39	2.62	14.01
තේ.ප.ආ. පර්යේෂණ සඳහා	2.50		2.50
තේ තවාන	1.20	0.10	1.30
බාහිර තේ වගාකරුවන්ගේ	6.70		6.70
ව්‍යාපෘතිය සඳහා (Out Grower)	103.25	50.72	153.97
නිවාස	2.09		2.09
ගොඩනැගිලි/පාරවල	34.28	14.70	48.98
කානු/අතහැර ඇති ඉඩම්	32.16	0.50	32.66
මුළු හෙක්ටයාර ප්‍රමාණය	171.78	65.92	237.70

ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම්

2015 වර්ෂයේ පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍ර කප්පාදු කරන ලදී.

කොටස	ක්ෂේත්‍ර අංකය	හෙක්ටයාර ප්‍රමාණය
ඉහළ	1A,2,3B,6B	11.22
පහළ	6A, 11A, 13B , 13C, 15	9.00
ලැම්බ්‍රියර්	4A, 5, 6, 9B	13.10

- තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශ අනුව ඇස්තමේන්තු කරන ලද හෙක්ටයාර ප්‍රමාණය නිම කරන ලදී
- තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශ අනුව පොහොර යෙදීම සිදු කරන ලදී.

නැවත තේ වගා කිරීම

ක්ෂේත්‍ර අංක 13F-හෙක්ටයාර 1.92 (2012 වර්ෂයේදී සිටුවන ලද) ප්‍රමාණය 2015 වර්ෂයේදී අයහාර ලෙස වාර්තා කරන ලදී.

බාහිර තේ වගාකරුවන් ක්ෂේත්‍රයේ යොදවා ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය

2014 ජූනි මස ආරම්භ කරන ලද තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ කෘෂි ආර්ථික විද්‍යා අංශය මගින් ශාන්ත කුමිබස් ඉහළ හා පහළ කොටසේ (වෙන් වෙන් වූ වගා කරුවන් 10 දෙනෙකු) බාහිර තේ වගාකරුවන් වශයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ යොදවා ගනිමින් නව නියමු ව්‍යාපෘතිය 2015 සැප්තැම්බර් මස නිම කරන ලදී.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මවිශාක වගා ව්‍යාපෘතිය

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශිත 3000 සහ 4000 ශ්‍රේණිවල රිකිලි තේ අනු 440,200 ක් කුඩා තේ වතු හිමියන් වෙත හා වාණිජ වැවිලි සමාගම් වෙත නිකුත් කරන ලදී.

අස්වැන්න පිළිබඳ විස්තර

	2015		2014	
	හිමි තේ	හෙක්. කි.ග්‍රෑ	හිමි තේ	හෙක්. කි.ග්‍රෑ
ශාන්ත කුම්බිස්	181,140	2288	163,548	2139
ලෙම්ලියර්	98,224	2113	101,253	2189
එකතුව	279,364	2227	264,801	2157
මිලදී ගත් තේ දළ	97,136		90,271	
මිලදී ගත් තේ දළ (Out Grower)	16,878		14,634	
මුළු එකතුව	393,378	2227	369,706	2157

ඉහත දක්වා ඇති වගුවට අනුව 2015 වර්ෂයේ අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට නිමි තේ කිලෝ 2,227 ලෙස වාර්තා විය.

තේ කර්මාන්ත ශාලාව හා නිෂ්පාදනය

- 2015 වසර සඳහා ශාන්ත කුම්බිස් දළ විකුණුම් සාමාන්‍යය රු.495.09ක් වූ අතර එය බටහිර උස්බිම් වැවිලි කාණ්ඩය යටතේ පිහිටීම අනුව විකුණුම් සාමාන්‍යයට වඩා රු. 88.07 ක වර්ධනයකි.
- තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ තේ දළ වල ප්‍රමිතිය ඉතා ඉහළ අගයක පැවති අතර බටහිර උස්බිම් වැවිලි කාණ්ඩය යටතේ 2015 වර්ෂයේදී ශාන්ත කුම්බිස් නාමය 4වන ස්ථානය ලබාගෙන ඇත.

වැඩිම තේ විකුණුම් මිල ගණන්

ශාන්ත කුම්බිස් වත්ත 5 වතාවක් තේ විකුණුම් සඳහා වැඩිම මිල ගණන් ලබා ඇත.

2015 වර්ෂයේදී ශාන්ත කුම්බිස් වත්ත පහත සඳහන් ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගෙන ඇත.

- මුහුදු මට්ටමේ සිට පිහිටීම අනුව බටහිර උස්බිම් වැවිලි (Western High Grown) කලාපය යටතේ ප්‍රථම ස්ථානය සඳහා වන රන් පදක්කම දිනා ගන්නා ලදී.
- බටහිර උස්බිම් වැවිලි කලාපය යටතේ ඉහළම විකුණුම් අගය වාර්තා කරන ලදී.
- 2014 වර්ෂය සඳහා "ඩිස්ට් 1" තේ වර්ගය සඳහා මෙතෙක් ලබාගන්නා ලද ඉහළම විකුණුම් අගය වාර්තා කරන ලදී.

කාළගුණ තත්වය

2015 වර්ෂයේ වර්ෂාපතනය මි මි 2638.8 ලෙස වාර්තා විය.

කාරක ආදායම

ශාන්ත කුම්බිස් වතුයාය 2015 වර්ෂය සඳහා රු. 8,150,221.66 ක ශුද්ධ ලාභයක් ලබා ගන්නා ලදී.

ශාන්ත ජෝකිම් වත්ත

වතු අධිකාරී

අනුරාධ නානායක්කාර මහතා(විද්‍යා උපාධි වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය)

කාර්යය මණ්ඩලය

කාර්යාලය

එන්. කෝරළගේ
පී. වි.එස්.සී. ගුණරත්න
කේ. එම් .ජී .එල් . එල්. ඩයස්
ඩබ්.කේ. ප්‍රසානිකා

තනතුර

ප්‍රධාන ලිපිකාරිණි
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලිපිකාරිණි
කණිෂ්ඨ සහකාර ලිපිකාරිණි
කණිෂ්ඨ සහකාර ලිපිකාරිණි

කර්මාන්ත ශාලාව

එස් . කේ එදිරිසිංහ
ඒ.ජී.ඩී. එච්. කුමාර

ජේ. ආර්. යාපා
ඩී .ඒ. ජේ. පුෂ්ප කුමාර
පී .පී වික්‍රමරත්න
එම්.ඩී. ආර්. ප්‍රේමලාල්

ඩබ් .එන් .ඩබ්. පෙරේරා

ප්‍රධාන කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරී
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්ත ශාලා
නිලධාරී
සහකාර කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරී
සහකාර කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරී
සහකාර කර්මාන්ත ශාලා නිලධාරී
කණිෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්ත ශාලා
නිලධාරී
කණිෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්ත ශාලා
නිලධාරී

ක්ෂේත්‍රය

වී. අරියරාජ්
ජේ .සේනාධිර

කණිෂ්ඨ සහකාර ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරී
සහකාර ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරී

වෛද්‍ය අංශය

බී.සී.කේ. පෙරේරා

වතු වෛද්‍ය නිලධාරිණි

ගබඩා අංශය

එම් .ඩබ් ජයසේකර

ගබඩා භාරකරු/ලිපිකරු

ප්‍රවාහන අංශය

එම්.ඒ.ජේ. කුමාර
ජේ. එච්.එස්. එන්.ජයමහ
ඩබ්.ජී.ඩී අමරසිංහ
ඒ.එම්.ඒ. එච් දර්ශන
ඩබ්. පී. සී පෙරේරා
ඩී.වී.ඩී. ජගත්

ලොරි රියදුරු
රියදුරු
රියදුරු
රියදුරු
රියදුරු
රියදුරු



නිලධාරීන් පත්කිරීම

- ඒ.පී.ඩී. හේමන්ත කුමාර මහතා 2015 මැයි මස සිට ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරී ලෙස බඳවා ගන්නා ලදී.
- සුජීව් කුමාර තනතුරෙහි සිටි රවින්ද්‍ර විතාරන මහතා 2015 මැයි මස සිට කණිෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරී ලෙස සේවයේ ස්ථිර කිරීම සිදුකරන ලදී.
- ඒ.ඩබ්.එස්. ඩබ්. පීරිස් සහ ජයන්ත සේනාධීර යන මහත්වරුන් 2015 මැයි මස සිට සහකාර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී තනතුරට උසස් කරන ලදී.
- ජනක පුෂ්පකුමාර සහ පී.පී. වික්‍රමරත්න යන මහත්වරුන් 2015 මැයි මස සිට සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරී තනතුරට උසස් කරන ලදී.
- ඒ.ඩබ්.එස්.ඩබ්. පීරිස් මහතා හට 2015 දෙසැම්බර් සිට ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ හත්තන මධ්‍යස්ථානය වෙත ස්ථාන මාරුවක් ලබා දෙන ලදී.
- බී.සී.කේ. පෙරේරා මහත්මිය 2015 නොවැම්බර් මස සිට වතු වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුරට පත්කරන ලදී.
- 2015 නොවැම්බර් මස සිට වතු වෛද්‍ය නිලධාරී එම්. කනගරත්නම් පුල්ලේ මහතා සේවයෙන් විශ්‍රාම යන ලදී.
- 2015 ජනවාරි මස සිට කණිෂ්ඨ සහකාර කර්මාන්තශාලා නිලධාරී එච්.ටී.කේ නිහාල් මහතා සේවයෙන් විශ්‍රාම ගත්වන ලදී.

සාමාන්‍ය සටහන්

- ශාන්ත ඡෝකිම් තේ කර්මාන්තශාලාවේ තැරුවිකාර වෙළඳ සමාගම ලෙස ෆෝබිස් සහ වෝකර් සමාගම අඩංගු කටයුතු කළේය.
- අංක 2 දළ අඹරන යන්ත්‍රයට අලුත් රෝල කෝනයක් සහ රෝල චලල්ලක් සවිකරන ලදී.
- අංක 4 දළ අඹරන යන්ත්‍රයට අලුත් පණ ගැන්වීමේ යතුරක් (ස්ටාර්ටර්) සවිකරන ලදී.
- අංක 1,02,08, සහ 09 දල අඹරන යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියා කරන ලදී.
- ඇඹරුම් යන්ත්‍රයේ වායු සම්පීඩක යන්ත්‍රය සහ වර්ණ විභේදක යන්ත්‍රය අලුත්වැඩියාකරන ලදී.

සමාජ සුභසාධන ක්‍රියාකාරකම්

- කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ සහ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පුර්ණ අනුග්‍රහය ඇතිව අක්ෂි සායනයක් පවත්වන ලදී.
- වෙසක් පුන් පොහොය දින නිමිති කරගෙන දන්සල් ව්‍යාපාරයක් ශාන්ත ජෝකිම් කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්‍රයේ දී සිදුකරන ලදී.
- ලෝක එඩිස් දිනය නිමිත්තෙන් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සහ සායනයක් රත්නපුර මහ රෝහලේ සමාජ රෝග අංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ දායකත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.
- ඩෙංගු මර්ධනය උදෙසා කර්මාන්තශාලා හා අවට ප්‍රදේශයේ ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරයක් පවත්වන ලදී.
- කදුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ආධාරයෙන් ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ වහලයේ කොටසක් අළුත්වැඩියා කරන ලදී.

2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට භූමි ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)	භූමි ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)
රිකිලි තේ වගා භූමි ප්‍රමාණය	50.15
නොමේරූ තේ වගාව	8.00
පොල් වගා බිම් (තේ .ප.අ)	3.89
වාණිජ පැල තවාන් බිම්	1.58
නොමේරූ රබර් වගාව	3.20
පරිණාත රබර් වගා බිම්	7.12
පරිණාත රබර් වගා බිම් (මිශ්‍ර වගාව)	3.68
කුඹුරු	8.74
මව් ශාඛ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍ර බිම් (ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර)	13.01
යෝජිත නිවාස ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍ර අංක 05	1.00
ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ ගොඩනැගිලි හා පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර සහිත බිම්	12.02
ගොඩනැගිලි මං මාවත් ලඳු කැලෑ සහ පතන බිම්	29.59
එකතුව	141.98

*2012 අප්‍රේල් මාසයේදී කරන ලද තේ පැල සංගණනයට අනුව ඵලදායී තේ වගාවන් සහිත භූමි ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර)

රිකිලි තේ වගා භූමි ප්‍රමාණය	-13.54
තේ නෙලීම් කටයුතු සඳහා නිදහස් කරන ලද මව් ශාඛ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍ර බිම්	-10.98
මුළු ඵලදායී තේ වගා භූමි ප්‍රමාණය	-24.52

ඵලදාව හා අස්වැන්න (නිම් තේ කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණය)
පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 2015 වර්ෂයේ නිම් තේ නිෂ්පාදනය

A). තේ වගාව

	ශාන්ත ජෝකිම් වත්තේ දැලුවල නිෂ්පාදනය	මීලදී ගන්නා ලද දැලුවල නිෂ්පාදනය
2015	31,060	172,213
2014	39,011	307,435
Variance	-7,951	-135,222

වසරෙන් වසර ඵලදායී තේ වගා බුම් ප්‍රමාණයේ අඩුවීම හේතුවෙන් දිගින් දිගටම වතුයායේ තේ අස්වැන්න පහත වැටී ඇත.

B). රබර් වගාව

වර්ෂය	මුලු අස්වැන්න (කිලෝග්‍රෑම්)	හෙක්ටාර් 1 ක අස්වැන්න
2014	5,306	521
2015	43	4.22
වෙනස	-5,263	-516

රබර් වෙළඳපොළ අව ප්‍රමාණය විම හේතුවෙන් රබර් කිරි කැපීම නතර කිරීමට සිදුවිය.

තේ වගා කටයුතු

තේ ක්ෂේත්‍ර නගා සිටුවීම හා නැවත වගාව යටතේ තේ පැල 32,965 ක් ප්‍රමාණයක් සිටුවන ලදී.

ක්ෂේත්‍ර අංකය	තේ පැල ගණන
8 B	100
2X	640
3A	300
3C	8,550
Factory Block	365
2F	500
8F	21,230
01	1,280
Total	32,965

ශාන්ත ජෝකිම් පැල තවාන

2015 වර්ෂය තුළ වත්තේ තවාන කරන ලද පැල 91,010 ක් විකුණන ලදී.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මච්ච වගා ව්‍යාපෘති වැඩසටහන

කුඩා තේ වතු හිමියන් හා වැවිලි සමාගම් සඳහා රිකිලි තේ අතු 91,200 ක ප්‍රමාණයක් 2015 වර්ෂයේදී නිකුත් කර ඇති අතර 2014 වර්ෂයේ නිකුත් කරන ලද අතු ප්‍රමාණය 235,250 ක් විය.

කර්මාන්තශාලාවේ තේ නිෂ්පාදනය

2014 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2015 වර්ෂය තුළ කර්මාන්තශාලාවේ නිමි තේ නිෂ්පාදනය කිලෝග්‍රෑම් 143,173 කින් පහත වැටී ඇත. 2015 වර්ෂයේදී තේ කිලෝවක ශුද්ධ අලෙවි මිල රු 393/09 ක් වූ අතර 2014 වර්ෂයේදී එය රු 432/85 විය.

කාලගුණය හා වර්ෂාපතනය

2015 වර්ෂයේදී වර්ෂාපතනය මි.මි 3727.85 ලෙසත් වැසි දින ගණන 160ක් ලෙසත් සටහන්වූ අතර 2014 වර්ෂය තුළ වර්ෂාපතනය මි.මි 3700.10ක් වූ අතර වැසි දින ගණන 194ක් විය.

වෙළඳ ප්‍රතිඵල

2015 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස 31 දින වන විට රු 16,352,741/- ක පාඩුවක් සටහන් විය.

පරිපාලන සහ මූල්‍ය අංශය

මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ ධාරිතා වර්ධනය
සේවක මණ්ඩලය ශක්තිමත් කිරීම සහ අභිප්‍රේරණය

සේවක බඳවා ගැනීම්

නම	තනතුර	දිනය
එන්.සී. චිරකෝන්	තාක්ෂණ නිලධාරී	20.04.2015
ආර්.සී. ජනනි	තාක්ෂණ නිලධාරී	20.04.2015
ජේ.ඒ.වයි.ආර්.ජයකොඩි	තාක්ෂණ නිලධාරී	20.04.2015
කේ.පී.රණසිංහ	අභ්‍යන්තර විගණක	20.04.2015
එස්.එම්.එන්.ආර්.ජයසිංහ	නේවාසික ඉංජිනේරු	05.05.2015
එස්.එන්.ටී.ෆර්නන්දු	ඉංජිනේරු සහකාර (කාර්මික)	06.07.2015

ඉල්ලා අස්වීම්

නම	තනතුර	දිනය
ජී.ඒ.ඒ.ආර්.පෙරේරා	පර්යේෂණ නිලධාරී	11.01.2015
ටී.පී.මදුමාලි	කළමනාකරණ සහකාර	20.03.2015
එස්.කේ.ජයසිංහ	පර්යේෂණ නිලධාරී	18.12.2015
එස්.එම්.එන්.ආර්.ජයසිංහ	නේවාසික ඉංජිනේරු	11.12.2015

විශ්‍රාම ගැනීම්

නම	තනතුර	දිනය
පී.සිවලිංගම්	රියදුරු	27.01.2015
කේ.ඒ.එආර්.ධර්මදාස	සහකාර ජලනල කාර්මික	11.08.2015
ජී.එල්.සී.ගලහිටියාව	ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී	16.10.2015
බී.එම්.එම්.කේ.බස්නායක	පොදු සේවක	22.10.2015
ඩී.ඩී.ලියනගෙ	පරීක්ෂණ නිලධාරී	03.11.2015
එම්.කාලියපෙරුමාල්	රියදුරු	25.12.2015

අභාවයන්

නම	තනතුර	දිනය
ජී.ගුණසේකර	පොදු සේවක	21.10.2015
සී.එස්.කේ.කිරිබත්ගොඩ	ලඝු/යතුරු ලේඛිකා (ඉංග්‍රීසි)	16.12.2015

විදෙස් පුහුණු / සැසි/ සම්මන්ත්‍රණ

2015 මැයි 15 සිට ජූනි 28 දක්වා චීනයේදී පැවති සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා වූ තේ ආහාර නිෂ්පාදන තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එස්.බොතෝජු මහතා, පර්යේෂණ නිලධාරී එල්.ජයසිංහ මහතා සහ පර්යේෂණ නිලධාරීන් එස්.එච්.පී.වඩුගේ මහත්මිය සහභාගි විය.

2015 ජූනි 2 සිට 9 දක්වා චීනයේදී පැවති 25 වන ISO තාක්ෂණික කමිටු මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය අයි.එස්.බී.අබේසිංහ මහතා සහභාගි විය.

2015 අගෝස්තු 31 සිට සැප්තැම්බර් 03 දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ පැවති ආහාර, කෘෂිකර්ම සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව සඳහා ජීව රසායන විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී ආචාර්ය කේ.එම්.මෙවන් මහතා සහභාගි විය.

2015 ඔක්තෝබර් 8 සිට 9 දක්වා තායිවානයේදී පැවති තේ සංස්කෘතිය, නිර්මාණශීලීත්වය සහ විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර කතිකාව සඳහා ජීව රසායන විද්‍යා අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී ආචාර්ය කේ.එම්.මෙවන් මහතා සහභාගි විය

2015 ඔක්තෝබර් 10 සිට 12 දක්වා ඉන්දියාවේ පැවති ජාත්‍යන්තර විද්‍යා සමුළුව සඳහා තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය අයි.එස්.බී.අබේසිංහ මහතා සහභාගි විය

2015 ඔක්තෝබර් 14 සිට 16 දක්වා ඉතාලියේ පැවති FAO/IGG තේ පිළිබඳ අන්තර් සැසි වාර සමුළුව සඳහා ආචාර්ය අයි.එස්.බී.අබේසිංහ සහ ආචාර්ය එම්.ඒ.විජේරත්න යන මහත්වරුන් සහභාගි විය.

2015 සැප්තැම්බර් 8 සිට 28 දක්වා චීනයේ පැවති සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා තේ සංස්කෘතිය සහ කර්මාන්තකරණය පිළිබඳ සැසිය සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරීන් ආචාර්ය එච්.ඩබ්.ශ්‍යාමලී මහත්මිය සහභාගි විය.

2015 දෙසැම්බර් 7 සිට 17 දක්වා චීනයේ යූනාන් කෘෂිවිද්‍යා ඇකඩමිය මගින් සංවිධානයකල වාරිකාව සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධාරී එම්.ඒ.බී.රණතුංග මහතා සහභාගි විය .

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නඩත්තුව

පහත පරිදි ගොඩනැගිලිවල වාර්ෂික තීන්ත ආලේප කිරීමේ වැඩසටහන සිදු කරන ලදී. පරිපාලන සහ විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල, A මාදිලියේ නිල නිවාස අංක 04, B මාදිලියේ නිල නිවාස අංක 05 සහ 06, C මාදිලියේ නිල නිවාස අංක 02, 15, 22 සහ 52, D මාදිලියේ නිල නිවාස අංක 09, 08, 06, 07, 14, 15, 46, සහ 32 ද, පරිපාලන හා විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර තීන්ත ආලේපය සිදු කිරීම සහ සියළුම අළුත් වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමද නිම කරන ලදී.

අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය අළුත් වැඩියාවට අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රධානය කිරීම සහ කාර්යාලයේ සියළුම නාම පුවරු තීන්ත ආලේපනය අවසන් කරන ලදී. කොට්ටව කාර්යාල සංකීර්ණයේ වැඩිදියුණු කිරීම (අදියර 2) සම්පූර්ණ කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණායතනයේ ජල පිරිපහදුවේ පිළිසකර කිරීම සාර්ථකව කෙරෙමින් පවතින අතර මේ වන විට 90% ක පමණ වැඩ අවසන් කර ඇත.

ජල සැපයුම

2015 වර්ෂය පුරා වැඩ පත්‍ර 179 ක් යටතේ සේවාවන් මෙහෙයවන ලදී. අළුතින් ඉදි කරන ලද ලිද සදහා ජල පොම්පයක් සහ ජල නළ සවිකිරීම සිදුකරනු ලැබීම සහ පිරිපහදු නොකරන ලද ජල නළ පද්ධතියේ අළුත්වැඩියාව සිදු කරන ලදී. පිරිපහදු පද්ධතිය සහ අවසාදිත ගබඩා ටැංකිය පිරිසිදු කරන ලදී.

විදුලි කාර්මික ඒකකය

විදුලි කාර්මික ඒකකය මගින් 2015 වර්ෂය පුරා වැඩ පත්‍ර 177 යටතේ සේවාවන් නිම කරන ලදී. සේවක නිල නිවාස 58 ක නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන ලදී. (මාදිලිය - 09, ඊ මාදිලිය - 09, C මාදිලිය - 20 සහ D මාදිලිය - 20) තවද ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී, කනිෂ්ඨ නිලධාරී කාන්තා නේවාසිකාගාර, සංචාරක නිවාසය, මෝටර් ගරාජය, යාන්ත්‍රික වැඩපළ සහ ශාන්ත කුමරිය වත්ත ආදියෙහි නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන ලදී. තාක්ෂණ අංශයේ ගොඩනැගිලි හා විද්‍යාගාරවල නඩත්තු කටයුතුද සිදුකරන ලදී.

දුරකථන හුවමාරුව

2015 වර්ෂය පුරා පහත සඳහන් පරිදි නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන ලදී. දුරකථන ආම්පන්න අළුත්වැඩියාව හා ප්‍රතිස්ථාපනය, PABX පද්ධතියේ සාමාන්‍ය නඩත්තු කටයුතු සහ සේවාවන් සහ අනෙකුත් දුරකථන රැහැන් නඩත්තු කටයුතු සහ සේවාවන් (වැඩ පත්‍ර 75) ආයතනයේ MSAM රැහැන් පද්ධතිය ස්ථාපනය හා වයරින් කිරීම. නව UPS බල පද්ධතියක් සහ දුරකථන / ෆැක්ස් ග්‍රාහකයන් ස්ථාපනය කිරීම. හන්තාන ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ ADSL පද්ධතිය සදහා නව දුරකථන රැහැන් සවිකිරීම වයරින් කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ආයතනයේ ස්ථාපනය කොට තිබූ CDM දුරකථන පද්ධතිය ඉවත් කොට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයට හාර දීම සහ නව දුරකථන සම්බන්ධතා 10ක් සැපයීම.

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම්

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු (ප්‍රධාන සහ සුළු)

විදේශීය සහ දේශීය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන (සුළු) රැස්වීම් 7ක් පවත්වන ලදී. එමගින් රසායන ද්‍රව්‍ය හා වීදුරු භාණ්ඩ, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ විද්‍යාගාර උපකරණ, තේ වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික යෙදවුම්, මුද්‍රිත පොත්පත් හා ප්‍රකාශන, යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා අමතර කොටස්, විද්‍යාගාර උපකරණ හා වාහන, කාර්යාල උපකරණ හා ලිපිද්‍රව්‍ය, ඉන්ධන හා ලිහිසි තෙල්, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ පරිසරයේ දඩාංග සහ විදුලි උපකරණ අමතර කොටස් දර සහ පොහොර ආදිය මිලදී ගන්නා ලදී.

Leaf Area meter, Fluorescense අන්වීක්ෂය, Real time PCR යන්ත්‍රයක්, ශාන්ත කුමරිය, ශාන්ත ජෝකිම් වතු සදහා දර, ගොඩනැගිලි සහ වාහන සඳහා රක්ෂණාවරණ, වාහනයක් මිලදී ගැනීම (එක් ට්‍රැක්ටරයක් සහ ටෙලරයක්) සහ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන සඳහා ආරක්ෂක සේවාවන් සැපයීම ආදිය සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු (ප්‍රධාන) රැස්වීම් 7 ක් පවත්වන ලදී.

ප්‍රවාහන සහ යාන්ත්‍රික ගරාජය

ආයතනයේ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සහ සුභසාධන පහසුකම් සැපයීම සඳහා රු.517,736 පමණ වැය කොට එක් වාහනයක අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරනු ලැබීම සහ දෛනික ප්‍රවාහන ඉල්ලීම්, ප්‍රවාහන වැටසටහන සහ සති අන්ත ප්‍රවාහන සේවාවන් සතුටුදායක ලෙස සපයන ලදී. වාහන සංචිතයේ සාමාන්‍ය නඩත්තු කටයුතු සහ දෛනික අළුත්වැඩියාවන් ද සිදු කරන ලදී. තවද ඇංජන් වල සම්පූර්ණ පිරිවැඩියාවන්, සේවාවන් සහ ලිහිසි තෙල් යෙදීම්, ටයර් ටියුබ් නැවත සවිකිරීම් සහ භාවිතය නිසා සිදුවන විවිධ අළුත්වැඩියාවන් සිදුකරන ලදී. (අලුත්-වැඩියාවන් සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල - රු. 1,250, 000)

වාහන සංචිතයේ ධාවන සැනපුම් ගණන - 830289km
 යතුරුපැදි සංචිතයේ ධාවන සැනපුම් ගණන - 43944km

වාහන සේවා කිරීම් - 91
 ටයර් හා ටියුබ් මාරු කිරීම් - 88
 අනෙකුත් අළුත්වැඩියා - 172
 අළුත්වැඩියා කරන ලද ගියර් පෙට්ටි - 02
 අනෙකුත් අළුත්වැඩියා - 353

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ මණ්ඩලය

ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයන්හි භාවිතා නොකරන සහ බැහැර කරන ලද භාණ්ඩ හඳුනා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදු කරන ලදී. තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ අංශයන් සහ ඒකකයන්හි පැරණි බැහැර කරන ලද භාණ්ඩ 2015 ඔක්තෝම්බර් 30 දින ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේදී විකුණන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය
2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය


	සටහන	ස්ලෝස්සාස්	ස්ලෝස්සාස්	ස්ලෝස්සාස්
		2015 රු. '000	2015 රු. '000	2014 රු. '000
වත්කම්				
ජංගම වත්කම්				
මුදල් සහ මූල්‍ය සමකයන්	07		88,223	97,574
වෙළඳ සහ අනෙකුත් ණය ගැටියෝ	08	67,310		75,545
අඩු කළා: අවිනිශ්චිත ලැබීම් සඳහා වෙන් කිරීම		110		132
			67,200	75,413
			155,424	172,987
පර්ලේබන / තොග	09	26,967		25,653
පූර්ව ගෙවීම්	10	8,426		4,404
අනිවිඛ්‍යතය හා හිඟය	11	76		75
			35,469	30,132
මුළු ජංගම වත්කම්			190,893	203,119
ජංගම නොවන වත්කම්				
කෙරෙමින් පවතින ප්‍රාග්ධන කටයුතු	12		13,172	9,863
දේපළ, පිරිසහ හා උපකරණ	13	1,175,842		1,127,777
අඩු කළා: සම්පූර්ණ කිරීම		743,885		714,558
			431,957	413,219
අස්පාශ්‍ය වත්කම්	14		2,404	2,404
			434,361	415,623
මුළු ජංගම නොවන වත්කම්			447,532	425,486
මුළු වත්කම්			638,425	628,606
වගකීම්				
ජංගම වගකීම්				
ණය කිරීමේ	15	15,337		14,836
උපවිභව වියදම්	16	18,866		21,626
කෙටි කාලීන ණය	17	31,159		39,174
කෙටි කාලීන ප්‍රතිපාදන	18	7,224		7,501
සේවක ප්‍රතිලාභ	19	3,089		3,114
			75,675	86,252
ජංගම නොවන වගකීම්				
කෙටිගෙන සහ ව්‍යාපෘති	20	6,409		3,114
පාරිභෝගික ගෙවීම් වෙන් කිරීම්	21	165,717		155,764
ඉන්ධන සඳහා තැන්පතු	22	19		20
දිගු කාලීන ණය	23	10,667		21,000
			182,812	179,897
මුළු වගකීම්			258,487	266,149
මුළු ශුද්ධ වත්කම්			379,938	362,456
ශුද්ධ වත්කම්/හිමිකම්				
ප්‍රදානයන් සහ සංචිත	24		214,304	182,845
තේ පර්යේෂණ අරමුදල			165,634	179,611
මුළු ශුද්ධ වත්කම්/හිමිකම්			379,938	362,456



 Chairman - TRB

Certified by:- 

 Accountant



 Director - TRI

For Senior Accountant

ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රගතිය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

	සටහන	ස්ලිප්සාස් 2015 රු. '000	ස්ලිප්සාස් 2014 රු. '000
මෙහෙයුම් ආදායම්			
රාජ්‍ය ලැබීම් (පුනරාවර්තන)	}	341,321	299,726
වෙනත් ආදායම් (ප්‍රාග්ධන)		47,732	43,737
විලම්භිත ආදායම්	26	23,048	26,097
		412,100	369,560
එකතු කළා: වතුචලත් ලැබූ ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය	27	(10,056)	(8,911)
		402,044	360,650
මෙහෙයුම් වියදම්	28		
වැටුප්		258,618	214,185
ගමන් වියදම්		7,745	9,976
සැපයුම් හා පරිභෝජන		18,590	23,902
අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු කටයුතු		24,240	25,347
කොන්ත්‍රාත් සේවා - ආරක්ෂණ / රක්ෂණ		26,976	13,444
විදුලි පරිභෝජන		16,644	20,552
සන්නිවේදන		2,013	2,881
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන		32,395	34,635
ක්ෂයවීම්		25,100	25,464
වෙනත් මෙහෙයුම් වියදම්		2,382	25,887
මූල්‍ය පිරිවැය		645	628
මුළු මෙහෙයුම් පිරිවැය		415,347	396,901
අතිරේක අයිතමයන්ට පෙර මුළු අතිරික්තය / හිඟය		(13,302)	(36,251)
පූර්ව වාර්ෂික ගැලපුම්		(674)	(746)
අදාළ කාලය තුළ මුළු අතිරික්තය / හිඟය		(13,977)	(36,997)

වේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2015 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ඒකාබද්ධ මුදල් පුවත ප්‍රකාශය

	2015 රු. '000	2014 රු. '000
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද මුදල් ලැබීම් / මුදල් ගලා යාම්		
ගැලපීමට පෙර මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද ශුද්ධ අතිරික්තය / හිඟය	(13,977)	(36,997)
ගැලපීම්		
අලාභ සහ කපා හැරීම් / පෙර වර්ෂයේ ගැලපීම්	674	1,679
පාරිතෝෂිත ප්‍රතිපාදන	16,743	15,360
ක්ෂයවීම්	30,527	32,377
ආයෝජන මත පොලී ආදායම්	(3,819)	(5,457)
ස්ථාවර වත්කම් විකිණීමෙන් ලද ශිඝ්‍රමකරණ ලාභ	(501)	-
විලම්භිත ආදායම් (පුනරාවර්තන සහ ප්‍රාන්ධන)	(390,353)	(382,630)
	<u>(346,729)</u>	<u>(338,671)</u>
කාරක ප්‍රාග්ධනයේ වෙනස්වීම්වලට පෙර මෙහෙයුම් මුදල් ලැබීම් / මුදල් ගලා යාම්	(360,706)	(375,668)
කාරක ප්‍රාග්ධනයේ වෙනස්වීම්		
තොග අඩු වීම් / වැඩි වීම්	(1,314)	(129)
වාණිජ, තැන්පතු හා වෙනත් ලැබීම්වල අඩු වීම් / වැඩි වීම්	4,216	13,843
අතිරික්තය හා උපාංගවල අඩු වීම් / වැඩි වීම්	(1)	(44)
ආයෝජන මත පොලී ලැබීම් / වැඩි වීම්	(2,599)	2,816
ආපසු ගෙවිය යුතු තැන්පතු අඩු වීම් / වැඩි වීම්	(1)	-
	<u>301</u>	<u>16,486</u>
	<u>(360,405)</u>	<u>(359,182)</u>
අඩු කළා: පාරිතෝෂිත ගෙවීම්	(6,790)	(14,683)
	<u>(6,790)</u>	<u>(14,683)</u>
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද ශුද්ධ මුදල් ලැබීම් / මුදල් ගලා යාම්	(367,195)	(373,865)
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද මුදල් ලැබීම් / මුදල් ගලා යාම්		
ස්ථාවර වත්කම් විකුණුම් උත්පාදන	501	-
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් මත පොලිය	3,819	5,457
ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගැනීම්	(49,926)	(40,615)
කෙරෙහිත් පවතින ව්‍යාපෘති වැඩවීම්	(3,309)	(990)
කෙරෙහිගෙන යන ව්‍යාපෘති වැඩවීම්	3,295	2,519
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද ශුද්ධ මුදල් ලැබීම් / මුදල් ගලා යාම්	<u>(45,620)</u>	<u>(33,629)</u>
මෙහෙයුම් හා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද ශුද්ධ මුදල් ලැබීම් / මුදල් ගලා යාම්	(412,815)	(407,494)
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද මුදල් ලැබීම් / මුදල් ගලා යාම්		
භාණ්ඩාගාරයෙන් ලද ප්‍රදාන	420,995	385,731
අනෙකුත් ප්‍රභවයන්ගෙන් ලද ප්‍රදාන	817	678
ලද ණය	33,000	65,174
පියවූ ණය	(55,905)	(20,000)
තැරැව්කරුවන්ගෙන් ලද අත්තිකාරම්	59,794	207,704
තැරැව්කරුවන්ගෙන් ලද අත්තිකාරම් ආපසු ගෙවීම්	(55,237)	(225,995)
	<u>403,464</u>	<u>413,292</u>
මුදල් හා මුදල් සමාන අයිතමයන්ගේ ශුද්ධ අඩු වීම් / වැඩි වීම්	(9,351)	5,798
වර්ෂය ආරම්භයේ මුදල් හා මුදල් සමාන අයිතමයන්ගේ ශේෂය	97,574	91,776
වර්ෂය අවසානයේ මුදල් හා මුදල් සමාන අයිතමයන්ගේ ශේෂය	88,223	97,574

ශ්‍රී ලංකා ජේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය
2015 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශය

	දේ පර්යේෂණ ආරම්භය	ප්‍රත්‍යාගණන සංචිත	ප්‍රධාන හා සංචිත	රු. '000
				මුළු හිමිකම්
2015/01/01 දිනට ශේෂය	179,610	-	182,845	362,455
ගිණුම් තැබීමේ වෙනස්කම් නැවත ගලපන ලද ප්‍රතිපත්තින් හා ප්‍රමිත වටිනාකම්	-	-	-	-
පූර්ව වාර්ෂික ගැලපුම්	(674)	-	-	(674)
ප්‍රධාන හා සංචිතයන්ට ලද ශේෂ	-	-	421,812	421,812
විලම්භිත ආදායම් වෙත මාරු කළ ශේෂ	-	-	(390,353)	(390,353)
වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය / උණාතාවය	(13,302)	-	-	(13,302)
2015/12/31 දිනට ශේෂය	<u>165,634</u>	<u>-</u>	<u>214,304</u>	<u>379,938</u>

තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය
ශා. කුමඹිස් සහ ලැම්බිසර් වතු සඳහා 2015 වර්ෂයේ ජනවාරි 01 වනදා සිට
දෙසැම්බර් 31 දිනෙත් අවසන් වසර සඳහා කාරක ගිණුම

රු.	2014		2015		2015 රු.	2015 අත
	අත	කියවේ ග්‍රෑම්	කියවේ ග්‍රෑම්	රු.		
166,460,264.41	325,669.75		327,537.50	162,314,411.08	(සටහන අංක 1)	
18,559,255.00	44,036.25		65,840.50	27,374,393.01		
185,019,519.41	369,706.00		393,378.00		189,688,804.09	
(104,828.05)			(233,420.73)			
2,066,969.44			2,382,829.15			
382,709.63			381,322.63			
2,344,851.02						
187,364,370.43					2,530,731.05	
					192,219,535.14	
49,595,168.35			48,137,532.93			
14,551,381.96			14,193,268.85			
60,722,543.47			64,780,010.93			
39,600,789.89			40,360,727.81			
6,411,243.66			6,769,807.97			
170,881,127.33					174,241,348.49	
5,324,646.90			5,036,033.02			
2,216,947.83			2,253,900.90			
7,541,594.73					7,289,933.92	
2,397,319.38			2,427,922.65			
2,397,319.39						
180,820,041.44					183,959,205.06	
6,544,328.99						8,260,330.08
(1,185,580.90)						(748,815.77)
(613,985.47)						118,932.42
4,744,762.62						7,630,446.73

අඩු කළා: නොවිඳිණු හේ සඳහා වැඩිපුර අගය කිරීම - 2012
පූර්ව වාර්ෂික ගැලපුම්
තේ.ස.අග මෙහෙයුම් ගිණුමට මාරු කළ ලාභය / (අලාභය)

හේ පරිච්ඡේදයේ මණ්ඩලය
 කො. සේකිම්ම වත්ත සඳහා 2015 වර්ෂයේ ජනවාරි 01 වනදා සිට
 දෙසැම්බර් 31 දින තෙක් අවසන් වසර සඳහා කරන ගිණුම

2014		2015		2015	
රු.	මහ	කිලෝ ග්‍රෑම්	රු.	මහ	රු.
148,258,808.01		336,180.00	188,510.00	75,546,753.07	(සමනල ආක 1)
4,224,982.92		10,286.00	14,783.00	5,735,310.03	
152,483,790.93		346,446.00	203,273.00		81,282,063.10
විකුණු කළා:					
515,760.63				(1,116,172.89)	
12,566,118.13				8,500,496.01	
1,266,426.58				420,111.32	
1,291,182.00				10,105.00	
(341,886.23)				(639,384.45)	
855,719.52				855,719.27	
16,153,320.63					8,030,874.76
163,637,110.96					89,312,937.86
විකුණු කළා :					
2,833,946.29				3,137,658.69	
3,665,795.87				3,039,895.85	
7,204,102.98				5,862,389.96	
1,301,362.67				45,201.76	
155,960,502.40				87,601,846.82	
170,965,710.21					99,686,933.08
පරිපාලන හා මිලදුම්:					
2,525,065.00				2,070,527.74	
4,696,420.13				3,173,404.10	
7,221,485.13					5,243,931.84
විකුණු මිල සහ බෙදා හැරීමේ පිරිවැය					
2,525,598.96				1,376,609.30	
මුළු විකුණුම					
180,712,794.30				106,307,474.22	
(12,075,683.34)				(16,994,536.36)	
1,260,441.37				(834,223.94)	
319,441.79				142,357.27	
(13,655,566.50)					(17,686,403.03)



විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව
கணக்காய்வாளர் தலைமை அதுபதி திணைக்களம்
AUDITOR GENERAL'S DEPARTMENT



මගේ අංකය
எனது இல. }
My No. }

පිළිවෙල/විආර්ථ/15/1/1

ඔබේ අංකය
உமது இல. }
Your No. }

දිනය
திகதி }
Date }

2016 දෙසැම්බර් 20 දින

සභාපති

නේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය.

නේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 14(2)(ඕ) වගන්තිය ප්‍රකාර විගණකාධිපති වාර්තාව.

නේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනය, ස්කන්ධය වෙනස්වීමේ ප්‍රකාශනය සහ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය හා වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති හා අනෙකුත් පැහැදිලි කිරීමේ තොරතුරුවල සාරාංශයකින් සමන්විත 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 13(1) වගන්තිය සහ 1993 අංක 52 දරන නේ පර්යේෂණ මණ්ඩල පනතේ 15 වගන්තිය සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. මුදල් පනතේ 14(2)(ඕ) වගන්තිය ප්‍රකාර මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව සමඟ ප්‍රකාශයට පත්කළ යුතු යැයි මා අදහස් කරන මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ. මුදල් පනතේ 13(7)(ඒ) වගන්තිය ප්‍රකාර විස්තරාත්මක වාර්තාවක් මණ්ඩලයේ සභාපති වෙත 2016 ඔක්තෝබර් 13 දින නිකුත් කරන ලදී.

1.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරවූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.



1.3 විගණකගේ වගකීම

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් උත්තරීතර විගණන ආයතනයන්ගේ ජාත්‍යන්තර විගණන ප්‍රමිතිවලට (ISSAI 1000 -1810) අනුරූප ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදු කරන ලදී. ආචාර ධර්මවල අවශ්‍යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවන්නේද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාගැනීම පිණිස විගණනය සැලසුම්කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අගයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම්වලට අදාලවන විගණන සාක්ෂි ලබාගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පරිපාටීන්, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් අවදානම් තක්සේරුකිරීම් ද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. එම අවදානම් තක්සේරු කිරීම්වලදී, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස මණ්ඩලයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත් මණ්ඩලයේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ ස්ඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උචිතභාවය හා යොදාගන්නා ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීමද විගණනයට ඇතුළත් වේ. විගණනයේ විෂය පථය සහ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 13 වගන්තියේ (3) සහ (4) උපවගන්ති වලින් විගණකාධිපති වෙත අභිමතානුසාරී බලතල පැවරේ.

මාගේ විගණන මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබාගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ජරමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.4 තත්ත්වවිගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වවිගණනය කරනු ලැබේ.



2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 තත්ත්වගණනය කළ මතය

මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය හා මුදල් ප්‍රවාහ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නාවූ මතය වේ.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

2.2.1 ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති

පහත සඳහන් අනුකූල නොවීම් නිරීක්ෂණය විය.

(අ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති 02

සමාලෝචිත වර්ෂයේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීමේදී පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රජයේ ප්‍රදානය රු.341,321,000 ක මුදල මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ජනනය වූ ක්‍රියාකාරකම් ලෙස දැක්විය යුතු වුවද මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනනය වූ ක්‍රියාකාරකම් යටතේ දක්වා තිබුණි. එමෙන්ම සමාලෝචිත වර්ෂයේ අඩමාන ණය, දිරිදීමනා හා ක්‍රමක්ෂය ප්‍රතිපාදන එකතුව රු.7,214,280 ක් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගෙන නොතිබුණි.



(ආ) ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති 07

- (i) ජංගම නොවන වත්කම් සඳහා එලදායි ජීවිත කාලය වාර්ෂිකව සමාලෝචනය නොකිරීම හේතුවෙන් පිරිවැය රු.49,983,824.03 ක් වූ වත්කම් සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කර ඇතත් තවදුරටත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පැවතුණි. ඒ අනුව වූ ඇස්තමේන්තුගත දෝෂය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති 03 ප්‍රකාරව ප්‍රතිශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ii) වත්කමක සාධාරණ වටිනාකම එහි ධාරණ අගයෙන් ප්‍රමාණාත්මක ලෙස වෙනස් වන විට වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර සාධාරණ අගය ගිණුම්වල දැක්විය යුතු වුවත් මණ්ඩලය ස්ථාවර වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (iii) ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි එකිනෙකින් වෙන්කල හැකි වත්කම් වන අතර ඒවා වෙන් වෙන්ව වර්ගීකරණය කළයුතු වුවත් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රකාශයන්හි දැක්වෙන ශුද්ධ අගය රු. 202,749,711 ක් වූ ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි සම්බන්ධයෙන් එවැනි වර්ගීකරණයක් කර නොතිබුණි. ඒ අනුව ගොඩනැගිලි වෙනුවෙන් වූ ක්ෂය අගයෙහි නිවැරදිතාවය තහවුරුකර ගත නොහැකිවිය.

2.2.2 ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති

යම් නිශ්චිත ගිණුම් කටයුත්තක් වෙනුවෙන් කටයුතු කළයුතු ආකාරය පිළිබඳව, මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද ගිණුම්කරණ ක්‍රමයෙන් ආචරණය නොවන්නේ නම් එහිදී වඩාත්ම යෝග්‍ය ආකාරයට (මනා පරිචය) කටයුතු කළයුතු අතර, ඒ බව සඳහන් කර ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් පිළියෙල කර එය අනුගමනය කළයුතු වුවත්, මණ්ඩලය විසින් පහත සඳහන් වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (අ) සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට වූ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයෙහි දැක්වෙන වටිනාකම රු. 2,404,163 ක් වූ අස්පාභ්‍ය වත්කම් ක්‍රමක්ෂය කර ගිණුම්ගත කිරීම.



- (ආ) සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයෙහි දැක්වෙන පිරිවැය රු.174,913,032 ක් වූ තේ වගාව මේරු, නොමේරු වශයෙන් වර්ග කර වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීම.
- (ඇ) මණ්ඩලයට අයත් ඉඩම්වල වටිනාකමින් ඉහළ ශාට 5654 ක් හඳුනාගෙන ඇතත් වටිනාකම තක්සේරු කර ගිණුම්ගත කිරීම.

2.2.3 ගණකාධිකරණ අඩුපාඩු

 පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) කාර්ය මණ්ඩලය හා කම්කරුවන් වෙනුවෙන් අර්ථසාධක අරමුදල් දායකය ගණනය කිරීමේදී මූලික වැටුපට ජීවන වියදම් දීමනාව එකතුකර ඒ මත දායකය ගණනය කළයුතු වුවත් 2006 ජනවාරි සිට 2012 මැයි 30 දක්වා එසේ කටයුතු නොකිරීම නිසා 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.36,986,901 ක් අරමුදලට ප්‍රේෂණය කළයුතු වුවත් ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා නොතිබුණි.
- (ආ) තේ කම්හල්වල වර්ෂයේ නොවිකිණු නිමි තේ අවසන් තොගය ගිණුම්වලින් අනාවරණය කරනු වෙනුවට විකුණුම් ආදායම ගණනය කිරීමේදී ණයට විකුණුම් ලෙස සලකා ගිණුම්ගත කර තිබූ බැවින් වර්ෂයේ තේ විකුණුම් ආදායම හා ණයගැති ශේෂය රු. 2,884,584 කින් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.
- (ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ තේ නිෂ්පාදිතයේ රොඩු තේ කිලෝග්‍රෑම් 12,592 ක් විකිණීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කර ගැණුම්කරුවන් වෙත ලබා දී තිබුණ ද එම විකුණුම් වටිනාකම වූ රු.273,667 ක් ලැබිය යුතු ආදායම් යටතේ ගිණුම් තබා නොතිබුණි.

2.2.4 පැහැදිලි නොකළ වෙනස්කම්

 ශාන්ත කුමඬස් කම්හලෙහි 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට නිමි තේ තොගයේ වටිනාකම රු.2,276,671 ක් වුවද ලෙජරයට අනුව එම ශේෂය රු.2,381,511 ක් වූ අතර රු.109,840 ක වෙනසක් නිරීක්ෂණය විය.



2.2.5 විගණනය සඳහා සාක්ෂි නොවීම

පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා මිලදී ගෙන ඒ ඒ පර්යේෂණ අංශයෙහි ගබඩාවල තැන්පත් කර තිබූ රසායනික ද්‍රව්‍ය තොග ශේෂයන් පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් ලේඛණ නඩත්තු කර නොතිබීම හේතුවෙන් එම තොග ශේෂයන්ගේ වටිනාකම තහවුරු කිරීමට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපත් නොවීය.

2.3 නීති රීති, රෙගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල නොවීම

පහත සඳහන් නීති රීති, රෙගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල නොවීමේ අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

නීති රීති, රෙගුලාසි හා කළමනාකරණ
 තීරණවලට යොමුව

අනුකූල නොවීම

(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ XV පරිච්ඡේදයේ 4.1 වගන්තිය
 අධ්‍යාපන හෝ අභ්‍යාස සඳහා එක් මාසයකට වැඩි කාලයකට විදේශයන්ට යවනු ලබන රජයේ නිලධාරියකු දිවයිනෙන් බැහැරයාමට පෙර අවම සේවා කාල පරිච්ඡේදයක් ආණ්ඩුවට සේවය කිරීමට බැඳීමේ ගිවිසුමකට අත්සන් කළ යුතු නමුත් නිලධාරීන්ගේ විදේශ ගමන් සම්බන්ධව ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය

(i) මුදල් රෙගුලාසි 104 (2)
 සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ආයතනය සතු වාහන 5 ක් අවස්ථා 6කදී අනතුරු වලට භාජනය වී ඇතත් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව හානි හා පාඩු සම්බන්ධ වාර්තා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.



- (ii) මුදල් රෙගුලාසි අංක 177 (1) දෛනිකව එකතුවන මුදල් එදිනම හෝ හැකි ඉක්මනින් බැංකු ගත කිරීම සිදු කළ යුතු නමුත් ශාන්ත කුමඬස් කර්මාන්තශාලාවේ අලෙවි සැලේ තේ අලෙවි ආදායම සම්බන්ධයෙන් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (iii) මුදල් රෙගුලාසි අංක 316(2) සුරක්ෂිත භාරයේ තැන්පත් කරනු ලබන හෝ එසේ තැබූ තැනකින් ඉවත්කරගනු ලබන හෝ ද්විතීයික පිළිබඳ වාර්තා වගකිවයුතු නිලධාරියකු විසින් පවත්වා ගතයුතු නමුත් ආයතනයේ සේප්පුවේ තැන්පත් කරනු ලබන මුදල් පිළිබඳ එවැනි ලේඛනයක් නඩත්තුකර නොතිබුණි.
- (iv) මුදල් රෙගුලාසි අංක 317 හා 318 සුරක්ෂිතාගාර පෙට්ටිවල යතුරු හා අනුයතුරු වගකිවයුතු නිලධාරියෙකු භාරයේ හා අධීක්ෂණය යටතේ පැවතිය යුතු නමුත් ඊට පටහැනිව ආයතනයේ සේප්පුවේ යතුරු මුදල් අයකැම් භාරයේ පැවතුණි.
- (v) මුදල් රෙගුලාසි අංක 341 කුවිතාන්සි පොත් සම්බන්ධව ජී.ඒ.ඇන් 20 ප්‍රකාරව ලේඛණයක් නඩත්තු කළ යුතු නමුත් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (vi) 2015 ජූලි 14 දිනැති අංක 03/2015 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛය එක් අවස්ථාවකදී රු.100,000 කට නොවැඩි ලෙස අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදිය යුතු වුවත් ඊට පටහැනිව ආයතනය විසින් රු.101,880 සිට රු.1,100,000 දක්වා අත්තිකාරම් මුදල් අවස්ථා 13කදී ලබාදී තිබුණි.



(vii) මුදල් රෙගුලාසි අංක 397

වෙක්පත් මගින් කෙරෙන සියලුම ගෙවීම් සඳහා තම බැංකු ශේෂය ප්‍රමාණවත් දැයි ගෙවීම් කරන නිලධාරියා විසින් නිතරම සොයා බැලිය යුතු වුවත් එසේ නොකිරීම හේතුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මණ්ඩලයේ ලංකා බැංකුවේ කෝපර්ට් ශාඛාවේ අංක 1571 දරන බැංකු ගිණුමට අදාළ රු.1,602,383 අයිරා ශේෂයක් විය.

(ඈ) 1978 දෙසැම්බර් 12 දිනැති අංක 842 දරන භාණ්ඩාගාර වනුලේඛය

විධිමත් පරිදි ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර නොතිබුණු අතර මණ්ඩලයට අයත් ඉඩම් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

3. මූල්‍ය සමාලෝචනය

3.1 මූල්‍ය ප්‍රතිඵල

ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව, 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මණ්ඩලයේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය රු.13,302,192 ක ඌනතාවයක් වූ අතර ඊට අනුරූපව ඉකුත් වර්ෂයේ ඌනතාවය රු.36,251,018 ක් වූයෙන් ඉකුත් වර්ෂයට සාපේක්ෂව සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලයෙහි රු.22,948,826 ක වර්ධනයක් නිරීක්ෂණය විය. පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රජයේ ප්‍රදාන ඉකුත් වර්ෂයට සාපේක්ෂව රු.41,595,000 ක් වැඩියෙන් ලැබී තිබීම සහ ශාන්ත කුමිබස් වතුයාය හා කම්හලෙහි ශුද්ධ ලාභය රු. 2,885,648 කින් එනම් සියයට 60 කින් වැඩිවීමත් ඉහත වර්ධනය කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා තිබුණි.

සමාලෝචිත වර්ෂය හා ඉකුත් වර්ෂ 04 ක මූල්‍ය ප්‍රතිඵල විග්‍රහ කිරීමේදී 2011 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා අවණ්ඩි මූල්‍ය ඌනතාවයක් ඇතිවී තිබුණි. කෙසේ වුවද සේවක පාරිශ්‍රමික, රාජ්‍ය බදු හා ජංගම නොවන වත්කම් සඳහා වූ ක්ෂය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී මණ්ඩලයේ දායකත්වය



2011 වර්ෂයේ සිට සමාලෝචිත වර්ෂය දක්වාම ධන අගයක් ගෙන තිබූ අතර 2011 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 58.53, ක් වූ ආයතනවල 2013 වන විට රු.මිලියන 53.14 ක් දක්වා සුළු වශයෙන් අඩු වී තිබුණු නමුත් 2014 වර්ෂයේ සිට එය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට රු.මිලියන 157.1 ක් වී තිබුණි.

3.2 විග්‍රහාත්මක මූල්‍ය සමාලෝචනය

මණ්ඩලයට අයත් ශාන්ත ජෝකීම් වතුයායෙහි මෙහෙයුම් ලාභ අනුපාතය සමාලෝචිත වර්ෂයේ හා ඉකුත් වර්ෂයේ සාණ අගයක් ගෙන තිබූ අතර එය පිළිවෙලින් සියයට 19.03 ක් හා සියයට 7.16 ක් විය. වතුයායේ තේ ඵලදාව අඩුවී තිබීම හා නිම් තේ විකුණුම් ආදායම සියයට 46 කින් පිරිහී තිබීම මෙහෙයුම් අලාභය වර්ධනය සඳහා සෘජුවම බලපා තිබුණි.

3.3 ආයතනයට එරෙහිව හෝ ආයතනය විසින් ආරම්භ කර ඇති නෛතික සිද්ධි

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) ශාන්ත ජෝකීම් වතුයායට අයත් හෙක්ටයාර් 05 ක් පමණ වූ ඉඩම් වසර 25 කට අධික කාලයක සිට බාහිර පාර්ශවයන් විසින් බලෙන් අල්ලාගෙන තිබූ අතර ආයතනය විසින් එම ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම සඳහා අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනුකර තිබුණි.
- (ආ) සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත විදේශ අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා පිරිවර ගොස් නැවත දිවයිනට නොපැමිණි නිලධාරීන් 06 දෙනෙකු මණ්ඩලය සමඟ එළඹ තිබූ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් රු.18,552,991 ක් වූ බැඳුම්කර මුදල් අයකර ගැනීම සඳහා අධිකරණවල වසර 5 කට පෙර සිට නඩු පවරා තිබුණි.
- (ඇ) බාහිර පාර්ශවයක් විසින් ආයතනය තෙවන විත්තිකරු ලෙස සඳහන් කරමින් ඉඩම් කොටසක් අත්පත් කරගැනීම සඳහා නඩුවක් ගොනුකර තිබුණි.
- (ඈ) ආයතනයේ සේවකයකු විසින් කලින් දැරූ තනතුරට නැවත සේවය ලබා ගැනීම සඳහා ආයතනයට එරෙහිව කම්කරු උසාවියේ නඩුවක් ගොනුකර තිබුණි.



4. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

4.1 කාර්යසාධනය

1993 අංක 52 දරන නේ පර්යේෂණ මණ්ඩල පනතේ 5 වන උප වගන්තිය හා 2003 අංක 30 දරන සංශෝධිත පනත අනුව නේ පර්යේෂණ මණ්ඩලයේ අරමුණු පහත පරිදි වේ.

- (i) නේ වගාවේ රෝග සහ පළිබෝධ වැළැක්වීම සහ මර්ධනය නීති නේ වල ගුණත්වය ඉහළ නැංවීම, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණ ආදී නේ වගාව සහ නිෂ්පාදනය සඳහා බලපාන සියළු ගැටළු සහ කරුණු පිළිබඳව පර්යේෂණ මෙහෙයවීම, සහයෝගය ලබා දීම සහ දිරිමත් කිරීම.
- (ii) ශ්‍රී ලංකා නේ කර්මාන්තයේ අනාගත ආර්ථික ප්‍රවණතා ද ඇතුළුව එම කර්මාන්තයේ ආර්ථික ස්වභක්‍යතාව පිළිබඳව පර්යේෂණ පැවැත්වීම. එහි ලා සහය වීම සහ ඊට අනුබල දීම.
- (iii) තලවාකැලේ පිහිටි නේ පර්යේෂණ ආයතන හා එහි උප ආයතන මණ්ඩලයේ විකිවලට අනුකූලව පවත්වාගෙන යාම හා පරිපාලනය කිරීම.
- (iv) ශ්‍රී ලංකාවේ සහ විදේශවල පිහිටි පර්යේෂණ ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීම පවත්වාගෙන යාම .
- (v) ස්වභක්ති කර්තව්‍ය ඉටු කිරීමේ දී, විදේශීය පර්යේෂණ ආයතන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පර්යේෂණ ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධ අධ්‍යයන වැඩ පිළිවෙලවල් , සාකච්ඡා හා සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම.
- (vi) නේ පර්යේෂණ සඳහා ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
- (vii) නේ කර්මාන්තය පිළිබඳ දත්ත රැස් කිරීම සහ ඒවා බෙදා හැරීමට බාර ගැනීම සහ නේ කර්මාන්තයෙහි සංවර්ධන භක්‍යතාව දැනගැනීම සඳහා පර්යේෂණ පැවැත්වීම.



(viii) තේ කර්මාන්තයට අදාළ උචිත ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දීම සහ වෙනත් නියෝජ්‍යායතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

උක්ත අරමුණු ඉටුකර ගැනීමේදී මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක කරන ලද පර්යේෂණ සහ අනෙකුත් කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් කාර්ය සාධන ප්‍රගතිය පහත සඳහන් පරිදි වේ.

- (අ) මණ්ඩලයේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති වැඩි ප්‍රමාණයක් කෙරිගෙන යන දීර්ඝ කාලීන ව්‍යාපෘති වන අතර භාණ්ඩාගාරයෙන් වාර්ෂිකව ලද පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ ප්‍රදානයන්ගෙන් රු.6,718,075 ක් වැය කරමින් අරඹන ලද ව්‍යාපෘති 08 ක් අපේක්ෂිත අරමුණු කරා ලඟා නොවී අතරමග නවතා දමා තිබූ බව නියදි විගණන පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (ආ) පර්යේෂණ උපදේශන කමිටුවේ නිර්දේශ මත අඩු බලපෑම් සහිත ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සලකා ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා අංශයේ A10.4 ව්‍යාපෘතිය 2012 වර්ෂයේ දී නවතා දැමූ බව විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද පර්යේෂණ අංශ වාර්තාවන්හි සඳහන් වූවද ඉන් අනතුරුව ඒ සඳහා රු.2,514,611 ක මුදලක් වැයකර තිබුණි.
- (ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව රු. මිලියන 3.93 ක වියදම් දරා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කළ ව්‍යාපෘති 03 ක් වර්ෂය තුළදී ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.
- (ඈ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ ප්‍රගති වාර්තා අනුව පහත පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති වල මූල්‍ය කාර්ය සාධනය සියයට පනහකට වඩා අඩු මට්ටමක පැවතුණි.

ව්‍යාපෘති කාණ්ඩය	ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය	තරා පිරිවැය	වැය කළ ප්‍රතිශතය
	රු.	රු.	%
A1.3	2,223,774	277,109	12.5
A30.5	2,807,140	499,097	17.8
A50.4	2,848,029	1,115,957	39.2
A50.6	1,292,045	509,271	39.4
A15.1	3,835,045	1,833,290	48



- (ඉ) වෙනත් විශේෂ ව්‍යාපෘති යටතේ තේ වගාවේ ක්ෂේත්‍ර කටයුතු යාන්ත්‍රීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කුඩා තේ වතු හිමියන්ට බෙදා දී තිබූ යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය ක්ෂේත්‍රය තුළ අවම මට්ටමක පවතින බැවින් ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඵලදායී ලෙස ඉටු වී නොමැති බව නියදි විගණන පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (ඊ) මණ්ඩලය විසින් හඳුන්වාදෙන ලද ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධව තාක්ෂණය පැවරීම සඳහා බාහිර ආයතන සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබූ නමුත් 2015 වර්ෂයේ කිසිදු පුරස්කාර ආදායමක් ලැබී නොතිබුණි.
- (උ) මණ්ඩලය විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ශාන්ත කුමඬු සහ ශාන්ත ජෝකීම් යන වතුයායන් දෙකෙහි සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා එහි කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කෙරේ.
 - (i) ශාන්ත කුමඬු හා ශාන්ත ජෝකීම් වතුයායන් දෙකෙහි ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව අවු තේ දළ මිලදී ගැනීම පිළිවෙලින් කිලෝග්‍රෑම් 528,000 ක් 1,915,347 ක් වූ අතර තර්ජ මිලදී ගැනීම පිළිවෙලින් කිලෝග්‍රෑම් 437,318 ක් හා 955,206 ක් වූයෙන් විචලනය සියයට 17.17 ක් හා සියයට 50.13 ක් විය.
 - (ii) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ශාන්ත ජෝකීම් වතුයායෙහි හෙක්ටයාරකට ඉපයීම කිලෝග්‍රෑම් 923 ක් වුවද කාර්ය සාධන වාර්තාවට අනුව එය කිලෝග්‍රෑම් 619 ක් විය.
 - (iii) ශාන්ත කුමඬු වතුයායෙහි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව අපේක්ෂිත කසල තේ ප්‍රතිශතය සියයට 8 ක් වූ අතර තර්ජ ප්‍රමාණය සියයට 10.09 ක් විය.
 - (iv) එක් එක් කම්හලේ තේ විකුණුම් ප්‍රමාණයන් හා නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉකුත් වර්ෂය සමඟ සැසඳීමේදී පහත පරිදි විය.



විස්තරය	ආන්ත පෝකිම් වකුයාය		ආන්ත කුම්බිස් වකුයාය (ලැම්ලියර් කොටසද ඇතුළුව)	
	2015	2014	2015	2014
තේ විකුණුම් (කිලෝග්‍රෑම්)	203,273	346,446	393,378	369,706
නිෂ්පාදන පිරිවැය (කිලෝග්‍රෑම්යකට රු.)	436.15	457.61	481.10	500.04
ශුද්ධ විකුණුම් සාමාන්‍ය මිල (කිලෝග්‍රෑම්යකට රු.)	393.09	432.85	475.93	493.97

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (i) ඉකුත් වර්ෂය හා සැසඳීමේදී ආන්ත පෝකිම් වකුයායේ විකුණුම් ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 143,233 කින් අඩුවී තිබුණු අතර තේ කිලෝවක නිෂ්පාදන පිරිවැය සියයට 5 කින් අඩුවී පැවතියද ඊට සාපේක්ෂව ශුද්ධ විකුණුම් සාමාන්‍ය මිල සියයට 9 කින් අඩුවී තිබුණි.
- (ii) ඉකුත් වර්ෂය සමඟ සැසඳීමේදී සමාලෝචිත වර්ෂයේ ආන්ත කුම්බිස් වකුයායේ විකුණුම් ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 23,672 කින් වැඩිවී තිබුණද තේ කිලෝවක ශුද්ධ විකුණුම් සාමාන්‍ය මිලට වඩා වැඩි වටිනාකමක් පිරිවැය ලෙස දරා තිබුණි.

4.2 කළමනාකරණ ක්‍රියාකාරකම්

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා මිලදීගෙන තිබූ රසායනික ද්‍රව්‍ය මධ්‍යගත ගබඩාවක රැස්කර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්ගෙන් නිකුත් කිරීමේ පිළිවෙතක් අනුගමනය නොකර එක් එක් පර්යේෂණ අංශවල ගබඩා කර තිබීම හේතුවෙන් එකම වර්ෂයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් ස්ථාන කිහිපයක ගබඩා කර තිබීමත්, ඇතැම් රසායනික ද්‍රව්‍ය කල් ඉකුත් වීමටත් සහ අනවශ්‍ය තොග පැවතීමත් සිදුවී තිබුණි.



- (ආ) මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලීය පුස්තකාලයේ පොත් 1978 වර්ෂයේ සිට භෞතික පරීක්ෂාවක් සිදු කර නොතිබුණු අතර පසුගිය වසර 20 ක කාලය තුළ (1985 - 2016) බැහැර ගෙන යනු ලැබූ පොත් වලින් ආපසු භාර නොදුන් සංඛ්‍යාව 186 ක් වූ අතර ඒවා නැවත ගෙන්වා ගැනීමට හෝ වටිනාකම පියවා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඇ) ආයතනයේ භාවිතයේ පවතින වාහන 5 ක අයිතිය මණ්ඩලයට පවරා ගැනීමට 2016 අගෝස්තු 31 දින දක්වාම කටයුතු කර නොතිබුණි.

4.3 අරමුදල් උනන්දු උපයෝජනය

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) 2013 හා 2014 වර්ෂවලදී පිළිවෙලින් ජීවන මට්ටම ඉහල නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය සහ යාන්ත්‍රීකරණ ව්‍යාපෘතිය යන විශේෂ ව්‍යාපෘතීන් සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබී තිබුණු පිළිවෙලින් රු. 5,699,717ක් හා රු. 3,300,989 ක් සමාලෝචිත වර්ෂයේ ද වැයකර නොතිබුණි.
- (ආ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ ප්‍රාග්ධන වියදම් දැරීම සඳහා ලැබී තිබුණු රු. 2,971,000 ක් වැය නොකර ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ගෙන ගොස් තිබුණි.

4.4 නිෂ්ක්‍රීය හා උනන්දු උපයෝජිත වත්කම්

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) ශාන්ත කුමඛස් වතු වෛද්‍ය සහායක භාරයේ පැවති රු. 210,408 ක් වටිනා බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය තොගය වර්ෂ 03 ක සිට භාවිතයට නොගෙන නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.
- (ආ) මණ්ඩලය සතු නිල නිවාස අතරින් ඒ කාණ්ඩයේ නිල නිවාසයක් ද සි කාණ්ඩයේ නිල නිවාස 4 ක් හා ඩී කාණ්ඩයේ නිල නිවාස 19 ක් භාවිතා නොකර නිෂ්කාර්යව පැවතුණි.



- (ඇ) ශාන්ත කුමඛස් වතුයායේ හා ශාන්ත ජෝකිම් වතුයායේ යන්ත්‍ර ධාරිතාවය පිළිවෙලින් අමුතේ දළ දිනකට කිලෝ ග්‍රෑම් 8,000 ක් හා කිලෝ ග්‍රෑම් 15,810 ක් විය. කෙසේ වුවද එම යන්ත්‍රවල තරා සාමාන්‍ය උපයෝජනය පිළිවෙලින් දිනකට කිලෝග්‍රෑම් 5,000 (සියයට 62) ක් සහ කිලෝ ග්‍රෑම් 6253 (සියයට 17) ක් බව නිරීක්ෂණය විය.
- (ඈ) ශාන්ත කුමඛස් කම්හලේ E.C.P.4 Drier යන්ත්‍රය වසර 15 ක සිට භාවිතයෙන් තොරව පැවතුණි.
- (ඉ) කර්මාන්තශාලාව ආරම්භයේදී සවිකර තිබෙන රෝල යන්ත්‍ර 04 කින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා වරකට භාවිතයට ගනු ලබන්නේ යන්ත්‍ර 02 ක් පමණක් වන අතර අනෙක් යන්ත්‍ර 02 ක උන උපයෝජිතව පැවතුණි.
- (ඊ) ශාන්ත ජෝකිම් වතුයායට අයත් ඉඩම්වල වී,තේ, රබර්, පොල් හා වෙනත් හෝග වගාකර තිබුණද හෙක්ටයාර් 8.74 ක් වූ කුඹුරු වලින් ලැබෙන ආදායම ආයතනයට ලබාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. කවද රබර් හා පොල් වතු වල ඇති ගස් ප්‍රමාණය ගණනය කර ලේඛනගත කිරීමටද කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (උ) ආයතනය සතු අත්ට්‍රැක්ටර් 5ක් ධාවන තත්වයේ නොපවතින බව හඳුනාගෙන තිබුණද ඉවත්කිරීමට කටයුතු කර නොතිබූ අතර ධාවන තත්වයේ පවතින මෝටර් රථයක් අළුත්වැඩියා කිරීමෙන් තොරව වර්ෂ 5 ක කාලයක සිට නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.

4.5 ප්‍රමාද වූ ව්‍යාපෘති

මණ්ඩලයේ ජල සම්පාදන පද්ධතියේ වැඩිදියුණු කිරීමේ කාර්යය සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව ව්‍යාපෘතිය 2015 ජනවාරි 31 දින වන විට නිම කළ යුතු වුවත්, ඒ අනුව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් 2015 සැප්තැම්බර් 09 දින දක්වා කාලය දීර්ඝ කර තිබුණද 2016 අගෝස්තු 25 දින වන විටත් අදාළ කාර්යය නිමකර නොතිබුණි.



4.6 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය

2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට මණ්ඩලයේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 443 ක් වූ අතර කාර්ය සංඛ්‍යාව 241 ක් විය. ඒ අනුව තනතුරු 202 ක් පුරප්පාඩු වී පැවති අතර තනතුරු 91 ක අතිරික්තයක් විය. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) විධායක නොවන මට්ටමේ තනතුරු 107 ක් පුරප්පාඩුව පවතින අතර ඊට ඇතුළත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ගේ සහ ව්‍යාපෘති නිලධාරීන්ගේ අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව පිළිවෙලින් 50 ක් හා 24 ක් වූ අතර ඉන් තනතුරු 43 ක් සහ 14 ක් එනම් සියයට 77 ක් පුරප්පාඩුව පවතින බැවින් මණ්ඩලයේ පර්යේෂණ හා ව්‍යාපෘති කටයුතු සැලසුම් අනුව ඉලක්කගත කාලය තුළ ඉටුනොවන බව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වේ.
- (ආ) නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පාලන) තනතුර 2012 වර්ෂයේ සිට පුරප්පාඩුව පවතින අතර පුවත්පත් දැන්වීම් පලකර අයදුම්පත් කැඳවා තිබුණද බඳවාගැනීම් පටිපාටිය අනුව සුදුසුකම් සපුරා නොතිබීම හේතුවෙන් 2016 අගෝස්තු 31 දින වන විටත් තනතුරු පුරප්පාඩුව පැවතුණි.
- (ඇ) 2014 නොවැම්බර් 12 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 25/2014 පරිදි තාවකාලික හෝ අනියම් පදනම මත බඳවා ගෙන ඒ වන විටත් සේවයේ යෙදී සිටි සේවකයින් 112 දෙනෙකුට (ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ තනතුරු 105 ක් හා කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 07 ක්) 2014 ඔක්තෝබර් 24 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පත්වීම් ලබා දී තිබුණි. කෙසේවුවද 2015 දෙසැම්බර් 31 දිනට පී එල්-1 යටතේ අනුමත සාමාන්‍ය කමකරු තනතුරු ගණන 65 ක් වුවත් මෙම බඳවා ගැනීම් හේතුවෙන් එම කාර්ය මණ්ඩලයේ 91 දෙනෙකුගේ අතිරික්තයක් විය.



4.7 දායක අනුමැතිය

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) සියලුම තේ නිෂ්පාදන බ්ලොක් සමාගම හරහා තේ වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කර අලෙවිකල යුතු නමුත් සමාලෝචිත වර්ෂයේදී බ්ලොක් සමාගම නමින් නිකුත් කරන ලද ඉන්වොයිස් පත් දෙකකට අදාළ තේ ක්‍රිලෝග්‍රෑම් 224 ක් ඊට පටහැනිව කම්හල් කළමනාකරණය මගින් අවහාචනයට ලක්කර තිබුණි.
- (ආ) බාහිර ආයතනයක් වෙත අත්තිකාරම් මුදල නිදහස් කිරීමට පූර්වයෙන් අදාළ කාර්යය ඉටුකිරීමට ශක්‍යතාවයක් පවතීද යන්න සනාථ කරගත යුතු වුවත් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවී 2011 වර්ෂයේදී මතුගම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය සඳහා ජල ආශ්‍රිත ඒකකයක් මිලදී ගැනීම සඳහා රු.110,124 ක් අත්තිකාරම් ලෙස පෞද්ගලික ආයතනයකට ගෙවා තිබුණද එම ආයතනය වසා දමා ඇති බවට හඳුනාගෙන ඇතත් එම වටිනාකම පියවා ගෙන නොතිබුණි.

5. ගිණුම් කටයුතුභාවය හා යහපාලනය

5.1 ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම

2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයෙහි 6.5.1 ඡේදය පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන මුදල් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත විගණනයට ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ 2016 ජූලි 01 දිනදීය. තවද කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව 2016 ඔක්තෝබර් 30 දින වන විටත් විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

5.2 අභ්‍යන්තර විගණනය

අභ්‍යන්තර විගණන අංශයක් ආයතනය තුළ ස්ථාපිත කර තිබුණද මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යය වන පර්යේෂණ කටයුතු සම්බන්ධව මූල්‍ය හෝ භෞතික කාර්යසාධනය සම්බන්ධව කිසිදු පරීක්ෂාවක් සිදු කර නොතිබුණි.



5.3 අයවැය ලේඛනමය පාලනය

අයවැයගත ආදායම් හා වියදම් හා කටයුතු සංඛ්‍යා අතර සියයට 35 සිට සියයට 100 දක්වා සැලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය වූයෙන් අයවැය ලේඛනමය ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් ලෙස යොදාගෙන නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.

5.4 නොවිසඳී ඇති විගණනා පේද

- (අ) අධ්‍යක්ෂ, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල ස්ථාන භාර නිලධාරීන්ගේ නිල නිවාස නඩත්තු කිරීම සඳහා මාසික කම්කරු දීමනාවක් ප්‍රතිපූරණය කිරීමට 2007 මැයි 24 දින අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබුණි. මෙම කම්කරු දීමනාව දෛනික කම්කරු වැටුපට නිෂ්පාදන ප්‍රසාද දීමනා, අතිකාල, පැමිණීමේ දීමනා යාදාය ප්‍රකාශ කර ගණනය කර තිබුණු අතර 2015 වර්ෂයේදී නිලධාරීන් 13 දෙනෙකු සඳහා රු.2,540,470 ක් මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපූරණය කර තිබුණි. අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ හා භාණ්ඩාගාරයේ මේ සඳහා අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණු අතර 2014 නොවැම්බර් 19 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර කාරක සභා රැස්වීමේදී ලබා දෙන ලද උපදෙස් පරිදි 2016 ජූනි 30 දක්වාම කටයුතුකර නොතිබුණි.
- (ආ) මණ්ඩලය විසින් ඒ ඒ විෂයයන්ට අදාළ වකුලේඛ නියමයන් හා අනෙකුත් සමාන ආයතන අභිබවා කාර්ය මණ්ඩලය වෙත ලබා දෙනු ලබන නිවාඩු, නිල නිවාස හා පරිභෝජනය කරනු ලබන ජලය, විදුලිය වෙනුවෙන් ගාස්තු අය නොකිරීම වැනි වරප්‍රසාද සම්බන්ධයෙන් භාණ්ඩාගාර අනුමැතීන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඇ) තේ සැකසුම් කිරීම සඳහා ආයතනය විසින් 1982 වර්ෂයේදී රු.4,142,173 ක් වැය කර ආනයනය කරන ලද යන්ත්‍ර අදාළ ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝග්‍ය නොවූ බැවින් නිෂ්කාර්යව පැවතුණි. මෙම වටිනාකම භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය මත පොත්වලින් කපාහැරීමට කටයුතු කරන බව දන්වා තිබුණද මේ දක්වා ගිණුම්වලින් ඉවත් කර නොතිබුණු අතර කෙටිගෙනයන වැඩ ලෙස කවදුරටත් දක්වා තිබුණි.



6. පද්ධති හා පාලනයන්

විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වූ පද්ධති හා පාලන අඩුපාඩු වරින් වර මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කරන ලදී. පහත සඳහන් පාලන ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමුකළ යුතු වේ.

පද්ධති හා පාලන ක්ෂේත්‍ර

නිරීක්ෂණ

(අ) වත්කම් පාලනය	සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය කරන ලද වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණනය කර නොතිබීම.
(ආ) කර්මාන්තශාලා මෙහෙයුම් පාලනය	ශාන්ත ජෝකීම් කම්හලේ නිෂ්පාදනය පහත වැටීම හා අඛණ්ඩව පාඩු ලබා තිබීම.
(ඇ) අයවැය පාලනය	අයවැයගත හා කටය වියදම් අතර සැලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය වීම.
(ඈ) ගිණුම්කරණය	නියමිත දිනට ගිණුම් ඉදිරිපත් කර නොතිබීම.


 එච්.එම්.ගාමිණී විජේසිංහ
 විගණකාධිපති.

ශ්‍රී ලංකා වේ පර්යේෂණ ආයතනය
තලවාකැලේ
ශ්‍රී ලංකාව
ISSN : 1012 - 3954

