NWP/CEA/NRM/07/KU/MA/MM/319/11

2012-01-10

වයඹ පළාත් කාර්යාලය, අංක 162, මිහිඟුළු පාර, කුරුණෑගල.
දුරකථන අංක 037 7877277 / 037 2233885

ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු,
සු විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය,
අංක 11,
මොන්නැසුලුම පාර,
වැසැඩ / කුරුණෑගල.

පරිසර හිරිදේශය - කළුගල් කැණීම, පිළිකඩ එස්ටේට්, පිලැස්ත, ඉහළුගම.

උක්ත කරුණට අදාල ඔබේ අංක Ku/IML/C/NWP/MQUR/2011/3435 හා 2011.10.07 දිනැති ලිපිය හා කුරුණෑගල, වැවරවලුම, වෙලගෙදර මාවත, අංක 379 යන ලිපිනයේ පදිංචි එච්.ඒ. කමල් මහතා විසින් ඉදිවීමක් කරන ලද 2011.11.15 දිනැති කළුගල් කැණීම පිළිබඳව මූලික සොයාගැනීම් ලබා ගැනීමේ මුල්‍යාවලිය හා ඔබේ.

ඒ අනුව මාවතගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අංක 695 පිලැස්ත ඉහළුගම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ පිහිටි ශෂිදුරන් මංගලා ප්‍රමිලා මහත්මියට අයත් ආර්.ඩබ්.පී.එම්.පී. රාජපක්ෂ ක්‍රිස්ද්ධ කොන්ත්‍රාත් මගින් විසින් ලියා සහතික කරන ලද හප්පු අංක 6065 හා ඩබ්.එම්.පී.ඩී. රණුක්වැල්ල බලයලත් මිනින්දෝරු තැන විසින් මෙන කාදක ලද 2005.11.16 දිනැති අංක 1927 දරණ පිහුවේ සඳහන් පිළිකඩ එස්ටේට් නැමැති අක්කර 11 රූඩ් 3 ක් හා පර්චස් 32 ක් වියාල ඉඩමේ පිහිටි කළුගල් කැණීම සඳහා පමණක් පහත සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත්ව ඔබගේ අනුමැතිය ලබා දීමට මෙයින් හිරිදේශ කරමි.

කොන්දේසි :-

01. අදාල ස්ථානයේ කළුගල් කැණීම සඳහා 1992 අංක 33 දරණ පතල් හා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව සු විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කැණීම කාර්යංශයෙන් කැණීම බලපත්‍රය ලබා ගත යුතුය.

02. මෙම පරිසර හිරිදේශය නිකුත් කරනු ලබන දින සිට මාස 12 ක කාල සීමාවක් තුලදී කළුගල් කැණීම සඳහා පමණක් නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙම වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමට වලංගු කාල සීමාව ඉක්මවීමට මසකට පූර්ව ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කල යුතුය.

03. මෙම කර්මාන්තයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ජනිතවන සියලුම ඝණ අපද්‍රව්‍ය (සේවක සේවිකාවන්ගේ ගෘහස්ථ ඝණ අපද්‍රව්‍ය අයතුන්ව)

3.1 නිසිම ජල මාර්ගයකට හෝ ජලාශයකට හෝ ජල මාර්ගයකට / ජලාශයකට එකතුවන ස්ථානයකට බැහැර කොකල යුතුය.

3.2 මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ පූර්ව අනුමැතිය සහිතව කර්මාන්තය පිහිටි භූමියෙන් කවර හෝ පරිසර දූෂණයක් සිදු නොවන ආකාරයට ඉවත් කිරීමට පියවර ගත යුතුය.

3.3 නිසිම විටකදී විවෘත භූමිය තුල පිළියයිම සිදු නොකල යුතුය.

3.4 ඝණ අපද්‍රව්‍ය පරිසර හිතකාමී ලෙස බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්තකරු පොද්ගලිකව වගකිව යුතු වේ.

3.5 සේවක සේවිකාවන්ගේ පරිභෝජනයෙන් නිකුත්වන ගෘහශ්‍රිත අප ජලය (Domestic Waste Water) නියමිත පරිදි සැලසුම් කොට ඉදිකරන ලද මතුපිටින් වැසූ උරා ගැනීමේ වලකට (Soakage Pit) බැහැර කල යුතුය.

D/Ks/CE/ 2012/Rock/Kuru 01-10

04. කර්මාන්ත ක්‍රියාවලිය සඳහා හෝ සේවක සේවිකාවන්ගේ පරිභෝජනය සඳහා අංක 1466/5 හා 2006.10.10 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් තහනම් කරන ලද මයික්‍රෝන 20 (20 µm) හෝ ඊට අඩු ඝණකම සහිත පොලිතින් හෝ පොලිතින් නිෂ්පාදන භාවිතා නොකල යුතුය.

05. 05.01 ගල්වලේ මතුපිට පස් තට්ටුව ඉවත් කිරීමේදී කැණීම් සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රදේශය තුල පමණක් මතුපිට පස් තට්ටුව ඉවත් කලයුතු අතර එසේ ඉවත් කරනු ලබන පස් යාබද ඉඩම්වල ගොඩගැසීම නොකල යුතු අතර එම පස් වැඩි පළය සමග කෝදාගෙන යාම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතුය.

05.02 ගල මතුපිට පස් තට්ටුවේ පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතුය.

05.03 කළුගල් කැණීමෙන් ජනිතවන ගල්කුඩු වැසිජලය ඔස්සේ යාබද පහත්බිම් වෙත කෝදායාම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය පූර්ව උපාය මාර්ග අනුගමනය කලයුතුය.

06. ඉඩමේ කැණීම සටහනුත් සමීපවාණයෙන් අවසන් වූ පසු ඉඩම අයිතිකරුවන් හා ඔදු ලබාගත් පොද්ගලික ආයතන ලිඛිතබද්ධව එම භූමියේ ඉවත් කරන ලද පස් තට්ටුව අතිසීඝ්‍ර සුදුසු පරිදි ගොඩ රෝපණයක් සිදු කල යුතුය.

07. බෝර වලවල් සැකසීම සඳහා ජැක්හැමර් පමණක් භාවිතා කල යුතුය.

08. කළුගල කැණීම කලයුතු භූමි ප්‍රමාණය සහ බෝර වලෙහි ගැඹුර සු විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මගින් නිකුත් කරනු ලබන කැණීම බලපත්‍රයෙහි සඳහන් ප්‍රමාණයට පමණක් සිදුකල යුතුය.

09. ගල් පිපිරවීම සිදු කරනු ලබන කාල වේලාවන්තිදී හැර මෙම ගල් වලේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා උද්ගත වන ශබ්දය අදාල ඉඩමේ මායිම වල සෙ.වි. 6.00 ත් ස.වි. 6.00 ත් අතර කාලය තුල වෙනිගල් 55 (db) හෝ ඊට අඩුවෙන් පවත්වා ගත යුතුය.

10. එක් වරකදී එක් බෝර වලක් පමණක් පිපිරවීම සිදු කල යුතුය.

11. මෙම කළුගල් වලෙහි ගල් පිපිරවීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීම පිළිබඳ සේවා කාලය සෙ.වි 08.00 ත් ස.වි 4.00 ත් අතරව සීමා කල යුතුය.

12. මෙම ගල්වලේ වෙඩි පිපිරවීමේදී ජනිත වන භූමි කම්පනය හා වාතයේ පිපිරුම අධි පීඩන වේටම අන්තර්වාර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන ලෙස සිදු කල යුතුය.

12.1 භූමි කම්පනය උපරිම අංශු ප්‍රවේගය තත්පරයට මිලි මීටර් 04 (04mm/Sec) ට අඩුවෙන්ද.

12.2 වාතයේ පිපිරුම් අධි පීඩන වේටම වෙනිගල් 115 සර (වෙඩිය උපරිම) අඩුවෙන්ද වන පරිදි කටයුතු කිරීමට වල බලා ගත යුතුය.

12.3 ගල් කැබලි විසිවීම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂිත දැල්, රබර් වයර් හා වැලි ගෝනි යන ආදිය භාවිත කල යුතුය.

13. පිපිරවීම ආරම්භ කිරීමට පූර්ව අසල්වැසියන්ට හා අසල පිහිටි මාර්ගයේ ගමන් කරන්නන්ට ආරක්ෂාවීම සඳහා සංඥා නිකුත් කල යුතුය.

14. වෙඩි පිපිරවීමේදී යාබද ඉඩම වලට බාධාවක් නොවන පරිදි කළුගල් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යා යුතුය.

15. කළුගල් කර්මාන්තය හේතුවෙන් අවට පිහිටි ගෘහ වලට හා එහි සතුන්ට කිසිදු අපූරණීය හානි සිදු නොවන ආකාරයට ආරක්ෂණ ක්‍රමයක් සැකසිය යුතුය.

16. කැණීම කිරීමෙන් පසු ඇතිවන වලවල් තුලට ජලය එකතුවීමෙන් මදුරුවන් බෙහිමට ඇති අවස්ථා වැළැක්විය යුතුය.

17. මෙම පරිසරීය හිරිදේශය උල්ලංඝනය කරගෙන ගොඩිය භූමියේ නොවන වෙනත් කිසිම ස්ථානයක කැණීම් නොකල යුතුය.

17.1 පාංශු ඛාදනය වැළැක්වීමට සුදුසු පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම යෙදිය යුතුය.

17.2 කැණීම් භූමිය වටා ප්‍රමාණවත් ස්වාරක්ෂක කලාපයක් පවත්වාගත යුතුය.

D/Ks/CE/ 2012/Rock/Kuru 01-10

18. 2011.11.15 දිනැති අයදුම්පතේ සඳහන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට අමතරව වෙනත් යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කිරීම හෝ ක්‍රියාකරවීම සඳහා ඔබගේ පරිසර අධිකාරියේ සහ අදාල පළාත් පාලන ආයතනයේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.

19. කළුගල් සුවාතනය කිරීම සඳහා පොදු මාර්ග භාවිතා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අදාල ආයතන වල පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.

20. කළුගල් සුවාතනය කිරීමේ දී විධිමත්ව ආවරණය කරන ලද වාහන වල පමණක් ප්‍රවාහනය කිරීමට පියවර ගත යුතුය.

21. පුපුටන ද්‍රව්‍ය භාවිතයට ගන්නාවෙත් වැඩබිම තුල ආරක්ෂිතව ගබඩාකර තැබීම සඳහා පහසුකම් සලසා තිබිය යුතුය.

22. මෙම කර්මාන්තය පවත්වාගෙනයාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැප හරිත භූමිය හෝ අන්දමෙ පරිසර දූෂණ තත්වයක් ඇති පවත්වා ගැනීම පිණිස අදාල පළාත් පාලන ආයතන හා ඔබගේ පරිසර අධිකාරිය විසින් පරිසර දූෂණය පාලනය සඳහා වරින් වර කරනු ලබන හිරිදේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉල්ලුම්කරු සැම විටම බැඳී සිටිය යුතුය.

23. මෙම කර්මාන්තය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් ලිඛිත අවසරය ලබා ගත යුතුය.

24. මෙම හිරිදේශිත ලිපිය මෙම කර්මාන්තකරුට ඉඩමේ අයිතිය පහවුරු කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ලියවිල්ලක් ලෙස භාවිතා නොකල යුතුය.

25. මෙම පරිසර හිරිදේශය වලංගු වන්නේ සු විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මගින් නිකුත් කරනු ලබන කැණීම් බලපත්‍රය වලංගු වන කාලසීමාව දක්වා පමණි.

26. මෙම පරිසර හිරිදේශයේ අඩංගු වන සම කොන්දේසි උල්ලංඝනය වීමක් සිදු කර අත්තම් එකී ස්ථානයේ කළුගල් කැණීම සඳහා සැවන පරිසර හිරිදේශය නිකුත් කිරීමට ඔබගේ පරිසර අධිකාරිය පියවර කොගන්නා බවද සැලකිය යුතුය.

ප්‍රේමරත්න දිසානායක,
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක,
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය,
වයඹ පළාත් කාර්යාලය,
කුරුණෑගල.

වෙනුවට,
එස්.එම්.ඒ.ආර්. කුමාරසිංහ,
ස්ථානගත නිලධාරි.

පිටපත් :
1. ගරු යකාපති, ප්‍රාදේශීය සභාව, මාවතගම. (දැ.ගැ.සි, අ.ක.ස)
2. අධ්‍යක්ෂක (ස්ථානීය සම්පත් කළමනාකරණ හා පසු විපරම් ඒකකය), මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, බත්තරමුල්ල. (දැ.ගැ.පි)
3. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාවතගම. (දැ.ගැ.පි)
4. ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, මාවතගම. (දැ.ගැ.පි)
5. එච්.ඒ.කමල්, අංක 379, වෙලගෙදර මාවත, වැවරවලුම, කුරුණෑගල. (දැ.ගැ.සි, අ.ක.ස)

D/Ks/CE/ 2012/Rock/Kuru 01-10